



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2024

TILBEHØR, HÅNDVERKTØY,
OPPBEVARING OG PPE KATALOG





INNHold

BOR OG MEISEL

BOR: ANNET	
Glass & Fliser	34
Multimaterialer	33
BOR: BETONG & MUR	
SDS-Max - annet	23-25
SDS-Max 4 Skjær (MX4)	20
SDS-Max Core kjernebor/Tunnelbor	21-22
SDS-Plus 2 Skjær(M2)	8-11
SDS-Plus 4 Skjær(MX4)	4-7
SDS-Plus forlengere	13
SDS-Plus kjernebor	18
SHOCKWAVE™ Rundt skaft - Betong/Mur	33-35
Støvavsug	14-18
BOR: METALL	
HSS-G	55-56
HSS-G Red Kolbolt	50-51
HSS-G Ti Red Hex - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	49
HSS-R	57-58
Thunderweb	52-55
Trappebor	59-62
BOR: TRE	
Cable Bits	44
Flatbor	43
Fresebor	39
Selfeed Bor	41
SPEED FEED™ Bor	44
Spiralbor for tre	38
Spiralbor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	36-37
SWITCHBLADE™ Selfeed bor - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	40
Trebor med senterspiss	42
DIAMANTBORING	
M14 Diamant flisebor	77-78
M14 Diamant MAX™ 1/4" Våt/Tørrbor	79-80
THIN KERF Våt/Tørr Diamant hullsager	81
Tørr Diamantkjernebor	83-86
Våt Diamantbor	82
HULLSAGER	
Bi-Metall	71
BIG HAWG™ Multimateriale	75
HCS PVC Hullsager	76
HOLE DOZER™ Bi-Metall	66-69
HOLE DOZER™ Karbid	70
Hullsager- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	76
Justerbare hullsager	72
MEISLER	
HEX 21 mm/ 28 mm/ 30 mm	30-31
SDS-Max	19-23
SDS-Max Sledge	26
SDS-Plus	4-18
SDS-Plus Sledge	28

FESTE

Bitsholdere - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	93-94
Piper & Adaptere - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	98-111
Skrutrekkerbits	96-97
Skrutrekkerbits - SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY	88- 92
Skrutrekker tilbehør	96
Spiker, dykkerter, klammer & Stifter	112-115

SKJÆRING & SLIPING

SAGING	
Blad til båndsag	147-148
HACKZALL™ Blader	131
MULTIVERKTØY TILBEHØR	
Starlock	138-142
SAWZALL™ BLADER	
METALL	
TORCH™ NITRUS/Karbid	119
The TORCH™	120-121
Thin Kerf	122-123
MULTIMATERIALER	
WRECKER™ Karbid	126
The WRECKER™	127
Nedbrytning tre og spiker	
The AX™ Karbid	124
The AX™	125
Thin Kerf	125
SAWZALL™ Bladsett	130
SPESIALOPPGAVER	128-129
TRE& PLASTIKK	128
SIRKELSAGBLAD	
Bordsag	145
Håndholdt sirkelsag	144
Kapp og gjærsag	145
Stål/Metallblader	146
STIKKSAGBLADER	
Metall	135-136
Spesialoppgaver	136-137
Tre og plastikk	133-134
DIAMANTTEKNOLOGI	
Diamantblader	148-156
Diamant koppskiver	157
SLIPEMIDLER	
Belter/bånd	170-171
Slipepapir	165-169
SLIPING	
Fixtec mutter	163
Kappe og slipeskiver for metall	158-160
Lamellskiver	161-162

SYSTEMTILBEHØR

Avløpsrensere	203-205
Båndsager	189
Chucks	185-186
Ekspansjonsverktøy	199
Elektrisk Test og måling	208
Fettpresser	207
Høvler	190
Hullstansere	198
Hydrauliske Pumper	198
Kabelkuttere	196-197
Krympere	192-195
Lamellfres	189
Muttertrekkere	183
Nibblers	172
Overfres	142
Platesakser	172
Poleringsmaskiner	173-175
Pressverktøy	200-202
Pusse-/slipeverktøy	176-177
Rotasjonshammere	184
Sirkelsager	189
Skog, hage og parkmaskiner	190-191
Skrutrekke	182
Støvavsug	210
Trekkefjor M18 FUEL™	197
Varmejakker - Systemtilbehør	208
Vibratorhoder og skaft	209
Vinkelslipere	187

HÅNDVERKTØY

GREP & FESTE	
Fastnøkler	260-265
HOLLOWCORE™ Magnetiske muttertrekkere	247
Sekskantnøkler	242-243
Skraller & piper	266-276
Skurtrekke	244-248
Tenger	249-253
Tenger	257-259
TORQUE LOCK™ Klemmer	255-256
TORQUE LOCK™ Tenger	254
HAMMERE	
KROK OG RISSESETT	
KUTTING	
Boltekuttere	237
Kabelkuttere	236
Kniver og blader	228-231
Metallsaks	234
Rørsakser	235-236
Sager	232-233
Sakser	233
MÅLE OG MARKERE	
Gradevinkel	225
INKZALL™ penner	226-227
Korte målebånd	212-216
Kritthjul	225
Lange måleband	218
Tommetokk/meterstokk	217
Vatere	219-224
Vinkelmåler	225
MEISLER	
NEDBRYTING	
Brekkejern	277
Brekkejern/kubein	238
Spiker/Nagleverktøy	237
TREKKEFJØR	
259	

PERSONLIG VERNEUTSTYR

Arbeidstøy	322-328
BOLT™ System	286-292
Forstå veiledningen	278-285
Hansker	300 - 311
High-Visibility Vester	299
Hørselsvern	297-298
Knebeskyttelse	329
PACKOUT™ Førstehjelp	298
Støvmasker	295-296
Varmejakker	316-322
Verktøysikring	312-315
Vernebriller	293-294

OPPBEVARING

PACKOUT™ Hyllesystem	358
PACKOUT™ Kjølekofferter/-bag	357
PACKOUT™ Kofferter	351-354
PACKOUT™ Startsett	348-351
PACKOUT™ Tilbehør	359-365
PACKOUT™ Tilbehørskofferter	354-355
PACKOUT™ Veggoppbevaring	370-372
PACKOUT™ Verktøybager	365-368
Skuminnlegg	335-345
Verktøys-/Arbeidsbelter	373-375
Verktøyskap i stål	332-334



4X

LEVETID I ARMERINGSJERN*

* vs. standard bor

Hos MILWAUKEE® prøver vi å gjøre ting bedre og gjøre livet enklere i tøffeste arbeidsforhold. Vi legger mye energi i forbedring av våre produkter, og helt ned til de minste forbedringene må til, for å forstå alle utfordringene på arbeidsplassen. Denne forståelsen av utfordringer har ført til vår neste generasjon MX4™, en real utfordrer innen borkroneteknologi. Solid karbidkonstruksjon betyr lengre levetid, Target Tip Technology og en formet vinklet spiss betyr større nøyaktighet og hastighet på neste nivå i boring i de tøffeste materialene. MX4™ er referanseindeksen i SDS-Plus og SDS-Max bor. For hos MILWAUKEE® er det de små detaljene som betyr noe.



NYHET
**TARGET TIP
TEKNOLOGI**
FORBEDRET YTELSE I ARMERINGSJERN



KARBIDSPISS*
FOR DEN BESTE YTELSEN

* ≤ 10 MM



**SKARPERE
VINKLET SPISS**
FORBEDRET YTELSE
I ARMERINGSJERN

116 HULL PR. LADING*

* 50 mm dype hull med MX4 bor, sammen med 5,5 Ah HIGH OUTPUT batteri

**TYSK INGENIØR
PRESISJON**

**4 VARIABEL
SPIRALDESIGN**

FOR RASKERE BORING



PGM
FOR NØYAKTIG BORING





NYHET
**TARGET TIP
TEKNOLOGI**

SDS-Plus MX4 bor - 4 skjær



Symmetrisk 4-skjærs geometri (4x90°) Perfekte runde hull for bor og festeoppgaver. Ny skarpere vinklet spiss, for enkel punkt boring med perfekt nøyaktighet og økt ytelse på armeringsjern. Solid fullsveiset karbidspiss på 5-10 mm, og stor forsenket i-ett-stykke karbidspiss på 12-32 mm for best levetid. 4-skjærs spiralen sikrer optimal avledning av borestøv. PGM rated. Utviklet i Tyskland.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Forbor med et kort bor i samme diameter.	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
5	115	50		1	1	4932352007	4002395366644	41458985	9847747 -
5	165	100		1	1	4932352008	4002395368891	41458993	9847749 -
5	215	150		1	1	4932478465	4058546346560	57226184	9522084 -
5	265	200		1	1	4932478466	4058546346577	57226192	9522085 -
5	315	250		1	1	4932478467	4058546346584	57226203	9522086 -
5.5	115	50		1	1	4932352009	4002395368907	41459009	9847745 -
5.5	165	100		1	1	4932352010	4002395368914	41459017	9847746 -
5.5	215	150		1	1	4932478469	4058546346607	57226218	9522087 -
5.5	315	250		1	1	4932478470	4058546346614	57226222	9522088 -
6	115	50		1	1	4932352011	4002395368921	41459025	9847754 -
6	165	100		1	1	4932352012	4002395368938	41459033	9847756 -
6	215	150		1	1	4932352013	4002395366705	41459041	9847758 -
6	265	200		1	1	4932352014	4002395366712	41459058	9847759 -
6	315	250		1	1	4932352015	4002395366729	41459066	9847761 -
6.5	115	50		1	1	4932492017	4058546413293	60047059	9864064 -
6.5	165	100		1	1	4932430146	4002395378074	45970956	9848951 -
6.5	215	150		1	1	4932352016	4002395366736	41459074	9847751 -
6.5	265	200		1	1	4932352017	4002395366743	41459082	9847752 -
6.5	315	250		1	1	4932352018	4002395366750	41459090	9847753 -
6.5	465	400		1	1	4932464596	4058546225414	54068397	9832031 -
7	115	50		1	1	4932352019	4002395366767	41459108	9847762 -
7	165	100		1	1	4932352020	4002395366774	41459116	9847763 -
7	215	150		1	1	4932492018	4058546413309	60047077	9864065 -
8	115	50		1	1	4932352021	4002395366781	41459124	9847765 -
8	165	100		1	1	4932352022	4002395366798	41459132	9847767 -
8	215	150		1	1	4932352023	4002395366804	41459140	9847769 -
8	265	200		1	1	4932352024	4002395366811	41459157	9847771 -
8	315	250		1	1	4932352712	4002395373703	44684920	9832504 -
8	365	300		1	1	4932492019	4058546413316	60047073	9864066 -
8	465	400	✓	1	1	4932352713	4002395373710	44684935	9832505 -
9	165	100		1	1	4932352944	4002395376025	45125674	9832603 -
9	215	150		1	1	4932492020	4058546413323	60047091	9864067 -
10	115	50		1	1	4932352025	4002395366828	41459165	9847728 -
10	165	100		1	1	4932352026	4002395366835	41459173	9847729 -
10	215	150		1	1	4932352027	4002395366842	41459181	9847731 -
10	265	200		1	1	4932352028	4002395366859	41459199	9847732 -
10	315	250		1	1	4932352029	4002395366866	41459207	9847733 -
10	365	300		1	1	4932492021	4058546413330	60047062	9864068 -
10	455	400	✓	1	1	4932352030	4002395366873	41459215	9847734 -
10	600	540	✓	1	1	4932352945	4002395376032	45125685	9832604 -
10	1000	940	✓	1	1	4932352946	4002395376049	45125693	9832605 -
11	160	100		1	1	4932492022	4058546413347	60047067	9864069 -
11	210	150		1	1	4932492023	4058546413354	60047089	9864071 -
12	160	110		1	1	4932352031	4002395366880	41459223	9847735 -
12	210	160		1	1	4932352032	4002395366897	41459231	9847736 -
12	260	210		1	1	4932352033	4002395366903	41459249	9847737 -
12	310	260		1	1	4932352034	4002395366910	41459256	9847738 -
12	450	400	✓	1	1	4932352035	4002395366927	41459264	9847739 -
12	600	550	✓	1	1	4932352947	4002395376056	45125704	9832606 -
12	1000	940	✓	1	1	4932352948	4002395376063	45125712	9832607 -
13	160	100		1	1	4932492025	4058546413378	60047094	9864073 -
13	210	150		1	1	4932492026	4058546413385	60047081	9864074 -
14	160	110		1	1	4932352036	4002395366934	41459272	9847741 -
14	210	150		1	1	4932352037	4002395366941	41459280	9847742 -
14	260	200		1	1	4932352949	4002395376070	45125723	9832608 -
14	310	260		1	1	4932352038	4002395366958	41459298	9847743 -
14	380	330		1	1	4932478473	4058546346645	57226237	9522089 -
14	450	400	✓	1	1	4932352039	4002395366965	41459306	9847744 -

✓ Forbor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus MX4 bor - 4 skjær

✓ Forbor med et kort bor med samme diameter

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Forbor med et kort bor i samme diameter.	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
14	600	550	✓	1	1	4932352950	4002395376087	45125738	9832609 -
14	1000	950	✓	1	1	4932352951	4002395376094	45125742	9832627 -
15	160	100		1	1	4932430725	4002395383863	48973434	9849181 -
15	260	200		1	1	4932352952	4002395376100	45125757	9832628 -
15	450	400	✓	1	1	4932492027	4058546413392	60047084	9864075 -
16	160	110		1	1	4932430726	4002395383870	48973445	9849182 -
16	210	160		1	1	4932352953	4002395376117	45125761	9832629 -
16	260	210		1	1	4932352819	4002395374779	44255082	9832507 -
16	310	260		1	1	4932352954	4002395376124	45125776	9832631 -
16	450	400		1	1	4932352820	4002395374786	44255097	9832508 -
16	600	540	✓	1	1	4932352955	4002395376131	45125780	9832632 -
16	1000	950	✓	1	1	4932352956	4002395376148	45125795	9832633 -
17	210	150		1	1	4932478474	4058546346652	57226241	9522091 -
18	200	150		1	1	4932478899	4058546361815	57379605	9522247 -
18	250	200		1	1	4932356502	4002395320950	23458318	9847538 -
18	450	400	✓	1	1	4932356503	4002395320967	29999315	9847539 -
18	600	550	✓	1	1	4932492028	4058546413408	60047058	9864076 -
18	1000	940	✓	1	1	4932479345	4058546371395	60005238	9840657 -
20	250	200		1	1	4932356504	4002395320974	23458763	9847541 -
20	450	400	✓	1	1	4932356505	4002395320981	23458755	9847542 -
20	600	550	✓	1	1	4932492029	4058546413415	60047097	9864077 -
20	1000	940	✓	1	1	4932479346	4058546371401	60005247	9840658 -
22	250	200		1	1	4932399332	4002395359608	30723753	9847543 -
22	450	400	✓	1	1	4932356506	4002395320998	23458771	9847544 -
22	1000	940	✓	1	1	4932479347	4058546371418	60005230	9840659 -
24	250	200		1	1	4932356507	4002395321001	23458789	9847545 -
24	450	400	✓	1	1	4932356508	4002395321018	23458797	9847546 -
24	1000	940	✓	1	1	4932479348	4058546371425	60005239	9840661 -
25	250	200		1	1	4932399333	4002395359615	30723761	9847547 -
25	450	400	✓	1	1	4932356509	4002395321025	23458805	9847548 -
25	1000	940	✓	1	1	4932479349	4058546371432	60005248	9840662 -
28	250	200		1	1	4932399334	4002395359622	30653414	9847672 -
28	450	400	✓	1	1	4932356510	4002395321032	23458813	9847549 -
30	250	200		1	1	4932399335	4002395359639	30683387	9847674 -
30	450	400	✓	1	1	4932356511	4002395321049	23458821	9847551 -
32	450	400	✓	1	1	4932399336	4002395359646	30683395	9847675 -

SDS-Plus MX4 bor - 4 skjær / 10 pakk

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
5	115	50	10	1	4932352040	4002395366972	41459314	9847748 -
5	165	100	10	1	4932471250	4058546288785	55178533	9838249 -
5.5	115	50	10	1	4932471251	4058546288792	55178544	9838251 -
5.5	165	100	10	1	4932352041	4002395366989	41459322	9847598 -
6	115	50	10	1	4932352042	4002395366996	41459330	9847755 -
6	165	100	10	1	4932352043	4002395367009	41459348	9847757 -
6	215	150	10	1	4932430234	4002395378951	46308004	- -
6	265	200	10	1	4932471252	4058546288808	55178552	9838252 -
6.5	165	100	10	1	4932479556	4058546373504	57901635	9840655 -
6.5	215	150	10	1	4932430235	4002395378968	46308012	- -
7	165	100	10	1	4932352044	4002395367016	41459355	9847764 -
8	115	50	10	1	4932352045	4002395367023	41459363	9847766 -
8	165	100	10	1	4932352046	4002395367030	41459371	9847768 -
8	265	200	10	1	4932471253	4058546288815	55178563	9838253 -
10	165	100	10	1	4932352047	4002395367047	41459389	9847599 -
10	215	150	10	1	4932352048	4002395367054	41459397	9847601 -
10	265	200	10	1	4932471254	4058546288822	55178578	9838254 -
10	315	250	10	1	4932471255	4058546288839	55178582	9838255 -
12	160	100	10	1	4932352049	4002395367061	41459405	9847602 -
12	210	150	10	1	4932352050	4002395367078	41459413	9847603 -
12	260	200	10	1	4932471256	4058546288846	55178597	9838256 -
14	210	150	10	1	4932471257	4058546288853	55178601	9838257 -
16	260	200	10	1	4932471258	4058546288860	55178616	9838258 -

SDS-Plus MX4 bor - 4 skjær / 50 pakk

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
5.5	165	100	50	1	4932472234	4058546326302	56552561	9839269 -
6	115	50	50	1	4932430437	4002395380985	48160518	9835454 -
6	165	100	50	1	4932430438	4002395380992	48160522	9835455 -
6	215	150	50	1	4932430462	4002395381234	48160537	9835456 -
6.5	165	100	50	1	4932479557	4058546373511	57901646	9840656 -
6.5	215	150	50	1	4932430463	4002395381241	48160541	9835457 -
7	115	50	50	1	4932472154	4058546325503	56492255	9839259 -
7	165	100	50	1	4932472155	4058546325510	56492266	9839261 -
8	115	50	50	1	4932479368	4058546371623	57840035	9841364 -
8	165	100	50	1	4932430439	4002395381005	48160556	9835458 -
8	215	150	50	1	4932430440	4002395381012	48160560	9835459 -
8	315	250	50	1	4932472156	4058546325527	56492274	9839262 -
8	465	400	50	1	4932472157	4058546325534	56492285	9839263 -
10	115	50	50	1	4932479369	4058546371630	57840046	9841365 -
10	165	100	50	1	4932430441	4002395381029	48160575	9835461 -
10	215	150	50	1	4932430442	4002395381036	48160586	9835462 -
10	315	250	50	1	4932472158	4058546325541	56492293	9839264 -
10	455	390	50	1	4932472159	4058546325558	56492304	9839265 -
12	160	100	50	1	4932472160	4058546325565	56492312	9839266 -
12	210	150	50	1	4932430443	4002395381043	48160594	9835463 -
12	310	250	50	1	4932472161	4058546325572	56492323	9839267 -
12	450	400	50	1	4932472162	4058546325589	56492338	9839268 -
14	210	150	50	1	4932478097	4058546340308	56778937	9838763 -

SDS-Plus MX4 bor - 4 skjær

Beskrivelse	Leveres i	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SDS-Plus MX4™ borsett (5 deler)							
① Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 x 165 mm, Ø 10 x 160 mm	Plastkas-sett	5	1	4932352833	4002395374915	44445777	9848768 -
SDS-Plus hammerborsett med 5 deler							
① Ø 5.5 x 115 mm, Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 165 mm	Plastkas-sett	5	1	4932352835	4002395374939	44684916	9832599 -
SDS-Plus MX4™ hammerborsett med 7 deler							
② Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 160 mm	Plastkas-sett	7	1	4932492113	4058546414801	60137306	- -
Sett med 7 SDS-Plus hammerbor							
② Ø 5.5 / 6 x 115 mm, Ø 5 / 5.5 / 6 / 8 / 10 x 165 mm	Plastkas-sett	7	1	4932492114	4058546414818	60137307	- -
SDS-Plus MX4 drill bit sett (10 deler)							
② Ø 5 / 6 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 165 mm	Plastkas-sett	10	1	4932492115	4058546414825	60137308	- -



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



PROFESJONELL BORING I BETONG



25%
**RASKERE
BORING**

* I forhold til tidligere generasjon



2
**VARIABEL
BOR-
GEOMETRI**



2
SKJÆRS
PEREFTT TIL
BETONGBORING MED
BATTERIDREVNE HAMMERE



SDS-Plus M2 bor - 2 skjær



Utviklet i Tyskland.

RASKEST: Ny, aggressiv spissgeometri med 3 meiseltenner knuser betongen raskere mens forsterket borspiral minimerer friksjon og tilbyr høyere borhastighet.

DRIFTSSIKKERHET: Store transportkanaler hindrer at boret skades ved kontakt med armeringsjern mens tykkere borkropp gir færre vibrasjoner og brudd



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Forbor med et kort bor i samme diameter.	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3	110	50		1	1	4932352892	4002395375509	45955715	9848931 -
3.5	110	50		1	1	4932373908	4002395353378	29892684	9847673 -
4	110	50		1	1	4932339498	4002395304561	23457526	9847677 -
4	160	100		1	1	4932399143	4002395357505	29892692	9847678 -
4.8	110	50		1	1	4932352130	4002395367832	42719513	9847676 -
5	110	50		1	1	4932307067	4002395308835	23457534	9831903 -
5	160	100		1	1	4932399315	4002395359431	30560262	9847688 -
5	210	150		1	1	4932399316	4002395359448	30692578	9847691 -
5.5	110	50		1	1	4932339499	4002395304578	23457559	9831906 -
5.5	160	100		1	1	4932340408	4002395311910	23457567	9847681 -
5.5	210	150		1	1	4932399317	4002395359455	30692537	9847682 -
5.5	260	200		1	1	4932399318	4002395359462	30692545	9847683 -
5.5	310	250		1	1	4932399319	4002395359479	30692552	9847684 -
5.5	410	350		1	1	4932399320	4002395359486	30692560	9847685 -
6	110	50		1	1	4932307068	4002395308842	23457575	9831909 -
6	160	100		1	1	4932307069	4002395308859	23457583	9831911 -
6	210	150		1	1	4932373136	4002395346394	29892700	9847702 -
6	260	200		1	1	4932353819	4002395320127	23457591	9847704 -
6	310	250		1	1	4932399321	4002395359493	30692602	9847705 -
6	460	400	✓	1	1	4932399322	4002395359509	30692610	9847706 -
6.5	110	50		1	1	4932344292	4002395312276	23457609	9847692 -
6.5	160	100		1	1	4932344293	4002395312269	23457617	9847693 -
6.5	210	150		1	1	4932399147	4002395357574	29892718	9847694 -
6.5	260	200		1	1	4932399148	4002395357581	29892726	9847695 -
6.5	310	260		1	1	4932399323	4002395359516	30692586	9847696 -
7	110	50		1	1	4932353820	4002395320134	23457625	9847707 -
7	160	100		1	1	4932340409	4002395311927	23457633	9847708 -
7	210	150		1	1	4932399222	4002395358366	29892734	9847712 -
7	250	200		1	1	4932399324	4002395359523	30723654	9847713 -
8	110	50		1	1	4932307070	4002395308866	23457641	9831912 -
8	160	100		1	1	4932307071	4002395308873	23457658	9831913 -
8	210	150		1	1	4932307072	4002395308880	23457666	9847717 -
8	260	200		1	1	4932353821	4002395320141	23457674	9847721 -
8	310	250		1	1	4932399325	4002395359530	30723688	9847722 -
8	400	350		1	1	4932399326	4002395359547	30723696	9847723 -
8	460	400	✓	1	1	4932367013	4002395336692	23457682	9847724 -
8	600	540	✓	1	1	4932399327	4002395359554	30723704	9847725 -
8	1000	940	✓	1	1	4932399328	4002395359561	30723662	9847714 -
9	160	100		1	1	4932353823	4002395320165	23457690	9847726 -
9	210	150		1	1	4932353822	4002395320158	23457708	9847781 -
10	110	50		1	1	4932340410	4002395311934	23457716	9831915 -
10	160	100		1	1	4932307073	4002395308897	23457724	9831916 -
10	210	150		1	1	4932307074	4002395308903	23457732	9847608 -
10	260	200		1	1	4932344295	4002395312252	23457740	9847612 -
10	310	250		1	1	4932353824	4002395320172	23457757	9847615 -
10	450	400	✓	1	1	4932344296	4002395312245	23457765	9847616 -
10	600	550	✓	1	1	4932367014	4002395336708	23458102	9847617 -
10	1000	950	✓	1	1	4932367015	4002395336715	23458201	9847604 -

✓ Forbor med et kort bor med samme diameter


SDS-Plus M2 bor - 2 skjær



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Forbor med et kort bor i samme diameter.	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
11	160	100		1	1	4932367066	4002395336722	23457773	9847618 -
11	260	210		1	1	4932399329	4002395359578	30634463	9847619 -
12	160	110		1	1	4932307075	4002395308910	23457781	9831919 -
12	210	160		1	1	4932307076	4002395308927	23457799	9847623 -
12	260	210		1	1	4932344297	4002395312238	23457807	9847626 -
12	310	260		1	1	4932353825	4002395320189	23457815	9831923 -
12	450	400	✓	1	1	4932307077	4002395308934	23457823	9847628 -
12	600	550	✓	1	1	4932367068	4002395336746	23458110	9847629 -
12	1000	950	✓	1	1	4932367017	4002395336760	29911591	9847621 -
13	160	110		1	1	4932307946	4002395309054	23457831	9847631 -
13	260	210		1	1	4932344298	4002395312221	23457849	9847632 -
14	160	110		1	1	4932307078	4002395308941	23457856	9847634 -
14	210	160		1	1	4932353826	4002395320196	23457864	9847635 -
14	260	210		1	1	4932307079	4002395308958	23457872	9847636 -
14	310	260		1	1	4932399330	4002395359585	30634505	9847638 -
14	450	400	✓	1	1	4932307088	4002395309047	23457880	9847639 -
14	600	550	✓	1	1	4932367018	4002395336777	23458128	9847641 -
14	1000	950	✓	1	1	4932367019	4002395336784	29926532	9847633 -
15	160	110		1	1	4932373910	4002395353392	29926540	9847642 -
15	260	210		1	1	4932344300	4002395312207	23457898	9831926 -
16	160	110		1	1	4932307080	4002395308965	23457906	9847644 -
16	210	160		1	1	4932307081	4002395308972	23457914	9847645 -
16	260	210		1	1	4932399331	4002395359592	30634539	9847646 -
16	310	260		1	1	4932344301	4002395312191	23457922	9831929 -
16	450	400	✓	1	1	4932307082	4002395308989	23457930	9847647 -
16	600	550	✓	1	1	4932367069	4002395336791	29926557	9847648 -
16	1000	950	✓	1	1	4932367021	4002395336814	23458219	9847643 -
18	200	150		1	1	4932344303	4002395312177	23457955	9847651 -
18	250	200		1	1	4932307083	4002395308996	23457963	9847652 -
18	300	250		1	1	4932344304	4002395312160	23457971	9847653 -
18	450	400	✓	1	1	4932340411	4002395311941	23457989	9847654 -
18	600	550	✓	1	1	4932367022	4002395336821	23458144	9847655 -
18	1000	950	✓	1	1	4932367024	4002395336845	23458227	9847649 -
20	200	150		1	1	4932344305	4002395312153	23458011	9831933 -
20	250	200		1	1	4932307084	4002395309009	23458029	9847657 -
20	300	250		1	1	4932399027	4002395356126	29927811	9847658 -
20	450	400	✓	1	1	4932307085	4002395309016	23458037	9831936 -
20	600	550	✓	1	1	4932367025	4002395336876	23458151	9847659 -
20	1000	950	✓	1	1	4932367026	4002395336883	23458235	9847656 -
22	250	200		1	1	4932373911	4002395353408	29927845	9847662 -
22	450	400	✓	1	1	4932344307	4002395312139	23458045	9847663 -
22	600	550	✓	1	1	4932367027	4002395336890	23458169	9847664 -
22	1000	950	✓	1	1	4932367029	4002395336913	23458243	9847661 -
24	250	200		1	1	4932373922	4002395353521	29979689	9847665 -
24	450	400	✓	1	1	4932307087	4002395309030	23458052	9847666 -
25	250	200		1	1	4932344308	4002395312122	23458060	9847668 -
25	450	400	✓	1	1	4932344309	4002395312115	23458078	9847669 -
25	1000	950	✓	1	1	4932367030	4002395336975	23458250	9847667 -
26	250	200		1	1	4932344310	4002395323814	23458086	9847671 -
26	450	400	✓	1	1	4932344311	4002395312092	23458094	9831939 -

✓ Forbor med et kort bor med samme diameter

SDS-Plus M2 bor - 2 skjær - 10 pakk



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
5	110	50	10	1	4932371702	4002395344017	29999323	9847686 -
5	160	100	10	1	4932352520	4002395371785	42719524	9847689 -
5.5	110	50	10	1	4932352521	4002395371792	42719532	9847679 -
5.5	160	100	10	1	4932371703	4002395344024	29999331	9847774 -
6	110	50	10	1	4932371704	4002395344031	29999349	9847697 -
6	160	100	10	1	4932371705	4002395344048	29999356	9847699 -
6	210	150	10	1	4932399337	4002395359653	30692594	9847703 -
6.5	160	100	10	1	4932399338	4002395359660	30723712	9847776 -
6.5	210	150	10	1	4932399339	4002395359677	30723720	9847778 -
6.5	260	200	10	1	4932399340	4002395359684	30723738	9847779 -
7	160	100	10	1	4932373225	4002395348619	29999364	9847709 -
8	160	100	10	1	4932371706	4002395344055	29999372	9847715 -
8	210	150	10	1	4932399341	4002395359691	30723670	9847718 -
10	110	50	10	1	4932352522	4002395371808	42719543	9847605 -
10	160	100	10	1	4932371708	4002395344079	29999398	9847606 -
10	210	150	10	1	4932371709	4002395344086	29999406	9847609 -
10	260	200	10	1	4932399342	4002395359707	30634455	9847613 -
12	160	100	10	1	4932399343	4002395359714	30634471	9847622 -
12	210	160	10	1	4932371710	4002395344093	29999414	9847624 -
12	260	210	10	1	4932399344	4002395359721	30634489	9847627 -
14	260	210	10	1	4932371711	4002395344109	29999422	9847637 -

SDS-Plus M2 bor - 2 skjær - 50 pakk



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
5	110	50	50	1	4932399176	4002395357833	29819919	9847687 -
5.5	160	100	50	1	4932399177	4002395357840	29819927	9847775 -
6	110	50	50	1	4932399178	4002395357857	29819935	9847698 -
6	160	100	50	1	4932399179	4002395357864	-	9847701 -
7	160	110	50	1	4932399181	4002395357888	29819968	9847711 -
8	160	100	50	1	4932399182	4002395357895	29819976	9847716 -
8	210	150	50	1	4932399183	4002395357901	29819984	9847719 -
10	160	110	50	1	4932399345	4002395359738	30634448	9847607 -
10	210	150	50	1	4932399184	4002395357918	29819992	9847611 -
10	260	200	50	1	4932399185	4002395357925	29820008	9847614 -
12	210	160	50	1	4932399186	4002395357932	29820016	9847625 -

SDS-Plus M2 bor - 2 skjær / kassett



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SDS-Plus M2 borsett (5 deler) Ø 5 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm	5	1	4932352338	4002395369973	42405504	9847787 -
Sett med 5 SDS-Plus hammerbor Ø 5.5 x 110 mm og Ø 5.5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm	5	1	4932352834	4002395374922	44684946	9832509 -
Sett med 5 SDS-Plus hammerbor Ø 10 / 12 / 14 / 16 / 20 x 450 mm.	5	1	4932352801	4002395374595	45955696	9848927 -
Sett med 7 SDS-Plus hammerbor Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm og Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	7	1	4932492116	4058546414832	60137309	- -
SDS-Plus M2 borsett (10stk) Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm og Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	10	1	4932492117	4058546414849	60137310	- -
SDS-Plus og meiselsett SDS-Plus bor Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm, spiss- og flatmeisel	5	1	4932430002	4002395376636	45455915	9831968 -



INVESTERING I KARBID



FORSKNINGSAVDELING
NY TEKNOLOGI



PROTOYPER
HURTIGE PROTOYPER



TESTING
KOMPROMISSLØS TESTING



PRODUKSJON
KLASSELEDENDE PRODUKSJON



SDS-PLUS

SDS-MAX

MEISLER

PRODUSERT I TYSKLAND

SDS-Plus-forlengere

Universal SDS-Plus forlengere utvider rekkevidden til SDS-Plus-bor.
Verktøyfri borforlenger med klikk-kobling.
Passer til alle SDS-Plus borhammere og bor.
Optimal for å bore rundt hindringer som installerte rør og for boring i høyden.
Muliggjør boring av dype hull uten å måtte anskaffe et kostbart langt bor.
Diameter på klikk-kobling; 21 mm.



Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
300	1	1	4932471153	4058546287818	55990018	9833667 -
450	1	1	4932471154	4058546287825	55990022	9833668 -



STØVHÅNDTERING

Nøyaktig konsentrisitet og høy dimensjonsnøyaktighet, i henhold til PGM-konformitet

99% støvavsug sørger for raskere og mer effektiv boring

Effektiv boring uten støv for et tryggere og renere arbeidsmiljø

Aktiv borhodekjøler for lenger levetid



SDS-Plus DUST-LOK™ støvfrie bor - 4 skjær - moduler utforming

Effektiv boring uten støv gir et tryggere og renere arbeidsmiljø.

Fanger 99 % av borestøv.

Aktiv avkjøling av borehode for lengre levetid.

4-skjærs utforming forhindrer at boret blir fastklemt i armeringsjern.

Nøyaktig konsentrisitet og borede hull med høy dimensjonal nøyaktighet, i henhold til PGM.

Universalkobling for alle vanlige støvsugere med slangediameter 32–38 mm.


	Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	5	136	100	1	1	4932471155	4058546287832	60009849	9838318	-
②	6	136	100	1	1	4932471156	4058546287849	60009856	9838319	-
③	8	136	100	1	1	4932471157	4058546287856	60009858	9838321	-
④	10	136	100	1	1	4932471158	4058546287863	60009868	9838322	-
⑤	12	136	100	1	1	4932471159	4058546287870	60009876	9838323	-
⑥	SDS-Plus DC adapter med støvsugeradapter			1	1	4932471160	4058546287887	60009866	9838324	-
SDS-Plus DC sett med støvfrie bor (6 stk.)										
⑦	Ø 5/ 6/ 8/ 10/ 12 x 136 mm / 1 x bor med vakumadapter			7	1	4932471162	4058546287900	60009851	9838326	-

NYHET



SDS-Plus støvfrie bor - 4 skjærs - todels design

Raskere og mere effektive bor takket være støvoppsamlingen.
Effektiv boring uten støv for et renere og sikrere arbeidsmiljø
Aktiv kjøling av borhodet gir forlenget levetid



Nøyaktig konsentrisitet og høy dimensjonsnøyaktighet som er henhold til PGM standarden.
Universelt opptak som passer alle støvsugere med slangediameter mellom 32 og 38 mm

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
12	325	200	1	1	4932459283	4058546002497	51782564	9849563 -
14	360	240	1	1	4932459284	4058546002503	51782583	9849564 -
16	360	240	1	1	4932459285	4058546002510	51782598	9849565 -


SDS-Max støvfrie bor - 4 skjær - Alt-i-ett design

Raskere og mer effektiv boring med opptil 99% støvfjerning.
Effektiv boring uten støv for et renere og sikrere arbeidsmiljø
Aktiv kjøling av borhodet gir forlenget levetid

4-skjærs design forhindrer at boret kiles fast ved kontakt med armeringsjern.

Nøyaktig konsentrisitet og høy dimensjonsnøyaktighet som er henhold til PGM standarden.

Universelt opptak som passer alle støvsugere med slangediameter mellom 32 og 38 mm



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
16	600	400	1	1	4932459287	4058546002534	51782617	9849567 -
18	600	400	1	1	4932459288	4058546002541	51782636	9849568 -
20	600	400	1	1	4932459289	4058546002558	51782640	9849569 -
22	600	400	1	1	4932459290	4058546002565	51782655	9849571 -
24	600	400	1	1	4932459291	4058546002572	51782674	9849572 -
25	600	400	1	1	4932459292	4058546002589	51782685	9849573 -
28	600	400	1	1	4932459293	4058546002596	51782693	9849574 -
28	900	900	1	1	4932459294	4058546002602	51782704	9849575 -
30	600	400	1	1	4932459295	4058546002619	51782723	9849576 -
30	900	700	1	1	4932459296	4058546002626	51782738	9849577 -
32	600	400	1	1	4932459297	4058546002633	51782742	9849578 -
32	900	700	1	1	4932459298	4058546002640	51782761	9849579 -
35	900	700	1	1	4932459300	4058546002664	51782780	9849582 -
Universell støvsugeradapter			1	1	4931416173	4002395805501	-	- -

Støvkappe

Forhindrer støv og spon i området rundt festet når det brukes spademeisler og jordspyd.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Støvkappe	1	1	9170086960	4002395565504	-	-



Støvoppsamler

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

① Støvsamlingsring. For oppsamling av støv ved boring over hodehøyde. Egnet for Ø 5 – 8 mm.

1

1

4932430912

4002395385744

50583343

-

-

② Xtractor. Til støvoppsamling på vegg eller ved boring over hodehøyde. Velegnet til Ø 28 mm. Passer alle industristøvsugere (slangediameter Ø 26 – 41).

1

1

4932430446

4002395381074

48160802

-

-

③ Borkappe – PHDE72. For boring og uthuling Ø 6 – 72 mm i diameter. Avtagbar børste for beste oppsamlingseffektivitet. Munnstykke: Ø 37 mm utside / Ø 32 mm innside. Avtagbare tetningslister (2 deler): 4931448564. Avtagbar børste: 4931448565.

1

1

4932430480

4002395381418

48961254

9835491

-

④ Borehylse - PHDE152

1

1

4932471990

4058546298890

56831562

9521217

-

DE16 - støvsoppsamler

⑤ DE16 støvsoppsamler, 1x sidehåndtak og 3 x fester som muliggjør montering på alle maskiner med halsdiameter fra Ø 43 - 59 mm. 2x munnstykker (49902301)

1

1

4932430835

4002395384976

-

-

-

①



②



③



④



⑤



SDS-Plus støvsamler

Universal utforming – Passer til alle varemerker og varianter av SDS-Plus borhammere.

Passer til alle SDS-Plus-bor med total lengde opptil 215 mm.

Passer til ALLE standard støvsugere.

Gjennomsiktig hylse for synlighet og nøyaktighet.

Samler opptil 99 % av luftbåret støv.

Kan brukes med eller uten støvsuger.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SDS-Plus støvsamler	1	1	4932464916	4058546228613	54932292	9833429
SDS-Plus støvsamlerhylse	1	1	4932464917	4058546228620	54932303	9833431



SDS-Max Meiselkobling

Universal - passer alle standard SDS-Max borhammere merker og modeller

Universal til spiss-/flatmeisler opp til 400 mm lengde og 25 mm tuppbredde.

Slim design for smale områder.

Klikkadapter til slange, for enkel tilkobling til MILWAUKEE® støvsugere.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SDS-Max meiselkobling	1	1	4932471991	4058546298906	60009886	9841942



Støvavsug til meiselhammere

Universal - Passer de fleste 28 & 30 mm meiselhammere. Perfekt sammen med 28 mm MX FUEL™ meiselhammer.

Universal med spiss og flatmeisel.

Slankt design.



Slangeadapter med klips, for enkel montering på MILWAUKEE® støvsugere.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Sammenkoblingsdel	1	1	4932471992	4058546298913	60009916	9841943



SDS-Plus borkroner


Borkroner til borhammere opp til 4 kg.
Alle TCT borkroner har M 16 x 2 gjenger og passert til både SDS-plus og Hex 11 adapter.
Adapter og senterbor er nødvendig.
Laget i Tyskland
Ikke egnet for armert betong.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NOBB Nr.	
35	58	1	1	4932344478	4002395312559	23456957	9847275	-
50	58	1	1	4932344479	4002395312566	23456965	9847276	-
65	50	1	1	4932344480	4002395312573	23456973	9847277	-
68	50	1	1	4932399099	4002395357031	29999430	9847279	-
82	50	1	1	4932344481	4002395312580	23456981	9847281	-
90	50	1	1	4932344482	4002395312597	23456999	9847282	-
100	50	1	1	4932480689	4058546409746	60032277	9522866	-

SDS-Plus TCT borkronesett

Settet inneholder: TCT borkroner, 105 mm SDS-plus spindel og Ø 8 x 120 mm og sekskantnøkkel.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
65	182	50	4	1	4932399295	4002395359097	30634190	9847272	-
68	182	50	4	1	4932399296	4002395359103	30634208	9847273	-
82	182	50	4	1	4932399297	4002395359110	30634216	9847274	-

SDS-Plus TCT borkroneadapter

Både SDS-plus og Hex tangene inkluderer en sekskantnøkkel og krever i tillegg et senterbord.



Beskrivelse	Opptak	Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		105	2	1	4932399966	4002395366255	30562912	9847013	-
① SDS-plus adapter	SDS-Plus		370	2	1	4932399967	4002395366262	30562920	9847014	-
② Hex adapter	11 mm Hex		90	2	1	4932399968	4002395366279	30562938	9847012	-
③ TCT senterbor til bruk i mur og betong osv.		8	120	1	1	4932399125	4002395357291	27775402	9832495	-



BOR
MAKSI-
MALT

SDS-MAX MX4™ BOR

MILWAUKEE® Tool fører an innen utvikling av tilbehør og teknologi, for de profesjonelle. Vår nådeløse jakt på innovasjon har resultert i Next Generation MX4™ SDS-MAX bor. Våre mest kraftfulle og holdbare bor for de tøffeste oppgavene.

Utviklet etter utallige timer på arbeidsplassen, MILWAUKEE® har laget MX4™ SDS-MAX for å tilby den raskeste ytelsen og lengste levetiden, ved boring i armert betong. Med MILWAUKEE®s eksklusive Target Tip Technology, er SDS-MAX større enn standard SDS-PLUS bor, noe som gir forbedret nøyaktighet og ytelse i armeringsjern, samt andre HEAVY DUTY oppgaver.

NYHET
TARGET TIP
TEKNOLOGI

SKARPERE
VINKLET SPISS
FORBEDRET YTELSE I ARMERINGSJERN

2x
LEVETID I ARMERINGSJERN

* I forhold til tidligere generasjon

4 VARIABEL
SPIRALDESIGN*
FOR RASKERE BORING



**TYSK INGENIØR-
PREISISJON**

NYHET
TARGET TIP
TEKNOLOGI

PGM
FOR NØYAKTIG BORING

* variabel 4 spiraldesign for diameter opp til 16 mm, større diameter er 2-spiraldesign

SDS-Max MX4 - 4-skjærs bor



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Forbor med et kort bor i samme diameter.	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
12	340	200		1	1	4932352750	4002395374083	44446292	9848712	-
12	540	400	✓	1	1	4932352751	4002395374090	44446303	9848713	-
12	740	550		1	1	4932430727	4002395383887	48973453	9849183	-
14	340	200		1	1	4932352752	4002395374106	44446318	9848714	-
14	540	400	✓	1	1	4932352753	4002395374113	44446322	9848715	-
15	340	200		1	1	4932352754	4002395374120	44446337	9848716	-
15	540	400	✓	1	1	4932352755	4002395374137	44446341	9848717	-
16	340	200		1	1	4932352756	4002395374144	44446356	9848718	-
16	540	400	✓	1	1	4932352757	4002395374151	44445724	9848719	-
16	940	800	✓	1	1	4932352758	4002395374168	44446360	9848721	-
16	1320	1180	✓	1	1	4932352759	4002395374175	44446375	9848722	-
18	340	200		1	1	4932352760	4002395374182	44446386	9848723	-
18	540	400	✓	1	1	4932352761	4002395374199	44445732	9848724	-
18	940	800	✓	1	1	4932352762	4002395374205	44445743	9848725	-
18	1320	1180	✓	1	1	4932352763	4002395374212	44446394	9848726	-
20	320	200		1	1	4932352764	4002395374229	44446405	9848727	-
20	520	400	✓	1	1	4932352765	4002395374236	44446413	9848728	-
20	920	800	✓	1	1	4932352766	4002395374243	44446424	9848729	-
20	1320	1200	✓	1	1	4932352767	4002395374250	44446432	9848731	-
22	320	200		1	1	4932352768	4002395374267	44446443	9848732	-
22	520	400	✓	1	1	4932352769	4002395374274	44445758	9848733	-
22	920	800	✓	1	1	4932352770	4002395374281	44445762	9848734	-
22	1320	1200	✓	1	1	4932352771	4002395374298	44446458	9848735	-
24	320	200		1	1	4932352772	4002395374304	44446462	9848736	-
24	520	400	✓	1	1	4932352773	4002395374311	44446477	9848737	-
25	320	200		1	1	4932352774	4002395374328	44446481	9848738	-
25	520	400	✓	1	1	4932352775	4002395374335	44446496	9848739	-
25	920	800	✓	1	1	4932352776	4002395374342	44446500	9848741	-
25	1320	1200	✓	1	1	4932352777	4002395374359	44446515	9848742	-
26	520	400		1	1	4932430728	4002395383894	48973464	9849184	-
28	370	250		1	1	4932352778	4002395374366	44446526	9848743	-
28	570	450	✓	1	1	4932352779	4002395374373	44446534	9848744	-
28	670	550	✓	1	1	4932352780	4002395374380	44446545	9848745	-
28	920	800	✓	1	1	4932352781	4002395374397	44446553	9848746	-
28	1320	1200	✓	1	1	4932352782	4002395374403	44446564	9848747	-
30	370	250		1	1	4932352783	4002395374410	44446572	9848748	-
30	570	450		1	1	4932352784	4002395374427	44446583	9848749	-
30	920	800		1	1	4932430729	4002395383900	48973472	9849185	-
32	370	250		1	1	4932352785	4002395374434	44446598	9848751	-
32	570	450		1	1	4932352786	4002395374441	44446602	9848752	-
32	920	800	✓	1	1	4932352787	4002395374458	44446617	9848753	-
32	1320	1200	✓	1	1	4932352788	4002395374465	44446621	9848754	-
35	370	250		1	1	4932352789	4002395374472	44446636	9848755	-
35	570	450		1	1	4932352790	4002395374489	44446640	9848756	-
35	920	800	✓	1	1	4932352791	4002395374496	44446655	9848757	-
38	370	250		1	1	4932352792	4002395374502	44446666	9848758	-
38	570	450		1	1	4932352793	4002395374519	44446674	9848759	-
40	370	250		1	1	4932352794	4002395374526	44446685	9848761	-
40	570	450	✓	1	1	4932352795	4002395374533	44446693	9848762	-
40	920	800	✓	1	1	4932352796	4002395374540	44446704	9848763	-
40	1320	1200	✓	1	1	4932352797	4002395374557	44446712	9848764	-
45	570	450		1	1	4932352798	4002395374564	44446723	9848765	-
45	920	800		1	1	4932430730	4002395383917	48973483	9849186	-
50	570	450		1	1	4932430731	4002395383924	48973498	9849187	-
52	570	450		1	1	4932352799	4002395374571	44446738	9848766	-
SDS-Max 5 deler hammerborsett Ø 16 / 18 x 540 mm Ø 20 / 22 / 25 x 520 mm				5	1	4932352800	4002395374588	44446742	9848767	-



✓ Forbor med et kort bor med samme diameter

additional length available upon request

SDS-Max TCT tunnelbor -
Alt-i-ett design

NYHET


Ett stykke solid stålverktøy.
Førsteklasses sentreringsbor med 3 kuttere.
Massivt hode med 3 store støvfjerningskanaler.
Armeringsjern avfaser for å forhindre skade på sidespissene når du treffer metallarmering.
Egnet for armeret betong.
Produsert i Tyskland.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	550	1	1	4932492053	4058546414207	-	9523303	-
45	550	1	1	4932492054	4058546414214	-	9523304	-
45	990	1	1	4932492055	4058546414221	-	9523305	-
55	550	1	1	4932492056	4058546414238	-	9523306	-
55	990	1	1	4932492057	4058546414245	-	9523307	-
65	550	1	1	4932492058	4058546414252	-	9523308	-
65	990	1	1	4932492059	4058546414269	-	9523309	-
80	550	1	1	4932492060	4058546414276	-	9523311	-
80	990	1	1	4932492061	4058546414283	-	9523312	-

SDS-Max TCT kjernebor -
alt-i-ett design



Produsert i ett stykke.
Forlenget levetid.
Leveres med senterbor og utdriver
Produsert i Tyskland.
Egnet til betong med armeringsjern.



Beskrivelse	Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	50	290	1	1	4932399373	4002395359905	30741730	9847528	-
	50	550	1	1	4932373884	4002395353132	30484752	9847266	-
	68	290	1	1	4932399374	4002395359912	30741748	9847529	-
	68	550	1	1	4932373885	4002395353149	30497929	9847268	-
	80	290	1	1	4932399375	4002395359929	30741755	9847531	-
	80	550	1	1	4932373886	4002395353156	30497937	9847271	-
	100	550	1	1	4932373888	4002395353170	30556864	9847262	-
	125	550	1	1	4932373889	4002395353187	30556872	9847263	-
	150	550	1	1	4932373890	4002395353194	30556880	9847264	-
② Utløserverkøyt			1	1	4932399021	4002395356065	30556898	9832395	-
③ Senterbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	23459878	9832394	-

SDS-Max TCT kjernebor - todelt design

Uegnet til borhammere > 10 kg.
Produsert i Tyskland
Uegnet for forsterket betong.



Beskrivelse	Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① TCT kjernebor	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	23459761	9847265 -
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	48973502	9849188 -
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	48973517	9849189 -
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	23459787	9847267 -
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	48973521	9849191 -
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	23459795	9847269 -
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	48973536	9849192 -
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	23459811	9847525 -
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	23459837	9847526 -
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	23459852	9847527 -
② SDS-Max adapter	-	180	1	1	4932343667	4002395315932	23459886	9847434 -
	-	450	1	1	4932343670	4002395315949	23459894	9847436 -
③ SDS+ Adapter for SDS-Mac TCT kjernebor		115	1	1	4932480690	4058546409753	60032278	9522931 -
④ Utløserverketøy	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	23459902	9847324 -
⑤ Senterbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	23459878	9832394 -

SDS-Max to SDS-Plus chuck adapter




Beskrivelse	Verktøyopptak	Maskinens feste	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SDS-Max til SDS-Plus chuckdapter	SDS-Max	SDS-Plus	1	1	4932359490	4002395325795	23459951	9847016 -

SDS-Max Vario forlengersystem

Fleksibelt verktøysystem: tilpasses ønsket lengde sammen med kjernebor eller tunnellbor. Maks 3 forlengere er anbefalt.
Kostnadseffektivt. Forskjellige borstørrelser kan byttes om eller settes sammen
Passer borhammere opp til 8 kg.
Tunnellbor (leveres med gjenger).
Ikke egnet for armert betong.

Beskrivelse	Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① SDS-Max adapter	-	195	1	1	4932430736	4002395383979	48973540	9849193 -
② Vario forlenger med integrerte gjenger	25	280	1	1	4932430737	4002395383986	48973555	9849194 -
③ Adapter med gjenger	-	-	1	1	4932430738	4002395383993	48973566	9849195 -
④ Vario adapter med konisk spiss og integrerte gjenger 1:8 for TCT kjernebor	-	-	1	1	4932430748	4002395384099	48973661	9849206 -
⑤ TCT kjernebor	40	100	1	1	4932245992	4002395307180	23459761	9847265 -
	50	100	1	1	4932430732	4002395383931	48973502	9849188 -
	60	100	1	1	4932430733	4002395383948	48973517	9849189 -
	65	100	1	1	4932245994	4002395307203	23459787	9847267 -
	68	100	1	1	4932430734	4002395383955	48973521	9849191 -
	80	100	1	1	4932245995	4002395307210	23459795	9847269 -
	90	100	1	1	4932430735	4002395383962	48973536	9849192 -
	100	100	1	1	4932367304	4002395336432	23459811	9847525 -
	125	100	1	1	4932367306	4002395336456	23459837	9847526 -
	150	100	1	1	4932367308	4002395336470	23459852	9847527 -
⑥ Utløserverketøy	-	-	1	1	4932604214	4002395311231	23459902	9847324 -
⑦ Senterbor	11	120	1	1	4932245967	4002395307111	23459878	9832394 -
⑧ Tunnellbor	30	150	1	1	4932430739	4002395384006	48973574	9849196 -
	35	150	1	1	4932430740	4002395384013	48973585	9849197 -
	40	150	1	1	4932430743	4002395384044	48973612	9849201 -
	45	150	1	1	4932430744	4002395384051	48973623	9849202 -
	55	150	1	1	4932430745	4002395384068	48973638	9849203 -
	60	150	1	1	4932430741	4002395384020	48973593	9849198 -
	68	150	1	1	4932430746	4002395384075	48973642	9849204 -
	80	150	1	1	4932430747	4002395384082	48973657	9849205 -
	90	150	1	1	4932430742	4002395384037	48973604	9849199 -



Drill Connect


Det innovative Drill Connect Systemet er den perfekte løsningen for alle som ønsker maksimal fleksibilitet ved boring av store bordiametre.

Fleksibilitet:

Link mellom maskin og bor. I den ene enden passer systemet med alle SDS-Max verktøyfester for bor, borkroner og tunnelbor. I den andre enden, mellom maskin og Drill Connect, er forlenger tilgjengelig i flere ønskelige lengder.

Kostbesparende:

Profesjonelle brukere ønsker korte og lange bor, og avhengig av arbeidsoppgaven også samme diameter i forskjellige lengder. Nå kan man redusere antall bor med hjelp fra Drill Connect. Systemet gjør det mulig å bytte mellom forskjellige lengder på en enkel måte. Derfor kan du nå høste fordelene av å kun kjøpe inn de korte borene som er billigere, for så å øke lengden med prisgunstige forlengere som passer til alle bor. Dette betyr en lettere verktøykasse, med færre deler.



100% kraft:

Drill Connect tilbehøret sørger for rask og sikker forbindelse mellom maskin og bor, og sikrer 100% kraftoverføring til borspissen.




Lavere vekt:

Kombinasjonen av kortere bor og en 18 mm diameter forlenger reduserer totalvekten med opp til 15%.

■ Vi anbefaler at Drill Connect renses for bormel og smøres med fett med jevne mellomrom (Fett – ID.-nr: 4932352273).


■ Drill Connect er velegnet til borverktøy over 32 mm, samt borhammere opp til 8 kg.



Drill Connect


Drill Connect er velegnet til borverktøy over 32 mm. Samt borhammere opp til 8 kg.

Beskrivelse	Verktøyopp-tak	Drill Connect feste	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Drill Connect	SDS-Max	SDS-Max	190	1	1	4932399128	4002395357321	28254597	9847005	-



Forlenger

Beskrivelse	Verktøyopp-tak	Drill Connect feste	Lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
SDS-Max forlenger	SDS-Max	SDS-Max	320	1	1	4932399242	4002395358533	28317998	9847435	-
SDS-Max forlenger	SDS-Max	SDS-Max	750	1	1	4932399129	4002395357338	28319333	9847437	-
SDS-Max forlenger.	SDS-Max	SDS-Max	1100	1	1	4932399243	4002395358540	28319341	9847433	-



Fett / smøremiddel

Dette fettet er spesielt utviklet til smøring og beskyttelse av både verktøy og tilbehør slik det holder lenger. Påfør sparsomt direkte på festet til bor, meisler og borkroner. Inneholder 50 gram.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Fett / smøremiddel.	1	1	4932352273	4002395369324	42249234	9848323
Diskdisplay (Inneholder 15 x smørefett 4932352273)	15	1	4932352274	4002395369331	42249245	9848322




SLEDGE™ MEISLER

2X
LENGER LEVETID

*STANDARD MEISLER

Våre SLEDGE™ meisler holder seg skarpe i lang tid. Forsterkede kanter gir maksimal holdbarhet og redusert slitasje i meiselens levetid. Vi har konstruert meislene for å opprettholde skarpere kanter for økt produktivitet og optimalisert fjerning av betong, rust, og asfalt.

Ingen sliping eller herding er nødvendig, og reduserer nedetid. Smidd stål av høy kvalitet for maksimal holdbarhet, og lengre levetid i betong, enn våre vanlige meisler. For bruk med SDS-Plus & Max meiselhammere.



EKSTRA LANG
ARBEIDSLENGDE

SELVSLIPENDE
SPISS

PRODUSERT I
TYSKLAND

SELVSLIPENDE
SPISS

HOLDER SEG SKARP; BEST YTELSE
OG FORHINDRER FASTKJØRING

SKANN
QR-KODEN
FOR Å SE
VIDEO



SDS-Plus SLEDGE™ selvslipende meisler

Opp til tre ganger så lang levetid som vanlige meisler
Selvslipende tupp
Ekstra lang arbeidslengde for mer effektiv material fjerning
Dobbelslipt tupp holder seg skarp lenger
Produsert i Tyskland

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① SDS-Plus SLEDGE™ spiss meisel	250	-	1	1	4932493607	4058546484781	60137311	-
			10	1	4932493608	4058546484798	60137312	-
② SDS-Plus SLEDGE™ flat meisel	250	20	1	1	4932493609	4058546484804	60137313	-
			10	1	4932493610	4058546484811	60137314	-
③ SDS-Plus SLEDGE™ bred meisel	250	40	1	1	4932478264	4058546344412	57226101	9522071
④ SDS-Plus SLEDGE™ Flise meisel	250	50	1	1	4932478265	4058546344429	57226116	9522072



SDS-Max SLEDGE™ selvslipende meisel


Opp til 2x lang levetid sammenlignet med standard meisel
Selvslipende tupp
Ekstra lang arbeidslengde for mer effektiv materialefjerning
Dobbelslipt tupp holder seg skarp lenger
Produsert i Tyskland

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① SDS-Max SLEDGE™ spiss meisel	400	-	1	1	4932478266	4058546344436	57226120	9522073
			20	1	4932478274	4058546344511	57227081	9522082
② SDS-Max SLEDGE™ flat meisel	400	25	1	1	4932478267	4058546344443	57226135	9522074
			20	1	4932478275	4058546344528	57227096	9522083
③ SDS-Max SLEDGE™ 2 bred meisel	380	50	1	1	4932478268	4058546344450	57226146	9522075
④ SDS-Max SLEDGE™ 3 bred meisel	300	80	1	1	4932478269	4058546344467	57226154	9522076
⑤ SDS-Max SLEDGE™ flise meisel	380	50	1	1	4932478270	4058546344474	57226165	9522077
⑥ SDS-Max SLEDGE™ flise meisel	300	50	1	1	4932478271	4058546344481	57226173	9522078
⑦ SDS-Max Gulvskrapeverktøy	635	152	1	1	4932480474	4058546407599	60009833	9841881
SDS-Max Gulvskraper servicesett (10stk)			10	1	4932480475	4058546407605	60009834	9841882
1 x blad 152x180x1.5 mm, 1 x klemmeblad, 4 x nuts, 4 x forsenkte bolter								





SDS-Plus meisler

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① SDS-Plus tynn spissmeisel	180	-	1	1	4932451731	4002395276813	51449054	9849497 -
② SDS-Plus spissmeisel	250	-	1	1	4932339625	4002395304813	23458847	9832007 -
③ SDS-Plus tynn flatmeisel	180	14	1	1	4932451732	4002395276820	51449065	9849498 -
④ SDS-Plus flatmeisel	250	20	1	1	4932339626	4002395304820	23458854	9832008 -
⑤ SDS-Plus bredmeisel	250	40	1	1	4932367146	4002395334377	23458888	9832011 -
⑥ SDS-Plus meiselsett: 1x spissmeisel, 1x flatmeisel, 1x bredmeisel	250	-	3	1	4932430001	4002395376629	45455900	9831967 -
⑦ SDS-Plus flisemeisel	250	40	1	1	4932353424	4002395320202	23458870	9847418 -
⑧ SDS-Plus Hullmeisel	250	22	1	1	4932339627	4002395304837	23458862	9832009 -
⑨ SDS-Plus tapetmeisel	165	75	1	1	4932352344	4002395370030	42622856	9847416 -
⑩ SDS-Plus gulv/vegg skrapeblad	250	100	1	1	4932352919	4002395375776	44897754	- -
Ekstra 1 mm gulv/vegg skrapeblad med 3 x bolter / muttere	-	-	1	1	4932480543	4058546408282	60145127	9524472 -
⑪ SDS-Plus mørtelmeisel	125	32	1	1	4932472029	4058546324254	56274286	9518145 -
	200	32	1	1	4932472030	4058546324261	56274294	9518146 -
⑫ SDS-Plus vingemeisel	250	22	1	1	4932479900	4058546376949	60008369	9841713 -




SDS-Max meisler

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① SDS-Max spissmeisel	280	-	1	1	4932343734	4002395317509	23459969	9832004 -
	400	-	1	1	4932343735	4002395317516	23459977	9848342 -
	400	-	20	1	4932399302	4002395359165	30789382	9848343 -
	600	-	1	1	4932343736	4002395317523	23459985	9848344 -
② SDS-Max flatmeisel	280	25	1	1	4932343737	4002395317530	23459993	9832001 -
	400	25	1	1	4932343738	4002395317547	23460009	9847405 -
	400	25	20	1	4932399303	4002395359172	30634372	9847403 -
	600	25	1	1	4932343739	4002395317554	23460017	9847406 -
③ SDS-Max bred meisel	400	50	1	1	4932343743	4002395317592	23460025	9832002 -
	300	80	1	1	4932343744	4002395317608	23460033	9847312 -
④ SDS-Max flisemeisel	300	115	1	1	4932343745	4002395317615	23460041	9847311 -
	300	80	1	1	4932399234	4002395358489	30724967	9847415 -
⑤ SDS-Max Hullmeisel	300	26	1	1	4932343740	4002395317561	23460058	9832006 -
⑥ SDS-Max vingemeisel	380	35	1	1	4932343746	4002395317622	23460066	9847799 -
⑦ SDS-Max Spademeisel	400	110	1	1	4932343747	4002395317639	23460090	9848337 -
⑧ SDS-Max Overflate-behandlingsverktøy/stampeverktøy	240	50	1	1	4932352918	4002395375769	44897746	- -
⑨ SDS-Max meisel 13.3 mm - 1 stk	220	Ø 13.3	1	1	4932451354	4002395159031	50583313	- -
	220	Ø 16.6	1	1	4932451355	4002395159048	50583324	- -
	220	Ø 22.2	1	1	4932451356	4002395159055	50583332	- -
⑩ SDS-Max mørtelmeisel	280	38	1	1	4932472031	4058546324278	56274305	9518147 -



Universale koniske skaft




Beskrivelse	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Universalskaft SDS-Max	300	1	1	4932343771*	4002395317745	23460249	9847919 -

*Until stocks last



21 mm Hex meisler

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	380	-	1	1	4932479212	4058546370060	57840054	9841366	-
① 21 mm Hex spissmeisel	460	-	1	1	4932492776	4058546476472	60069410	9523449	-
	600	-	1	1	4932479213	4058546370077	57840065	9841367	-
	380	24	1	1	4932479214	4058546370084	57840073	9841368	-
② 21 mm Hex flatmeisel	460	25	1	1	4932492777	4058546476489	60069411	9523451	-
	600	24	1	1	4932479215	4058546370091	57840084	9841369	-
	300	50	1	1	4932479216	4058546370107	57840092	9841371	-
③ 21 mm Hex bred flatmeisel	300	75	1	1	4932479217	4058546370114	57840103	9841372	-
	450	100	1	1	4932479218	4058546370121	57840118	9841373	-
④ 21 mm Hex spademeisel									
⑤ 21 mm Hex skaft til stampeverktøy	300	-	1	1	4932479219	4058546370138	57840122	9841374	-
⑥ 21 mm Hex Kompri.plate	120	120	1	1	4932479220	4058546370145	-	9841375	-




28 mm Hex meisler

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 28 mm Hex 400 mm spissmeisel	400	-	1	1	4932459774	4058546029463	53000621	9521291	-
② 28 mm Hex flatmeisel	400	35	1	1	4932459775	4058546029470	53000636	9521292	-
③ 28 mm Hex 400 x 80 mm flatmeisel	400	80	1	1	4932459776	4058546029487	53000640	9521293	-
④ 28 mm hex vingemeisel	400	125	1	1	4932479221	4058546370152	57840141	9841376	-
⑤ 28 mm Hex asfaltmeisel	440	115	1	1	4932479222	4058546370169	57840156	9841377	-
⑥ 28 mm Hex skaft til stampeverktøy	390	-	1	1	4932479223	4058546370176	-	9841378	-
⑦ 28 mm Hex Kompri.plate	200	200	1	1	4932479224	4058546370183	-	9841379	-









30 mm Hex meisler

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 30 mm Hex spissmeisel	400	-	1	1	4932464162	4058546221072	54343482	9838013	-
② 30 mm Hex flatmeisel	400	32	1	1	4932464163	4058546221089	54343497	9838014	-
③ 30 mm Hex bredmeisel	400	75	1	1	4932479225	4058546370190	57840186	9841381	-
④ 30 mm Hex vingemeisel	400	125	1	1	4932479244	4058546370381	60009839	9841886	-
⑤ 30 mm Hex asfaltmeisel	400	115	1	1	4932479245	4058546370398	60009844	9841887	-
⑥ 30 mm Hex skaft til stampeverktøy	360	-	1	1	4932479226	4058546370206	57840194	9841382	-



Navn		Sett ovenifra	Passer til
① SDS-plus	bor		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
① SDS-plus	meisel		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	bor		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
② SDS-Max	meisel		AEG, MILWAUKEE®, Bosch, Dewalt, Hilti, Hitachi, Kango, Makita, Ryobi
③ 21 mm Hexagon	bor		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
④ 21 mm Hexagon	meisel		Hitachi, Kango, Makita, MILWAUKEE®
⑤ 28 mm Hexagon	meisel		AEG, MILWAUKEE®
⑥ 30 mm Hexagon	meisel		Atlas Copco, Kango, MILWAUKEE®



2-SKJÆRS KARBIDSPISS

- For boring i betong, mursten, takfliser, askeblokker og tynt metall, keramikk, fliser, tre, PVC, aluminium, gips, mørtel og kryssfinér
- Populært bor hos rørleggere på grunn av allsidigheten

HVIT SPIRAL

- For enkel identifisering i verktøyskassen
- Første til å bruke hvit spiral

HEX SKAFT

- Til bruk med slagskrutrekke og alle typer 3-chuckverktøy som rotasjonsbor/-skrutrekke og slagbormaskiner
- Sørger for sikkert grep i standard 3-chuckverktøy

UNIVERSALBOR

Våre universalbor er de mest allsidige bor, designet til å bore i betong, mursten, taksten, betongblokk, tynt metall, aluminium, myke til medium harde keramiske fliser, alle typer tre og PVC. Karbidspissen sørger for opp til 10x lenger levetid og 85% raskere boring i metall. Utstyrt med 1/4" hex skaft.

Universalbor


Slagbestandige: Designet for bruk med slagskrutrekke og alle typer 3-chuckverktøy som rotasjonsbor/-skrutrekke og slagbormaskiner.

Hex skaft opp til 260 mm total lengde, 3 flate sider på 400 mm total lengde bor.

Karbidspiss (TCT) gjør boret egnet til betong, mursten, taksten, betongblokk, tynt metall, aluminium, myke til medium harde keramiske fliser, alle typer tre og PVC.

Hvit spiral så den enkelt identifiseres i verktøyskassen.

Ø (mm)	Total lengde (mm)	Arbeids- lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3	90	45	1	1	4932471091	4058546287191	57378943	9522173	-
4	90	45	1	1	4932471092	4058546287207	57378958	9522174	-
5	100	50	1	1	4932471093	4058546287214	57378962	9522175	-
5	150	87	1	1	4932493873	4058546510336	60154959	9524481	-
5.5	100	50	1	1	4932471094	4058546287221	57378977	9522176	-
5.5	150	90	1	1	4932471095	4058546287238	57378981	9522177	-
6	100	50	1	1	4932471096	4058546287245	57378996	9522178	-
6	150	90	1	1	4932471097	4058546287252	57379000	9522179	-
6	200	140	1	1	4932471098	4058546287269	57379015	9522181	-
6	400	340	1	1	4932471099	4058546287276	57379026	9522182	-
6.5	108	45	1	1	4932493874	4058546510343	60154960	9524482	-
6.5	150	100	1	1	4932471100	4058546287283	57379034	9522183	-
6.5	200	140	1	1	4932471101	4058546287290	57379045	9522184	-
6.5	400	340	1	1	4932471102	4058546287306	57379053	9522185	-
7	100	50	1	1	4932471103	4058546287313	57379064	9522186	-
7	150	87	1	1	4932493875	4058546510350	60154961	9524483	-
8	120	60	1	1	4932471104	4058546287320	57379072	9522187	-
8	260	200	1	1	4932471105	4058546287337	57379083	9522188	-
8	400	340	1	1	4932471106	4058546287344	57379098	9522189	-
10	120	60	1	1	4932471107	4058546287351	57379102	9522191	-
10	260	200	1	1	4932471108	4058546287368	57379117	9522192	-
10	400	340	1	1	4932471109	4058546287375	57379121	9522193	-
12	150	90	1	1	4932471110	4058546287382	57379136	9522194	-
12	260	260	1	1	4932471111	4058546287399	57379140	9522195	-
12	400	340	1	1	4932493876	4058546510367	60154962	9524484	-
14	260	200	1	1	4932493877	4058546510374	60154963	9524485	-
14	400	340	1	1	4932493878	4058546510381	60154964	9524486	-
16	260	200	1	1	4932493879	4058546510398	60154965	9524487	-
16	400	340	1	1	4932493880	4058546510404	60154966	9524488	-
Multimaterialer borsett (8 deler)									
Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm			8	6	4932493871	4058546510312	60154957	9524478	-
Multimateriale borsett (8 deler)									
Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5,5 / 5,5 x 108mm, Ø 6 / 7 x108mm, Ø 8 / 10 x 120mm			8	6	4932493872	4058546510329	60154958	9524479	-



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™





Premium murbor - 3 flaters skaft

Karbidspiss (TCT) gjør boret egnet til betong, luftbetongblokker, mur, skifer og granitt. Fra Ø 5 mm er hammerborene utstyrt med 3 flaters skaft, for å forhindre at boren glir i chucken. Ø 3 & 4 mm borene har rundt skaft. Rød spiral for å identifisere boret enkelt i verktøykassen. Kan brukes i borhammer, i roteringsmodus.

Ø (mm)	Total lengde (mm)	Arbeids- lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnum- mer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3	90	45	1	1	4932471167	4058546287955	57379174	9522198	-
3.5	90	45	1	1	4932493883	4058546510435	60154969	9524492	-
4	90	45	1	1	4932471169	4058546287979	57379185	9522199	-
5	100	50	1	1	4932471171	4058546287993	57379193	9522201	-
5	150	90	1	1	4932493884	4058546510442	60154970	9524493	-
5.5	100	50	1	1	4932471173	4058546288013	57379204	9522202	-
6	260	200	1	1	4932493885	4058546510459	60154971	9524494	-
6	100	50	1	1	4932471175	4058546288037	57379212	9522203	-
6	150	90	1	1	4932471176	4058546288044	57379223	9522204	-
6	260	200	1	1	4932493886	4058546510466	60154972	9524495	-
6.5	100	50	1	1	4932471178	4058546288068	57379238	9522205	-
6.5	150	90	1	1	4932471179	4058546288075	57379242	9522206	-
7	100	50	1	1	4932471180	4058546288082	57379257	9522207	-
7	150	90	1	1	4932471181	4058546288099	57379261	9522208	-
8	100	50	1	1	4932471182	4058546288105	57379276	9522209	-
8	150	90	1	1	4932471183	4058546288112	57379280	9522211	-
8	200	140	1	1	4932493887	4058546510473	60154973	9524496	-
8	400	340	1	1	4932493888	4058546510480	60154974	9524497	-
9	120	60	1	1	4932493889	4058546510497	60154975	9524498	-
10	150	90	1	1	4932471186	4058546288143	57379295	9522212	-
10	260	200	1	1	4932471187	4058546288150	57379306	9522213	-
10	400	340	1	1	4932493890	4058546510503	60154976	9524499	-
11	150	90	1	1	4932493891	4058546510510	60154977	9524501	-
12	150	90	1	1	4932471188	4058546288167	57379314	9522214	-
12	260	200	1	1	4932471189	4058546288174	57379325	9522215	-
12	400	340	1	1	4932493892	4058546510527	60154978	9524502	-
14	150	90	1	1	4932471190	4058546288181	57379333	9522216	-
14	260	200	1	1	4932471191	4058546288198	57379344	9522217	-
16	150	90	1	1	4932493893	4058546510534	60154979	9524503	-
Premium Murborsett (8 deler)									
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5.5 / 5.5 / 6 / 7 x 100 mm, Ø 8 / 10 x 150 mm			8	6	4932493881	4058546510411	60154967	9524489	-
Premium murborsett (8 deler)									
Ø 4 x 90 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 100 mm, Ø 8 / 10 / 12 x 150 mm			8	6	4932493882	4058546510428	60154968	9524491	-

Glass- og flisebor

Egnet til glass, fliser, speil, keramikk. Kvasset karbid for raskere drilling Forsterket karbidhode for økt holdbarhet Rød malt spiss Fra Ø 5 mm har glass og flise borene multiflat spiss for bedre grep på materialet

Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.			
3	1	1	4932471955	4058546298548	30724959	9833638	-		
4	1	1	4932471956	4058546298555	23455173	9833634	-		
5	1	1	4932471957	4058546298562	23455181	9833635	-		
5.5	1	1	4932471855	4058546297541	57379363	9522221	-		
6	1	1	4932471958	4058546298579	23455199	9833636	-		
6.5	1	1	4932471856	4058546297558	57379378	9522222	-		
7	1	1	4932471857	4058546297565	57379382	9522223	-		
8	1	1	4932471959	4058546298586	23455207	9833637	-		
10	1	1	4932471960	4058546298593	23455215	9833633	-		
12	1	1	4932471961	4058546298609	57379397	9522224	-		
14	1	1	4932471858	4058546297572	57379401	9522225	-		
16	1	1	4932471859	4058546297589	57379416	9522226	-		
Glass og flisebor (5 stk)									
Ø4 / 5 / 2 x 6 / 8			5	12	4932479948	4058546377427	60009860	9841899	-

Hammerbor - rundt skaft

Diamantslipt karbidslagspiss med to skjær. For boring i murstein, myk keramisk flis, gips og lettbetongblokker. Fra Ø13 mm har borene et multi-flat skaft som sikrer at boret ligger fast, og ikke glir i chucken.

Ø (mm)	Total lengde (mm)	Arbeidslengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3	60	30	1	1	4932480123	4058546404086	-	-	-
3.5	60	30	1	1	4932480124	4058546404093	-	-	-
4	70	35	1	1	4932480125	4058546404109	-	-	-
5	85	45	1	1	4932480126	4058546404116	-	-	-
5	150	90	1	1	4932480127	4058546404123	-	-	-
5.5	100	60	1	1	4932480128	4058546404130	-	-	-
5.5	150	90	1	1	4932480129	4058546404147	-	-	-
6	100	60	1	1	4932480130	4058546404154	-	-	-
6	150	90	1	1	4932480131	4058546404161	-	-	-
6	200	140	1	1	4932480132	4058546404178	-	-	-
6.5	100	60	1	1	4932480133	4058546404185	-	-	-
6.5	150	90	1	1	4932480134	4058546404192	-	-	-
7	100	55	1	1	4932480135	4058546404208	-	-	-
7	150	90	1	1	4932480136	4058546404215	-	-	-
8	110	60	1	1	4932480137	4058546404222	-	-	-
8	150	90	1	1	4932480138	4058546404239	-	-	-
8	200	140	1	1	4932480139	4058546404246	-	-	-
9	110	60	1	1	4932480140	4058546404253	-	-	-
10	110	60	1	1	4932480141	4058546404260	-	-	-
10	150	90	1	1	4932480142	4058546404277	-	-	-
10	200	140	1	1	4932480143	4058546404284	-	-	-
10	400	315	1	1	4932480144	4058546404291	-	-	-
11	150	90	1	1	4932480145	4058546404307	-	-	-
12	150	90	1	1	4932480146	4058546404314	-	-	-
12	200	140	1	1	4932480147	4058546404321	-	-	-
12	400	315	1	1	4932480148	4058546404338	-	-	-
13	150	85	1	1	4932480149	4058546404345	-	-	-
14	150	85	1	1	4932480150	4058546404352	-	-	-
14	200	135	1	1	4932480151	4058546404369	-	-	-
14	400	315	1	1	4932480152	4058546404376	-	-	-
16	150	85	1	1	4932480153	4058546404383	-	-	-
16	400	315	1	1	4932480154	4058546404390	-	-	-
18	160	95	1	1	4932480155	4058546404406	-	-	-
20	160	95	1	1	4932480156	4058546404413	-	-	-
Betongborsett (5 stk)									
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm			5	1	4932480157	4058546404420	-	-	-
Betongborsett (8 stk)									
Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm			8	1	4932480158	4058546404437	-	-	-

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY




Slagfaste spiralbor

Velegnet til bruk med alle typer av bormaskiner- slagskruttrekkere inkludert. Muliggjør boring av hull uten anstrengelse, boring med én hånd, arbeid på stige, boroppgaver over hodet med mindre risiko for skader ved at verktøyet setter seg fast. En spesiell herdningsprosess gir et ekstra hardt skaft, holdbar spiss og en fleksibel kropp. Ny MILWAUKEE® borhodegeometri med sterke forskjær som ligger helt inntil den robuste selvkjørende gjengespissen, noe som sikrer effektiv spontransport og trekker boret helt gjennom dets lengde. Skjærekantene har en 20° hellingsvinkel, noe som skaper en utgang for rask og lett spontransport. Den polerte og glatte spiralen gir en overflate for ekstrem hurtig fjerning av spon, og minimerer tilstopping, noe som resulterer i raskere selvkjørende og problemfri boring. Fresemerker er fjernet i sluttprosessen, for en glattest mulig overflate. Lewis sporkonstrusjon sikrer, at spon fjernes raskt. Skarpe skjærekanter for rene og glatte hull. Selvslipende Med 7/16" skaft - adapter 48660061 kreves ved bruk til 1/2" muttertrekkere. Velegnet for hardt og mykt tre, vått og behandlet tre, plywood, sponskiver, tre / plast-kompositt (WPC), laminerte bjelker og paneler, eksotiske og harde treslag f.eks. teak, bongossi, iroko, bok, eik m.m.




Slagfaste tre-spiralbor - korte



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
18	153	100	7/16" Hex	1	1	48130683	045242091379	42719717	9849154 -
20	153	100	7/16" Hex	1	1	48130813	045242091522	42719721	9849155 -
22	153	100	7/16" Hex	1	1	48130873	045242091638	42719736	9849156 -
25	153	100	7/16" Hex	1	1	48131003	045242091782	42719740	9849157 -
28	153	100	7/16" Hex	1	1	48131123	045242091935	42719755	9849158 -
32	153	100	7/16" Hex	1	1	48131253	045242092031	42719766	9849159 -

Slagfaste trespiralbor - Lang



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
14	460	395	7/16" Hex	1	1	48136754	045242518999	53448114	9863599 -
16	460	395	7/16" Hex	1	1	48136756	045242519002	53448125	9863601 -
18	460	395	7/16" Hex	1	1	48136758	045242500994	53448133	9863602 -
19	460	395	7/16" Hex	1	1	48136759	045242519019	53448144	9863603 -
20	460	395	7/16" Hex	1	1	48136760	045242501007	53448152	9863604 -
22	460	395	7/16" Hex	1	1	48136762	045242519033	53448163	9863605 -
26	460	395	7/16" Hex	1	1	48136766	045242501014	53448178	9863606 -
29	460	395	7/16" Hex	1	1	48136769	045242519057	53448182	9863607 -
Sett med 4 stk i oppbevaringslomme Ø 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm				4	1	48136780	045242005383	53448197	9863608 -

Systemtilbehør


Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Adapter. 1/2" firkantet ledd 7/16" til sekskant til 7/16" selfeed bor og slagsikker spiralbor.	1	1	48660061	045242155118	23557671	9847002 -




TRE
BOR-
HASTIGHETER

Tabellen nedenfor viser anbefalte borehastigheter for mest effektiv boring. Tabellen er kun veiledende og er avhengig av bruker og materiale som bores i.

Forstner bor/Selfeed bor




Auger bor



Spiralbor for tre

For krevende presisjonsboring i mykt eller hardt treverk, store tverrprofiler, golvplater, kryssfiner og limtre.
Lewis-spordesign til rask fjerning av spon.
Med Hex skaft for sikkert feste i chucken.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	NRF Nr.
6	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932430175	4002395378364	46476284	-	-
6	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932430176	4002395378371	46476292	-	-
8	230	155	6.5 mm Hex	1	1	4932363681	4002395331796	23453590	9848591	-
8	460	385	6.5 mm Hex	1	1	4932363688	4002395331710	23453665	9848592	-
10	230	155	8.5 mm Hex	1	1	4932363682	4002395331802	23453608	9848546	-
10	460	385	8.5 mm Hex	1	1	4932363689	4002395331727	23453673	9848547	-
10	600	530	8.5 mm Hex	1	1	4932363696	4002395331642	23453749	9848548	-
12	230	155	10 mm Hex	1	1	4932363683	4002395331819	23453616	9848549	-
12	460	385	10 mm Hex	1	1	4932363690	4002395331734	23453681	9848551	-
12	600	530	10 mm Hex	1	1	4932363697	4002395331659	23453756	9848552	-
14	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363684	4002395331826	23453624	9848553	-
14	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363691	4002395331741	23453699	9848554	-
14	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363698	4002395331666	23453764	9848556	-
16	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363685	4002395331833	23453632	9848557	-
16	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363692	4002395331758	23453707	9848558	-
16	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363699	4002395331673	23453772	9848561	-
18	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363686	4002395331840	23453640	9848563	-
18	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363693	4002395331765	23453715	9848564	-
18	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363700	4002395331680	23453780	9848566	-
20	230	155	11 mm Hex	1	1	4932363687	4002395331857	23453657	9848568	-
20	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363694	4002395331772	23453723	9848569	-
20	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363701	4002395331697	23453798	9848571	-
22	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373363	4002395347889	27775485	9848573	-
22	460	385	11 mm Hex	1	1	4932363695	4002395331789	23453731	9848574	-
22	600	530	11 mm Hex	1	1	4932363702	4002395331703	23453806	9848575	-
24	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373364	4002395347896	27775493	9848576	-
24	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373370	4002395348558	28070126	9848577	-
26	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373365	4002395348503	27775501	9848579	-
26	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373371	4002395348565	28070167	9848581	-
28	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373366	4002395348510	27775519	9848583	-
28	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373372	4002395348572	28070134	9848584	-
30	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373367	4002395348527	27775527	9848585	-
30	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373373	4002395348589	28070142	9848586	-
32	230	155	11 mm Hex	1	1	4932373368	4002395348534	27775535	9848588	-
32	460	385	11 mm Hex	1	1	4932373374	4002395348596	28070159	9848589	-
Sett med spiralbor for tre (6 stk)										
Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 mm x 230 mm			Trekasse	6	1	4932373380	4002395349258	23575616	9848594	-

Forstner-bor

Senterspiss for nøyaktig plassering av boret, perifer skjærehoder sørger for splintfri boring og nøyaktige hull. Egnet til krevende arbeid i naturtre, mykt og hardt treverk. Produsert i henhold til DIN 74836. Egnet til krevende arbeid i naturtre, mykt og hardt treverk.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	NRF Nr.
10	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363703	4002395331468	23454598	9848511	-
12	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363704	4002395331475	23454606	9848512	-
14	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363705	4002395331482	23454614	9848513	-
15	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363883	4002395333738	23454622	9848514	-
16	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363706	4002395331499	23454630	9848515	-
18	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363707	4002395331505	23454648	9848516	-
20	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363708	4002395331512	23454655	9848517	-
25	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363711	4002395331543	23454689	9848519	-
26	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363712	4002395331550	23454697	9848521	-
30	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363714	4002395331574	23454713	9848522	-
32	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363715	4002395331581	23454721	9848523	-
35	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363717	4002395331604	23454747	9848524	-
40	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932363720	4002395331635	23454770	9848463	-
50	90	50	9.5 mm rundt skaft	1	1	4932373923	4002395353538	30556971	9848525	-
Forstner-borsett (5 stk)										
Ø 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm				5	1	4932373379	4002395349241	-	-	-



SWITCHBLADE™ Selffeed bor

Hastighet: Aggresiv skruedesign gjør at boret trekker raskere gjennom treet og gir raskere boring.

De utskiftbare skjærene sikrer at boret alltid er knivskarpt. Ingen behov for sliping, noe som gir maksimal produktivitet, lengre levetid og ingen bortkastet tid.

Bruk: Velegnet for enhver håndverker som har behov for å bore hull i tre til f.eks. rør, ventilasjon eller kabler.

Hvert selffeed bor leveres med 2x blad, 2x utskiftbare skruer, 2x strammeskruer og 1x unbrakonøkkel.



Ø (mm)	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
35	7/16" Hex	1	1	4932479497	4058546372910	60008389	9841786	-
38	7/16" Hex	1	1	4932479498	4058546372927	60008377	9841787	-
51	7/16" Hex	1	1	4932479499	4058546372934	60031709	9841788	-
54	7/16" Hex	1	1	4932479500	4058546372941	60008392	9841789	-
57	7/16" Hex	1	1	4932479501	4058546372958	60031714	9841791	-
65	7/16" Hex	1	1	4932479502	4058546372965	60008383	9841792	-



SWITCHBLADE™ sett med 5 deler

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
-------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------	--

SWITCHBLADE™ sett med 5 deler

Inkl. 4 stk. SWITCHBLADE™ selffeed bits
Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm. QUIK-LOK forlenger
140 mm lang. 4 x utskiftbare SWITCHBLADE™
skjær (1 til hver borstørrelse). 4 x borskrue /
4 x strammeskrue / 1 x umbrakonøkkel.

5

1

4932479503

4058546372972

60041903

9841793

-



SWITCHBLADE™ reserveblader

Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
35	1	1	4932479546	4058546373405	60008378	9841794	-
38	1	1	4932479547	4058546373412	60008386	9841795	-
51	1	1	4932479548	4058546373429	60008379	9841796	-
54	1	1	4932479549	4058546373436	60008390	9841797	-
57	1	1	4932479550	4058546373443	60008382	9841798	-
65	1	1	4932479551	4058546373450	60008388	9841799	-

SWITCHBLADE™ servicesett i oppbevaringsboks

Innhold: 1 x borskurer, 2 x strammeskruer, 1 x
umbrakonøkkel, 1 x oppbevaringsboks som også
kan inneholde ekstra SWITCHBLADES™ skjær

5

1

4932479552

4058546373467

60008381

9841801

-



Selffeed bor

Alle størrelser har mateskruer som kan fjernes eller skiftes ut.

To mateskruer følger med hver fresekrone.

Mateskruen gjør det mulig å bor raskt og enkelt.

Innvendig skjær gir rene, glatte hull, uten å presse.

Til hver selffeed bit leveres 2 x tilspenningsskruer, 1 x gjenger og en Hex nøkkel.

Ø (mm)	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
25	7/16" Hex	1	1	4932479478	4058546372729	60008385	9841769	-
29	7/16" Hex	1	1	4932479479	4058546372736	60041902	9841771	-
32	7/16" Hex	1	1	4932479480	4058546372743	60041908	9841772	-
35	7/16" Hex	1	1	4932479481	4058546372750	60041916	9841773	-
38	7/16" Hex	1	1	4932479482	4058546372767	60041918	9841774	-
44	7/16" Hex	1	1	4932479483	4058546372774	60062407	9841775	-
51	7/16" Hex	1	1	4932479484	4058546372781	60041913	9841776	-
54	7/16" Hex	1	1	4932479485	4058546372798	60063451	9841777	-
57	7/16" Hex	1	1	4932479486	4058546372804	60041917	9841778	-
65	7/16" Hex	1	1	4932479487	4058546372811	60041910	9841779	-
Mateskruer – grov gjenge 1/4"		1	1	48286870	045242122707	23537442	9832333	-
Hex nøkkel 1/8" til alle adaptere		1	1	49960060	045242221455	-	-	-
Justeringskrue for bor opp til 65mm		1	1	06832625	-	-	-	-



Store Selffeed bor

Store fresekroner i 76, 92 og 116 mm med doble innvendige kutteskær kutter til rene, glatte hull, uten å presse.

Utskiftbar spindel.

Ø (mm)	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
76	7/16" Hex	1	1	4932479489	4058546372835	60041909	9841782	-
92	7/16" Hex	1	1	4932479490	4058546372842	60041919	9841783	-
116	7/16" Hex	1	1	4932479491	4058546372859	60041920	9841784	-
Utskiftbar spindel		1	1	48070201	045242088904	-	-	-
Transportskrue – normal gjenge		1	1	48286880	045242122806	-	-	-
Justeringskrue for bor over 76mm		1	1	06833150	4058546040864	-	-	-
Unbrakonøkkel 5/32"		1	1	49960070	045242221554	-	-	-



7 delers håndverkersett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
-------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------	--

Håndverkersett (8 deler)

Selvmatende bor. Ø 25 / 29 / 32 / 38 / 44 / 54 /
65 mm, 140 mm lang forlengelse og
transportskruer

8

1

4932479488

4058546372828

60041914

9841781



-



Forlengere


Til selvmatende bor, spiralbor for tre og hullsager (25 mm / 1" diameter og større) med 7/16" hextange.

Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
140	1	1	4932479493	4058546372873	60041915	9841785	-
300	1	1	4932479494	4058546372880	60008376	9841758	-
450	1	1	4932479495	4058546372897	60008387	9841759	-
600	1	1	4932479496	4058546372903	60008384	9841761	-



Trebor med senterspiss - DIN 7487 E


Velegnet til boring i hardt tre, kryssfiner, sponplater og alt hardt og mykt naturtre.
Utviklet i henhold til DIN 7487 E.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3	61	33	3 mm rundt skaft	1	1	4932363651	4002395331307	23454978	9848462	-
4	75	43	4 mm rundt skaft	1	1	4932363652	4002395331314	23454986	9848464	-
5	86	52	5 mm rundt skaft	1	1	4932363653	4002395331321	23454994	9848465	-
6	93	57	6 mm rundt skaft	1	1	4932363654	4002395331338	23455009	9848466	-
7	109	69	7 mm rundt skaft	1	1	4932363655	4002395331345	23455017	9848467	-
8	117	75	8 mm rundt skaft	1	1	4932363656	4002395331352	23455025	9848468	-
9	125	80	9 mm rundt skaft	1	1	4932363657	4002395331369	23455033	9848469	-
10	133	87	10 mm rundt skaft	1	1	4932363658	4002395331376	23455041	9848452	-
11	142	89	10 mm rundt skaft	1	1	4932363659	4002395331383	23455058	9848453	-
12	151	96	10 mm rundt skaft	1	1	4932363660	4002395331390	23455066	9848454	-
13	151	96	10 mm rundt skaft	1	1	4932363661	4002395331406	23455074	9848455	-
14	151	97	10 mm rundt skaft	1	1	4932363662	4002395331413	23455082	9848456	-
15	151	97	10 mm rundt skaft	1	1	4932363663	4002395331420	23455090	9848457	-
16	151	97	10 mm rundt skaft	1	1	4932363664	4002395331437	23455108	9848458	-
18	180	120	10 mm rundt skaft	1	1	4932363665	4002395331444	23455116	9848459	-
20	200	130	10 mm rundt skaft	1	1	4932363666	4002395331451	23455124	9848461	-
① Sett med trebor (5 stk.) Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm			Plastkassett	5	1	4932352465	4002395371242	42405398	9848536	-
② Trebor (8 stk.). Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm.			Plastkassett	8	1	4932352466	4002395371259	42405402	9848534	-


Flate trebor

Rask boring av store diametre.
Velegnet til boring i hardt og mykt naturtre og sponplater.
Ideell til døråser, tapphullforbindelser samt elektriker- og blikkenslagerarbeid.
¼" Hex pipe (DIN E 6.3) til direkte innsetting i elektroverktøyet og sikkert grep i chucken.
Slipt senterspiss for nøyaktig plassering og skarpe vinger som gir bedre kuttekapasitet.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.		
6	152	1	1	4932352487	4002395371457	42719346	9848505	-	
6	400	1	1	4932352488	4002395371464	42719354	9848506	-	
8	152	1	1	4932363130	4002395332618	23454788	9848507	-	
8	400	1	1	4932352489	4002395371471	42719365	9848508	-	
10	152	1	1	4932363131	4002395332625	23454796	9848471	-	
10	400	1	1	4932352490	4002395371488	42719373	9848472	-	
12	152	1	1	4932363132	4002395332632	23454804	9848473	-	
12	400	1	1	4932352491	4002395371495	42719384	9848474	-	
13	152	1	1	4932363133	4002395332649	23454812	9848475	-	
13	400	1	1	4932352492	4002395371501	42719392	9848476	-	
14	152	1	1	4932363134	4002395332656	23454820	9848477	-	
14	400	1	1	4932352493	4002395371518	42719403	9848478	-	
16	152	1	1	4932363135	4002395332663	23454838	9848479	-	
16	400	1	1	4932352494	4002395371525	42719418	9848481	-	
18	152	1	1	4932363136	4002395332670	23454846	9848482	-	
18	400	1	1	4932352495	4002395371532	42719422	9848483	-	
19	152	1	1	4932363137	4002395332687	23454853	9848484	-	
19	400	1	1	4932352496	4002395371549	42719437	9848485	-	
20	152	1	1	4932363138	4002395332694	23454861	9848486	-	
20	400	1	1	4932352497	4002395371556	42719441	9848487	-	
22	152	1	1	4932363139	4002395332700	23454879	9848488	-	
22	400	1	1	4932352498	4002395371563	42719456	9848489	-	
24	152	1	1	4932363140	4002395332717	23454887	9848491	-	
25	152	1	1	4932363141	4002395332724	23454895	9848492	-	
25	400	1	1	4932352499	4002395371570	42719460	9848493	-	
26	152	1	1	4932363142	4002395332731	23454903	9848494	-	
28	152	1	1	4932363143	4002395332748	23454911	9848495	-	
28	400	1	1	4932352500	4002395371587	42719475	9848496	-	
30	152	1	1	4932363144	4002395332755	23454929	9848497	-	
30	400	1	1	4932352501	4002395371594	42719486	9848498	-	
32	152	1	1	4932363145	4002395332762	23454937	9848499	-	
32	400	1	1	4932352502	4002395371600	42719494	9848501	-	
35	400	1	1	4932352503	4002395371617	42719505	9848503	-	
36	152	1	1	4932363146	4002395332779	23454945	9848502	-	
38	152	1	1	4932363147	4002395332786	23454952	9848504	-	
40	152	1	1	4932479227	4058546370213	57840205	9841383	-	
① 8-pakk flatborsett Ø12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm lengde			8	1	4932352504	4002395371624	-	-	-


Forlenger



Beskrivelse	Total lengde (mm) A	Opptak	Verktøyopptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Forlenger	305	¼" Hex	¼" Hex	1	1	4932363148	4002395332793	23454960	9847429	-

Speed Feed™ trebor


Ett trinn opp fra flatbor i kvalitet og ytelse – Raskere boring, lengre livstid og færre fastkjørte bor!
Doble skjærekanter for raske og aggressive kutt. Opp til 10 ganger raskere i forhold til flatbor.
Konisk design for enkel boring og færre fastkjørte bor – også ved vanskelige oppgaver – Resulterer i færre brudd.
Skrue med grove gjenger borer enkelt gjennom både myke og harde materialer.
Polert og pulverlakkert spiralspor for rask spontransport.



Ø (mm)	Ø (tommer)	Total lengde (mm) A	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
13	1/2"	165	1/4" Hex	1	1	4932479471	4058546372651	60077007	9841762 -
16	5/8"	165	1/4" Hex	1	1	4932479472	4058546372668	60008380	9841763 -
18	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932464071	4058546220167	53448106	9832181 -
20	3/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932479473	4058546372675	60031708	9841764 -
22	7/8"	165	1/4" Hex	1	1	4932479474	4058546372682	60031710	9841765 -
25	1"	165	1/4" Hex	1	1	4932479475	4058546372699	60031713	9841766 -
32	1 1/4"	165	1/4" Hex	1	1	4932479476	4058546372705	60031712	9841767 -
SPEED FEED™ 4-deler sett Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm				4	1	4932479477	4058546372712	60031711	9841768 -




Doble skjærekanter



Konisk design

HSS Kabelbor - DIN 7490

Produsert av HSS stål for forlenget levetid. Velegnet til boring av dype hull i hardt tre, kryssfiner, sponplate og alt hardt og mykt treverk.
Produsert i henhold til DIN 7490 og tilpasset etter den tyske «Employer's Liability Insurance Association» krav om sikkerhet for byggeindustrien. Bordelen er festet til den sylindriske tangen med gjenger, derfor elimineres risiko for brudd og garanterer absolutt holdbarhet.
Den lange spiralen og store borkanalen sørger for rask og splinfri boring.
Produsert i Tyskland.



Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6	400	300	5 mm rundt skaft	1	1	4932399672	4002395363223	30789531	9847907 -
6	600	500	5 mm rundt skaft	1	1	4932399675	4002395363254	30789549	9847908 -
8	400	300	6 mm rundt skaft	1	1	4932363667	4002395331932	23454465	9847909 -
8	600	500	6 mm rundt skaft	1	1	4932363674	4002395331864	23454531	9847911 -
10	400	300	8 mm rundt skaft	1	1	4932363668	4002395331949	23454473	9847889 -
10	600	500	8 mm rundt skaft	1	1	4932363675	4002395331871	23454549	9847891 -
12	400	300	8 mm rundt skaft	1	1	4932363669	4002395331956	23454481	9847892 -
12	600	500	8 mm rundt skaft	1	1	4932363676	4002395331888	23454556	9847893 -
14	400	300	8 mm rundt skaft	1	1	4932363670	4002395331963	23454499	9847894 -
14	600	500	8 mm rundt skaft	1	1	4932363677	4002395331895	23454564	9847895 -
16	400	300	10 mm rundt skaft	1	1	4932363671	4002395331970	23454507	9847896 -
16	600	500	10 mm rundt skaft	1	1	4932363678	4002395331901	23454572	9847897 -
18	400	300	10 mm rundt skaft	1	1	4932363672	4002395331987	23454515	9847898 -
18	600	500	10 mm rundt skaft	1	1	4932363679	4002395331918	23454580	9847899 -
20	400	300	10 mm rundt skaft	1	1	4932363673	4002395331994	23454523	9847901 -
20	600	500	10 mm rundt skaft	1	1	4932363680	4002395331925	30557045	9847902 -
22	400	300	10 mm rundt skaft	1	1	4932399673	4002395363230	30789499	9847903 -
22	600	500	10 mm rundt skaft	1	1	4932399676	4002395363261	30789507	9847904 -

HSS bor spissgeometri

	Form	Bruksområde	Egenskaper
	Normal Standard Spiss	For normal boring i jernholdige/ikke-jernholdige metaller og plast.	Den brede eggen sikrer et robust bor som tåler sidetrykk. Krever et høyere trykk på grunn av den brede eggen. Kan enkelt slipes.
	Meiselformet egg DIN 1412 A	For boring i massivt stål med store diametre.	God og enkel sentrering. Krever lavt trykk – ca 30 % lavere enn en meisel med normal spiss.
	Meiselformet spiss DIN 1412 B	For boring i herdet- og leget stål. Også egnet for boring i platematerialer.	Robust og motstandsdyktig mot sidetrykk.
	Delt skjær DIN 1412 C	For boring i herdet og høylegert stål. Egnet for dype(lange)hull.	Perfekt fjerning av borstøv gjør at boret passer perfekt for dype boroppgaver. God sentrering. Krever lavt trykk.
	Dobbelvinklet senterspiss for støpejern DIN 1412 D	For boring i støpejern.	Utvidet hoved-spiral reduserer slitasje av skjæreflatene og forlenger levetiden. God varmebestandighet. Tåler sidebelastning.
	Senterspiss DIN 1412 E	For boring i tynne metallplater og myke materialer.	Enkel sentrering. Krever lavt trykk. Kiler seg ikke fast ved boring i tynne plater. Nøyaktige og rene hull.
	U-formet skjær	For effektiv boring i massivt stål som rustfritt- og syrebestandig stål.	Enkel sentrering. Produserer små metallspån for å sikre lav oppvarming og raskere fjerning av materiale og dermed raskere boring.
	Quad Edge™ spiss	For boring i massivt stål og høylegert stål.	Enkel sentrering og rask borestart med 135° splittpunktspiss. Fire skjærekanter skaper mindre fliser og forhindrer varmeoppbygging for lengre levetid.

Borhastighet og omdreininger for
HSS bor

Tabellen under gir anbefalte borhastigheter for effektiv kuttehastighet. Tabellen bør kun brukes som en guide og den avhenger av brukeren og materialet. Kjøle- og smøremiddel vil øke levetiden på maskinene på opp til 5 ganger.

					Hulldiameter Ø mm – o/min					
Materialer		Materialtyper	Hardhet/ Brudd- styrke N/mm²	Hardhet Rockwell	Ø 1–2	Ø 3–5	Ø 6–10	Ø 11–15	Ø 16–20	Kjølemiddel
Stål	Hastig- het	Ulegert konstruksjonsstål, ulegert herdet stål	< 400	< HRB 69	4770	1870	930	630	470	Boremulsjon, skjæreolje
			400–800	< HRC 21	4450	1770	870	580	430	
		Stålplater	< 800	< HRC 21	4450	1760	860	560	430	Boremulsjon, esterolje
		Ulegert stål	< 800	< HRC 21	4440	1760	860	560	430	Boremulsjon, skjæreolje
		Legert stål	< 800	< HRC 21	3950	1550	780	520	390	Boremulsjon, esterolje
			> 800	> HRC 21	1950	800	390	275	200	
		Legert herdet og temperert stål	< 1200	< HRC 37	2100	890	450	300	210	Boremulsjon, esterolje
			> 1200	> HRC 38	1350	540	260	170	120	
	Mating	Mating (mm/o)			0,03	0,09	0,15	0,20	0,25	
Rustfritt stål	Hastig- het	Rustfritt stål	< 1000	< HRC 30	2250	930	450	290	220	Rapsolje, skjæreolje
		Rustfritt stål	1000–1200	HRC 30–37	1430	560	280	190	130	
	Mating	Mating (mm/o)			0,02	0,06	0,13	0,18	0,24	
Støpejern	Hastig- het	Frombart støpejern	750	HRB 99	4700	2000	1100	800	600	Tørr
		Mykt	450	HRB 75	4500	1700	950	650	550	Boremulsjon, skjæreolje
		Hardt	700	HRB 96	3450	1350	680	440	340	
	Mating	Mating (mm/o)			0,05	0,10	0,16	0,20	0,25	
Aluminium	Hastig- het		< 350	< HRC 59	8700	3560	1720	1130	860	Boremulsjon, skjæreolje
	Mating	Mating (mm/o)			0,02	0,08	0,13	0,18	0,23	
Kobber	Hastig- het				5100	2000	990	670	500	Boremulsjon, skjæreolje
	Mating	Mating (mm/o)			0,02	0,10	0,20	0,28	0,35	
Bronse	Hastig- het				7950	3190	1480	1010	770	Tørr
	Mating	Mating (mm/o)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Brass	Hastig- het				7950	3190	1480	1010	770	Boremulsjon
	Mating	Mating (mm/o)			0,02	0,11	0,21	0,32	0,35	
Magnesium	Hastig- het				9550	3800	1900	1250	970	Tørr
	Mating	Mating (mm/o)			0,05	0,10	0,25	0,30	0,35	
Plast	Hastig- het	PVC, Polyamid			3500	2500	1800	700	450	Vann
	Mating	Mating (mm/o)			0,05	0,10	0,16	0,21	0,23	

Mating: Dette er et mål på hvor langt den skjærende delen forflytter seg i arbeidsstykket under en omdreining.

Brukerguide for HSS bor

															
Materialer	Materialtyper	Hardhet/ Brudd- styrke N/mm²	Hardhet Rockwell	HSS-valset DIN 338	HSS-slipt Thunderweb DIN 338	HSS-slipt Thunderweb DIN 340	HSS-slipt Thunderweb DIN 1894	Dobbelbor	RED COBALT - Shockwave HSS DIN 338	ED HEX Shockwave HSS Titanium	Trappebor	Shockwave Trappebor	Kobolt trappebor	Kjølemiddel	
Stål	Ulegert konstruksjonsstål, ule- gert herdet stål	< 400	< HRB 69		●				●	●	●	●	●	Boremulsjon, skjæreolje	
		400–800	< HRC 21	●	●				●	●	●	●	●		
	Stålplater	< 800	< HRC 21		●				●	●	●	●	●	Boremulsjon, esterolje	
	Ulegert stål	< 800	< HRC 21	●	●				●	●	●	●	●	Boremulsjon, skjæreolje	
	Legert stål	< 800	< HRC 21		●				●	●	●	●	●	Boremulsjon, esterolje	
		> 800	> HRC 21		●				●	●	▲	▲	●		
	Legert herdet og temperert stål	< 1200	< HRC 37						●	●	▲	▲	▲	Boremulsjon, esterolje	
		> 1200	> HRC 38						●	●	▲		▲		
Rustfritt stål	Rustfritt stål	< 1000	< HRC 30		▲				●	●	▲		●	Rapsolje, skjæreolje	
	Rustfritt stål	1000–1200	HRC 30–37						●	●	▲		●		
Støpejern	Frombart støpejern	750	HRB 99	●	●				●	●	●	●	●	Tørr	
	Mykt	450	HRB 75	●	●				●	●	▲		●	Boremulsjon, skjæreolje	
	Hardt	700	HRB 96	●	●				●	●	●	●	●		
Aluminium		< 350	< HRC 59		▲				●	●	●	●	●	Boremulsjon, skjæreolje	
Kobber					▲				●	●	●	●	●	Boremulsjon, skjæreolje	
Bronse				●	●				●	●	●	●	●	Tørr	
Brass				●	●				●	●	●	●	●	Boremulsjon	
Magnesium									●	●				Tørr	
Plast	PVC, Polyamid				●				●	●	●	●	●	Vann	
Tre				●	●				●	●				Tørr	

● Best egnet. Anbefalt for disse materialer. ▲ Egnet. Anbefales kun for kortvarig bruk i disse materialer.

HIGH PERFORMANCE BOR

RED HEX
SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

HSS-TYNN METALL BOR

RED COBALT



3 FLATER



INOX



QUAD EDGE™ SPISS



VARIABEL SPIRAL



FORSTERKERT KONISK KJERNE

RED HEX & RED COBALT SPESIFIKASJONER

QUAD EDGE™ SPISS

- Unik kombinasjon av 135° splittpunkt og fire skjærekanter.
- Gir presis og rask boring oppstart uten å gli
- Fire skjærekanter skaper mindre flis for å forhindre varme og sikre lengre levetid

VARIABEL SPIRALGEOMETRI

- Raskere materialutkast
- Borer kjøligere og forhindrer at boret brenner ut raskt

FORSTERKET IKONISK KJERNE

- Bredere kjerne mot skaftet av borekronen
- Styrker kjernen for å øke total holdbarhet på spiralen

Quad Edge™ Spiss om størrelser> Ø 4,5 mm, 3-flat på HSS-Co størrelser> Ø 5 mm.
* Fullt sortiment tilgjengelig innen 2. halvdel 2021.

SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



Red HEX SHOCKWAVE™ HSS-Ground titanium metallbor

Slagfaste bor med 1/4"hex skaft optimert for bruk med slagskruttrekkere
Titanbelegg som leder bort varmen

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2	59.5	17	2	1	48894703	045242501557	51783041	9836842	-
2.5	62	19	2	1	48894704	045242501564	51783056	9836843	-
3	65	23	2	1	48894763	045242506866	51783075	9836844	-
3.2	66.5	23	2	1	48894706	045242501571	51783086	9836845	-
3.3	67	24	2	1	4932471089	4058546287177	57379484	9522234	-
3.5	69	25	2	1	48894707	045242501588	51783105	9836846	-
4	71.5	26	2	1	48894708	045242501595	51783113	9836847	-
4.2	74	28	1	1	48894709	045242501601	51783124	9836848	-
4.5	76	29	1	1	48894710	045242501618	51783132	9836849	-
4.8	78	29	1	1	48894711	045242501625	51783143	9836851	-
5	80	31	1	1	48894712	045242501632	51783162	9836852	-
5.5	104	60	1	1	48894764	045242506873	51783177	9836853	-
6	105	63	1	1	48894714	045242501649	51783181	9836854	-
6.5	107	64	1	1	48894715	045242501656	51783196	9836855	-
6.8	108	65	1	1	48894716	045242501663	51783200	9836856	-
7	109	66	1	1	48894717	045242501670	51783226	9836857	-
7.5	110	67	1	1	48894718	045242501687	51783234	9836858	-
8	111	70	1	1	48894719	045242501694	51783245	9836859	-
8.5	114	72	1	1	48894720	045242501700	51783253	9836861	-
9	117	73	1	1	48894721	045242501717	51783272	9836862	-
9.5	118	74	1	1	48894722	045242501724	51783283	9836863	-
10	120	76	1	1	48894723	045242501731	51783298	9836864	-
10.2	121	77	1	1	4932471090	4058546287184	57379492	9522235	-
10.5	122	78	1	1	48894724	045242501748	51783302	9836865	-
11	125	80	1	1	48894725	045242501755	51783321	9836866	-
11.5	126	81	1	1	48894726	045242501762	51783336	9836867	-
12	127	82	1	1	48894727	045242501779	51783340	9836868	-
12.5	128	83	1	1	48894728	045242501786	51783366	9836869	-
13	130	83	1	1	48894729	045242501793	52128792	9836871	-

Shockwave™ HSS-G TiN Red Hex metallbor med 10 deler									
①	Plastikk kasset inneholder: Ø 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	10	6	4932493865	4058546510251	60154941	9524459	-	
Shockwave™ HSS-G TiN Red Hex metallborsett (19 stk)									
②	Plastikk-kassetten inneholder: Ø 2 / 2.5 / 2 x 3 / 3.5 / 2 x 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 / 7.5 / 8 / 8.5 / 9 / 9.5 / 10 mm	19	6	4932493866	4058546510268	60154942	9524461	-	

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2.5	62	19	10	1	4932478175	4058546341084	57379503	9522236	-
3.0	65	23	10	1	4932478176	4058546341091	57379518	9522237	-
3.5	69	25	10	1	4932478177	4058546341107	57379522	9522238	-
4.0	71.5	26	10	1	4932478178	4058546341114	57379537	9522239	-
4.5	76	29	10	1	4932478179	4058546341121	57379541	9522241	-
5.0	80	31	10	1	4932478180	4058546341138	57379556	9522242	-
6.0	105	63	10	1	4932478181	4058546341145	57379560	9522243	-
7.0	109	66	5	1	4932478182	4058546341152	57379575	9522244	-
8.0	111	70	5	1	4932478183	4058546341169	57379586	9522245	-
10.0	120	76	5	1	4932478184	4058546341176	57379594	9522246	-



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT




RED COBALT - Metallbor HSS-slipt - DIN 338

Metallbor fremstilt av robust, ekstremt varmebestandig, koboltlegert høyhastighetsstål i henhold til DIN 338.
Velegnet til boring i stål med et høyt legeringsinnhold og metall med bruddstyrker over 1000 N/mm² som for eksempel varme- og syrebestandig stål samt rustfritt stål.
Oppdelt kuttespiss med 135° vinkel gir forbedret sentrering – kjøring er ikke nødvendig.
Kode N-spor, normal vinkel.
Bredere bunn for lengere holdbarhet
3-flate skaft fra 5 mm for bedre grep og forhindrer chuckglidning.
Farge: bronse.

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1.0	34	12	2	1	4932363248	4002395333080	24103194	9847942	-
1.5	40	18	2	1	4932363249	4002395333097	24112674	9847933	-
2.0	49	24	2	1	4932363250	4002395333103	24168262	9847946	-
2.5	57	30	2	1	4932363251	4002395333110	24168270	9847945	-
3.0	61	33	2	1	4932363253	4002395333134	24168288	9847948	-
3.2	65	36	2	1	4932363254	4002395333141	24168296	9847951	-
3.3	67	37	2	1	4932471140	4058546287689	57379446	9522229	-
3.5	70	39	2	1	4932363256	4002395333165	24168304	9847953	-
4.0	75	43	2	1	4932363258	4002395333189	24168312	9847963	-
4.2	75	43	1	1	4932363260	4002395333202	24168320	9847955	-
4.5	80	47	1	1	4932363262	4002395333226	24168338	9847957	-
4.8	86	52	1	1	4932363263	4002395333233	24168346	9847959	-
5.0	86	52	1	1	4932363264	4002395333240	24168353	9847966	-
5.5	93	57	1	1	4932363267	4002395333271	24168361	9847964	-
6.0	93	57	1	1	4932363268	4002395333288	24168379	9847973	-
6.5	101	63	1	1	4932363269	4002395333295	24168387	9847968	-
6.8	109	69	1	1	4932363270	4002395333301	24168395	9847971	-
7.0	109	69	1	1	4932363271	4002395333318	24168403	9847977	-
7.5	109	69	1	1	4932363272	4002395333325	24168411	9847975	-
8.0	117	75	1	1	4932363274	4002395333349	24168429	9847982	-
8.5	117	75	1	1	4932363276	4002395333363	24168437	9847979	-
9.0	125	81	1	1	4932363277	4002395333370	27010446	9847986	-
9.5	125	81	1	1	4932363278	4002395333387	27010453	9847984	-
10.0	133	87	1	1	4932363279	4002395333394	27010461	9847935	-
10.2	133	87	1	1	4932471141	4058546287696	57379454	9522231	-
10.5	133	87	1	1	4932363281	4002395333417	27010479	9847934	-
11.0	142	94	1	1	4932363282	4002395333424	27010487	9847937	-
11.5	142	94	1	1	4932363283	4002395333431	27010495	9847936	-
12.0	151	101	1	1	4932363284	4002395333448	27010503	9847939	-
12.5	151	101	1	1	4932363285	4002395333455	27010511	9847938	-
13.0	151	101	1	1	4932363286	4002395333462	27010529	9847941	-

RED
COBALT



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



RED COBALT - DIN 338 - kassetter

Beskrivelse	Leveres i	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
RED COBALT HSS Ground sett (19 stk)								
① Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	Plastkas-sett	19	6	4932493867	4058546510275	60154943	9524462	-
RED COBALT HSS-metallbor (25 stk.).								
② Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.	Plastkas-sett	25	1	4932493868	4058546510282	60154944	9524463	-

RED COBALT - DIN 338 - 5 og 10 pakk

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1.0	34	12	10	1	4932373332	4002395349173	30557201	9847996	-
1.5	40	18	10	1	4932373333	4002395349180	30557219	9847943	-
2.0	49	24	10	1	4932373334	4002395349197	30557227	9847947	-
2.5	57	30	10	1	4932373335	4002395349807	30557235	9847944	-
3.0	61	33	10	1	4932373336	4002395349814	30557243	9847954	-
3.2	65	36	10	1	4932373337	4002395349821	30557250	9847949	-
3.3	67	37	10	1	4932471142	4058546287702	57379465	9522232	-
3.5	70	39	10	1	4932373338	4002395349838	30557268	9847952	-
4.0	75	43	10	1	4932373339	4002395349845	30557276	9847962	-
4.2	75	43	10	1	4932373340	4002395349852	30557284	9847956	-
4.5	80	47	10	1	4932373341	4002395349869	30557292	9847958	-
4.8	86	52	10	1	4932373342	4002395349876	30557300	9847961	-
5.0	86	52	10	1	4932373343	4002395349883	30557318	9847967	-
5.5	93	57	10	1	4932373344	4002395349890	30557326	9847965	-
6.0	93	57	10	1	4932373345	4002395347100	30557334	9847974	-
6.5	101	63	10	1	4932373346	4002395347117	30557342	9847969	-
6.8	109	69	5	1	4932373347	4002395347124	30557359	9847972	-
7.0	109	69	5	1	4932373348	4002395347131	30557367	9847978	-
7.5	109	69	5	1	4932373349	4002395347148	30557375	9847976	-
8.0	117	75	5	1	4932373350	4002395347155	30557383	9847983	-
8.5	117	75	5	1	4932373351	4002395347162	30557391	9847981	-
9.0	125	81	5	1	4932373352	4002395347179	30557409	9847987	-
9.5	125	81	5	1	4932373353	4002395347186	30557417	9847985	-
10.0	133	87	5	1	4932373354	4002395347193	30557425	9847989	-
10.2	133	87	5	1	4932471143	4058546287719	57379473	9522233	-
10.5	133	87	5	1	4932373355	4002395347803	30557433	9847988	-
11.0	142	94	5	1	4932373356	4002395347810	30557441	9847992	-
11.5	142	94	5	1	4932373357	4002395347827	30557458	9847991	-
12.0	151	101	5	1	4932373358	4002395347834	30557466	9847994	-
12.5	151	101	5	1	4932373359	4002395347841	30557474	9847993	-
13.0	151	101	5	1	4932373360	4002395347858	30557482	9847995	-

RED
COBALT



Forsenkere: HSS / HSS Cobalt

NYHET

I henhold til DIN 335C / 90 graders vinkel.
Skjærende kanter: 3
Avgradning og senking av hull i én operasjon i henhold til DIN 74/75.
Skjæregeometri optimalisert for enkel sentering, god chip-fjerning og lav vibrasjon.
Best driftstid oppnås ved bruk av smøremiddel.
Passer for stål < 900 N/mm², aluminium og plast.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Forsenkersett HSS - 6 stk	6	1	4932493574	4058546484453	60118110	9524011	-
Forsenkersett HSS Co - 6 stk	6	1	4932493575	4058546484460	60118111	9524009	-

Material Quality	HSS	HSS Cobalt
Steel (N/mm²) < 900	✓	✓
Steel (N/mm²) < 1300	◆	✓
Stainless Steel		✓
Aluminium	✓	✓
Cast Iron	◆	✓
Plastics	✓	




THUNDERWEB

HSS-slipt metallbor - DIN 338

Milwaukee **THUNDERWEB**

THUNDERWEB designet har en konisk formet kropp som er tykkere jo lenger bak man kommer. Kroppen er borets interne kjerne.




Tverrsnitt på en parabolisk borkropp

- Tillater høyere trykk og dreiemoment.
- Færre brudd.
- Lengre levetid.

Standard bor

Kroppen hos et standard metallbor har en konstant tykkelse gjennom hele borets lengde.



Tverrsnitt på en konvensjonell borkropp

THUNDERWEB SPESIFIKASJONER


SPIRALGEOMETRI

- **THUNDERWEB** spiralen fjerner varmt spon raskt. Hvilket avleder varmen og derfor øker levetiden.
- Den åpne sporform holder hullet rent ved boring av dypere hull.
- Skarpe kanter reduserer binding for raskere og renere hull.
- Den mindre skruende spiralen skaper mindre spon, ideell for boring i hardere stål, som f.eks. rustfritt stål.



THUNDERWEB - HSS-slipte metallbor - DIN338

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1.0	34	12	2	1	4932352345	4002395370047	42623000	9847998 -
1.5	40	18	2	1	4932352346	4002395370054	42623015	9848001 -
2.0	49	24	2	1	4932352347	4002395370061	42623026	9848018 -
2.5	57	30	2	1	4932352348	4002395370078	42623034	9848021 -
3.0	61	33	2	1	4932352349	4002395370085	42623045	9848023 -
3.2	65	36	2	1	4932352350	4002395370092	42623053	9848025 -
3.5	70	39	2	1	4932352351	4002395370108	42623064	9848027 -
4.0	75	43	2	1	4932352352	4002395370115	42623072	9848029 -
4.2	75	43	1	1	4932352353	4002395370122	42623083	9848031 -
4.5	80	47	1	1	4932352354	4002395370139	42623098	9848033 -
4.8	86	52	1	1	4932352355	4002395370146	42623102	9848035 -
5.0	86	52	1	1	4932352356	4002395370153	42623117	9848037 -
5.5	93	57	1	1	4932352357	4002395370160	42623121	9848039 -
6.0	93	57	1	1	4932352358	4002395370177	42623136	9848042 -
6.5	101	63	1	1	4932352359	4002395370184	42623140	9848044 -
6.8	109	69	1	1	4932352360	4002395370191	42623155	9848046 -
7.0	109	69	1	1	4932352361	4002395370207	42623166	9848048 -
7.5	109	69	1	1	4932352362	4002395370214	42623174	9848051 -
8.0	117	75	1	1	4932352363	4002395370221	42623185	9848053 -
8.5	117	75	1	1	4932352364	4002395370238	42623193	9848055 -
9.0	125	81	1	1	4932352365	4002395370245	42623204	9848057 -
9.5	125	81	1	1	4932352366	4002395370252	42623212	9848059 -
10.0	133	87	1	1	4932352367	4002395370269	42623223	9848002 -
10.5	133	87	1	1	4932352368	4002395370276	42623238	9848004 -
11.0	142	94	1	1	4932352369	4002395370283	42623242	9848006 -
11.5	142	94	1	1	4932352370	4002395370290	42623257	9848008 -
12.0	151	101	1	1	4932352371	4002395370306	42623261	9848011 -
12.5	151	101	1	1	4932352372	4002395370313	42623276	9848013 -
13.0	151	101	1	1	4932352373	4002395370320	42623280	9848015 -



THUNDERWEB - DIN 338 / 5 og 10 pakk

Ø (mm)	Total lengde (mm)	Arbeidslengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1	34	12	10	1	4932352377	4002395370368	42623295	9847997 -
1.1	36	14	10	1	4932459826	4058546029982	53001037	9863524 -
1.2	38	16	10	1	4932459827	4058546029999	53001041	9863525 -
1.3	38	16	10	1	4932459828	4058546030001	53001056	9863526 -
1.4	40	18	10	1	4932459829	4058546030018	53001060	9863527 -
1.5	40	18	10	1	4932352378	4002395370375	42623306	9847999 -
1.6	43	20	10	1	4932459830	4058546030025	53001075	9863528 -
1.7	43	20	10	1	4932459831	4058546030032	53001086	9863529 -
1.8	46	22	10	1	4932459832	4058546030049	53001094	9863531 -
1.9	46	22	10	1	4932459833	4058546030056	53001105	9863532 -
2	49	24	10	1	4932352379	4002395370382	42623314	9848017 -
2.1	49	24	10	1	4932459834	4058546030063	53001113	9863533 -
2.2	53	27	10	1	4932459835	4058546030070	53001124	9863534 -
2.3	53	27	10	1	4932459836	4058546030087	53001132	9863535 -
2.4	57	30	10	1	4932430569	4002395382309	49388984	9835477 -
2.5	57	30	10	1	4932352380	4002395370399	42623325	9848019 -
2.6	57	30	10	1	4932459837	4058546030094	53001143	9863536 -
2.7	61	33	10	1	4932459838	4058546030100	53001158	9863537 -
2.8	61	33	10	1	4932459839	4058546030117	53001162	9863538 -
2.9	61	33	10	1	4932459840	4058546030124	53001177	9863539 -
3	61	33	10	1	4932352381	4002395370405	42623333	9848022 -
3.1	65	36	10	1	4932459841	4058546030131	53001181	9863541 -
3.2	65	36	10	1	4932352382	4002395370412	42623344	9848024 -
3.3	65	36	10	1	4932459842	4058546030148	53001196	9863542 -
3.4	70	39	10	1	4932459843	4058546030155	53001200	9863543 -



THUNDERWEB - DIN 338 / 5 og 10 pakk

Ø (mm)	Total lengde (mm)	Arbeidslengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3.5	70	39	10	1	4932352383	4002395370429	42623352	9848026	-
3.6	70	39	10	1	4932459844	4058546030162	53001215	9863544	-
3.7	70	39	10	1	4932459845	4058546030179	53001226	9863545	-
3.8	75	43	10	1	4932430547	4002395382088	49388992	9835478	-
3.9	75	43	10	1	4932459846	4058546030186	53001234	9863546	-
4	75	43	10	1	4932352384	4002395370436	42623363	9848028	-
4.1	75	43	10	1	4932459847	4058546030193	53001245	9863547	-
4.2	75	43	10	1	4932352385	4002395370443	42623378	9848032	-
4.3	80	47	10	1	4932459848	4058546030209	53001253	9863548	-
4.4	80	47	10	1	4932459849	4058546030216	53001264	9863549	-
4.5	80	47	10	1	4932352386	4002395370450	42623382	9848034	-
4.6	80	47	10	1	4932459850	4058546030223	53001272	9863551	-
4.7	80	47	10	1	4932459851	4058546030230	53001283	9863552	-
4.8	86	52	10	1	4932352387	4002395370467	42623397	9848036	-
4.9	86	52	10	1	4932459852	4058546030247	53001298	9863553	-
5	86	52	10	1	4932352388	4002395370474	42623401	9848038	-
5.1	86	52	10	1	4932459853	4058546030254	53001302	9863554	-
5.2	86	52	10	1	4932430548	4002395382095	49389003	9835479	-
5.3	86	52	10	1	4932459854	4058546030261	53001317	9863555	-
5.4	93	57	10	1	4932459855	4058546030278	53001321	9863556	-
5.5	93	57	10	1	4932352389	4002395370481	42623416	9848041	-
5.6	93	57	10	1	4932430570	4002395382316	49389018	9835481	-
5.7	93	57	10	1	4932459856	4058546030285	53001336	9863557	-
5.8	93	57	10	1	4932430549	4002395382101	49389022	9835482	-
5.9	93	57	10	1	4932459857	4058546030292	53001340	9863558	-
6	93	57	10	1	4932352390	4002395370498	42623420	9848043	-
6.1	101	63	10	1	4932459858	4058546030308	53001355	9863559	-
6.2	101	63	10	1	4932430550	4002395382118	49389037	9835483	-
6.3	101	63	10	1	4932459859	4058546030315	53001366	9863561	-
6.4	101	63	10	1	4932430571	4002395382323	49389041	9835484	-
6.5	101	63	10	1	4932352391	4002395370504	42623435	9848045	-
6.6	101	63	5	1	4932459860	4058546030322	53001374	9863562	-
6.7	101	63	5	1	4932459861	4058546030339	53001385	9863563	-
6.8	109	69	5	1	4932352392	4002395370511	42623446	9848047	-
6.9	109	69	5	1	4932459862	4058546030346	53001393	9863564	-
7	109	69	5	1	4932352393	4002395370528	42623454	9848049	-
7.1	109	69	5	1	4932459863	4058546030353	53001404	9863565	-
7.2	109	69	5	1	4932430551	4002395382125	49389056	9835485	-
7.3	109	69	5	1	4932459864	4058546030360	53001412	9863566	-
7.4	109	69	5	1	4932459865	4058546030377	53001423	9863567	-
7.5	109	69	5	1	4932352394	4002395370535	42623465	9848052	-
7.6	117	75	5	1	4932459866	4058546030384	53001438	9863568	-
7.7	117	75	5	1	4932459867	4058546030391	53001442	9863569	-
7.8	117	75	5	1	4932459868	4058546030407	53001457	9863571	-
7.9	117	75	5	1	4932459869	4058546030414	53001461	9863572	-
8	117	75	5	1	4932352395	4002395370542	42623473	9848054	-
8.1	117	75	5	1	4932459870	4058546030421	53001476	9863573	-
8.2	117	75	5	1	4932430552	4002395382132	49389060	9835486	-
8.3	117	75	5	1	4932459871	4058546030438	53001480	9863574	-
8.4	117	75	5	1	4932430553	4002395382149	49389075	9835487	-
8.5	117	75	5	1	4932352396	4002395370559	42623484	9848056	-
8.6	125	81	5	1	4932459872	4058546030445	53001495	9863575	-
8.7	125	81	5	1	4932459873	4058546030452	53001506	9863576	-
8.8	125	81	5	1	4932459874	4058546030469	53001514	9863577	-
8.9	125	81	5	1	4932459875	4058546030476	53001525	9863578	-
9	125	81	5	1	4932352397	4002395370566	42623492	9848058	-
9.1	125	81	5	1	4932459876	4058546030483	53001533	9863579	-
9.2	125	81	5	1	4932459877	4058546030490	53001544	9863581	-
9.3	125	81	5	1	4932459878	4058546030506	53001552	9863582	-
9.4	125	81	5	1	4932459879	4058546030513	53001563	9863583	-
9.5	125	81	5	1	4932352398	4002395370573	42623503	9848061	-
9.6	133	87	5	1	4932459880	4058546030520	53001578	9863584	-
9.7	133	87	5	1	4932459881	4058546030537	53001582	9863585	-
9.8	133	87	5	1	4932459882	4058546030544	53001597	9863586	-



THUNDERWEB - DIN 338 / 5 og 10 pakk

Ø (mm)	Total lengde (mm)	Arbeidslengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
9.9	133	87	5	1	4932459883	4058546030551	53001601	9863587	-
10	133	87	5	1	4932352399	4002395370580	42623518	9848003	-
10.5	133	87	5	1	4932352400	4002395370597	42623522	9848005	-
11	142	94	5	1	4932352401	4002395370603	42623537	9848007	-
11.5	142	94	5	1	4932352402	4002395370610	42623541	9848009	-
12	151	101	5	1	4932352403	4002395370627	42623556	9848012	-
12.5	151	101	5	1	4932352404	4002395370634	42623560	9848014	-
13	151	101	5	1	4932352405	4002395370641	42623575	9848016	-



THUNDERWEB kassett med DIN 338 metallbor

Beskrivelse	Leveres i	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
19-delers THUNDERWEB HSS-slipte metallbor								
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	Plastkassett	19	1	4932493869	4058546510299	-	-	-
THUNDERWEB HSS-G sett (25 stk)								
Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm	Plastkassett	25	1	4932493870	4058546510305	60154945	9524464	-



DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



HSS-G metallbor - Lange - DIN 340 - 5 og 10 pakk

Borets kvalitet: høykvalitets høyhastighetsstål. Skjærgeometri. Delt skjær DIN 1412 C. Høyrvendt skjærekant Med 135° vinkel for bedre sentrering. Best egnet for boring av dype hull i kanaler eller andre applikasjoner med fordypninger. Egnet for boring i stål, støpejern, legerte og ulegerte materialer opp til 900 N/mm², tre og plast. Også egnet for tre og plastikk

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2.0	85	56	10	1	4932430328	4002395379897	47153994	-	-
2.5	95	62	10	1	4932430329	4002395379903	47154005	-	-
3.0	100	66	10	1	4932430330	4002395379910	47154013	-	-
3.5	112	73	10	1	4932430331	4002395379927	47154024	-	-
4.0	119	78	10	1	4932430332	4002395379934	47154032	-	-
4.5	126	82	10	1	4932430333	4002395379941	47154043	-	-
5.0	132	87	10	1	4932430334	4002395379958	47154058	-	-
5.5	139	91	10	1	4932430335	4002395379965	47154062	-	-
6.0	139	91	10	1	4932430336	4002395379972	47154077	-	-
6.5	148	97	10	1	4932430337	4002395379989	47154081	-	-
7.0	156	102	10	1	4932430338	4002395379996	47154096	-	-
8.0	165	109	10	1	4932430339	4002395380008	47154100	-	-
9.0	175	115	10	1	4932430340	4002395380015	47154115	-	-
10.0	184	121	10	1	4932430341	4002395380022	47154126	-	-
11.0	195	128	5	1	4932430342	4002395380039	47154134	-	-
12.0	205	134	5	1	4932430343	4002395380046	47154145	-	-
13.0	205	134	5	1	4932430344	4002395380053	47154153	-	-



HSS-G metallbor - Korte - DIN 1897 - 5 pg 10 pakk

Borets kvalitet: høykvalitets høyhastighetsstål. Skjærgeometri: Delt skjær DIN 1412 C. Borspiss: 135°. Toleranse: h8. Spiralspor / Helixvinkel: Høyreskjærende type N spiral og normal 20 – 30° vinkel. Yte / farge: Polert sølv. Tåler høyt trykk takket være sin korte lengde. Perfekt konsentritet. Polert høyreskjærende type N spiral, eliminerer at spon setter seg og gir en raskere bortførsel av spon, hvilket gir raskere boring med mindre anstrengelser. Best egnet for boring i materialer som er flate eller har tynne vegger. Egnet for boring i stålplater, tynne legerte og ulegerte materialer opp til 900 N/mm², tre og plast. Også egnet for tre og plastikk

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
2.0	38	12	10	1	4932352200	4002395368532	42028957	9848065 -
2.5	43	14	10	1	4932352201	4002395368549	42028961	9848066 -
3.0	46	16	10	1	4932352202	4002395368556	42028976	9848067 -
3.2	49	18	10	1	4932352203	4002395368563	42028980	9848068 -
3.3	49	18	10	1	4932352204	4002395368570	42028995	9848069 -
3.5	52	20	10	1	4932352205	4002395368587	42029006	9848071 -
3.7	52	20	10	1	4932352206	4002395368594	42029014	9848072 -
4.0	55	22	10	1	4932352207	4002395368600	42029025	9848073 -
4.2	55	22	10	1	4932352208	4002395368617	42029033	9848074 -
4.5	58	24	10	1	4932352209	4002395368624	42029044	9848075 -
4.8	62	26	10	1	4932352210	4002395368631	42029052	9848076 -
5.0	62	26	10	1	4932352211	4002395368648	42029063	9848077 -
5.2	62	26	10	1	4932352212	4002395368655	42029078	9848078 -
5.5	66	28	10	1	4932352213	4002395368662	42029082	9848079 -
6.0	66	28	10	1	4932352214	4002395368679	42029097	9848081 -
6.5	70	31	10	1	4932352215	4002395368686	42029101	9848082 -
7.0	74	34	5	1	4932352216	4002395368693	42029116	9848083 -
7.5	74	34	5	1	4932352217	4002395368709	42029120	9848084 -
8.0	79	37	5	1	4932352218	4002395368716	42029135	9848085 -
8.5	79	37	5	1	4932352219	4002395368723	42029146	9848086 -
9.0	84	40	5	1	4932352220	4002395368730	42029154	9848087 -
10.0	89	43	5	1	4932352221	4002395368747	42029165	9848064 -



Dobbelt HSS-slipt metallbor - 10 pakke

Borets kvalitet: høykvalitets høyhastighetsstål. Skjærgeometri: Delt skjær DIN 1412 C. Borspiss: 135°. Toleranse: h8. Spiralspor / Helixvinkel: Høyreskjærende type N spiral og normal 20 – 30° vinkel. Yte / farge: Polert sølv. Delt skjær for bra sentrering. Begge ender kan brukes. Tåler høyere trykk, uten risiko for brudd, på grunn av sin korte lengde. Perfekt konsentrisitet. Polert høyreskjærende type N spiral, eliminerer at spon setter seg og gir en rask bortførsel av spon, hvilket gir en raskere skjæning med mindre anstrengelser. Bruk: Passer til boring i stål, ikke jernholdige metaller og plastikk. Passer best til tynt platemateriale.

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
2.5	43	10	10	1	4932352222	4002395368754	42029173	9848118 -
3.0	46	11	10	1	4932352223	4002395368761	42029184	9848119 -
3.2	49	12	10	1	4932352224	4002395368778	42029192	9848121 -
3.3	49	12	10	1	4932352225	4002395368785	42029203	9848122 -
3.5	52	14	10	1	4932352226	4002395368792	42029218	9848123 -
4.0	55	14	10	1	4932352227	4002395368808	42029222	9848124 -
4.1	55	14	10	1	4932352228	4002395368815	42029237	9848125 -
4.2	55	14	10	1	4932352229	4002395368822	42029241	9848126 -
4.5	58	16	10	1	4932352230	4002395368839	42029256	9848127 -
4.8	62	18	10	1	4932352231	4002395368846	42029260	9848128 -
5.0	62	18	10	1	4932352232	4002395368853	42029275	9848129 -
5.5	66	19	10	1	4932352233	4002395368860	42029286	9848131 -
6.0	66	19	10	1	4932352234	4002395368877	42029294	9848132 -



Metallbor HSS-valseforsterket DIN 338 - pakke på 5 og 10


Valsesmidd metallbor produsert i henhold til DIN 338. Oksidbelegg gjør det mulig å fjerne spon raskt. Kode N-spor, normal vinkel. Velegnet til boring i stål, støpejern, leget og ikke-leget materiale opptil 800 N/mm². Farge: svart.

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1.0	34	12	10	1	4932363444	4002395329458	27318674	9848164 -
1.5	40	18	10	1	4932363449	4002395329502	27318682	9848134 -
2.0	49	24	10	1	4932363454	4002395329557	27318690	9848169 -
2.5	57	30	10	1	4932363459	4002395329601	27318708	9848167 -
3.0	61	33	10	1	4932363464	4002395329656	27318716	9848176 -
3.2	65	36	10	1	4932363466	4002395329670	27318724	9848172 -
3.5	70	39	10	1	4932363469	4002395329700	27318732	9848175 -
4.0	75	43	10	1	4932363474	4002395329755	27318740	9848185 -
4.2	75	43	10	1	4932363476	4002395329779	27345578	9848179 -
4.5	80	47	10	1	4932363479	4002395329809	27396324	9848182 -
4.8	86	52	10	1	4932363482	4002395329830	27396332	9848184 -
5.0	86	52	10	1	4932363484	4002395329854	30557193	9848191 -
5.5	93	57	10	1	4932363489	4002395329908	27396340	9848188 -
6.0	93	57	10	1	4932363494	4002395329953	27396357	9848197 -
6.5	101	63	10	1	4932363499	4002395330003	27396365	9848193 -
6.8	109	69	10	1	4932363502	4002395330034	27396373	9848195 -
7.0	109	69	10	1	4932363504	4002395330058	27396381	9848202 -
7.5	109	69	10	1	4932363509	4002395330102	27396399	9848199 -
8.0	117	75	10	1	4932363514	4002395330157	27396407	9848206 -
8.5	117	75	10	1	4932363519	4002395330201	27396415	9848204 -
9.0	125	81	10	1	4932363524	4002395330256	27396423	9848209 -
9.5	125	81	10	1	4932363529	4002395330300	27396431	9848207 -
10.0	133	87	10	1	4932363534	4002395330355	27396449	9848138 -
10.5	133	87	5	1	4932363539	4002395330409	27396456	9848136 -
11.0	142	94	5	1	4932363544	4002395330454	27396464	9848142 -
11.5	142	94	5	1	4932363549	4002395330508	27396472	9848139 -
12.0	151	101	5	1	4932363554	4002395330553	27396480	9848145 -
12.5	151	101	5	1	4932363559	4002395330607	27396498	9848143 -
13.0	151	101	5	1	4932363564	4002395330652	27396506	9848149 -



Metallbor HSS-valseforsterket - DIN 338

Beskrivelse	Leveres i	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
HSS borsett (19 stk.)							
① Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	Metallkassett	19	1	4932352468	4002395371273	42405417	9848211 -
HSS-R bor sett (25 stk)							
② Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.	Metallkassett	25	1	4932352469	4002395371280	42405421	9848212 -





Metallbor HSS-valseforsterket - DIN 338
DIN 338 med redusert skaft

Valsesmidd metallbor produsert i henhold til DIN 338.
Oksidbelegg gjør det mulig å fjerne spon raskt.
Standard spids med en vinkel på 118°.
Kode N-spor, normal vinkel.
Velegnet til boring i stål, støpejern, legert og ikke-legert materiale opptil 800 N/mm².
Farge: svart.

Ø 13,5 mm – Ø 16 mm = 10 mm skaft / Ø 16,5 mm – Ø 20 mm = 13 mm skaft.

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
13.5	160	108	1	1	4932373318	4002395348435	30557052	9848147	-
14.0	160	108	1	1	4932373319	4002395348442	30557060	9848152	-
14.5	169	108	1	1	4932373320	4002395348459	30557078	9848151	-
15.0	169	114	1	1	4932373321	4002395348466	30557086	9848154	-
15.5	178	120	1	1	4932373322	4002395348473	30557094	9848153	-
16.0	178	120	1	1	4932373323	4002395348480	30557102	9848156	-
16.5	184	125	1	1	4932373324	4002395348497	30557110	9848155	-
17.0	184	125	1	1	4932373325	4002395349104	30557128	9848158	-
17.5	191	130	1	1	4932373326	4002395349111	30557136	9848157	-
18.0	191	130	1	1	4932373327	4002395349128	30557144	9848161	-
18.5	198	135	1	1	4932373328	4002395349135	30557151	9848159	-
19.0	198	135	1	1	4932373329	4002395349142	30557169	9848163	-
19.5	205	140	1	1	4932373330	4002395349159	30557177	9848162	-
20.0	205	140	1	1	4932373331	4002395349166	30557185	9848168	-



Metallbor HSS-valseforsterket DIN 338 -
boks med 345 deler

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Arbeidslengde (mm) B	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Boks med HSS metallbor (345 stk)			345	1	4932352674	4002395373321	43912623	-
1.0	34	12	20					
1.5	40	18	20					
2	49	24	20					
2.5	57	30	20					
3	61	33	20					
3.5	70	39	20					
4	75	43	20					
4.5	80	47	20					
5	86	52	20					
5.5	93	57	20					
6	93	57	20					
6.5	101	63	20					
7	109	69	10					
7.5	109	69	10					
8	117	75	20					
8.5	117	75	10					
9	125	81	10					
9.5	125	81	5					
10	133	87	10					
10.5	133	87	5					
11	142	94	5					
11.5	142	94	5					
12	151	101	5					
12.5	151	101	5					
13	151	101	5					



NYE
KOBOLT
TRAPPEBOR

Ny aluminiumkromnitrid (AlCrN)
belegg for 10 ganger lengre levetid
vs. MILWAUKEE® standard trappebor.
For stål og rustfritt stål



MATERIALER:

STÅL	KOBBER	MESSING	ALUMINIUM	RUSTFRITT STÅL	PLASTIKK
1	2	3	4	5	6
7					

1 RAPID STRIKE TIP™: Nøyaktig start og enklere justering uten å måtte bryte eller forbore materialet.

2 2 symmetriske optimaliserte inngangskanaler for 2x raskere og renere boring.

3 Spesialdesignet spiss- og trinngeometri for problemfri drift, mindre risiko for fastkiling og bøyning av materiale når det bores i høy hastighet.

4 Spesiallaget stål med oksidbeleggning for 4x lengre liv.

5 Lasertringgravert størrelsesguide for synlighet og lang levetid.

6 Hvert trinn er gjort for automatisk boring og avgrading.

7 Med 3-flate sider som hindrer at boret glir inn eller ut av chucken og sikrer maksimalt dreiemoment.

1

6

2

5

3

4

7

BRUKSOMRÅDER:



Boring av paneler og
skap for kabel



Installasjon av rør
og ledninger



Boring av hull
og utvidelse av
eksisterende hull



Hull til
kabelinstallasjoner




En rekke oppgaver
og utvidelse av hull

Kobolt ALCrN trappebor

NYHET

Nytt aluminiumkromnitrid (ALCrN) belegg for 10x lengre levetid sammenlignet med MILWAUKEE® standard trappebor.
For stål og rustfritt stål.
RAPID STRIKE TIP™: Nøyaktig start uten å måtte forbore materialet.
Spesialdesignet spiss og trinn geometri for problemfri drift - mindre risiko for fastkiling når det brukes i høy hastighet.
2 symetriske inngangskanaler til 2x raskere og glattere boring.
Med 3-flate sider som hindrer at boret glir inn i, eller ut av chucken og sikrer maksimalt dreiemoment.
Laserinngravert størrelsesguide for maksimal holdbarhet.

Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totallengde (mm)	Antall trinn	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 4 - 20 mm	8	62	10	1	1	48899372	045242603862	60069464	9523556 -
② 6 - 35 mm	10	86	16	1	1	48899395	045242567676	60069493	9523557 -
③ M6 - M32	10	90	14	1	1	48899380	045242567652	60069524	9523558 -
④ Kobolt trappebor sett (2 stk) Innholder 2 Kobolt trappebor: 4-20 mm, 6-35 mm				2	1	48899398	045242529216	60069548	9523559 -




SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY trappebor

SHOCKWAVE™ Impact Duty trappebor er designet for å levere ytelse, best mulig ytelse i slagbormaskiner og også allsidigheten som skal brukes i skrutrekkere.
1/4" Hex skaft med optimalisert SHOCKZONE™ sikrer maksimal holdbarhet og forhindrer for tidlig brudd på skaftet.
Ny Titanium Aluminium Nitrid beskyttelser minsker varmeproduksjon og 5x lenger levetid
RAPID STRIKE TIP™: Rask og mer nøyaktig start uten bevegelse, uten behov for testboring-
Dobbel spiraldesign: Optimalisert for drillhastighet og for jevn boring.
Lasergraverte markeringer: Slites ikke bort med tiden.




Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totallengde (mm)	Antall trinn	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 4-12 mm/1"	1/4" Hex	83	9	1	1	48899261	045242505166	55178385	9838304 -
② 4-12 mm/2"	1/4" Hex	83	5	1	1	48899262	045242505173	55178393	9838305 -
③ 4-20 mm	1/4" Hex	83	9	1	1	48899263	045242505180	55178404	9838306 -
④ 4-30 mm	1/4" Hex	95	12	1	1	48899265	045242505203	55178412	9838307 -
⑤ SHOCKWAVE™ Impact Duty trappebor, sett (3 stk.) Inkludert SHOCKWAVE™ trappedrill: 4 - 12 mm/1,4 - 20 mm, 4 - 30 mm				3	1	48899266	045242505210	55178654	9838308 -



Trappebor

	Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Totaltlengde (mm)	Antall trinn	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	PG7 - PG21	10	68	9	1	1	48899321	045242364060	50583377	9836672	-
②	M6 - M32	10	92	13	1	1	48899332	045242344437	50583381	9836673	-
③	4 - 12 mm / 1"	6	65	9	1	1	48899301	045242342532	50583396	9836674	-
④	4 - 20 mm	8	65	9	1	1	48899320	045242344406	50583415	9836676	-
⑤	6 - 35 mm	10	90	14	1	1	48899335	045242344413	50583426	9836677	-
⑥	6 - 40.5 mm	10	90	17	1	1	48899340	045242547777	56274275	9518144	-
⑦	Trappeborsett (3 stk) Inkludert 3 trappebor: 4 -12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm				3	1	48899399	045242344420	50583434	9836678	-
⑧	Trappe og drillsett (10 deler) Inkludert: 2 x trappedrill 4 - 12 mm/1, 4-20 mm. THUNDERWEB metallbor: 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 1 x 5 mm, 1 x 6 mm				10	1	48899350	045242538836	55217063	9838266	-



Magnetboring

100% Raskere


Tidssparing og hastighetsøking kan oppnås gjennom følgende faktorer. Først og fremst at kjerneboret kun kutter materialet i utkanten, i forhold til den tradisjonelle boren som må kutte hele hullets diameter. Andre faktoren er fordelingen med å ha to skarpe vinkler pr skjær som hjelper til å oppnå høyere hastighet og mindre motstand.

30% Mer produktiv


Mer produktiv fordi kjerneboret kutter materialet i utkanten. Mindre motorkraft og trykk kreves. Jo større bordiameter desto mer energi sparer man.

Lengre levetid

Kjerneborets skjær har en enklere oppgave sammenlignet med den tradisjonelle boret, hvilket resulterer i fler hull før det må slipes. Tykk 6 mm kropp samman med en spesiell tanngeometri forsikrer høy stabilitet og reduserer risikoen for brudd på grunn av overbelastning.




Hastighetstabell



HSS kjernebor

Tykkveggede HSS kjernebor for forlenget holdbarhet og levetid.
Med standard 19 mm Weldon – feste.



30 mm

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
12	30	1	1	4932371740	4002395344161	23505886	9847441	–
13	30	1	1	4932371741	4002395344178	23505894	9847442	–
14	30	1	1	4932343270	4002395315130	23457138	9847443	–
15	30	1	1	4932343271	4002395315147	23457146	9847445	–
16	30	1	1	4932343272	4002395315154	23457153	9847447	–
17	30	1	1	4932343273	4002395315161	23457161	9847449	–
18	30	1	1	4932343274	4002395315178	23457179	9847452	–
19	30	1	1	4932343275	4002395315185	23457187	9847454	–
20	30	1	1	4932343276	4002395315192	23457195	9847456	–
21	30	1	1	4932343277	4002395315208	23457203	9847458	–
22	30	1	1	4932343278	4002395315215	23457211	9847461	–
23	30	1	1	4932343279	4002395315222	23457229	9847463	–
24	30	1	1	4932343280	4002395315239	23457237	9847465	–
25	30	1	1	4932343281	4002395315246	23457245	9847467	–
26	30	1	1	4932343282	4002395315253	23457252	9847469	–
27	30	1	1	4932343283	4002395315260	23457260	9847472	–
28	30	1	1	4932343284	4002395315277	23457278	9847474	–
29	30	1	1	4932343285	4002395315284	23457286	9847476	–
30	30	1	1	4932343286	4002395315291	23457294	9847478	–
31	30	1	1	4932343287	4002395315307	23457302	9847481	–
32	30	1	1	4932343288	4002395315314	23457310	9847483	–
33	30	1	1	4932371742	4002395344185	23505944	9847485	–
34	30	1	1	4932371743	4002395344192	23505951	9847487	–
35	30	1	1	4932371744	4002395344208	23505969	9847489	–
36	30	1	1	4932371745	4002395344215	23505977	9847492	–
37	30	1	1	4932371746	4002395344222	23505985	9847494	–
38	30	1	1	4932371747	4002395344239	23505993	9847496	–
39	30	1	1	4932371748	4002395344246	23506009	9847498	–
40	30	1	1	4932371749	4002395344253	23506017	9847501	–
41	30	1	1	4932371750	4002395344260	23506025	9847503	–
42	30	1	1	4932371751	4002395344277	23506033	9847505	–
43	30	1	1	4932371752	4002395344284	23506041	9847507	–
44	30	1	1	4932371753	4002395344291	23506058	9847509	–
45	30	1	1	4932371754	4002395344307	23506066	9847512	–
46	30	1	1	4932371755	4002395344314	23506074	9847514	–
47	30	1	1	4932371756	4002395344321	23506082	9847516	–
48	30	1	1	4932371757	4002395344338	23506090	9847518	–
49	30	1	1	4932371758	4002395344345	23506108	9847521	–
50	30	1	1	4932371759	4002395344352	23506116	9847523	–

50 mm

Ø (mm)	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
14	50	1	1	4932343289	4002395315352	23457328	9847444	–
15	50	1	1	4932343290	4002395315369	23457336	9847446	–
16	50	1	1	4932343291	4002395315376	23457344	9847448	–
17	50	1	1	4932343292	4002395315383	23457351	9847451	–
18	50	1	1	4932343293	4002395315390	23457369	9847453	–
19	50	1	1	4932343294	4002395315406	23457377	9847455	–
20	50	1	1	4932343295	4002395315413	23457385	9847457	–
21	50	1	1	4932343296	4002395315420	23457393	9847459	–
22	50	1	1	4932343297	4002395315437	23457401	9847462	–
23	50	1	1	4932343298	4002395315444	23457419	9847464	–
24	50	1	1	4932343299	4002395315451	23457427	9847466	–
25	50	1	1	4932343300	4002395315468	23457435	9847468	–
26	50	1	1	4932343301	4002395315475	23457443	9847471	–
27	50	1	1	4932343302	4002395315482	23457450	9847473	–
28	50	1	1	4932343303	4002395315499	23457468	9847475	–
29	50	1	1	4932343304	4002395315505	23457476	9847477	–
30	50	1	1	4932343305	4002395315512	23457484	9847479	–
31	50	1	1	4932343306	4002395315529	23457492	9847482	–
32	50	1	1	4932343307	4002395315536	23457500	9847484	–
33	50	1	1	4932371760	4002395344369	30559108	9847486	–
34	50	1	1	4932371761	4002395344376	23506132	9847488	–
35	50	1	1	4932371762	4002395344383	23506140	9847491	–
36	50	1	1	4932371763	4002395344390	23506157	9847493	–
37	50	1	1	4932371764	4002395344406	30559116	9847495	–
38	50	1	1	4932371765	4002395344413	23506173	9847497	–
39	50	1	1	4932371766	4002395344420	30559124	9847499	–
40	50	1	1	4932371767	4002395344437	23506199	9847502	–
41	50	1	1	4932371768	4002395344444	23506207	9847504	–
42	50	1	1	4932371769	4002395344451	23506215	9847506	–
43	50	1	1	4932371770	4002395344468	23506223	9847508	–
44	50	1	1	4932371771	4002395344475	23506231	9847511	–
45	50	1	1	4932371772	4002395344482	23506249	9847513	–
46	50	1	1	4932371773	4002395344499	23506256	9847515	–
47	50	1	1	4932371774	4002395344505	30557490	9847517	–
48	50	1	1	4932371775	4002395344512	23506538	9847519	–
49	50	1	1	4932371776	4002395344529	23506546	9847522	–
50	50	1	1	4932371777	4002395344536	23506553	9847524	–

Beskrivelse	Leveres i	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Demonteringsverktøy til kjernebor 30 mm		2	1	49590011	045242364039	-	-	-
Demonteringsverktøy til kjernebor 50 mm		2	1	49590012	045242364046	-	-	-
6-delers HSS Kjerneborsett								
① 19 mm Weldon – feste og utdrivingskile kort serie – 30 mm, 6 stk. Ø 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 mm.	Plastkassett	6	1	4932372533	4002395345236	23478118	9847439	-



MILWAUKEE®
HULLSAG-
SORTIMENT

Skal du sage eller bore huller trenger
du ikke lete videre, se vårt sortiment
av hullsager og HOLEDOKER™
produkter.





HOLE DOZER™

MILWAUKEE® HOLE DOZER™ er byggeplassens arbeidshester med ustoppelig driftssikkerhet til de aller mest krevende oppgavene.

Praktiske åpninger for enkel fjerning av pluggen. Åpningen går over flere høyder for enkel fjerning av både tynne og tykke plugger.

- Tilgang i dybden for tykke plugger
- Tilgang i høyden for tynne materialer
- Minimer nedetid mellom kutt
- Ny belegning skaper mindre friksjon og øker borehastigheten



Et variabelt tanndesign med 4-6 tpi og en positiv tannvinkel på 10° gir følgende fordeler:

- Raskere og mer aggressiv saging.
- Forbedret varmespredning under saging sørger for at tennene holder seg skarpe lenger.
- Dypere kurver på tennene betyr raskere sporavledning og dermed færre blokkeringer og mindre varme.
- Spesialformede tenner betyr mindre tendens til fasthenging i tynne materialer.

Dette høykvalitets hullsagsortiment er den perfekte løsningen for saging i alle typer materialer: Stål opp til 1000 N/mm² styrke, rustfritt stål og syre-motstandsdyktig stål, Ikke- jernholdig metall, støpejern, aluminium, tre, MDF plater, gips/ gipsplater, sandwich materiale og PVC.

Rip Guard™ tanngeometri gir de kraftigste tenner og beste levetid

HOLE DOZER™ bimetall hullsager

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skjæredybde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
14	9/16	41	1	1	49560002	045242271061	45955034	9848858 -
16	5/8	41	1	1	49560012	045242192922	45955045	9848859 -
17	11/16	41	1	1	49560014	045242193639	46211181	- -
19	3/4	41	1	1	49560023	045242192632	45955064	9848862 -
20	25/32	41	1	1	49560024	045242271016	45955072	9848863 -
21	13/16	41	1	1	49560027	045242192649	45955083	9848864 -
22	7/8	41	1	1	49560032	045242192878	45955098	9848865 -
24	15/16	41	1	1	49560037	045242192885	45955102	9848866 -
25	1	41	1	1	49560043	045242192526	45955117	9848867 -
27	1 1/16	41	1	1	49560047	045242192892	45955764	9848868 -
29	1 1/8	41	1	1	49560052	045242192939	45955121	9848869 -
30	1 3/16	41	1	1	49560057	045242192946	45955136	9848871 -
32	1 1/4	41	1	1	49560062	045242192977	45955140	9848872 -
33	1 5/16	41	1	1	49560067	045242192984	45955155	9848873 -
35	1 3/8	41	1	1	49560072	045242192991	45955166	9848874 -
37	1 7/16	41	1	1	49560077	045242193028	45955174	9848875 -
38	1 1/2	41	1	1	49560082	045242193035	45955185	9848876 -
40	1 9/16	41	1	1	49560087	045242193042	45955193	9848877 -
41	1 5/8	41	1	1	49560092	045242193073	45955204	9848878 -
43	1 11/16	41	1	1	49560097	045242193080	45955212	9848879 -
44	1 3/4	41	1	1	49560102	045242193097	45955223	9848881 -
46	1 13/16	41	1	1	49560107	045242193127	45955238	9848882 -
48	1 7/8	41	1	1	49560112	045242193134	45955242	9848883 -
50	1 31/32	41	1	1	49560113	045242271023	45955257	9848884 -
51	2	41	1	1	49560117	045242193141	45955261	9848885 -
52	2 1/16	41	1	1	49560122	045242193172	45955276	9848886 -
54	2 1/8	41	1	1	49560127	045242193189	45955280	9848887 -
56	4/6	41	1	1	49560129	045242504664	52120085	- -
57	2 1/4	41	1	1	49560132	045242193196	45955295	9848888 -
59	2 5/16	41	1	1	49560137	045242193226	45955306	9848889 -
60	2 3/8	41	1	1	49560142	045242193233	45955314	9848891 -
64	2 1/2	41	1	1	49560147	045242193240	45955325	9848892 -
65	2 9/16	41	1	1	49560153	045242193271	45955333	9848893 -
67	2 3/8	41	1	1	49560158	045242193288	45955344	9848894 -
68	2 11/16	41	1	1	49560159	045242271030	45955352	9848895 -
70	2 3/4	41	1	1	49560163	045242193295	45955363	9848896 -
73	2 7/8	41	1	1	49560167	045242193325	45955378	9848897 -
76	3	41	1	1	49560173	045242193332	45955382	9848898 -
79	3 1/8	41	1	1	49560177	045242193349	45955397	9848899 -
83	3 1/4	41	1	1	49560183	045242193370	45955401	9848901 -
86	3 3/8	41	1	1	49560187	045242193387	45955416	9848902 -
89	3 1/2	41	1	1	49560193	045242193394	45955420	9848903 -
92	3 5/8	41	1	1	49560197	045242193431	45955435	9848904 -
95	3 3/4	41	1	1	49560203	045242193448	45955446	9848905 -
98	3 7/8	41	1	1	49560207	045242193479	45955454	9848906 -
102	4	41	1	1	49560213	045242193486	45955465	9848907 -
105	4 1/8	41	1	1	49560217	045242193493	45955473	9848908 -
108	4 1/4	41	1	1	49560223	045242193523	55178525	9838248 -
111	4 3/8	41	1	1	49560227	045242193530	45955484	9848909 -
114	4 1/2	41	1	1	49560233	045242193547	45955492	9848911 -
117	4 5/8	41	1	1	49560239	045242587285	60008357	9841748 -
121	4 3/4	41	1	1	49560237	045242193578	45955503	9848912 -
127	5	41	1	1	49560243	045242193585	45955518	9848913 -
133	5 1/4	41	1	1	49560244	045242271078	45955522	9848914 -
140	5 1/2	41	1	1	49560247	045242193592	45955537	9848915 -
152	6	41	1	1	49560253	045242193622	45955541	9848916 -
160	6 5/16	38	1	1	4932399885	4002395365395	41145699	9847814 -
168	6 3/8	38	1	1	4932399886	4002395365401	41145707	9847815 -
177	6 31/32	38	1	1	4932399887	4002395365418	41145715	9847817 -
200	7 7/8	38	1	1	4932399888	4002395365425	41145723	9847821 -
210	8 9/32	38	1	1	4932399889	4002395365432	41145731	9847823 -



HOLE DOZER™ bimetall hullsager -
volumpakker

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skjære- dybde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
19	¾	41	1	25	49565090	045242176199	53448655	9863662	-
20	25/32	41	1	25	49565091	045242528943	53448666	9863663	-
22	7/8	41	1	25	49565100	045242156375	53448674	9863664	-
25	1	41	1	25	49565110	045242156382	53448685	9863665	-
29	1 1/8	41	1	25	49565120	045242156399	53448693	9863666	-
30	1 3/16	41	1	25	49565125	045242243976	53448704	9863667	-
32	1 ¼	41	1	25	49565130	045242156412	53448712	9863668	-
35	1 3/8	41	1	25	49565140	045242156429	53448723	9863669	-
38	1 ½	41	1	25	49565150	045242156436	53448738	9863671	-
41	1 5/8	41	1	25	49565152	045242176229	53448742	9863672	-
44	1 ¾	41	1	25	49565155	045242176267	53448757	9863673	-
51	2	41	1	25	49565160	045242156443	53448761	9863674	-
54	2 1/8	41	1	25	49565165	045242176366	53448776	9863675	-
57	2 ¼	41	1	25	49565167	045242176373	53448780	9863676	-
60	2 3/8	41	1	25	49565169	045242528950	53448795	9863677	-
64	2 ½	41	1	25	49565170	045242156467	53448806	9863678	-
67	2 5/8	41	1	16	49565175	045242176380	53448814	9863679	-
68	2 11/16	41	1	16	49565178	045242528967	53448825	9863681	-
76	3	41	1	16	49565180	045242176397	53448833	9863682	-
89	3 ½	41	1	9	49565190	045242176403	53448844	9863683	-
92	3 5/8	41	1	9	49565195	045242176410	53448852	9863684	-
102	4	41	1	9	49565200	045242176427	53448863	9863685	-
105	4 1/8	41	1	9	49565205	045242176434	53448878	9863686	-



HOLE DOZER™ bimetall hullsagsett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
-------------	--------------------	--------------	---------------------	----------	----------	---------	--

Hole Dozer™ Hullsag av bimetall – sett

①	5 x Hullsager: Ø19, 22, 25, 29, 32 mm. Adapter til Ø 14 – 30 mm hullsager. Avstandsstykke og adapter. 1/8" unbrakonøkkel.	7	1	49224083	045242310760	48973415	9849173	-
---	---	---	---	----------	--------------	----------	---------	---



HOLE DOZER™ hullsagsett (10 deler)

②	6 x hullsager: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Adapter til Ø 14 – 30 mm hullsager. Adapter til Ø32 – 152 mm hullsager. 2 x senterbor, 1/8" unbrakonøkkel.	10	1	49224201	045242348091	48973400	9849217	-
---	--	----	---	----------	--------------	----------	---------	---



HOLE DOZER™ hullsagsett (14 deler)

③	10 x Hullsager: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Adapter til Ø 14 – 30 mm hullsager. Adapter til Ø 32 – 152 mm hullsager. 2 x senterbor, 1/8" unbrakonøkkel.	14	1	49224152	045242271047	45955560	9848918	-
---	--	----	---	----------	--------------	----------	---------	---



Hole Dozer™ hullsagsett (17 deler)

④	13 x Hullsager: Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adapter til Ø 14 – 30 mm hullsager. Adapter til Ø 32 – 152 mm hullsager. 2 x senterbor, 1/8" unbrakonøkkel.	17	1	49224102	045242271054	45955575	9848797	-
---	--	----	---	----------	--------------	----------	---------	---



Koffert til hullsager

⑤	Holder hullsag hex (4932479465). Holder hullsag hex (4932479467). 2 x Senterbor, 1/8" umbrakonøkkel (49960060).	4	1	4932430327	4002395379880	47153846	-	-
---	---	---	---	------------	---------------	----------	---	---



Hole Dozer™ PACKOUT™ hullsag sett (12pk)

⑥	10 x hullsag: Ø 20, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 54, 68, 76 mm. Adapter for Ø 14 - 30 mm hullsag. Adapter for Ø 32 - 152 mm hullsager 1/8" nøkkel	12	1	4932472248	4058546338947	56552595	9521149	-
---	--	----	---	------------	---------------	----------	---------	---



HOLE DOZER™ hullsager i karbid

Opptil 10 ganger lengre levetid, høy varmebestandighet og slitestyrke sammenlignet med hullsager i bimetall.
3 Tpi aggressiv tannplassering med store åpninger for bedre materialfjerning
Vinklede tenner for mindre motstand.
PLUG JACK™-spor gir tilgang i dybden for å fjerne tykke plugger og gir høy ytelse i tynne materialer.
Bruksområder: Metallbearbeiding (rustfritt stål, leget stål, aluminium) og komposittmaterialer (plast, sandwichmateriale, datagulv, glassfiber, plastbelagte treplater, tremateriale med spiker)

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skjære- dybde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
19	3/4	41	1	1	49560702	045242503971	54343013	9837978	-
22	7/8	41	1	1	49560704	045242503995	54343032	9837979	-
25	1	41	1	1	49560707	045242504008	54343043	9837981	-
27	1 1/16	41	1	1	49560807	045242594764	60009900	9841945	-
29	1 1/8	41	1	1	49560708	045242504015	54343058	9837982	-
32	1 1/4	41	1	1	49560710	045242504022	54343062	9837983	-
33	1 3/16	41	1	1	49560711	045242630790	60009896	9841946	-
35	1 3/8	41	1	1	49560712	045242504039	54343077	9837984	-
38	1 1/2	41	1	1	49560713	045242504053	54343081	9837985	-
41	1 5/8	41	1	1	49560714	045242594771	60009920	9841947	-
44	1 3/4	41	1	1	49560717	045242504107	54343096	9837987	-
48	1 7/8	41	1	1	49560719	045242504114	54343100	9837988	-
51	2	41	1	1	49560720	045242504145	54343115	9837989	-
54	2 1/8	41	1	1	49560722	045242504152	55178283	9837991	-
57	2 1/4	41	1	1	49560724	045242504169	54343126	9837992	-
60	2 3/8	41	1	1	49560726	045242504176	54343134	9837993	-
64	2 1/2	41	1	1	49560727	045242504183	54343145	9837994	-
65	2 9/16	41	1	1	49560728	045242594788	60009890	9841948	-
67	2 5/8	41	1	1	49560729	045242504190	54343153	9837995	-
68	2 11/16	41	1	1	49560730	045242594795	60009893	9841949	-
70	2 3/4	41	1	1	49560731	045242504206	55178298	9837996	-
76	3	41	1	1	49560734	045242504220	54343164	9837998	-
79	3 1/8	41	1	1	49560735	045242603831	60009924	9841951	-
83	3 1/4	41	1	1	49560736	045242504237	60009902	9837999	-
86	3 3/8	41	1	1	49560737	045242594801	60009891	9841952	-
89	3 1/2	41	1	1	49560738	045242504244	54343172	9838001	-
92	3 5/8	41	1	1	49560739	045242504251	54343183	9838002	-
102	4	41	1	1	49560742	045242504275	54343198	9838004	-
108	4 1/4	41	1	1	49560744	045242504282	54343202	9838005	-
114	4 1/2	41	1	1	49560746	045242504299	54343217	9838006	-
121	4 3/4	41	1	1	49560847	045242594849	60009894	9841953	-
127	5	41	1	1	49560748	045242504305	55178336	9838007	-
140	5 1/2	41	1	1	49560848	045242594856	60009912	9841954	-
152	6	41	1	1	49560749	045242504312	55178340	9838008	-
Karbid Hole Dozer™ sett (9stk)			9	1	49223079	045242533039	60009899	9841955	-

5 x karbid hullsager: Ø 22, 29, 35, 51, 64 mm. Anker til Ø 14 - 30 mm (4932479465). Anker til Ø 32 - 152 mm (4932479467).
2 x HSS-Kobolt pilot drill bits. 1/8" Umbrako



Hullsager i bimetall

Optimaliserte og variable 4-6-tenner for raskere kutt og universal bruk.
Tenner i bimetall for best holdbarhet og økt slitestyrke.
For universell bruk: stål, ikke-jernholdige metaller, tre, gipsplater, plast.

Ø (mm)	Ø (tommer)	Maks. skjæredyb- de (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
14	9/16	38	1	1	4932464671	4058546226169	54343853	9860454	-
16	5/8	38	1	1	4932464672	4058546226176	54343864	9860483	-
19	3/4	38	1	1	4932464673	4058546226183	54343872	9860435	-
20	29/32	38	1	1	4932464674	4058546226190	54343883	9860445	-
21	13/16	38	1	1	4932464675	4058546226206	54343898	9860474	-
22	7/8	38	1	1	4932464676	4058546226213	54343902	9860464	-
24	15/16	38	1	1	4932464677	4058546226220	54343917	9860502	-
25	1	38	1	1	4932464678	4058546226237	54343921	9860418	-
27	1 1/16	38	1	1	4932464679	4058546226244	54343936	9860512	-
29	1 1/8	38	1	1	4932464680	4058546226251	54343940	9860409	-
30	1 3/16	38	1	1	4932464681	4058546226268	54343955	9860427	-
32	1 1/4	38	1	1	4932464682	4058546226275	54343966	9860493	-
35	1 3/8	38	1	1	4932464683	4058546226282	54343974	9860455	-
38	1 1/2	38	1	1	4932464684	4058546226299	54343985	9860484	-
40	1 9/16	38	1	1	4932464685	4058546226305	54343993	9860436	-
43	1 11/16	38	1	1	4932464686	4058546226312	54344004	9860446	-
44	1 3/4	38	1	1	4932464687	4058546226329	54344012	9860475	-
48	1 7/8	38	1	1	4932464688	4058546226336	54344023	9860465	-
51	2	38	1	1	4932464689	4058546226343	54344038	9860503	-
54	2 1/8	38	1	1	4932464690	4058546226350	54344042	9860419	-
56	4/6	38	1	1	4932464691	4058546226367	54344057	9860513	-
57	2 1/4	38	1	1	4932464692	4058546226374	54344061	9860411	-
60	2 3/8	38	1	1	4932464693	4058546226381	54344076	9860428	-
64	2 1/2	38	1	1	4932464694	4058546226398	54344080	9860494	-
65	2 9/16	38	1	1	4932464695	4058546226404	54344095	9860456	-
67	2 5/8	38	1	1	4932464696	4058546226411	54344106	9860485	-
68	2 11/16	38	1	1	4932464697	4058546226428	54344114	9860437	-
70	2 3/4	38	1	1	4932464698	4058546226435	54344125	9860447	-
73	2 7/8	38	1	1	4932464699	4058546226442	54344133	9860476	-
76	3	38	1	1	4932464700	4058546226459	54344144	9860466	-
79	3 1/8	38	1	1	4932464701	4058546226466	54344152	9860504	-
83	3 1/4	38	1	1	4932464702	4058546226473	54344163	9860421	-
89	3 1/2	38	1	1	4932464703	4058546226480	54344178	9860514	-
92	3 5/8	38	1	1	4932464704	4058546226497	54344182	9860412	-
98	3 7/8	38	1	1	4932464705	4058546226503	54344197	9860429	-
102	4	38	1	1	4932464706	4058546226510	54344201	9860495	-
105	4 1/8	38	1	1	4932464707	4058546226527	54344216	9860457	-
114	4 1/2	38	1	1	4932464708	4058546226534	54344220	9860486	-
121	4 3/4	38	1	1	4932464709	4058546226541	54344235	9860438	-
127	5	38	1	1	4932464710	4058546226558	54344246	9860448	-
152	6	38	1	1	4932464711	4058546226565	54344254	9860477	-

Hullsagsett i bimetall - sett

Optimaliserte og variable 4/6-tenner for raskere kutt og universal bruk.
Tenner i bimetall for holdbarhet og økt slitestyrke.
For universell bruk: stål, ikke-jernholdige metaller, tre, gipsplater, plast.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hullsagsett i bimetall contractor (10 stk.)						
① 6 x Hullsager: Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm. Adapter Ø 14 - 30 mm. Adapter Ø 32 - 152 mm. 2 x Pilotbor. 1 x umbrakonøkkel	10	1	4932464719	4058546226640	54344265	9860467
Hullsagsett i bimetall contractor (14 stk.)						
② 10 x Hullsager: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Adapter Ø 14 - 30 mm. Adapter Ø 32 - 152 mm. 2 x Pilotbor. 1 x umbrakonøkkel.	14	1	4932464720	4058546226657	54344273	9860505



Systemtilbehør - Hullsager

	Beskrivelse	Passer hullsag diameter	Opptak	Hullsag eller opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	½" x 20	1	1	4932479465	4058546372590	60041905	9841752	-
②	Adapter	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	¾" x 18	1	1	4932479466	4058546372606	60041901	9841753	-
③	Adapter	Ø 32-210 mm	11 mm Hex	¾" x 18	1	1	4932479467	4058546372613	60041906	9841754	-
④	SDS-Plus adapter	Ø 14-30 mm	SDS-Plus	½" x 20	1	1	4932471694	4058546295936	56034493	9838875	-
⑤	SDS-Plus adapter	Ø 32-210 mm	SDS-Plus	¾" x 18	1	1	4932471695	4058546295943	56034504	9838876	-
⑥	Forlenger – 330 mm	-	9.5 mm Hex	-	1	1	4932479470	4058546372644	60008358	9841757	-
	Forlenger - 305 mm	-	7/16" Hex	-	1	1	4932479494	4058546372880	60008376	9841758	-
⑦	Senterbor HSS-Ground Ø 6.35 mm og 89 mm lengde. Passer alle adaptere				1	1	4932479468	4058546372620	60041912	9841755	-
	Senterbor lang HSS-Gound Ø 6.35 mm og 100 mm lengde. Passere alle adaptere				1	1	4932479469	4058546372637	60008348	9841756	-
⑧	Pilot drill HSS-Cobalt Ø 6 mm x 89 mm lengde. Passer alle ankere				1	1	49567100	045242612093	60009931	9841956	-
⑨	Hex nøkkel ⅛" til alle adaptere				1	1	49960060	045242221455	-	-	-
⑩	Bunnskrue til adaptere og forlengere				1	1	06832712	4002395874354	-	-	-



Justerbar hullsag

For hull med stor diameter som rør, ventilasjon, spotlights eller høyttalere.

100% støvritt arbeid.

Justerbar i 6.4 mm trinn fra Ø 51-178 mm.

Larsermarkert 51-178 mm.

Egnet for gipsplater (maks. 25 mm) og takplater. Ikke egnet for OSB plater.

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Justerbar hullsag							
①	Pilotbor, 2 blad, QL adapter og støvkappe	5	1	49560260	045242350261	49559701	9849254
②	QL adapter med ¼" Hex feste. 75 mm lengde	1	1	4932479553	4058546373474	60008354	9841751
Reserveblad og senterborsett (4 stk)							
③	1 x senterbor, 2 x blad og unbrakonøkkel	4	1	49560290	045242346370	49559716	9849255



Hole Dozer™ Hullsager:
Anbefalt kuttehastighet i o/min

Ø mm	Ø tommer	Metall opp till 700 N/mm²	Støpe-jern	Rustfritt stål & metall opp till 1000 N/mm²	Jernfritt metall	Alu- minium	Tre	MDF
14	⅝	580	400	300	790	900	1500	750
16	⅝	550	365	275	730	825	1500	750
17	11/16	500	330	250	665	750	1500	750
19	¾	460	300	230	600	690	1500	750
20	29/32	425	280	210	560	635	1500	750
21	13/16	425	280	210	560	635	1500	750
22	7/8	390	260	195	520	585	1500	750
23	29/32	370	250	185	500	550	1500	750
25	1	350	235	175	470	525	1500	750
27	1 1/16	325	215	160	435	480	1400	700
29	1 1/8	300	200	150	400	450	1400	700
30	1 3/16	285	190	145	380	425	1400	700
32	1 1/4	275	180	140	380	410	1400	700
33	1 1/8	260	175	135	345	390	1400	700
35	1 3/8	250	165	125	330	375	1400	700
37	1 7/16	240	160	120	315	360	1400	700
38	1 1/2	230	150	115	300	345	1400	700
40	1 9/16	220	145	110	290	330	1200	600
41	1 5/8	210	140	105	280	315	1200	600
43	1 11/16	205	135	100	270	305	1200	600
44	1 3/4	195	130	95	260	295	1200	600
46	1 13/16	190	125	95	250	285	1200	600
48	1 7/8	180	120	90	240	270	1200	600
50	1 31/32	175	120	85	230	260	1200	600
51	2	170	115	85	230	255	1200	600
52	2 1/16	165	110	80	220	245	1200	600
57	2 1/4	150	100	75	200	225	1000	500
58	2 9/32	145	100	75	195	225	1000	500
59	2 3/16	145	100	75	195	225	1000	500
60	2 3/8	140	95	70	190	220	1000	500
63	2 31/64	135	90	65	180	205	900	450
64	2 1/2	135	90	65	180	205	900	450
65	2 5/16	130	85	65	175	200	800	400
68	2 11/16	125	80	60	160	185	800	400
73	2 7/8	120	80	60	160	180	800	400
76	3	115	75	55	150	170	700	350
79	3 1/8	110	70	55	140	165	700	350
83	3 1/4	105	50	40	140	155	700	350
86	3 3/8	100	45	30	130	150	500	250
89	3 1/2	95	45	30	130	145	500	250
92	3 5/8	95	60	45	120	140	500	250
95	3 3/4	90	60	45	120	135	500	250
98	3 7/8	90	60	45	120	135	500	250
102	4	85	55	40	110	130	400	200
105	4 1/8	80	55	40	110	120	400	200
111	4 3/8	80	50	40	100	120	300	150
114	4 1/2	75	50	35	100	105	300	150
121	4 3/4	75	50	35	95	95	300	150
127	5	65	45	30	90	90	200	100
133	5 1/4	60	40	25	85	85	200	100
140	5 1/2	60	40	25	85	85	200	100
146	5 3/4	55	35	25	75	75	200	100
152	6	55	35	25	75	75	200	100
160	6 5/16	50	30	25	60	60	150	75
168	6 3/8	50	30	25	55	55	150	75
177	6 31/32	45	25	25	55	55	150	75
200	7 7/8	40	25	25	50	50	100	50
210	8 3/32	40	20	25	50	50	100	50
		–	Skjæreoljet	Tørr	Skjæreoljet	Skjæreoljet	Terpentin	Tørr



Hastighet dreper!

Å operere i høyere hastighet enn anbefalt vil korte ned hullsagens liv og gi veldig ineffektiv kutting.



Sagtrykket:

Varierer i forhold til materialet. Bruk den kraft som er nødvendig for å fjerne materialet. Minimer trykket når sagen blir varm eller tennene begynner å blokkere. For lite trykk kan gi dårligere resultat, men for stort trykk kan ødelegge dem.



Kjøle-smøremidler:

Kjøleolje tjener to formål ved saging i metall. Det kjøler ned sagen og materialet. Det minsker varmen hvilket kan forkorte arbeidstiden. Det hjelper også med å fjerne spon fra skjæreflaten. Bruk av kjøleveske forlenger livet til din hullsag med 500%.

T.C.T Rustfritt stål hullsag

Karbid tannteknologi sørger for den beste ytelsen, hastighet og 10x lenger levetid enn standard bi-metall hullsager. Tennene kan slipes. Ekstra dyp 25 mm boredybde i platemateriale og rør. Hullsagdesignet reduserer vibrasjoner og sørger for nøyaktig boring. Kantstopp forhindrer at man borer for dypt. Innvendig fjær skyter pluggen ut, som sparer tid. Med sikkert 3-sidet feste som forebygger at hullsagen slipper i chucken som sørger for maksimalt dreiemoment. Diameter 16-76mm og >80mm med 13 mm 3-sidet feste. Utskiftbar pilotbor og fjær. Bruk et kjølende smøremiddel for å forlenge levetiden. Til bruk i metall bruk kjøleolje, i auminium terpentin, i plastikk vann, og i støpejern bor uten smøremiddel. Egnet til boring i stål (<1200N/mm²) opp til 4mm, rustfritt stål opp til 2mm, aluminium, sink, støpejern, kobber, glassfiber og PVC.

Ø (mm)	Maks. skjæredybde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
16	25	1	1	4932479033	4058546363239	60008327	9841715	-
18	25	1	1	4932479034	4058546368289	60008329	9841716	-
19	25	1	1	4932479035	4058546368296	60008328	9841717	-
20	25	1	1	4932479036	4058546368302	60008332	9841718	-
22	25	1	1	4932479037	4058546368319	60008333	9841719	-
24	25	1	1	4932479038	4058546368326	60008330	9841721	-
25	25	1	1	4932479039	4058546368333	60008331	9841722	-
29	25	1	1	4932479040	4058546368340	60008336	9841723	-
30	25	1	1	4932479041	4058546368357	60008335	9841724	-
32	25	1	1	4932479042	4058546368364	60008337	9841725	-
35	25	1	1	4932479043	4058546368371	60008347	9841726	-
38	25	1	1	4932479044	4058546368388	60008340	9841727	-
40	25	1	1	4932479045	4058546368395	60008338	9841728	-
44	25	1	1	4932479046	4058546368401	60008342	9841729	-
45	25	1	1	4932479047	4058546368418	60008343	9841731	-
50	25	1	1	4932479048	4058546368425	60008346	9841732	-
51	25	1	1	4932479049	4058546368432	60008334	9841733	-
54	25	1	1	4932479050	4058546368449	60008360	9841734	-
60	25	1	1	4932479051	4058546368456	60008351	9841735	-
64	25	1	1	4932479052	4058546368463	60008345	9841736	-
70	25	1	1	4932479053	4058546368470	60008349	9841737	-
76	25	1	1	4932479054	4058546368487	60008361	9841738	-
80	25	1	1	4932479055	4058546368494	60008350	9841739	-
85	25	1	1	4932479056	4058546368500	60008353	9841741	-
102	25	1	1	4932479057	4058546368517	60008359	9841742	-
T.C.T hullsagsett (4 stk)		4	1	4932479058	4058546368524	60008339	9841743	-
4 x T.C.T hullsag Ø 16, 20, 25, 32 mm. 1/8" umbrakonøkkel								
Pilotbor (Ø 6 x 76mm) inkludert fjær til T.C.T hullsager		1	1	4932479059	4058546368531	60008352	9841744	-
Fjær til T.C.T hullsag pilotbor		3	1	4932479060	4058546368548	60008341	9841745	-
M6 stoppskrue til T.C.T hullsagadapter		3	1	4932479061	4058546368555	60008344	9841746	-



Hullsag Ø mm	Hastighet - RPM	
	Stål < 800N/mm²	Rustfritt stål / Stål < 1200N/mm²
16	995	696
20	796	557
25	637	446
30	531	371
35	455	318
40	398	279
45	354	248
50	318	223
55	289	203
60	265	186
65	245	171
70	227	159
75	212	149
80	199	139
85	187	131
90	177	124
95	168	117
100	159	111

BIG HAWG™ hullsager for flere materialer

BIG HAWG™ hullsager for flere materialer er ideelle for elektrikere, tømrere, kjøkkenmontører og ved installasjon av alle typer oppvarming, ventilasjon og rørleggerarbeid. Konstruert for bruk i et bredt spekter av materialer: Murstein* – egnet for både massiv murstein og murstein med hulrom. Gassbetong*, lette murblokker og forskalingsblokker. Kalksteinblokker med myk tetthet, opptil hardhet på 30 N/mm². Bartre, sponplater, kryssfiner, fiberplater med medium tetthet (MDF). Plast og plastbelagte treplater (laminat). * Ikke egnet for bruk i harde materialer som betong, granitt, kalk- og sandsteinblokker med middels til hard tetthet, naturstein og hard murstein med over 30 N/mm² hardhet.



Ø (mm)	Maks. skjæredybde (mm)	Antall tenner	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
25	60	2	1	1	4932464921	4058546228668	55217120	9838281 -
30	60	2	1	1	4932464922	4058546228675	55217135	9838282 -
35	60	2	1	1	4932464923	4058546228682	55217146	9838283 -
44	60	2	1	1	4932464924	4058546228699	55217154	9838284 -
51	60	3	1	1	4932464925	4058546228705	55217165	9838285 -
54	60	3	1	1	4932464926	4058546228712	55217173	9838286 -
57	60	3	1	1	4932464927	4058546228729	55217184	9838287 -
65	60	3	1	1	4932464928	4058546228736	55217192	9838288 -
68	60	3	1	1	4932464929	4058546228743	55217203	9838289 -
70	60	3	1	1	4932464930	4058546228750	55217218	9838291 -
76	60	3	1	1	4932464931	4058546228767	55217222	9838292 -
82	60	3	1	1	4932464932	4058546228774	55217237	9838293 -
92	60	3	1	1	4932464933	4058546228781	55217241	9838294 -
102	60	3	1	1	4932464934	4058546228798	55217256	9838295 -
108	60	3	1	1	4932464935	4058546228804	55217260	9838296 -
117	60	3	1	1	4932464936	4058546228811	55217275	9838297 -
133	60	3	1	1	4932464937	4058546228828	55217286	9838298 -
159	60	3	1	1	4932464938	4058546228835	55217294	9838299 -



BIG HAWG™ sett for flere materialer

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BIG HAWG™ sett for mutimaterialer med 10 deler						
6 x hullsager: Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76MM. 1 x adapter med pilotbor. 1 x diamantbor. Unbrakonøkkel	10	1	4932464939	4058546228842	55217305	9838301



BIG HAWG™ multimaterialer - systemtilbehør

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① BIG HAWG™ pilotbor for mutimaterialer	1	1	4932464940	4058546228859	55217313	9838302 -
② BIG HAWG™ 7/16" adapter for mutimaterialer med pilotbor	1	1	4932464941	4058546228866	55217324	9838303 -
③ Senterbor (flat) 3/8" kun til tre	1	1	48271401	045242121397	-	9836706 -



HCS Hullsager

Optimalisert 5 Tpi tanngemetri for rene kutt i myke materialer.
Til plastikk og gipsplater.

Ø (mm)	Maks. skjæredyb- de (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
121	96	1	1	4932472076	4058546324728	56492115	9521133	-
127	96	1	1	4932472077	4058546324735	56492126	9521134	-
133	96	1	1	4932472078	4058546324742	56492134	9521135	-
138	96	1	1	4932472079	4058546324759	56492145	9521136	-
150	96	1	1	4932472080	4058546324766	56492153	9521137	-
168	96	1	1	4932472081	4058546324773	56492164	9521138	-
172	96	1	1	4932472082	4058546324780	56492172	9521139	-
177	96	1	1	4932472083	4058546324797	56492183	9521141	-
186	96	1	1	4932472084	4058546324803	56492198	9521142	-
210	96	1	1	4932472085	4058546324810	56492202	9521143	-
212	96	1	1	4932472086	4058546324827	56492217	9521144	-
226	96	1	1	4932472087	4058546324834	56492221	9521145	-



Tilbehør - HCS Hullsager

Tilbehør til HCS hullsager

1. Adapter med senterbor
2. Senterbor

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① HCS hullsagadapter med senterbor	1	1	4932472088	4058546324841	56492236	9521146	-
② HCS hullsag senterbor Ø6.35 og 150 mm	1	1	4932472089	4058546324858	56492240	9521147	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY hullsager

Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
19	1	1	49569805	045242321094	48476377	9849245	-
22	1	1	49569810	045242321100	48476381	9849246	-
25	1	1	49569815	045242321117	48476396	9849247	-
① 29	1	1	49569820	045242321124	48476400	9849248	-
32	1	1	49569825	045242321131	48476415	9849249	-
35	1	1	49569830	045242321148	48476426	9849251	-
38	1	1	49569835	045242321155	48476434	9849252	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY hullsagsett (3 stk) Ø 22 / 29 / 35 mm	3	1	49224800	045242321162	48476445	9835466	-
Innvendig fjær og senterbor med adapter	1	1	4932430466	4002395381272	48476453	-	-
Pilotbor med adapter	1	1	4932430477	4002395381388	48476464	-	-



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

BRUKSOMRÅDER

KERAMISKE FLISER

- Alle typer harde og myke:
Porselen / Gres / Granitt / Steinbrudd /
Terrazzo / Kunstig stein / Terrakota /
Agglomerat / Glasert

STØPEJERN

GLASSFIBER / GRP

- (Glassarmert plast) / Perspex

BRUKSVEILEDNING:

1. Skru fast adapter M14 til hullsagen og stram godt til med en skiftenøkkel. Sett på spindellåsen på vinkelsliperen og sett på adapteret direkte på spindelen; stram godt med en skiftenøkkel.
2. Hvis flisen ikke er montert på vegg eller gulv; sørg for at den er godt sikret med en klemme.
3. Slå på verktøyet til full hastighet. Nærm deg flisen langsomt, med boret i 20-30° vinkel med lett trykk for å unngå glidning på flisen. Når boret begynner å skjære inn i flisen og danner en rille, gradvis hev boret så den er horisontal (90°) med flisen.
4. Gi et lett trykk og en oscillerende sirkulær bevegelse under skjæring til maksimere verktøyets levetid.
5. Ved skjæring i materiale tykkere enn 10mm, for å optimalisere levetiden og kuttehastigheten, løft boret/hullsagen opp fra hullet, hvert 5. sekund og la den rotere i luften for å avkjøles før du fortsetter med kuttet.

M14 DIAMANTBOR TIL FLISER



Diamantbor og hullsager er designet for å kutte hull i ekstremt harde materialer som porselen/ gres/ steinbruddsfliser, støpejern eller glassfiber. Borene og hullsagene garanterer overlegen levetid og raske kutt selv i de hardeste materialene. Kan brukes på vinkelslipere med adapter eller med bormaskin.

Minimal vannkjøling: Det er ikke nødvendig med kontinuerlig vannstrøm for å avkjøle bor- eller hullsagen under prosessen. Dypp dem bare i vann før du starter kuttet, og hvert 5. sekund under kutting for optimal ytelse.

Rene hull: Borer rene, presise hull uten omkretsriper.

Overlegen levetid og holdbarhet på grunn av høykvalitets diamantbinding og en tøff legeringskropp som ikke bøyes.

M14 diamant-flisebor

Ø (mm)	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
5	M14	1	1	4932471758	4058546296575	56492758	9839318	-
6	M14	1	1	4932471759	4058546296582	56492762	9839319	-
8	M14	1	1	4932471760	4058546296599	56492777	9839321	-
10	M14	1	1	4932471761	4058546296605	56492781	9839322	-
12	M14	1	1	4932471762	4058546296612	56492796	9839323	-
14	M14	1	1	4932471763	4058546296629	56492800	9839324	-
16	M14	1	1	4932471764	4058546296636	56492815	9839325	-
18	M14	1	1	4932478276	4058546344535	57379624	9522249	-
20	M14	1	1	4932478277	4058546344542	57379632	9522251	-
25	M14	1	1	4932478278	4058546344559	57379643	9522252	-
32	M14	1	1	4932478279	4058546344566	57379658	9522253	-
35	M14	1	1	4932478280	4058546344573	57379662	9522254	-
40	M14	1	1	4932478281	4058546344580	57379677	9522255	-
44	M14	1	1	4932478282	4058546344597	57379681	9522256	-
51	M14	1	1	4932478283	4058546344603	57379696	9522257	-
55	M14	1	1	4932478284	4058546344610	57379700	9522258	-
68	M14	1	1	4932478285	4058546344627	57379715	9522259	-
75	M14	1	1	4932478286	4058546344634	57379726	9522261	-
102	M14	1	1	4932478287	4058546344641	57379734	9522262	-
DIAMOND MAX™ diamant borsett (4 stk)								
Ø 6, 8, 10, 14 mm								
Beskrivelse	Verktøy-opptak	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Adapter for å passe M14 diamantbor	M9 x 0.75	M14	1	1	4932472090	4058546324865	56492834	9839327 -
Adapter - så M14 diamantbor passer til MILWAUKEE vinkelsliper	M16 x 1.0	M14	1	1	4932472265	4058546339111	56778918	9838762 -

M14 diamant rutebor

For fresing og modellering i forskjellige materialer, f.eks. porselensfliser, granitt, naturstein, marmor, teglstein, takstein og betong.
For avfasing av alle de nevnte materialene.
For utvidelse av eksisterende hull.
M14 gjenger: Passer direkte på en vinkelsliper.

Beskrivelse	Ø (mm)	Arbeids-lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
M14 "Diamant fresebor	20	35	1	1	4932479078	4058546368722	60005236	9840664 -

M14 diamant koppskive

Egnet til alle former for reparasjonsarbeide i områder med begrenset plass.
For fjerning og utjevning av flislim ved utskifting av ødelagte fliser.
For sliping av forskjellige materialer f.eks. granitt, stein, porselensfliser, keramiske fliser, betong, avrettingsmasse og fjerning av lim.
M14 gjenger: Passer direkte på en vinkelsliper.

Beskrivelse	Ø (mm)	Høyde koppskive [mm]	Segment-høyde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
M14 diamant koppskive	50	27	2	1	1	4932479079	4058546368739	60005246	9840665 -

DIAMOND
MAX
TM



BRUKSOMRÅDER:

KERAMISKE FLISER

- Alle typer harde og myke: Porselen / Gres / Granitt / Steinbrudd / Terrazzo / Kunstig stein / Terrakota / Agglomerat / Glasert

STØPEJERN

GLASSFIBER / GRP

- (Glassarmert plast) / Perspex

BRUKSVEILEDNING:

- Skrue fast adapter M14 til hullsagen og stram godt til med en skiftenøkkel. Sett på spindellåsen på vinkelsliperen og sett på adapteret direkte på spindelen; stram godt med en skiftenøkkel.
- Hvis flisen ikke er montert på vegg eller gulv; sørg for at den er godt sikret med en klemme.
- Dypp hullsagens spiss i vann.
- Slå på verktøyet til full hastighet. Nærme deg flisen langsomt, med boret i 20-30° vinkel med lett trykk for å unngå glidning på flisen. Når hullsagen begynner å skjære inn i flisen og danner en rille, gradvis hev hullsagen så den er horisontal (90°) med flisen.
- Dypp hullsagen i vann hvert 5 sekund.
- Gi et lett trykk og en oscillerende sirkulær bevegelse under skjæring til maksimere verktøyet levetid.

DIAMOND MAX™ 1/4" VÅT / TØRR BOR

DIAMOND
MAX
TM

Diamantbor og hullsager er designet for å kutte hull i ekstremt harde materialer som porselen/ gres/steinbruddsfliser, støpejern eller glassfiber. Borene og hullsagene garanterer overlegen levetid og raske kutt selv i de hardeste materialene. Kan brukes på vinkelslipere med adapter eller med bormaskin.

Minimal vannkjøling: Det er ikke nødvendig med kontinuerlig vannstrøm for å avkjøle bor- eller hullsagen under prosessen.

Dypp dem bare i vann før du starter kuttet, og hvert 5. sekund under kutting for optimal ytelse.

Rene hull: Borer rene, presise hull uten omkretsriper.

Overlegen levetid og holdbarhet på grunn av høykvalitets diamantbinding og en tøff legeringskropp som ikke bøyes.

DIAMOND MAX™ 1/4" VÅT/TØRR diamantbor

	Ø (mm)	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	5	1/4" Hex	1	1	49560503	045242223732	48160696	9835008	-
	6	1/4" Hex	1	1	49560505	045242223749	48160700	9835009	-
	8	1/4" Hex	1	1	49560507	045242223756	48160715	9835011	-
	10	1/4" Hex	1	1	49560509	045242223763	48160726	9835012	-
	12	1/4" Hex	1	1	49560511	045242223770	48160734	9835013	-
	15	1/4" Hex	1	1	49560513	045242223787	48160745	9835014	-

DIAMOND MAX™ diamant borsett (3 stk)			3	1	4932471771	4058546296704	56492342	9839271	-
Ø 6, 8, 10 mm									



①



②



	Ø (mm)	Opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
②	22	1/2" x 20	1	1	49565605	045242308439	48160613	9835017	-
	29	1/2" x 20	1	1	49565615	045242308446	48160624	9835018	-
	32	5/8" x 18	1	1	49565620	045242308453	48160632	9835019	-
	35	5/8" x 18	1	1	49565625	045242308460	48160643	9835021	-
	38	5/8" x 18	1	1	49565630	045242308477	48160658	9835022	-
	44	5/8" x 18	1	1	49565640	045242308491	48160662	9835023	-
	51	5/8" x 18	1	1	49565645	045242308507	48160677	9835024	-
	64	5/8" x 18	1	1	49565660	045242308521	-	9523313	-
	68	5/8" x 18	1	1	49565664	045242337835	48160681	9835025	-

Beskrivelse	Passer hullsag diameter	Opptak	Hullsag eller opptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Adapter	Ø 14-30 mm	9.5 mm Hex	1/2" x 20	1	1	4932479465	4058546372590	60041905	9841752 -
Adapter	Ø 32-210 mm	9.5 mm Hex	5/8" x 18	1	1	4932479466	4058546372606	60041901	9841753 -
Vinkelsliperadapter	Ø 22-29mm	M14	1/2" x 20	1	1	4932430464	4002395381258	48160772	- -
Vinkelsliperadapter	Ø 32-68mm	M14	5/8" x 18	1	1	4932430465	4002395381265	48160783	- -

Hullsag borguide

Konstant vannavkjøling gir lengre levetid

Borguide gir sikker boring i materialene uten vandring og skader på overflaten.

Festes enkelt på arbeidsemnet med sugekopp.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Borguide til bor/hullsag Ø 19 - 68 mm	1	1	4932352332	4002395369911	42405103	9847308 -



Diamantbor til våtboring

① Standard 1/2" G feste

② Standard 1 1/4" UNC feste

③ Lasersveisede segmenter for optimal yteevne

③ 10 mm segmenthøyde for lang levetid

WCHP



WCHP-TK



THIN KERF Diamantbor til våtboring

Batteridrevet optimalisert diamantsegmenter, designet spesielt for MX Fuel-verktøy.

Optimalisert for elektriske diamantbor opp til 2200 watt.

10 mm lasersveisede segmenter for overlegen levetid.

Standard 1/2 "G-feste på mindre diametre og standard 1 1/4" UNC-feste på større diametre.




Ø (mm)	Beskrivelse	Passer til DD3 152	Passer til MXF DCD 150	Gjenger	Arbeids-lengde (mm) B	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
12	WCHP-TK 12 mm	✓	✓	1/2" G	200	270	1	1	4932472167	4058546325633	56778941	9838764
14	WCHP-TK 14 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472168	4058546325640	56778956	9838765
16	WCHP-TK 16 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472169	4058546325657	56778960	9838766
18	WCHP-TK 18 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472170	4058546325664	56778975	9838767
20	WCHP-TK 20 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472171	4058546325671	56778986	9838768
22	WCHP-TK 22 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472172	4058546325688	56778994	9838769
24	WCHP-TK 24 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472173	4058546325695	56779005	9838771
25	WCHP-TK 25 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472174	4058546325701	56779013	9838772
28	WCHP-TK 28 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472175	4058546325718	56779024	9838773
30	WCHP-TK 30 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472176	4058546325725	56779032	9838774
32	WCHP-TK 32 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472177	4058546325732	56779043	9838775
35	WCHP-TK 35 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472178	4058546325749	56779058	9838776
40	WCHP-TK 40 mm	✓	✓	1/2" G	300	370	1	1	4932472180	4058546325763	56779062	9838777
46	WCHP-TK 46 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478953	4058546362355	57839982	9841358
51	WCHP-TK 51 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472184	4058546325800	56779077	9838778
56	WCHP-TK 56 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472185	4058546325817	56779100	9838779
61	WCHP-TK 61 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472186	4058546325824	56779115	9838781
66	WCHP-TK 66 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472187	4058546325831	56779126	9838782
68	WCHP-TK 68 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478954	4058546362362	57839997	9841359
71	WCHP-TK 71 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472188	4058546325848	56779134	9838783
76	WCHP-TK 76 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472189	4058546325855	56779145	9838784
81	WCHP-TK 81 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472190	4058546325862	56779153	9838785
86	WCHP-TK 86 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472191	4058546325879	56779164	9838786
91	WCHP-TK 91 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472192	4058546325886	56779172	9838787
101	WCHP-TK 101 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472193	4058546325893	56779183	9838788
105	WCHP-TK 105 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472194	4058546325909	56779198	9838789
111	WCHP-TK 111 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472195	4058546325916	56779202	9838791
121	WCHP-TK 121 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472196	4058546325923	56779217	9838792
126	WCHP-TK 126 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932478955	4058546362379	57840001	9841361
130	WCHP-TK 130 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472197	4058546325930	56779221	9838793
140	WCHP-TK 140 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472198	4058546325947	56779236	9838794
150	WCHP-TK 150 mm	✓	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932472199	4058546325954	56779240	9838795



Diamantbor til våtboring

Ø (mm)	Beskrivelse	Passer til DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	Gjenger	Arbeids- lengde (mm) B	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
52	WCHP 52	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399707	4002395363582	30561591	9832535	-
62	WCHP 62	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399708	4002395363599	30561609	9832536	-
72	WCHP 72	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399709	4002395363605	30561617	9832537	-
82	WCHP 82	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399710	4002395363612	30561625	9832538	-
92	WCHP 92	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399711	4002395363629	30561633	9832539	-
102	WCHP 102	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399712	4002395363636	30561476	9832521	-
112	WCHP 112	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399713	4002395363643	30561484	9832522	-
122	WCHP 122	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399714	4002395363650	30561492	9832523	-
132	WCHP 132	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399715	4002395363667	30561500	9832524	-
152	WCHP 152	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399716	4002395363674	30561518	9832525	-
162	WCHP 162	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399717	4002395363681	30561526	9832526	-
172	WCHP 172	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932352052	4002395367092	41431149	9832527	-
182	WCHP 182	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399718	4002395363698	30561534	9832528	-
202	WCHP 202	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399719	4002395363704	30561542	9832529	-
225	WCHP 225	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399720	4002395363711	30561559	9832531	-
250	WCHP 250	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399721	4002395363728	30561567	9832532	-
300	WCHP 300	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399722	4002395363735	30561575	9832533	-
350	WCHP 350	✓	1 1/4" UNC	450	525	1	1	4932399723	4002395363742	30561583	9832534	-



Tørr diamantboring med støvavsug - DCHXL

Segmenthøyde 10 mm for beste levetid.
Maskinen må kun brukes på roterende innstilling, ikke egnet for hammer.



Materiale	DCHXL	Materiale	DCHXL
Lettbetong	◆	Granitt	✗
Hard kunststein	✗	Hard kalksandstein	✓
Murstein – veldig hard	✓	Myk/abrasiv kalksandstein	◆
Murstein – middel	◆	Marmor	✗
Murstein – myk	◆	Fliser	✗
Betong	✗		

✓ Best egnet til. Anbefalt til disse materialene.
✗ Ikke egnet til. Ikke anbefalt til disse materialene.
◆ Anpasset. Anbefales for periodisk bruk i disse materialer. Meget gode boregenskaper, men begrenset levetid.

	Beskrivelse	Ø (mm)	Gjenger	Arbeids- lengde (mm) B	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	DCHXL 38*	38	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399753	4002395364060	42248992	9847334	-
	DCHXL 52	52	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399163	4002395357703	30562557	9832139	-
	DCHXL 68	68	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399164	4002395357710	30562565	9832141	-
	DCHXL 82	82	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399165	4002395357727	30562581	9832143	-
	DCHXL 102	102	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399166	4002395357734	30562516	9832135	-
	DCHXL 107	107	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399754	4002395364077	42249003	9847329	-
①	DCHXL 112	112	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399167	4002395357741	30562524	9832136	-
	DCHXL 117	117	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399755	4002395364084	42249018	9847331	-
	DCHXL 122	122	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399168	4002395357758	30562532	9832137	-
	DCHXL 127	127	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399169	4002395357765	42249022	9847332	-
	DCHXL 132	132	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399170	4002395357772	-	-	-
	DCHXL 152	152	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399171	4002395357789	30562607	9832145	-
	DCHXL 162	162	1 ¼ UNC	420	490	1	1	4932399172	4002395357796	30562540	9832138	-

* Ikke nødvendig med sentreringsbrikke under forboring.


Beskrivelse	Verktøyopptak	Gjenger	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	---------------	---------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

②	FIXTEC Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	-	-	-
---	--------------------------------	-----------	------------	---	---	------------	---------------	---	---	---

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

③	Guidestang for DD3-152. Krever SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 110 mm, 4932307070)	1	1	4932352679	4002395373376	-	-	-
---	---	---	---	------------	---------------	---	---	---

④	Tørrbor guidestang til MXF DCD150.	1	1	4932479580	4058546373740	60008356	9841747	-
---	------------------------------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---




Diamantborkroner for tørrboring med støvavsug for elektriske kontakter - DCHX

Segmenthøyde 10 mm for beste levetid.

Lasersveiset segment for ekstra holbarhet.

Velegnet til installasjoner av elektriske kontakter og koblingsbokser.

Benyttes kun med maskin innstilt til borfunksjon, ikke egnet til hammerboring.



Materiale	DCHX	Materiale	DCHX
Lettbetong	◆	Granitt	✗
Hard kunststein	✗	Hard kalksandstein	✓
Murstein – veldig hard	✓	Myk/abrasiv kalksandstein	◆
Murstein – middel	✓	Marmor	✗
Murstein – myk	◆	Fliser	✗
Betong	✗		


✓ Best egnet til. Anbefalt til disse materialene.

◆ Anpasset. Anbefales for periodisk bruk i disse materialer.

Meget gode boregenskaper, men begrenset levetid.


✗ Ikke egnet til. Ikke anbefalt til disse materialene.

	Beskrivelse	Ø (mm)	Gjenger	Arbeids- lengde (mm) B	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	DCHX 68	68	1 ¼" UNC	60	130	1	1	4932399217	4002395358311	30562573	9832142	–
	DCHX 82	82	1 ¼" UNC	60	130	1	1	4932399218	4002395358328	-	-	–



Beskrivelse	Verktøyopptak	Gjenger	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
② FIXTEC Clean Line Rotor (CLR).	M18 x 2.5	1 ¼" UNC	1	1	4932352172	4002395368242	-	-

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
③ Styrestang for DD2-160. Leveres komplett med låseskrue (4931622432). Krever sekskantnøkkel (4931616044) og SDS-plus senterbor (Ø8 x 160 mm, 4932307071).	1	1	4932399173	4002395357802	42249041	9847009 -




Diamantborkroner for tørrboring uten støvavsug for elektriske kontakter - DCU / DCH

7 mm høyt segment.

Lasersveiset segment for ekstra holbarhet.

Velegnet til installasjoner av elektriske kontakter og koblingsbokser.

Benyttes kun med maskin innstilt til borfunksjon, ikke egnet til hammerboring.




Materiale	DCU	DCH	Materiale	DCU	DCH
Lettbetong	◆	◆	Granitt	✗	✗
Hard kunststein	✗	✗	Hard kalksandstein	◆	✓
Murstein – veldig hard	◆	✓	Myk/abrasiv kalksandstein	✓	◆
Murstein – middel	✓	◆	Marmor	✗	✗
Murstein – myk	✓	◆	Fliser	✗	✗
Betong	✗	✗			

✓ Best egnet til. Anbefalt til disse materialene.


◆ Anpasset. Anbefales for periodisk bruk i disse materialer.

Meget gode boregenskaper, men begrenset levetid.

✗ Ikke egnet til. Ikke anbefalt til disse materialene.



	Beskrivelse	Ø (mm)	Gjenger	Arbeids- lengde (mm) B	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	DCU 68	68	M16	60	90	1	1	4932371978	4002395346035	30562490	9832567
①	DCU 82	82	M16	60	90	1	1	4932371979	4002395346042	30562508	9832571
②	DCH 68	68	M16	60	90	1	1	4932399579	4002395362080	42029324	9847327
②	DCH 82	82	M16	60	90	1	1	4932399580	4002395362097	42029332	9847328



Beskrivelse	Verktøyopp- tak	Gjenger	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
③ FIXTEC adaptere. Skifte på sekunder. Ingen ekstra verktøy nødvendig	M18 x 2.5	M16	1	1	4932399174	4002395357819	30562417	9847008
④ Krever SDS-plus senterbor (Ø 8 x 160 mm)			1	1	4932307071	4002395308873	23457658	9831913




Beskrivelse	Adap- ter opptak	Gjenger	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
④ Forlenger mellom FIXTEC adapter og diamantbor	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	42622754	9847428



Diamantborkroner for tørrboring uten støvavsug - DCH 150

10 mm høyt segment.
Lasersveiset segment for ekstra holbarhet.
Benyttes kun med maskin innstilt til borfunksjon, ikke egnet til hammerboring.



Materiale	DCH	Materiale	DCH
Lettbetong	◆	Granitt	✖
Hard kunststein	✖	Hard kalksandstein	✓
Murstein – veldig hard	✓	Myk/abrasiv kalksandstein	◆
Murstein – middel	✓	Marmor	✖
Murstein – myk	◆	Fliser	✖
Betong	✖		

✓ Best egnet til. Anbefalt til disse materialene.
◆ Anpasset. Anbefales for periodisk bruk i disse materialer.
Meget gode boregenskaper, men begrenset levetid.
✖ Ikke egnet til. Ikke anbefalt til disse materialene.


	Beskrivelse	Ø (mm)	Gjenger	Arbeids- lengde (mm) B	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	DCH 150-52	52	M16	150	180	1	1	4932352628	4002395372867	44085633	44085633
	DCH 150-62	62	M16	150	180	1	1	4932352629	4002395372874	44085644	44085644
	DCH 150-68	68	M16	150	180	1	1	4932352630	4002395372881	44085652	44085652
①	DCH 150-82	82	M16	150	180	1	1	4932352631	4002395372898	44085663	44085663
	DCH 150-102	102	M16	150	180	1	1	4932352632	4002395372904	44085614	44085614
	DCH 150-127	127	M16	150	180	1	1	4932352633	4002395372911	44085625	44085625



	Beskrivelse	Verktøyp- tak	Gjenger	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	FIXTEC adaptere. Skitte på sekunder. Ingen ekstra verktøy nødvendig	M18 x 2.5 11 mm Hex	M16 M16	1 1	1 1	4932399174 4932399220	4002395357819 4002395358342	30562417 -	9847008 -
③	Krever SDS-plus senterbor (Ø 8 x 260 mm)			1	1	4932353821	4002395320141	23457674	9847721



	Beskrivelse	Adap- ter opptak	Gjenger	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
④	Forlenger mellom FIXTEC adapter og diamantbor	M16	M16	300	1	1	4932369736	4002395346028	42622754	9847428



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY

SKRU MED
HØYESTE YTELSE

SHOCKWAVE™ IMPACT SKRUBITS



SKANN
QR-KODEN
FOR Å SE
VIDEO



TILPASSET
LEGERT
76 STÅL



OPTIMALISERT
SHOCK ZONE™

MILWAUKEE® SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skrutrekkerbits er konstruert for å være de mest holdbare og best tilpassede på markedet. WEAR GUARD TIP™ er laserherdet og lager et ytre skjold som beskytter passformen over bitsens levetid. SHOCK ZONE™ er optimalisert for hver spisstype og lengde på bitsen, absorbere toppmoment og forhindre brudd. Tilpasset CUSTOM ALLOY76™ stål og varmebehandling for hver spisstype er konstruert for å sikre best ytelse på tvers av typer og forlenget levetid vs. standardbits. SHOCKWAVE™ bits gir ekstrem holdbarhet til selv de mest krevende oppgaver.



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™
skrubs

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY-tilbehørsserie er designet for bruk med slagtrekkere, og er ikke bare ideelle for kraftige bruksområder, men leverer også en komplett løsning for alle bore- og festebehov. Laserherdet WEAR GUARD TIP™ for forbedret slitestyrke og beskyttelse av passformen over bittens levetid.

SHOCK ZONE™ Geometry - designet for flex:

SHOCK ZONE™ reduserer belastningen ved spissen, noe som resulterer i mindre sprekker. Kombinasjonen av SHOCK ZONE™ design og spesiell varmebehandling absorberer støt og lar biten følge med fjærlignende handling.

Spesielt framstilt stål – MILWAUKEE®s spesielle metallformular gjør at SHOCKWAVE™ bits er mer motstandsdyktige mot støt fra slagfunksjoner.



IMPACT



- A) 25 mm ¼" Hex - DIN 3126 - C 6.3
B) 50 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
C) 90 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3
D) 150 mm ¼" Hex - DIN 3126 - E 6.3

1 Blisterforpakning



2 Oppbevaringsboks



Minimum ordre er 10 stk. (Leveres i diskdisplay) Ordre > 10stk. bestilles i 10 (10, 20, 30 osv.)

3 Diskdisplay



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



	Type	Total lengde (mm)	Leveres i	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	TORX®									
	TX 7	25	①	2	1	4932471567	4058546294663	56492380	9839275	-
	TX 8	25	①	2	1	4932471568	4058546294670	56492395	9839276	-
	TX 9	25	①	2	1	4932471569	4058546294687	56492406	9839277	-
	TX 10	25	①	2	1	4932430871	4002395385331	50714440	9836743	-
		50	①	1	1	4932471570	4058546294694	56492414	9839278	-
	TX 15	25	①	2	1	4932430872	4002395385348	50714455	9836744	-
		25	②	25	10	4932430873	4002395385355	50714046	9836745	-
		50	①	1	1	4932451286	4002395157440	50714054	9836746	-
		90	①	1	1	4932471571	4058546294700	56492425	9839279	-
		150	①	1	1	4932471572	4058546294717	56492433	9839281	-
	TX 20	25	①	2	1	4932430874	4002395385362	50714466	9836747	-
		25	②	25	10	4932430875	4002395385379	50714474	9836765	-
		50	①	1	1	4932430876	4002395385386	50714485	9836748	-
		50	②	10	10	4932430877	4002395385393	50714493	9836766	-
		90	①	1	1	4932430878	4002395385409	50714504	9836749	-
		150	①	1	1	4932471573	4058546294724	56492444	9839282	-
TX 25		25	①	2	1	4932430879	4002395385416	50714512	9836751	-
		25	②	25	10	4932430880	4002395385423	50714523	9836767	-
		50	①	1	1	4932430881	4002395385430	50714538	9836752	-
		50	②	10	10	4932430882	4002395385447	50714542	9836768	-
		90	①	1	1	4932430883	4002395385454	50714557	9836753	-
TX 27		25	①	2	1	4932430884	4002395385461	50714065	9836754	-
		25	①	2	1	4932430885	4002395385478	50714561	9836755	-
		25	②	25	10	4932430886	4002395385485	50714576	9836769	-
		50	①	1	1	4932430887	4002395385492	50714580	9836756	-
		50	②	10	10	4932471574	4058546294731	56492452	9839283	-
		90	①	1	1	4932471575	4058546294748	56492463	9839284	-
TX 40		25	①	2	1	4932430888	4002395385508	50714595	9836757	-
		25	②	25	10	4932430889	4002395385515	50714073	9836771	-
		50	①	1	1	4932430890	4002395385522	50714606	9836758	-
TX 50		25	①	2	1	4932430891	4002395385539	50714614	9836759	-
		25	②	15	10	4932430892	4002395385546	50714084	9836772	-

1 Blisterforpakning



2 Oppbevaringsboks



Minimum ordre er 10 stk. (Leveres i diskdisplay) Ordre > 10stk. bestilles i 10 (10, 20, 30 osv.)

3 Diskdisplay



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



	Type	Total lengde (mm)	Leveres i	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	TORX® B0									
	TX B07	25	①	2	1	4932471577	4058546294762	56492478	9839285	-
	TX B08	25	①	2	1	4932471578	4058546294779	56492482	9839286	-
	TX B09	25	①	2	1	4932471579	4058546294786	56492497	9839287	-
	TX B010	25	①	2	1	4932471580	4058546294793	56492501	9839288	-
	TX B015	25	①	2	1	4932471581	4058546294809	56492516	9839289	-
	TX B020	25	①	2	1	4932471582	4058546294816	56492520	9839291	-
	TX B025	25	①	2	1	4932471583	4058546294823	56492535	9839292	-
	Hex 2.5 mm	25	①	2	1	4932430893	4002395385553	50714092	9836717	-
	Hex 3 mm	25	①	2	1	4932430894	4002395385560	50714103	9836718	-
	Hex 4 mm	25	①	2	1	4932430895	4002395385577	50714625	9836719	-
	Hex 5 mm	25	①	2	1	4932430896	4002395385584	50714633	9836721	-
	Hex 6 mm	25	①	2	1	4932430897	4002395385591	50714118	9836722	-
	Hex 8 mm	25	①	2	1	4932430898	4002395385607	50714122	9836723	-
	Hex 10 mm	25	①	2	1	4932430899	4002395385614	50714137	9836715	-
	Hex 12 mm	25	①	2	1	4932430900	4002395385621	50714141	9836716	-
	Rett spor									
	SL 0.6 x 4.5	25	①	2	1	4932430901	4002395385638	50714644	9836773	-
	SL 0.8 x 5.5	25	①	2	1	4932430902	4002395385645	50714652	9836774	-
	SL 1.2 x 6.5	25	①	2	1	4932430903	4002395385652	50714663	9836775	-

① Blisterforpakning



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett karabinkrok med 10 deler SHOCKWAVE™ skrutrekkerbits med 10 deler: 10 x 50mm lengde: 2 x PH2 / 1 x PZ2 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 ① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Karabinsett 2 (10 deler) Shockwave™ slagfaste bits: 10 x 50mm lengde: 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25	10	50	4932480941	4058546412265	60047088	9864083	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY puck bitsett (15 stk) ② SHOCKWAVE™ skrutrekkerbits: 14 x 25 mm lengde: 1 x PH1 / 2 x PH2. 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3. 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lengde	15	10	4932430904	4002395385669	51207115	9836714	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med 32 deler SHOCKWAVE™ skrutrekkerbits: 31 x 25 mm lende: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B0251 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm., 1 x SHOCKWAVE™ Bitholder 1/4" Hexfeste 73 mm lang	32	12	4932464240	4058546221850	54342918	9838009	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Torx skrubitsett (32 deler) ④ SHOCKWAVE™ Torx skrubits: 31 x 25 mm lengde: 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x SHOCKWAVE™ bitslås 1/4" Hex 73 mm lang	32	12	4932471586	4058546294854	56492584	9839297	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med 35 deler SHOCKWAVE™ skrutrekkerbits: 24 x 25 mm length 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 7 x 50 mm lengde 1 x PH2 / 1 x PZ2, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. 3 x SHOCKWAVE™ magnetisk muttertrekker: 48 mm lengde 1 x Hex 7 mm / 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lengde	35	6	4932492003	4058546413705	60048236	9835295	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med 38 deler ⑥ SHOCKWAVE™ Skrutrekkerbits: 16 x 25 mm lengde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 , 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40. 21 x 50 mm lengde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 3 x TX30 / 3 x TX40. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lengde	38	6	4932492009	4058546413767	60048254	9835297	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med 40 deler Shockwave™ bits: Lengde 25 x 25 mm lengde 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40 / 1 x TX50, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0,6 x 4,5 / 1 x SL 0,8 x 5,5 / 1 x SL 1,2 x 6,5. 8 x 50 mm lengde 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25 / 1 x TX30. SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder: 1 x 60 mm lengde. 1 x 152 mm lende. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex bor: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE magnetiske hylser: 48 mm lengde 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm	40	6	4932492004	4058546413712	60069542	9523579	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med 48 deler SHOCKWAVE™ Skrutrekkerbits: 24 x 25 mm lengde 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 1 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 16 x 50 mm lengde 2 x PH2 / 1 x PH3, 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 4 x 90 mm lengde 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX20 / 1 x TX25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lengde. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex multi - material bor: Ø 5 / 6 / 8 mm	48	6	4932492005	4058546413729	60069537	9523581	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med 56 deler SHOCKWAVE™ bits: Lengde 48 x 25 mm 2 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 / 3 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 3 x TX10 / 3 x TX15 / 4 x TX20 / 4 x TX25 / 4 x TX30 / 3 x TX40 / 2 x TX50 / 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm / 2 x SL 0,6 x 4,5 / 2 x SL 0,8 x 5,5 / 2 x SL 1,2 x 6,5. Lengde 7 x 50 mm 1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX 25. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm.	56	6	4932492006	4058546413736	60069527	9523582	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med 70 deler SHOCKWAVE™ Skrutrekkerbits: 48 x 25 mm lengde 1 x PH1 / 2 x PH2, 3 x PZ1 / 24 x PZ2 / 5 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 2 x Hex 4 mm / 2 x Hex 5 mm. 19 x 50 mm lengde 1 x PH1 / 3 x PH2, 1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 3 x PZ3, 1 x TX20 / 1 x TX25 / 2 x TX30 / 2 x TX40. 2 x SHOCKWAVE™ Muttertrekker 48 mm lengde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lengde	70	6	4932492007	4058546413743	60069560	9523583	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY XL TX bitsett (75 deler) SHOCKWAVE™ skrubits: 60 x 25 mm length 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 4 x TX15 / 12 x TX20 / 12 x TX25 / 12 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm. 12 x 50 mm lengde 1 x PH2, 1 x PZ1 / 1 x PZ2, 1 x TX10 / 2 x TX15 / 2 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30. 2 x SHOCKWAVE™ muttertrekker 48 mm lengde: Hex 8 mm / Hex 10 mm. 1 x SHOCKWAVE™ magnetisk bitholder 60 mm lengde	75	6	4932492008	4058546413750	60048233	9835296	-

DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitssett med skrutrekkerhåndtak

Praktisk lommestørrelse.
Bitsholderen kan forlenges for perfekt styring av lange skruer. Opp til 110 mm.
Selve holderen kan brukes som skrutrekkerhåndtak.
Funksjon til avisolering av ledninger Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm².
Funksjon til å bøye kabeltråder opp til 5 mm².


Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
12 delers SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bitsett 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40, 1 x bitsholder 76 mm	12	10	4932430910	4002395385720	50714682	9836777	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ magnetisk bitholder

Spesial utviklet stål og varmebehandling for maksimal styrke og fleksibilitet.
Optimalisert SHOCK ZONE™ absorberer opptil 3X mer moment for mer motstand mot stot fra stot.
Sterk magnetisk tupp for et sikkert feste.
1/4" Hex feste (DIN 3126 - E 6.3). Passende til høymoment og slagoppgaver.


Beskrivelse	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Magnetisk bitsfeste 60 mm	60	1	1	4932352406	4002395370658	42848555	9847259	-
② Magnetisk bitholder 60 mm. (100 stk)	60	1	100	4932430478	4002395381395	48476483	9835469	-
③ Magnetisk bitsholder 152 mm – lang serie	152	1	1	4932471822	4058546297213	56492618	9839301	-
④ Magnetisk bitsholder – 350 mm - lang serie	305	1	1	4932471823	4058546297220	56492622	9839302	-



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY låsbare bitsholder

Dobbelt-integrerte magneter holder bor og bits på plass
Automatisk énhåndsbetjent låsefunksjon
1/4" Hex (DIN 3126 - E 6.3). Godt egnet for høye moment og slagoppgaver.

Beskrivelse	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 73 mm låsbar bitsholder	73	1	1	4932459398	4058546010591	51783476	9863434	-
② Låsbar bitsholder 152 mm lengde	152	1	1	4932471824	4058546297237	56566122	9839303	-
③ Låsbar bitsholder 305 mm lengde - lang serie	305	1	1	4932471825	4058546297244	56552576	9839304	-



SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ magnetisk
Hylseskrutrekker

Spesial utviklet stål og varmebehandling for maksimal styrke og ekstrem varighet.
Sterk magnetisk tupp for et sikkert feste.
1/4" Hex-feste (DIN 3126 – E 6.3). Vellegnet for høyt dreiemoment og slagbormaskiner

Størrelse (på tvers av flatene) (mm)	Til boltstørrelser	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
5.5	M3	65	1	1	4932492434	4058546418014	60069632	9523721	-
6	M3.5	65	1	1	4932492435	4058546418021	60069666	9523722	-
1/4"	-	65	1	1	4932492436	4058546418038	60069604	9523723	-
7	M4	65	1	1	4932492437	4058546418045	60069673	9523724	-
5/16"	-	65	1	1	4932492438	4058546418052	60069680	9523725	-
8	M5	65	1	1	4932492439	4058546418069	60069651	9523726	-
8	M5	150	1	1	4932492446	4058546418137	60069678	9523734	-
3/8"	-	65	1	1	4932492440	4058546418076	60069598	9523727	-
10	M6	65	1	1	4932492441	4058546418083	60069681	9523728	-
10	M6	150	1	1	4932492447	4058546418144	60069668	9523735	-
12	M7	65	1	1	4932492442	4058546418090	60069617	9523729	-
13	M8	65	1	1	4932492443	4058546418106	60069610	9523731	-
13	M8	150	1	1	4932492448	4058546418151	60069661	9523736	-
17	M10	65	1	1	4932492444	4058546418113	60069671	9523732	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY magnetisk nut driver sett (4 deler)			4	1	4932492445	4058546418120	60069613	9523733	-
Ø 7 / 8 / 10 / 13 mm									




SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Pipeadapter
- Hex feste

	Beskrivelse	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Pipeadapter. ¼" Hex - ¼" firkant, DIN 3126 – E 6.3.	50	1	1	4932471826	4058546297251	56492637	9839305	-
②	Socket adaptor: ¼" Hex - ⅜" square. DIN 3126 - E 6.3	50	1	1	4932478054	4058546339876	57126996	9521999	-
③	Pipeadapter. ¼" Hex - ½" firkant, DIN 3126 – E 6.3.	50	1	1	4932478803	4058546360856	57840595	9841393	-
④	Pipeadapter: 7/16" Hex - ½"	70	1	1	4932480586	4058546408718	60047070	9864078	-
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY pipeadaptere sett (3 deler)									
⑤	1 x ¼"Hex - ¼" firkant, 1 x ¼"Hex - ⅜" firkant, 1 x ¼"Hex - ½" firkant		3	1	4932479228	4058546370220	60007661	9840667	-



SHOCKWAVE™ Vinkelskruforsats sett

Vinkelskruforsats-settet er praktisk ved skrue-/boreoppgaver i begrensede eller vanskelige områder.
Passer sammen med de siste 18V slagskrutrekkerne og batteridrevne skrutekkere.
Intern SHOCKZONE™ og avansert girdesign for maksimal kraftoverførsel og slagholdbarhet.
Til alle 1/4" Hex tilbehør.
Kompakt design: kun 36 mm høyde og ekte 90° vinkel gir tilgang til begrensede områder.
Ergonomisk gummigrep som ikke gir varme under bruk.
Pakken inneholder 1 x vinkelskruforsats tilbehør og 10 x 25 mm skrubits.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Diskdisplay SHOCKWAVE™ vinkelskruforsats sett (11 deler)							
1 x Vinkelskruforsats sett, 1 PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX 20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	11	12	4932471274	4058546289027	56034841	9838962	-



SHOCKWAVE™ KNUCKLE™ vinkelskruforsats

Kan brukes med slagskrutrekker med og uten ledning.
Kompakt slagskruforsats.
Ideel for bruk på steder med begrenset plass.
Kraftig metallkonstruksjon absorberer støt.
0° og 30° posisjoner.
1/4" Hex skaft passer rett i chukken.
Egnet for bruk med 1/4" slagskrutrekker med opp til 180 Nm moment.



* Høyde ved 30° vippet 40 mm

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
KNUCKLE™ diskdisplaysett (11 deler)							
1 x KNUCKLE™ / 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25	11	10	4932459781	4058546029531	-	9863484	-



OSD 2 - vinkelskruforsats

OSD2 vinkelforsats er den optimale løsningen for bor- og skruoppgaver på steder med begrenset plass 1/4" magnetisk Hex-feste til både standard 25 mm (C 6.3) og kulefeste (E 6.3), med låsemekanisme. Håndtak i siden med mykt grep - Kan roteres 360 ° for venstre- og høyrehendt bruk - med 4 låseposisjoner. To-trinns sekskantet skaft - Trinn 1: Standard 1/4" (6 mm) sekskantet skaft - Trinn 2: 10mm sekskantet skaft for forbedret grep i større patroner ved utføring av mer krevende oppgaver. 2-trinns Hex-skaft til enten standard 1/4" (6 mm) eller 10 mm Hex-skaft Industriell kvalitet, utviklet for bruk med alle batteridrevne maskiner og oppgaver med opp til 40 Nm moment og maks. 1750 o/min. Maksimal allsidighet - OSD 2 kan brukes både til både bor- og skruoppgaver. Kun 51 mm høy, perfekt egnet for bruk på steder med begrenset plass



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① OSD 2	1	1	4932352320	4002395369799	43020176	9848644 -
② Diskdisplay Inneholder 6 x OSD 2 (4932352320)	6	1	4932352321	4002395369805	43020180	9848645 -

Skrubits



Profilene i bitset er kaldpresset for å få eksakte spesifikasjoner slik at bitset ikke „slipper“ skruen. Spissen har vært gjennom en spesiell herdingsprosess med temperaturer opp til 870 °C.

Resultatet er en bits med en hardhet på 60 HRC. Denne harde spissen sikrer ekstra lang levetid ved konstant bruk.

Bitsene er fremstilt av S2 europeisk stål i høyeste kvalitet.

Tegnet på kvalitet. Alle bits er lasermerket med MILWAUKEE® logoen og typebetegnelse, for enkel identifisering.

	Type	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	PH 1	25	25	1	4932399586	4002395362363	30563514	9847188 -
	PH 2	25	25	1	4932399587	4002395362370	30563563	9847192 -
	PH 3	25	25	1	4932399588	4002395362387	30563605	9847193 -
	PZ 1	25	25	1	4932399589	4002395362394	30563514	9847188 -
	PZ 2	25	25	1	4932399590	4002395362400	30563563	9847192 -
	PZ 3	25	25	1	4932399591	4002395362417	30563605	9847193 -
	TX 10	25	25	1	4932399594	4002395362448	30599005	- -
	TX 15	25	25	1	4932399595	4002395362455	30633861	- -
	TX 20	25	25	1	4932399596	4002395362462	30633903	- -
	TX 25	25	25	1	4932399597	4002395362479	30633945	- -
	TX 30	25	25	1	4932399599	4002395362493	30633986	- -
	TX 40	25	25	1	4932399600	4002395362509	30634018	- -

Kassetter til skrubits

Disse kvalitetskassetene retter seg mot profesjonelle brukere og finnes i 3 forskjellige versjoner.

Praktisk lomme-design.

Sikkert smekksystem for enkel åpning og sikker lukking.

Ekstra siderom for oppbevaring av 50 mm lange bits eller bor.

Vindu som beskytter bitsene mot støvpartikler.

Skrubits i høy kvalitet med en hardhet på 60 HRC og 1/4" Hex feste. 25 mm bits produsert i henhold til DIN 3126 – C 6.3. 50 mm bits produsert i henhold til DIN 3126 – E 6.3.

Magnetisk bitsholder med hurtigkobling.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kompakte skrubitskassett med 12 deler 25 mm: SL 0,8 x 5,5 mm x 1. 25 mm: PH1 x 1 / PH2 x 2 / PH3 x 1. 25 mm: PZ1 x 1 / PZ2 x 2 / PZ3 x 1. 50 mm: PH2 x 1. 50 mm: PZ2 x 1. Magnetisk holder med hurtigkobling.	12	1	4932399513	4002395361601	30560155	9847227 -




Skrubits sett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Skrubitssett (27 stk) Skrubits 25 mm lengde: PH1 x 2 / PH2 x 2 / PH3 x 1 / PZ1 x 2 / PZ2 x 4 / PZ3 x 2 / TX10 x 2 / TX15 x 3 / TX20 x 3 / TX25 x 3 / TX30 x 1 / TX40 x 1. Magnetisk bitsholder med hurtigkobling.	27	1	4932352747	4002395374052	44684901	- -




Magnetiske bitsholdere

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Magnetisk bitsholder med hurtigkobling. Totallengde 58 mm	1	1	4932373483	4002395351060	27775477	- -
② Magnetisk bitsholder til gipsplater	1	1	4932430179	4002395378401	46476273	- -




NEXT GENERATION **SHOCKWAVE** KRAFTPIPER

SHOCKWAVE 
IMPACT DUTY



**6-PUNKTS
HEX GEOMETRI**




**HULL
FOR ENKEL
MONTERING**




**LASERGRAVERT
LOGO & ART.NUMMER**



**STEMPLET
OG BLEKKFYLT
STØRRELSES-
MARKERINGER**



**STÅL FOR HØYT
DREIEMOMENT**



**BLEKKFYLT
FARGE BÅND**

SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY




1/4"» Kraftpiper

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" firkant	4	50	1.9	7.60	M2	1	1	4932480251	4058546405366	60032467	9523154	-
1/4" firkant	4.5	50	2.2	8	-	1	1	4932480252	4058546405373	60032400	9523153	-
1/4" firkant	5	50	2.8	8	M2.5	1	1	4932480253	4058546405380	60032465	9523156	-
1/4" firkant	5.5	50	2.8	8.5	M3	1	1	4932480254	4058546405397	60032532	9523155	-
1/4" firkant	6	50	3.1	9.6	M3.5	1	1	4932480255	4058546405403	60032390	9523157	-
1/4" firkant	7	50	3.6	10.8	M4	1	1	4932480256	4058546405410	60032506	9523158	-
1/4" firkant	8	50	3.6	12	M5	1	1	4932480257	4058546405427	60032512	9523159	-
1/4" firkant	9	50	4.1	13	-	1	1	4932480258	4058546405434	60032388	9523161	-
1/4" firkant	10	50	4.6	13.8	M6	1	1	4932480259	4058546405441	60032500	9523148	-
1/4" firkant	11	50	5.5	13.8	-	1	1	4932480260	4058546405458	60032373	9523149	-
1/4" firkant	12	50	6.1	14.7	M7	1	1	4932480261	4058546405465	60032479	9523151	-
1/4" firkant	13	50	6.8	15.7	M8	1	1	4932480262	4058546405472	60032509	9523152	-

1/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY kraftpipesett med 11 stk og skinnholder

12 x 1/4" kraftpiper: 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 og skinnholder



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Sett med I skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" Skumsett med dype piper (17 deler)	17	1					
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/4" dype piper: 4/4.5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm, magnetisk bitsholder 152 mm, magnetisk bitsholder 305mm, skrubits sett 32 stk, adapter 1/4" Hex --> 1/4" firkant, adapter 1/4" firkant --> 1/4" Hex, Skum 417x177mm			4932493386	4058546482572	60118115	9524005	-
Erstatning - skuminnlegg til 1/4" dype piper. Str 417x177mm	1	1	4932493385	4058546482565	60118114	9524006	-



Adaptor ShW 1/4" SQ - 1/4" Hex-1stk

Pipeadapter 1/4" firkant 1/4" Hex
Passer bare til skrubits >50mm

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Pipeadapter. 1/4" firkant - 1/4" hex	45	1	1	4932493425	4058546482961	-	9440448	-



NYHET

3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Kraftpiper - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/8" firkant	6	32	3.1	10.5	M3.5	1	1	4932480263	4058546405489	60032454	9523242	-
3/8" firkant	7	32	3.1	12.6	M4	1	1	4932480264	4058546405496	60032375	9523243	-
3/8" firkant	8	32	3.6	13.9	M5	1	1	4932480265	4058546405502	60032476	9523244	-
3/8" firkant	9	32	4.1	14.5	-	1	1	4932480266	4058546405519	60032538	9523245	-
3/8" firkant	10	32	4.6	15.8	M6	1	1	4932480267	4058546405526	60032471	9523227	-
3/8" firkant	11	32	5.5	16.9	-	1	1	4932480268	4058546405533	60032377	9523228	-
3/8" firkant	12	32	6.1	18.2	M7	1	1	4932480269	4058546405540	60032376	9523229	-
3/8" firkant	13	32	6.8	19.5	M8	1	1	4932480270	4058546405557	60032480	9523231	-
3/8" firkant	14	32	8.4	20.5	-	1	1	4932480271	4058546405564	60032391	9523232	-
3/8" firkant	15	32	8.4	21.8	-	1	1	4932480272	4058546405571	60032505	9523233	-
3/8" firkant	16	32	9.6	23.8	M10	1	1	4932480273	4058546405588	60032405	9523234	-
3/8" firkant	17	34	9.6	24.8	-	1	1	4932480274	4058546405595	60032418	9523235	-
3/8" firkant	18	34	10.2	25.8	M12	1	1	4932480275	4058546405601	60032442	9523236	-



3/8" kraftpiper i skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3/8" piper STD skuminnlegg (23 deler)	23	1				
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" STD piper: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, forlenger - 150mm, forlenger- 250mm, adapter 3/8" firkant--> 1/4" firkant, adapter 3/8" firkant--> 1/2" firkant, 3/8" svivel, adapter 3/8" firkant--> 1/4" Hex, Skum 417x177mm			4932493388	4058546482596	60118117	9524014 -
3/8" pipesett dypt skuminnlegg (23 deler)	23	1				
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" dype piper: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, forlenger - 150mm, forlenger- 250mm, adapter 3/8" firkant--> 1/4" firkant, adapter 3/8" firkant --> 1/2" firkant, svivel 3/8", adapter 3/8" firkant --> 1/4" Hex, Skum 417x177mm			4932493390	4058546482619	60118119	9524001 -
Erstatningsskum til 3/8" STD piper. Str. 417x177 mm	1	1	4932493387	4058546482589	60118116	9524015 -
Erstatningsskum til 3/8" dype piper. Str. 417x177 mm	1	1	4932493389	4058546482602	60118118	9524003 -

①




②



3/8" Kraftpiper - forlenger

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 3/8" forlenger kraftpipe - 150 mm	150	1	1	4932480297	4058546405823	60032484	9523101 -
② 3/8" forlenger kraftpipe - 250 mm	250	1	1	4932480298	4058546405830	60032486	9523102 -



①



②

3/8" Kraftpiper - adapter

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Adapter kraftpipe 3/8" - 1/4"	28	1	1	4932480299	4058546405847	60032559	9523093 -
② Adapter kraftpipe 3/8" - 1/2"	37	1	1	4932480300	4058546405854	60032426	9523092 -
③ Pipeadapter. 3/8" firkant - 1/4" hex	50	1	1	4932493426	4058546482978	-	9440449 -

①



②



③



3/8" Svingbart ledd til kraftpiper

Beskrivelse	Vinkelkapasitet (°)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3/8" Adapter med flekshode	15°	1	1	4932480301	4058546405861	60032544	9523087 -




1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY kraftpiper - STD

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" firkant	8	38	4.2	15.0	M5	1	1	4932480302	4058546405878	60032295	9522895 -
1/2" firkant	9	38	4.5	16.3	-	1	1	4932480303	4058546405885	60032279	9522894 -
1/2" firkant	10	38	4.6	17.5	M6	1	1	4932480304	4058546405892	60032290	9522893 -
1/2" firkant	11	38	5.5	18.0	-	1	1	4932480305	4058546405908	60032300	9522892 -
1/2" firkant	12	38	6.1	19.0	M7	1	1	4932480306	4058546405915	60032284	9522891 -
1/2" firkant	13	38	6.8	20.0	M8	1	1	4932480307	4058546405922	60032302	9522889 -
1/2" firkant	14	38	8.4	22.0	-	1	1	4932480308	4058546405939	60032283	9522888 -
1/2" firkant	15	38	8.4	23.0	-	1	1	4932480309	4058546405946	60032287	9522887 -
1/2" firkant	16	38	9.6	24.0	M10	1	1	4932480310	4058546405953	60032308	9522886 -
1/2" firkant	17	38	9.6	26.2	-	1	1	4932480311	4058546405960	60032293	9522885 -
1/2" firkant	18	38	10.2	27.5	M12	1	1	4932480312	4058546405977	60032336	9522901 -
1/2" firkant	19	38	11.1	28.5	-	1	1	4932480313	4058546405984	60032291	9522884 -
1/2" firkant	20	38	11.5	29.2	-	1	1	4932480314	4058546405991	60032288	9522882 -
1/2" firkant	21	38	11.7	30.0	M14	1	1	4932480315	4058546406004	60032305	9522881 -
1/2" firkant	22	38	12.5	31.8	-	1	1	4932480316	4058546406011	60032301	9522879 -
1/2" firkant	23	40	12.7	33.8	-	1	1	49324803			


1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY kraftpiper - dype

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	½" firkant	8	78	4.2	15.0	M5	1	1	4932480326	4058546406110	60032298	9522868	-
	½" firkant	9	78	4.2	16.3	-	1	1	4932480327	4058546406127	60032299	9522867	-
	½" firkant	10	78	4.8	17.5	M6	1	1	4932480328	4058546406134	60032297	9522883	-
	½" firkant	11	78	5.5	18.0	-	1	1	4932480329	4058546406141	60032318	9522902	-
	½" firkant	12	78	6.1	19.0	M7	1	1	4932480330	4058546406158	60032307	9522903	-
	½" firkant	13	78	6.8	20.0	M8	1	1	4932480331	4058546406165	60032351	9522904	-
	½" firkant	14	78	8.4	22.0	-	1	1	4932480332	4058546406172	60032335	9522924	-
	½" firkant	15	78	8.4	23.0	-	1	1	4932480333	4058546406189	60032306	9522925	-
	½" firkant	16	78	9.8	24.0	M10	1	1	4932480334	4058546406196	60032311	9522926	-
	½" firkant	17	78	9.8	26.2	-	1	1	4932480335	4058546406202	60032341	9522927	-
	½" firkant	18	78	10.2	27.0	M12	1	1	4932480336	4058546406219	60032343	9522928	-
	½" firkant	19	78	11.1	28.0	-	1	1	4932480337	4058546406226	60032304	9522929	-
	½" firkant	20	78	11.5	29.3	-	1	1	4932480338	4058546406233	60032327	9522932	-
	½" firkant	21	78	11.7	30.0	M14	1	1	4932480339	4058546406240	60032315	9522939	-
	½" firkant	22	78	12.5	31.3	-	1	1	4932480340	4058546406257	60032331	9522933	-
	½" firkant	23	78	12.7	33.8	-	1	1	4932480341	4058546406264	60032326	9522934	-
	½" firkant	24	78	13.9	34.2	M16	1	1	4932480342	4058546406271	60032296	9522935	-
	½" firkant	25	78	14.0	35.8	-	1	1	4932480343	4058546406288	60032320	9522936	-
	½" firkant	26	78	14.8	37.0	-	1	1	4932480344	4058546406295	60032316	9522937	-
	½" firkant	27	78	15.8	38.2	M18	1	1	4932480345	4058546406301	60032292	9522938	-
	½" firkant	28	78	15.8	39.2	-	1	1	4932480346	4058546406318	60032348	9522923	-
	½" firkant	29	78	15.8	42.0	-	1	1	4932480347	4058546406325	60032350	9522922	-
	½" firkant	30	78	15.8	42.9	M20	1	1	4932480348	4058546406332	60032346	9522921	-
	½" firkant	32	78	18.1	43.5	M22	1	1	4932480349	4058546406349	60032328	9522919	-
	½" firkant	33	78	18.2	45.3	-	1	1	4932480350	4058546406356	60032413	9522918	-
	½" firkant	36	78	20.0	50.0	M24	1	1	4932480351	4058546406363	60032319	9522917	-
	½" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTYdype piper - sett (10 deler)												
①	10 x dype piper: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm						10	1	4932480457	4058546407421	60032371	-	-
	½" PACKOUT™ SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Kraftpipesett - 16 stk												
②	16 x ½" Kraftpiper - dype: 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 75 mm forlenger + 1 x 4932464083 PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert						16	1	4932480943	4058546412289	60048240	9835299	-




1/2" kraftpiper i skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/2" pipesett STD skuminnlegg (32 deler)	32	1					
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" STD piper: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32mm, 1/2" Pipesett til hjulbolter: 17/19/21mm, forlenger - 150mm, forlenger - 250mm, adapter 1/2" firkant--> 3/8" firkant, adapter 1/2" firkant--> 3/4" firkant, 1/2" svivel, Skum med plastikkbase 417x536mm			4932493392	4058546482633	60118121	9523998	-
1/2" pipesett dypt skuminnlegg (34 deler)	34	1					
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" dype piper: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/36mm, Pipesett til hjulbolter 1/2": 17/19/21mm, forlenger - 150mm, forlenger - 250mm, adapter 1/2" firkant --> 3/8" firkant, adapter 1/2" firkant --> 3/4" firkant, 1/2" Svivel, Skum med plastikkbase 417x536mm			4932493394	4058546482657	60118123	9523996	-
Erstatningsskum med plastikkbase til 1/2" STD piper. Str. 417x536mm	1	1	4932493391	4058546482626	60118120	9523999	-
Erstatningsskum med plastikkbase til 1/2" dype piper. Str. 417x536 mm	1	1	4932493393	4058546482640	60118122	9523997	-



1/2" kraftpiper - forlenger

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 1/2" forlenger - 150 mm	150	1	1	4932480352	4058546406370	60032322	9522916	-
② 1/2" forlenger - 250 mm	250	1	1	4932480353	4058546406387	60032416	9522915	-



1/2" kraftpiper- reduksjon

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Pipeadapter. 1/2" firkant - 3/8" firkant	38	1	1	4932480354	4058546406394	60032330	9522914	-
② Pipeadapter. 1/2" firkant - 3/4" firkant	48	1	1	4932480355	4058546406400	60032412	9522913	-
③ Pipeadapter. 1/2" firkant - 1/4" Hex for skrutrekk bits	50	1	1	4932471828	4058546297275	56492656	9839307	-
④ 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adaptersett kraftpipe (4 stk)		4	1	4932480356	4058546406417	60032352	9522912	-
4 adaptere: 3/8"SQ-1/4"SQ, 3/8"SQ-1/2"SQ, 1/2"SQ-3/8"SQ, 1/2"SQ-3/4"SQ								



1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY- Adapter flex hode

Beskrivelse	Vinkelkapasitet (°)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - Adapter flex hode	15°	1	1	4932480357	4058546406424	60032342	9522911	-



1/2" impact TX pipebits

Torx bit og pipe i ett stykke med 1/2 "intern firkantmottak i henhold til DIN 3121 / ISO 1174-2. Passer til oppgaver med høyere dreiemoment, passer direkte på 1/2 "slagverktøy. Med pinnehull for låsing på stiftfesterverktøy og adaptere.

Beskrivelse	Verktøyopptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
TX30 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478059	4058546339920	57225783	9522022	-
TX40 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478060	4058546339937	57225798	9522023	-
TX45 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478061	4058546339944	57225802	9522024	-
TX50 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478062	4058546339951	57225817	9522025	-



1/2" impact HEX pipebits

Design i ett stykke HEX-bit og -uttak med 1/2 "intern firkantmottak i henhold til DIN 3121 / ISO 1174-2. Passer til oppgaver med høyere dreiemoment, passer direkte på 1/2 "slagverktøy. Med pinnehull for låsing på stiftfesterverktøy og adaptere.


Beskrivelse	Verktøyopptak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
HEX5 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478063	4058546339968	57126875	9521986	-
HEX6 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478064	4058546339975	57126886	9521987	-
HEX8 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478065	4058546339982	57126894	9521988	-
HEX10 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478066	4058546339999	57126905	9521989	-
HEX12 1/2" pipebits	1/2" firkant	1	1	4932478067	4058546340001	57126913	9521991	-






3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY kraftpiper - STD

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/4" firkant	17	53	9.6	30	-	1	1	4932480361	4058546406462	60032324	9523189	-
3/4" firkant	19	53	11.1	33	-	1	1	4932480362	4058546406479	60032339	9523191	-
3/4" firkant	21	53	11.7	35	M14	1	1	4932480363	4058546406486	60032332	9523192	-
3/4" firkant	22	53	12.5	36	-	1	1	4932480364	4058546406493	60032345	9523193	-
3/4" firkant	23	53	12.7	37.6	-	1	1	4932480365	4058546406509	60032381	9523194	-
3/4" firkant	24	53	13.9	38	M16	1	1	4932480366	4058546406516	60032368	9523195	-
3/4" firkant	27	53	15.8	41	M18	1	1	4932480367	4058546406523	60032409	9523196	-
3/4" firkant	30	53	16.7	46	M20	1	1	4932480368	4058546406530	60032417	9523197	-
3/4" firkant	32	57	18.3	48	M22	1	1	4932480369	4058546406547	60032312	9523198	-
3/4" firkant	33	57	19.1	50	-	1	1	4932480370	4058546406554	60032415	9523199	-
3/4" firkant	34	57	20	51	-	1	1	4932480371	4058546406561	60032338	9523201	-
3/4" firkant	36	57	22.3	53.5	M24	1	1	4932480372	4058546406578	60032354	9523202	-
3/4" firkant	38	57	22.3	58	-	1	1	4932480373	4058546406585	60032325	9523203	-
3/4" firkant	39	57	21.5	58	-	1	1	4932480374	4058546406592	60032317	9523204	-
3/4" firkant	41	58	24.9	59.5	M27	1	1	4932480375	4058546406608	60032357	9523205	-
3/4" firkant	46	62	28.6	66.2	M30	1	1	4932480376	4058546406615	60032399	9523206	-
3/4" firkant	50	65	29.8	66.2	M33	1	1	4932480377	4058546406622	60032360	9523207	-



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Kraftpiper - dyp

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/4" firkant	17	90	9.6	30	-	1	1	4932480378	4058546406639	60032349	9523162	-
3/4" firkant	19	90	11.1	33	-	1	1	4932480379	4058546406646	60032402	9523163	-
3/4" firkant	21	90	11.7	35	M14	1	1	4932480380	4058546406653	60032421	9523164	-
3/4" firkant	22	90	12.5	36	-	1	1	4932480381	4058546406660	60032365	9523165	-
3/4" firkant	23	90	12.7	37.6	-	1	1	4932480382	4058546406677	60032334	9523166	-
3/4" firkant	24	90	13.9	38	M16	1	1	4932480383	4058546406684	60032411	9523167	-
3/4" firkant	25	90	14	40.5	-	1	1	4932480384	4058546406691	60032435	9523168	-
3/4" firkant	26	90	14.6	40.8	-	1	1	4932480385	4058546406707	60032340	9523169	-
3/4" firkant	27	90	15.8	41	M18	1	1	4932480386	4058546406714	60032333	9523171	-
3/4" firkant	28	90	16.3	45.2	-	1	1	4932480387	4058546406721	60032337	9523172	-
3/4" firkant	29	90	16.7	46	-	1	1	4932480388	4058546406738	60032397	9523173	-
3/4" firkant	30	90	16.7	46	M20	1	1	4932480389	4058546406745	60032329	9523174	-
3/4" firkant	31	90	17.8	47	-	1	1	4932480390	4058546406752	60032353	9523175	-
3/4" firkant	32	90	18.3	48	M22	1	1	4932480391	4058546406769	60032455	9523176	-
3/4" firkant	33	90	19.1	50	-	1	1	4932480392	4058546406776	60032344	9523177	-
3/4" firkant	34	90	20	51	-	1	1	4932480393	4058546406783	60032366	9523178	-
3/4" firkant	35	90	20.1	52	-	1	1	4932480394	4058546406790	60032430	9523179	-
3/4" firkant	36	90	22.3	53.5	M24	1	1	4932480395	4058546406806	60032436	9523181	-
3/4" firkant	37	90	20.4	54.8	-	1	1	4932480396	4058546406813	60032404	9523182	-
3/4" firkant	38	90	22.3	58	-	1	1	4932480397	4058546406820	60032374	9523183	-
3/4" firkant	39	90	21.5	58	-	1	1	4932480398	4058546406837	60032469	9523184	-
3/4" firkant	40	90	22.8	59.5	-	1	1	4932480399	4058546406844	60032473	9523185	-
3/4" firkant	41	90	24.9	59.5	M27	1	1	4932480400	4058546406851	60032355	9523186	-
3/4" firkant	46	90	28.6	66.2	M30	1	1	4932480401	4058546406868	60032504	9523187	-
3/4" firkant	50	90	29.8	72	M33	1	1	4932480402	4058546406875	60032347	9523188	-



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/4" Piper STD skuminnlegg (12 deler)	12	1					
① SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" STD piper: 3/4" STD piper: 22/24/27/30/32/33/36mm, forlenger 150mm, forlenger 250mm, adapter 3/4" firkant --> 1/2" firkant, 3/4" svivel, adapter 3/4" firkant--> 1" firkant, Skum med plastikkbase 417x355mm			4932493396	4058546482671	60118125	9523994	-
3/4" Skts. dypt sett 1-12 deler	12	1					
② SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" dype piper: 22/24/27/30/32/33/36mm, forlenger 150mm, forlenger 250mm, adapter 3/4" firkant--> 1/2" firkant, 3/4" svivel, adapter 3/4" firkant--> 1" firkant, Skum med plastikkbase 417x355mm			4932493398	4058546482695	60118127	9523992	-
Erstatningsskum med plastikkbase til 3/4" STD piper. Str. 417x355 mm	1	1	4932493395	4058546482664	60118124	9523995	-
Erstatningsskum med plastikkbase for 3/4" dype piper. Str. 417x355 mm	1	1	4932493397	4058546482688	60118126	9523993	-




SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



3/4" Kraftpiper - forlenger

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 3/4" forlenger kraftpipe - 175 mm	175	1	1	4932480403	4058546406882	60032427	9523098	-
② 3/4" forlenger kraftpipe - 250 mm	250	1	1	4932480404	4058546406899	60032379	9523099	-



Adapter til 3/4" kraftpipe

Beskrivelse	Total lengde (mm) A	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 3/4" to 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	56.6	1	1	4932480405	4058546406905	60032356	9523091	-
② 3/4" to 1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	63	1	1	4932480406	4058546406912	60032420	9523089	-



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY- Adapter flex hode

Beskrivelse	Vinkelkapasitet (°)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY- Adapter flex hode	25°	1	1	4932480407	4058546406929	60032443	9523086	-



3/4" kraftpipe - o-ring

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/4" kraftpipe - o-ring	1	1	4932480450	4058546407353	60032372	9523108	-




SHOCKWAVE
IMPACT DUTY



1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Kraftpiper - standard

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1" firkant	27	58	15.8	45.2	M18	1	1	4932480408	4058546406936	60032466	9523129	-
1" firkant	30	62	16.7	49	M20	1	1	4932480409	4058546406943	60032434	9523131	-
1" firkant	32	62	18.3	52	M22	1	1	4932480410	4058546406950	60032384	9523132	-
1" firkant	33	62	19.1	54	-	1	1	4932480411	4058546406967	60032387	9523133	-
1" firkant	34	62	20	54	-	1	1	4932480412	4058546406974	60032501	9523134	-
1" firkant	36	65	22.3	55.3	M24	1	1	4932480413	4058546406981	60032386	9523135	-
1" firkant	38	65	22.3	58	-	1	1	4932480414	4058546406998	60032385	9523136	-
1" firkant	41	70	24.9	61	M27	1	1	4932480416	4058546407018	60032359	9523138	-
1" firkant	42	70	25.4	64	-	1	1	4932480417	4058546407025	60032448	9523139	-
1" firkant	46	75	28.6	68	M30	1	1	4932480418	4058546407032	60032425	9523142	-
1" firkant	50	75	29.8	73	M33	1	1	4932480419	4058546407049	60032492	9523143	-
1" firkant	55	83	33.6	82	M36	1	1	4932480420	4058546407056	60032367	9523144	-
1" firkant	60	87	35	86	M39	1	1	4932480421	4058546407063	60032363	9523145	-
1" firkant	65	90	35	92	M42	1	1	4932480422	4058546407070	60032382	9523146	-
1" firkant	70	93	35	97	M45	1	1	4932480423	4058546407087	60032358	9523147	-






1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Kraftpiper-
dyp

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Til boltstør- relser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1" firkant	27	92	15.8	45.2	M18	1	1	4932480424	4058546407094	60032446	9523114	-
1" firkant	30	92	16.7	49	M20	1	1	4932480425	4058546407100	60032362	9523115	-
1" firkant	32	92	18.3	52	M22	1	1	4932480426	4058546407117	60032394	9523116	-
1" firkant	33	92	19.1	54	-	1	1	4932480427	4058546407124	60032494	9523117	-
1" firkant	34	92	20	54	-	1	1	4932480428	4058546407131	60032361	9523118	-
1" firkant	36	92	22.3	55.3	M24	1	1	4932480429	4058546407148	60032438	9523119	-
1" firkant	38	92	22.3	58	-	1	1	4932480430	4058546407155	60032380	9523121	-
1" firkant	41	100	24.9	61	M27	1	1	4932480432	4058546407179	60032535	9523123	-
1" firkant	46	100	28.6	68	M30	1	1	4932480434	4058546407193	60032383	9523124	-
1" firkant	50	100	28.6	73	M33	1	1	4932480435	4058546407209	60032389	9523125	-
1" firkant	55	100	33.6	82	M36	1	1	4932480436	4058546407216	60032447	9523126	-
1" firkant	60	120	35	86	M39	1	1	4932480437	4058546407223	60032393	9523127	-
1" firkant	65	125	35	92	M42	1	1	4932480438	4058546407230	60032444	9523128	-



1" Kraftpiper - forlenger

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 1" forlenger kraftpipe - 175 mm	175	1	1	4932480440	4058546407254	60032370	9523096	-
② 1" forlenger kraftpipe - 250 mm	250	1	1	4932480441	4058546407261	60032525	9523097	-



Adapter til 1" kraftpipe

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1" to 3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY adapter	70	1	1	4932480442	4058546407278	60032401	9523088	-



1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - Adapter flex
hode

Beskrivelse	Vinkelkapa- sitet (°)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
-------------	--------------------------	--------------------	--------------	---------------------	----------	----------	---------	--

1" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY - Adapter flex hode	25°	1	1	4932480443	4058546407285	60032489	9523085	-
---	-----	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



1" O-ring til kraftpiper

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
O-ring 1" kraftpipe 27 - 44 mm	1	1	4932480451	4058546407360	60032524	9523106	-
O-ring 1" kraftpipe 46 - 70 mm	1	1	4932480452	4058546407377	60032403	9523107	-



Kraftpiper - skinner og klips

Fleksible utskiftbare skinner og klemmer for justering av 1/4", 3/4", and 1/2" piper.
Kompatibel med standard og dype kraftpiper med avtagbare endestykker for enkel fjerning av klemmen.
Metallkulelåseklemme for overlegen fastholdelse.
Kan brukes med slag og krom piper.
Hull i skinnen er på toppen og bunnen for enkel montering.



Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" Kraftpiper m/oppbevaringskinne	350	1	1	4932480444	4058546407292	60032461	9523249	-
Oppbevaringskinne til 1/4" piper - 10 stk	-	10	1	4932480445	4058546407308	60032433	9523094	-
3/4" kraftpiper m/oppbevaringskinne	350	1	1	4932480446	4058546407315	60032530	9523251	-
Oppbevaringskinne til 3/4" piper - 10 stk	-	10	1	4932480447	4058546407322	60032453	9523095	-
1/2" Kraftpiper m/oppbevaringskinne	350	1	1	4932480448	4058546407339	60032431	-	-
Oppbevaringskinne til 1/2" piper - 10 stk	-	10	1	4932480449	4058546407346	60032369	-	-



SPIKER, DYKKERT, STIFTER & KLAMMER

Utstyr deg for hvilket som helst prosjekt, med profesjonelle spiker, dykkerter, klammer og stifter fra MILWAUKEE®

FINN DITT
TILBEHØR
MED VÅR
KONFIGURATOR



Dykkert, 18 gauge, tynt hode

NYHET

Passer til M18FN18GS
Rett samlet stripe




	Ga	Dimensjoner (mm)	Total lengde (mm)	Vinkel	Service class	Materiale	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	18	1.05 x 1.25	16	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	10.000	1	4932492549	4058546419165	60069420	9523454	-
	18	1.05 x 1.25	19	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	10.000	1	4932492550	4058546419172	60069409	9523455	-
	18	1.05 x 1.25	25	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	5.000	1	4932492551	4058546419189	60069418	9523456	-
	18	1.05 x 1.25	30	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	5.000	1	4932492552	4058546419196	60069415	9523457	-
	18	1.05 x 1.25	32	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	5.000	1	4932492553	4058546419202	60069414	9523458	-
	18	1.05 x 1.25	40	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	5.000	1	4932492554	4058546419219	60069425	9523459	-
	18	1.05 x 1.25	45	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	5.000	1	4932492555	4058546419226	60069419	9523461	-
	18	1.05 x 1.25	50	0°	1	Harpiks belagt. Galvanisert	5.000	1	4932492556	4058546419233	60069416	9523462	-
②	18	1.05 x 1.25	16	0°	3	Rustfri	10.000	1	4932492557	4058546419240	60069429	9523463	-
	18	1.05 x 1.25	19	0°	3	Rustfri	10.000	1	4932492558	4058546419257	60069412	9523464	-
	18	1.05 x 1.25	25	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492559	4058546419264	60069446	9523465	-
	18	1.05 x 1.25	30	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492560	4058546419271	60069417	9523466	-
	18	1.05 x 1.25	32	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492561	4058546419288	60069432	9523467	-
	18	1.05 x 1.25	40	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492562	4058546419295	60069439	9523468	-
	18	1.05 x 1.25	45	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492563	4058546419301	60069442	9523469	-
	18	1.05 x 1.25	50	0°	3	Rustfri	5.000	1	4932492564	4058546419318	60069426	9523471	-

Dykkert, 15 gauge, 34°, D-hode

NYHET

Passer til M18 CN15GA / M18FN15GA
Samlet vinklet stripe



	Ga	Dimensjoner (mm)	Total lengde (mm)	Vinkel	Service class	Materiale	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	15	1.8	32	34°	1	Galvanisert	4.000	1	4932492574	4058546419417	60069458	9523482	-
	15	1.8	38	34°	1	Galvanisert	2.500	1	4932492575	4058546419424	60069435	9523483	-
	15	1.8	44	34°	1	Galvanisert	2.500	1	4932492576	4058546419431	60069489	9523484	-
	15	1.8	50	34°	1	Galvanisert	2.500	1	4932492577	4058546419448	60069422	9523485	-
②	15	1.8	63	34°	1	Galvanisert	2.200	1	4932492578	4058546419455	60069461	9523486	-
	15	1.8	38	34°	3	Galvanisert	2.500	1	4932492579	4058546419462	60069436	9523487	-
	15	1.8	50	34°	3	Galvanisert	2.500	1	4932492580	4058546419479	60069437	9523488	-
	15	1.8	63	34°	3	Galvanisert	2.200	1	4932492581	4058546419486	60069448	9523489	-

Dykkert, 16 gauge, 20° tynt hode

NYHET

Passer til M18 CN18GA / M18 FN16GA
Samlet vinklet stripe




	Ga	Dimensjoner (mm)	Total lengde (mm)	Vinkel	Service class	Materiale	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	16	1.35 x 1.61	32	20°	1	Galvanisert	2,000	1	4932492582	4058546419493	60069507	9523491	-
	16	1.35 x 1.61	38	20°	1	Galvanisert	2,000	1	4932492583	4058546419509	60069460	9523492	-
	16	1.35 x 1.61	45	20°	1	Galvanisert	2,000	1	4932492584	4058546419516	60069481	9523493	-
	16	1.35 x 1.61	50	20°	1	Galvanisert	2,000	1	4932492585	4058546419523	60069427	9523494	-
	16	1.35 x 1.61	64	20°	1	Galvanisert	2,000	1	4932492586	4058546419530	60069512	9523495	-

Spiker, 20°, rundt hode

NYHET

Passer M18 FFN21
Samlestripe vinklet




Skaft Ø (mm)	Total lengde (mm)	Vinkel	Service class	Materiale	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2.8	65	20°	1	Ringhals, Blank	2.000	1	4932492587	4058546419547	60069440	9523496	-
2.8	75	20°	1	Ringhals, Blank	2.000	1	4932492588	4058546419554	60069443	9523497	-
3.1	80	20°	1	Ringhals, Blank	1.750	1	4932492589	4058546419561	60069434	9523498	-
3.1	90	20°	1	Ringhals, Blank	1.750	1	4932492590	4058546419578	60069465	9523499	-
2.8	65	20°	2	Ringhals, Galvanisert	2.000	1	4932492591	4058546419585	60069433	9523501	-
3.1	75	20°	2	Ring hals, Galvanisert	1.750	1	4932492592	4058546419592	60069466	9523502	-
3.1	80	20°	2	Ringhals, Galvanisert	1.750	1	4932492593	4058546419608	60069438	9523503	-
3.1	90	20°	2	Ringhals, Galvanisert	1.750	1	4932492594	4058546419615	60069496	9523504	-

Spiker, 34°, D-hode

NYHET

Passer til M18 FFN
Papirremse vinklet



Skaft Ø (mm)	Total lengde (mm)	Vinkel	Service class	Materiale	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2.8	50	34°	1	Glatt hals, Blank	2.200	1	4932492595	4058546419622	60069474	9523505	-
2.8	63	34°	1	Glatt hals, Blank	2.200	1	4932492596	4058546419639	60069467	9523506	-
2.8	75	34°	1	Glatt hals, Blank	2.200	1	4932492597	4058546419646	60069454	9523507	-
3.1	90	34°	1	Glatt hals, Blank	2.200	1	4932492598	4058546419653	60069480	9523508	-
2.8	50	34°	1	Ringhals, blank	2.200	1	4932492599	4058546419660	60069455	9523509	-
2.8	63	34°	1	Ring hals, Blank	2.200	1	4932492600	4058546419677	60069470	9523511	-
2.8	70	34°	1	Ring hals, Blank	2.200	1	4932492601	4058546419684	60069456	9523512	-
2.8	75	34°	1	Ring hals, Blank	2.200	1	4932492602	4058546419691	60069473	9523513	-
2.8	80	34°	1	Ring hals, Blank	2.200	1	4932492603	4058546419707	60069477	9523514	-
3.1	90	34°	1	Ring hals, Blank	2.200	1	4932492604	4058546419714	60069494	9523515	-
3.1	90	34°	2	Glatt hals, Galvanisert	2.200	1	4932492605	4058546419721	60069457	9523516	-
2.8	50	34°	2	Ringhals, Galvanisert	2.200	1	4932492606	4058546419738	60069503	9523517	-
2.8	63	34°	2	Ring hals, Galvanisert	2.200	1	4932492607	4058546419745	60069431	9523518	-
2.8	75	34°	2	Ring hals, Galvanisert	2.200	1	4932492608	4058546419752	60069538	9523519	-
3.1	63	34°	2	Ring hals, Galvanisert	2.200	1	4932492609	4058546419769	60069478	9523521	-
3.1	75	34°	2	Ring hals, Galvanisert	2.200	1	4932492610	4058546419776	60069423	9523522	-
3.1	80	34°	2	Ring hals, Galvanisert	2.200	1	4932492611	4058546419783	60069508	9523523	-
3.1	90	34°	2	Ring hals, Galvanisert	2.200	1	4932492612	4058546419790	60069451	9523524	-
2.8	50	34°	3	Ring hals, D-hode, Galvanisert	2.200	1	4932492613	4058546419806	60069462	9523525	-
2.8	65	34°	3	Ring hals, D-hode, Galvanisert	2.200	1	4932492614	4058546419813	60069498	9523526	-
3.1	90	34°	3	Ring hals, D-hode, Galvanisert	2.200	1	4932492615	4058546419820	60069504	9523527	-

Stifter

NYHET



Type	Dimensjoner			Total lengde (mm)	Service class	Materiale	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Fine stifter for M12BST	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvanisert	1.400	1	4932492565	4058546419325	60069441	9523472	-	
	10.6	0.5 x 1.25	6	1	Galvanisert	5.000	1	4932492570	4058546419370	60069471	9523477	-	
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvanisert	1.000	1	4932492566	4058546419332	60069447	9523473	-	
	10.6	0.5 x 1.25	8	1	Galvanisert	5.000	1	4932492571	4058546419387	60069453	9523478	-	
	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvanisert	900	1	4932492567	4058546419349	60069450	9523474	-	
	10.6	0.5 x 1.25	10	1	Galvanisert	5.000	1	4932492572	4058546419394	60069444	9523479	-	
	10.6	0.5 x 1.25	12	1	Galvanisert	750	1	4932492568	4058546419356	60069463	9523475	-	
	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvanisert	600	1	4932492569	4058546419363	60069424	9523476	-	
	10.6	0.5 x 1.25	14	1	Galvanisert	5.000	1	4932492573	4058546419400	60069421	9523481	-	
② Stifter til M18 FNCS18GS	5.7	1.05 x 1.25	15	1	Harpiks belagt, Galvanisert	7.200	1	4932492616	4058546419837	60069449	9523528	-	
	5.7	1.05 x 1.25	20	1	Harpiks belagt, Galvanisert	6.000	1	4932492617	4058546419844	60069430	9523529	-	
	5.7	1.05 x 1.25	25	1	Harpiks belagt, Galvanisert	4.400	1	4932492618	4058546419851	60069485	9523531	-	
	5.7	1.05 x 1.25	30	1	Harpiks belagt, Galvanisert	4.200	1	4932492619	4058546419868	60069520	9523532	-	
	5.7	1.05 x 1.25	32	1	Harpiks belagt, Galvanisert	3.600	1	4932492620	4058546419875	60069445	9523533	-	
	5.7	1.05 x 1.25	35	1	Harpiks belagt, Galvanisert	3.600	1	4932492621	4058546419882	60069476	9523534	-	
	5.7	1.05 x 1.25	36	1	Harpiks belagt, Galvanisert	3.600	1	4932492622	4058546419899	60069517	9523535	-	
	5.7	1.05 x 1.25	38	1	Harpiks belagt, Galvanisert	2.600	1	4932492623	4058546419905	60069532	9523536	-	
	5.7	1.05 x 1.25	25	3	Rustfri, harpiks belagt	4.400	1	4932492624	4058546419912	60069540	9523537	-	
	5.7	1.05 x 1.25	35	3	Rustfri, harpiks belagt	3.600	1	4932492625	4058546419929	60069469	9523538	-	
	5.7	1.05 x 1.25	38	3	Rustfri, harpiks belagt	2.600	1	4932492626	4058546419936	60069506	9523539	-	

Gjerdestifter

NYHET

Gjerdestifter for MILWAUKEE® M18 FFUS.

For alle typer trådgjerder festet til tre dvs. husdyrgjerde, firkant/kjetting/piggråd og høystrekkråd.

Varmgalvanisert belegg for overlegen langsiktig korrosjonsbestandighet.

4 mm tykk ståltråd for best mulig levetid i utendørs bruk.

Skarpe divergerende spisser – stiftspissen vrir seg når den drives inn i treet og gir bedre holdekraft.

Rødt klebende belegg for økt smidighet samtidig som man maksimerer holdekraften.

Papirtapefeste for hastighet og bekvemmelighet.



Total lengde (mm)	Bredde (mm)	Service class	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	20	3	960	1	4932480358	4058546406431	60047069	9864059	-
45	20	3	960	1	4932480359	4058546406448	60047075	9864061	-
50	20	3	960	1	4932480360	4058546406455	60047065	9864062	-

Stifter - elektrikerkabler

NYHET

Kabelstifter til MILWAUKEE® M12 BCST

19 mm brede 25 mm lange stifter for å feste alle typer elektriske/datakabel til trebjelker/konstruksjoner. Ikke egnet for feste til betong.

Flat toppstift med plastbro på innsiden. Plastbroen sikrer at kablene ikke blir skadet eller kuttet når de festes.

Egnet kun for innendørs bruk.



Total lengde (mm)	Bredde (mm)	Service class	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
25	19	1	600	1	4932479628	4058546374228	60047054	9864063	-



SAWZALL™

BLAD

OVERSIKT

GUIDE

1. Finn materialet som skal brukes i raden under.
2. Følg raden vannrett bortover, for å finne et kompatibelt blad til oppgaven.

BEST
YTELSE

GOD
YTELSE



		TPI	BLAD TYKKELSE (MM)	 TYKT METALL > 4 MM	 MIDDELS METALL 1,5–4 MM	 TYNT METALL 0,5–3 MM	 RUSTFRITT STÅL	 STØPEJERN	 JERNFRIE METALLER (CU/AL)	 TREVERK	 GRØNT TREVERK	 TREVERK MED SPIKER OG SKRUE	 PALLER	 PVC-rør	
NEDRIVINGSBLAD															
AX™ KARBID		5	1.27												
AX™		5	1.27												
THIN KERF		5	1.27												
METALLSKJÆREBLAD															
TORCH™ NITRUS CARBIDE		8	1.27												
TORCH™ KARBID		8	1.27												
TORCH™		10	1.10	Raskere/ toffere ↕ Langsom- mere/jevnere	Raskere/ toffere ↕ Langsom- mere/jevnere										
		14	1.10												
		18	1.10												
THIN KERF		14	0.90	Raskere/ toffere ↕ Langsom- mere/jevnere	Raskere/ toffere ↕ Langsom- mere/jevnere										
		18	0.90												
		25	0.90												
UNIVERSELLE BLAD															
WRECKER™ KARBID		6	1.27												
WRECKER™		7/11	1.60												
Art. Nr. 48005092		10	0.90												
Art. Nr. 48005293		10/14	0.90												
Art. Nr. 48005093		8/12	1.27												
TRESKJÆREBLAD															
Art. Nr. 48001075		4.2	1.27												
Art. Nr. 48001077		5.5/6	1.27												
Art. Nr. 48001079		8.5	1.27												
BLADER TIL SPESIALOPPGAVER															
Diamant		KORN	1.10												

INTRODUSERER

NITRUS CARBIDE™

TORCH™
NITRUS CARBIDE

KUTT
TØFFERE

Våre SAWZALL™ The TORCH™ med NITRUS CARBIDE™ for støpejern og andre tykke metaller, er neste generasjon karbidtenneteknologi. Bladet leverer 3 ganger levetiden til eksisterende karbidtenner, og gjør kontinuerlig de tøffeste jobbene i støpejern.

* vs standardkarbidblad



3x
LENGER LEVETID*

KARBID TENNER

KUTTER LENGER. KUTTER MER. KUTTER RASKERE.



x50
LENGER LEVETID

Bladet leverer opp til 50X levetid enn standard bi-metall blader

1000
FLERE KUTT

The Ax med karbidtenner er optimalisert for batteridrevet verktøy og gir over 25% flere kutt pr. lading

x2
RASKERE KUTT

Bladet gir opp til 2X hurtigere kutt, enn standard bi-metall blader

Metall: Heavy Duty TORCH™ med NITRUS CARBIDE™

TORCH™ blader med NITRUS CARBIDE™ tenner neste generasjonen karbid-tannteknologi.

Den spesielle karbidblanding NITRUS er designet for å kutte 3x lenger enn eksisterende standard karbidblader.

TORCH™ -bladene med NITRUS CARBIDE™ er konstruert med en 8 Tpi-design for lenger holdbarhet og raskere og jevnere kutt i støpejern/SML rør og andre tykke metaller.

Tykk 1,27 mm robust knivdel for presise rette kutt.

25 mm bladhøyde for forbedret stabilitet og minimal vibrasjon.

Best i klassen for støpejern og rivning av tykt metall



Skann
QR koden
og se
videoen

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.							Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
150	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ja	1 5	1 1	48005261	045242569694	56831626	9521219
												48005561	045242569717	56832262	9521289
230	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ja	1 5	1 1	48005262	045242569724	56831634	9521221
												48005562	045242569748	56831645	9521222
300	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ja	1 5	1 1	48005263	045242569755	57127083	9522007
												48005563	045242569779	57127098	9522008

Metall: Heavy Duty TORCH™ karbidtenner

Karbidtenner for forlenget levetid i tykt metall. Opp til 50x lenger levetid enn Bi-metall blader

Robust og tykk 1.27 mm blad kropp for presise rette snitt


25 mm bladhøyde for beste stabilitet og mindre vibrasjoner

Best for støpejern og all tykk riving av metall

THE
TORCH™
CARBIDE TEETH

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.							Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
150	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ja	1 5	1 1	48005201	045242521036	54342975	9837971
												48005501	045242520862	54342994	9837974
230	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ja	1 5	1 1	48005202	045242520787	54342986	9837972
												48005502	045242520879	54343005	9837975
300	3.2	8	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ja	1 5	1 1	48005203	045242520794	57127000	9837973
												48005503	045242520886	57127015	9837976

Metall - Heavy Duty TORCH[™] nedrivingsblader



**DOUBLE
DUTY
UPGRADE**[™]

**2X
LIFE**[™]

Forbedret tanngemetri for beste hastighet og dobbel levetid.
Tykk 1,06 mm robust bladropp for presise kutt.
25 mm blad høyde for økt stabilitet og minimal vibrasjon.
Tenner i Bi-Metall kvalitet med 8% kobolt den ultimate i ytelse og levetid.

**TOUGH
NECK**

Fordypninger rundt bladhalsen styrker bladet på sitt svakeste punkt.

**GRID
IRON**[™]

Mønsteret er integrert i bladet for å gjøre det mer motstandsdyktig med mindre vidning for beste holdbarhet og rette kutt.



Metall - Heavy Duty TORCH[™] nedrivingsblader

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.						Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
150	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 100	2 - 8	2 - 4	Ja	5	1	48005784	045242083084	23513674	9847085
									25	1	48008784	045242082407	23516099	9847087
230	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 160	2 - 8	2 - 4	Ja	5	1	48005788	045242083091	23513690	9847089
									25	1	48008788	045242082421	23516115	9847093
300	1.4	18	-	2 - 8	Ø 10 - 180	2 - 8	2 - 4	Ja	5	1	48005789	045242083107	23513708	9847094
									25	1	48008789	045242082438	23516123	9847095
150	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 100	3 - 10	3 - 7	Ja	5	1	48005782	045242083060	23513666	9847084
									25	1	48008782	045242082391	23516081	9847086
230	1.8	14	-	3 - 10	Ø 10 - 160	3 - 10	3 - 7	Ja	5	1	48005787	045242083077	23513682	9847088
									25	1	48008787	045242082414	23516107	9847092
150	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10	Ja	5	1	48005712	045242083039	23513641	9832311
									25	1	48008712	045242082377	23516065	9847096
230	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10	Ja	5	1	48005713	045242083046	23513658	9832312
									25	1	48008713	045242082384	23516073	9847091
300	2.5	10	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10	Ja	5	1	48005714	045242222810	56831615	9521218

Metall - THIN KERF blader



DOUBLE
DUTY
UPGRADE™

2X
LIFE™

Forbedret tanngemetri for beste hastighet og dobbel levetid.
Bi-Metal tenner med 8% kobolt den ultimate ytelse og levetid.

TOUGH
NECK™

Fordypninger rundt bladhalsen styrker bladet på sitt svakeste punkt.

THIN KERF

Slank 0,90 mm blad kropp optimalisert for maksimal hastighet og fleksibilitet.



Metall - THIN KERF blader

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.									Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	100	1	24	S522AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 50	0.5 - 3	0.5 - 3	Nei	Nei	5	1	48005185	045242082865	23513468	9847032
	150	1	24	S922AF	0.5 - 3	0.5 - 3	Ø 8 - 100	0.5 - 3	0.5 - 3	Nei	Nei	5	1	48005186	045242082872	23513476	9847042
	100	1.4	18	S522EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 50	1.5 - 4	1.5 - 4	Nei	Nei	5	1	48005183	045242082841	30562698	9847031
	150	1.4	18	S922EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nei	Nei	5 50	1 1	48005184 48016184	045242082858 045242084739	23513450 23516305	9847041 9847039
	230	1.4	18	S1122EF	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 100	1.5 - 4	1.5 - 4	Nei	Nei	5 50	1 1	48005188 48016188	045242082896 045242084876	23513492 23516347	9847055 9847054
	300	1.4	18	-	1.5 - 4	1.5 - 4	Ø 10 - 180	1.5 - 4	1.5 - 4	Nei	Ja	5 50	1 1	48005189 48016189	045242082902 045242084883	23513500 23516354	9847062 9847061
	90	1.8	14	S422BF	1.5 - 6	1.5 - 6	-	1.5 - 4	-	Ja	Nei	5	1	48005162	045242082803	23513419	9847072
	100	1.8	14	S522BF	3 - 10	-	Ø 10 - 50	3 - 10	2 - 4	Nei	Nei	5	1	48005181	045242082827	23513435	9847029
	150	1.8	14	S922BF	3 - 10	-	Ø 10 - 100	3 - 10	2 - 4	Nei	Nei	5 50	1 1	48005182 48016182	045242082834 045242084722	23513443 23516297	9847038 9847037
	230	1.8	14	S1122BF	3 - 10	-	Ø 10 - 160	3 - 10	2 - 4	Nei	Nei	5 50	1 1	48005187 48016187	045242082889 045242084869	23513484 23516339	9847053 9847052

* I forhold til standard Bi-metall blader



Tre med spiker: Heavy Duty AX™
Karbidtenner nedrivingsblader



Opp til 50x lenger levetid enn standard Bi-metall blader. Karbidtenner leverer lang levetid og ekstrem holdbarhet til de tyngste oppgavene. Kutter herdene og galvaniserte skruer.

Opp til 2x raskere enn standard Bi-Metall blader. Raskt og aggressiv 5 TPI tanngemetri muliggjør kutt av spiker og skruer som befinner seg i materialet som skal sages.

Opp til 25% flere kutt pr opplading enn standard Bi-Metall blader. Optimert for bruk med batteridrevne bajonettsager

FANG TIP™ for rask dykksaging og arbeid på stader med begrenset plass.

NAIL GUARD™ beskytter tennene ved kontakt med spiker og skruer for utvidet levetid og optimal holdbarhet.

Skrående form for enkel dykksaging og arbeid på stader med begrenset plass.

Tykk 1,27 mm robust knivdel for presise rette kutt.

25 mm blad høyde for forbedret stabilitet og minimal vibrasjon.

Best for riving av tre / nagler / herdet festemiddel

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.							Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	48005221	045242483716	51783003	9832273
										5	1	48005521	045242521104	54342941	9837967
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	48005226	045242483723	51783018	9832274
										5	1	48005526	045242521111	54342956	9837968
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	48005227	045242483730	51783037	9832275
										5	1	48005527	045242521128	54342960	9837969

Tre med spiker: Heavy Duty AX™
nedrivingsblader



FANG TIP™: For raskere dykksaging og tilgang på steder med begrenset plass.

NAIL GUARD™: Beskytter tennene ved kontakt med spiker for økt holdbarhet og levetid.

Sterkt: 1.27 mm tykk blad kropp og 25 mm høyde, gir optimal styrke og holdbarhet, noe som gjør det perfekt for tre med spiker eller skruer.

Raskt: Aggressiv 5 tanns geometri sager mer materiale pr. slag for raskere kapp.

Skrående blad: Perfekt for dykksaging og tilgang på steder med begrenset plass.

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.							Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
150	5	5	-	10 - 100	10 - 100	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	48005021	045242082988	23512015	9847073
										25	1	48008021	045242082285	23513716	9847075
230	5	5	-	10 - 175	10 - 175	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	48005026	045242082995	23512023	9847076
										25	1	48008026	045242082292	23513724	9847077
300	5	5	-	10 - 250	10 - 250	10 - 50	Ja	Ja	Ja	5	1	48005027	045242083022	23512031	9847074
										25	1	48008027	045242082308	23515778	9847078

Tre med spiker: THIN KERF
nedrivingsblader



FANG TIP™: For raskere dykksaging og tilgang på steder med begrenset plass.

NAIL GUARD™: Beskytter tennene ved kontakt med spiker for økt holdbarhet og livslengde.

Sterkt: 1,27 mm tykk blad kropp og 19 mm høyde, gir optimal styrke og holdbarhet, noe som gjør det perfekt for tre med spiker eller skruer.

Raskt: Aggressiv 5 tanngemetri fjerner mer materiale pr. slag for raskere kapp.

Langt skrått blad: Perfekt for dykksaging og tilgang på steder med begrenset plass.

Bruddssikkert: Bimetall konstruksjon gjør at bladet kan bøyes uten at det knekker.

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.						Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
150	5	5	S611DF	10 - 100	10 - 100	Ø 10 - 100	Ja	Ja	5	1	48005035	045242082698	23512056	9847044
									50	1	48016035	045242084791	53901884	9837964
230	5	5	S1111DF	10 - 175	10 - 175	Ø 10 - 175	Ja	Ja	5	1	48005036	045242082704	23512064	9847056
									50	1	48016036	045242084661	53901892	9837965
300	5	5	S1411DF	10 - 250	10 - 250	Ø 10 - 250	Ja	Ja	5	1	48005037	045242082711	23512072	9847065
									50	1	48016037	045242084807	53901903	9837966



Multimateriale: Kraftige WRECKER™ rivningsblad for karbidtenner

Multimaterial WRECKER™ blad med karbidtenner, skjærer alt fra tykt metall, støpejern, spikerinnstøpt tre, herdede skruer og festemidler.
Opptil 50 ganger lengre levetid enn standard Bi-metalliskeblader. Karbidtenner leverer lang levetid og ekstrem holdbarhet i de tøffeste bruksområdene.
Opptil 25% flere kutt per ladning, kontra standard Bi-Metall. Optimalisert for bruk med batteridrevet verktøy.
FANG TIP™ - For raskere stuping og rekkevidde til begrensede områder.
Tykk 1,27 mm robust bladkropp for presise rette kutt.
25 mm bladhøyde for forbedret stabilitet og minimal vibrasjon.
Best for riving av multimaterialer (tre med spiker eller herdet festemateriale, støpejern og tykt metall)



Blad-lengde (mm)	Tannav-stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.								Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 100	5 - 13	Ø 10 - 100	Ja	Ja	Ja	1	1	48005241	045242567980	57127026	9522001
											5	1	48005541	045242568048	57127053	9522004
	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 175	5 - 13	Ø 10 - 175	Ja	Ja	Ja	1	1	48005242	045242567997	57127034	9522002
											5	1	48005542	045242568055	57127064	9522005
	4.2	6	-	5 - 13	Ø 10 - 250	5 - 13	Ø 10 - 250	Ja	Ja	Ja	1	1	48005243	045242568000	57127045	9522003
											5	1	48005543	045242568062	57127072	9522006




Metall: Heavy Duty WRECKER™

THE WRECKER™

Sterk og nøyaktig: Tykt 1,27 mm blad.
Bimetall konstruksjon: Lang levetid og suveren ytelse.
Tanngeometri: Forsterkede tannspisser og den store tanndybden fjerner mer materiale pr slag og gir derfor raskere kutt.
Bladform: Rett – 25 mm bladhøyde langs hele bladet sikrer nøyaktige 90° kutt. Passer spesielt til kutting av metallrør der nøyaktighet er viktig.

Blad-lengde (mm)	Tannav-stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.								Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 100	4 - 10	4 - 10		Ja	Ja	5	1	48005701	045242082476	30789465	9847097
	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 160	4 - 10	4 - 10		Ja	Ja	5	1	48005706	045242082483	30789473	9847098
											25	1	48008706	045242082520	56552417	-
	3.6/2.3	7/11	-	4 - 10	Ø 10 - 180	4 - 10	4 - 10		Ja	Ja	5	1	48005711	045242082490	30789481	9847099
											25	1	48008711	045242082537	60008374	9841714

Universale blader til Tre / Metall / Plastikk

Blad-lengde (mm)	Tannav-stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.							Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	2.5	10	-	3 - 10	3 - 10	5 - 50	Ja	Ø 3 - 50	5	1	1	48005092	045242082766	23512122	9847035
	2.5/1.8	10/14	SS922VF	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5	1	1	48005292	045242350490	30848857	9847036
												48016292	045242084081	30848865	9847101
	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5	1	1	48005293	045242265657	30848873	9847047
												48016293	045242084098	30848881	9847102
	2.5/1.8	10/14	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5	1	1	48005194	045242082926	23513526	9847068
	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 100	Ja	Ø 3 - 100	5	1	1	48005091	045242082759	23512114	9847045
												48016091	045242084685	23516255	9847046
	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 175	Ja	Ø 3 - 160	5	1	1	48005093	045242082773	23513385	9847048
												48016093	045242084708	23516263	9831863
	3.2/2.1	8/12	-	3 - 10	3 - 10	5 - 250	Ja	Ø 3 - 250	5	1	1	48005094	045242082780	23513393	9847066
												48016094	045242084715	23516271	9847067

Blader til tre og plast

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.						Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	150	4.2	6	S644D	6 - 100	-	6 - 100	Nei	Ja	3	1	48001075	045242079810	30562714	9847043
	150	4.2	6	S744D	6-50	-	6-50	Ja	Nei	3	1	48001076	045242079827	30562672	9847079
	230	4.2	6	-	6 - 190	6 - 190	6 - 100	Nei	Ja	5	1	48005016	045242082636	30562771	9847081
	240	5.5/6	4/5	S1531L	15 - 190	15 - 190	-	Nei	Nei	3 50	1 1	48001077 4932478111	045242079834 4058546340445	30561252 56831558	9847058 9521201
	240	8.5	3	S1542K	15 - 190	-	-	Nei	Nei	3	1	48001078	045242079841	30562730	9847057
	150	4.2	6	-	6 - 60	6 - 60	-	Nei	Nei	2	1	4932493509	4058546483807	-	9840451
	275	4.2	6	-	6 - 200	6 - 200	-	Nei	Nei	2	1	4932471693	4058546295929	56034837	9838874
	300	4.2	6	S1344D	6 - 250	6 - 250	-	Nei	Nei	3	1	48001079	045242079858	30562748	9847064

SAWZALL® for spesielle materialer

Blad til ventilasjonssjakter

Spiss – Dykksager enkelt i materialet <0,6 mm. Ingen behov for ekstra verktøy.
Allsidighet – konisk bladkropp åpner for skjæring av firkantede hull og i skarpe kurver.
Levetid – optimalisert tanngeometri med 30 tpi for å kutte tynt materiale 0,6 - 1,5 mm. Vanlig ventilasjonssjakt er 0,8 mm tykk.




Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
85	0.8	30	5	1	48001630	045242300174	47153975	-


Blad til gipsplater



Presis kuttedybde – bare 63 mm lange, beskytter mot utilsiktede kutt i rør eller ledninger.
Tosidige tenner – kutter i begge retninger - produserer mindre støv enn håndverktøy – rene kutt i gipsplater.
Spiss – raskt og uanstrengt dykksaging.

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme			Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
63	-	-	Ja	Ja	1	1	48001640	045242300181	47153986	-
										
125	4.2	6	Ja	Ja	5	1	48005052	045242082735	23512098	9847033

SAWZALL® blader for spesialmaterialer

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.						Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	230	Diamantkorn	-	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	1	1	48001450	045242187416	42622860	9831904	
	150	Karbidkorn	-	Ø 10 - 100	Ø 10 - 100	3 - 100	-	-	3	1	48001420	045242081950	30562706	9847034	
	230	Karbidkorn	S1130R	Ø 10 - 160	Ø 10 - 160	3 - 175	-	-	3	1	48001430	045242082001	23511991	9847103	
	305	8.5	3	S1241HM	-	-	6 - 150	10 - 250	-	1	1	48001080	045242079865	30562755	9847069
	235	17	1.5	-	-	-	6 - 135	10 - 135	10 - 135	1	1	4932498318	4058546521875	60154952	9524473
	300	17	1.5	-	-	-	6 - 150	10 - 200	10 - 200	1	1	4932498319	4058546521882	60154953	9524474
	450	17	1.5	-	-	-	6 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	48001460	045242235353	43912612	9832074
	235	8.5	3	-	-	-	6 - 135	10 - 135	10 - 135	1	1	4932498320	4058546521899	60154954	9524475
	300	8.5	3	-	-	-	4 - 150	10 - 200	10 - 200	1	1	4932498321	4058546521905	60154955	9524476
	450	8.5	3	-	-	-	4 - 150	10 - 350	10 - 350	1	1	4932498322	4058546521912	60154956	9524477

Isolering / papp / skum

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.					Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
													
300	Bølget kniv	Bølget kniv	-	Ja	Ja	Ja	Ja	1	1	48001084	045242079902	30562664	9847059

Frosne materialer

	300	4.2	6	S1211K				1	1	48001082	045242079889	30561161	9847063
	400	4.2	6	-				1	1	48001083	045242079896	30562763	9847071

Flush cut blad



Problemfri skjæring langs kanter/gulv – 2 af tennene fungerer som beskyttelse så de andre tennene ikke brekker ved kontakt med gulvet. Ekstra høy bladkropp som gir optimal styring og rette kutt ved f.eks. utskjæring av dører og vinduer i tre. FANG TIP™ – for rask og enkel dykksaging.

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Ref. nr.	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
300	5	5	-	1	1	48001600	045242253272	45455896	9831965



SAWZALL™ sagbladsett

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
SAWZALL™ bladsett (5 stk)								
①	1 x AX™ tre med spiker - 230 mm, 1 x WRECKER / multimaterialer - 230 mm, 1 x TORCH / metall - 230 mm, 1 x TORCH / metall - 150 mm, 1 x TORCH / metall - 150 mm	5	1	49222205	045242536528	55178692	9838245	-
SAWZALL™ carbide nedrivningsbladsett (5 stk)								
②	Tre med spiker: 2 x AX™ carbide - 230 mm / 5TPi. Metall: 2 x TORCH™ carbide - 150 mm / 8 TPi, 1 x TORCH™ carbide - 230 mm / 8 TPi	5	1	49222206	045242567492	56492686	9839311	-
SAWZALL™ bladsett (10 stk)								
③	3 x THIN KERF metall - 150 mm, 3 x THIN KERF metall - 150 mm x 2 THIN KERF tre med spiker - 150 mm, 1 THIN KERF tre med spiker - 230 mm, 1 x THIN KERF metall - 230 mm	10	1	49222211	045242536856	55178506	9838246	-
SAWALL™ bladsett (12 stk)								
④	2 x AX™ tre med spiker - 150 mm, 2 x AX™ tre med spiker - 230 mm, 4 x TORCH™ metall - 150 mm, 2 x TORCH™ metall - 230 mm, 2 x WRECKER™ multimaterialer - 150 mm	12	1	49222229	045242536863	55178514	9838247	-
SAWZALL™ bladsett (13 stk)								
⑤	2 x WRECKER™ multimaterialer - 150 mm, 2 x AX™ tre med spiker - 150 mm, 2 x AX™ tre med spiker - 230 mm, 4 x TORCH™ metall - 150 mm, 2 x TORCH™ metall - 230 mm, 1 x TORCH™ carbide - 150 mm	13	1	49222231	045242540686	56492694	9839312	-



HACKZALL™ bajonettsagblader

Spesielt utviklet blad kun for 12 V HACKZALL.
Bimetalll konstruksjon for maksimal holdbarhet for tennene.
Optimert tannform for mer aggressiv og raskere kapping.
Tynnere bladkropp for høyere kapphastighet og opp til 35% fler kapp pr ladning enn standard Bi-metall blader.


Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme						Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.		
	100	4.2	6	-	-	-	-	6 - 40	Ø 10 - 40	5	1	49005460	045242160273	42028632	9831463
	150	1.8	14	3 - 6	Ø 10 - 32	3 - 6	3 - 6	-	Ø 10 - 50	5	1	49005614	045242160334	42028643	9831464
	100	1.4	18	1.5 - 4	Ø 10 - 32	1.5 - 4	-	-	-	5	1	49005418	045242160341	42028658	9831465
	100	1	25	0.5 - 3	Ø 8 - 32	0.5 - 3	-	-	-	5	1	49005424	045242160358	42028662	9831466
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005456	045242219476	43912604	9832072
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005455	045242293421	49559678	9835006
	60	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	49005450	045242221066	43912593	9832071
															
HACKZALL™ bladsett med 10 deler									10	1	49220220	045242160365	42028677	9831467	
2 x 49005460, 3 x 49005614, 3 x 49005424, 2 x 49005418															



STIKKSAG BLADER

Fleksibel og motstandsdyktig mot brudd Stålyrgg for de mest krevende oppgavene

Bi-Metall



Høyhastighets ståltenner med ekstra hard skjærekant

MATERIALKVALITETER

HCS

- Stikksagblader i høykarbonstål er brukes til kapping av alle typer tre og plast.

HSS

- Høyhastighets stålblader er egnet til skjæring av metall, ikke-jernholdig metall og aluminium.

KARPID KORN

- Disse bladene har en karbid kornkant som gjør dem egnet for slipende materialer.

TC

- Blader med tungstenkarbidtupp tenner er ideelt egnet for glassfiber forsterkede produkter. Bladene med en kontinuerlig karbid tannstripe er egnet for ekstremt harde materialer som f.eks rustfritt stål.

BI-METALL

- Bi-metallblader består av høy hastighet ståltenner, elektronstråle sveiset i legert stål. Bladene gir maksimal ytelse i de mest krevende oppgavene i både tre og metall.

BI-METALLBLAD TILBYT FØLGENDE FORDELER:

- Fleksibel og motstandsdyktig mot brudd
- Lengre levetid. Blad i metall gir dobbel levetid og mer enn 5 ganger levetid over konvensjonell HCS og HSS blader.
- Høy slitasehastighet og varmebestandighet sørger for at tennene holder seg skarpe lenger.
- Raskere kutteytelse.

Fargekoder - blad

Fargekode betyr arbeidsoppgave



= For alle typer tre, laminerte sponplater, sponplater, kryssfiner, veggplater og plast. Sølvfarget blad.



= For alle typer jernholdige og ikke-jernholdige metaller, stål, aluminium, messing, kobber, rustfritt stål, bly, tinn og sandwich-materialer. Sølvfarget blad.



= For kutting av en rekke produkter, kartong, gummi, glassfiber, skum og slipende materialer. Blad i svart farge.



= Bi-Metall blader kommer med en hvit kropp og deretter den tilsvarende fargen skaft; gul for tre og blått for metall.



Stikksagblader for tre og plastikk

Tradisjonelle blader

Tradisjonelle sagblader med gode og solide kutteegenskaper.

Blad-lengde (mm)	Tannav-stand (mm)	Ref. nr.									Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
2743 53																
50	2	T 119 B	< 20	-	< 20	Ja	-	Nei	Nei	Nei	5	1	4932274353	4002395301553	23413180	9848368
2540 71																
75	3	T 111 C	5 - 50	-	< 40	-	Ja	Nei	Nei	Nei	5	1	4932254071	4002395301539	23413263	9832193

Blader for kurvesnitt

Kurveblader kjennetegners ved tynn bladkropp for beste manøvrerbarhet

Stikksagbladet 4932265312 har tenner på begge sider.

Tennene på baksiden av bladet gjør det enkelt med tette og presise kutt.

For å oppnå det beste resultatet ved kutting av tette kurver, bør du arbeide uten pendelfunksjon.

3492 78																	
50	1.35	T 101 A0	< 20	< 20	< 15	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei	5	1	4932373392	4002395348879	27768316	9848353	
2746 50																	
50	2	T 119 B0	< 20	-	< 20	Ja	Nei	Ja	Nei	Nei	5	1	4932274650	4002395301485	23413198	9832179	
4301 43																	
75	2.5	Kurve	< 30	< 20	< 20	Ja	Nei	Ja	Nei	Ja	5	1	4932430143	4002395378043	46210825	-	
2853 12																	
75	4 / 1.2	Spesiell	< 30	-	< 30	Nei	Ja	Ja	Nei	Nei	5	1	4932265312	4002395301478	23413248	9832189	
3460 78																	
75	4	T 244 D	< 50	-	-	Nei	Ja	Ja	Nei	Ja	5	1	4932346078	4002395312375	23413149	9832176	
											25	1	4932373492	4002395349920	29820040	9848378	

Hurtigskjærende blader

Den skarpe og aggressive tanngemetrien er perfekt til raske kutt i tre.

																	
	75	4	T 144 D	< 50	-	-	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	5	1	4932213116	4002395301492	23413131	9832173
												25	1	4932373487	4002395349272	29820057	9848373
												100	1	4932430461	4002395381227	48160473	-
																	
Bi-Metal	75	4	T 144 DF	<50	-	-	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	5	1	4932373391	4002395348862	27775469	9848374
																	
	105	4	T 344 D	<80	-	-	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	5	1	4932311633	4002395301508	23413156	9848386
																	
	155	4	T 744 D	5-125	-	-	Nei	Ja	Nei	Nei	Ja	5	1	4932354745	4002395324095	23413164	9848387

Blader for hurtige og rene kutt

3 x splite tenner for raske og rene kutt. Skrående spiss for dykksaging.

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Ref. nr.									Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	91	2.5	T 234 X	3 - 60	3 - 60	Ja	< 45	Nei	Nei	Ja	Nei	5	1	4932430141	4002395378029	46210806	-

Blader for rene og splintfrie kutt

Disse bladene har sett med diagonalt formede sidetenner, noe som resulterer i rene og splintfrie kutt.

	75	2.5	T 101 B	< 30	< 60	Nei	< 30	Ja	Nei	Nei	Nei	5 25	1 1	4932254061 4932373489	4002395301522 4002395349296	23413206 29820065	9832183 9848354
		75	2.5	T 101 BF	< 30	< 60	Nei	< 30	Ja	Nei	Nei	5	1	4932373390	4002395348855	27768308	9848355
		75	4	T 101 D	< 50	< 60	Nei	< 45	Ja	Nei	Nei	5 25	1 1	4932274351 4932373490	4002395301515 4002395349906	23413230 29820073	9832186 9848358
		105	3	T 301 CD	< 80	< 60	Nei	-	Ja	Nei	Nei	5	1	4932399306	4002395359202	30789432	9848379
		105	4	T 301 DL	< 80	< 80	Nei	< 50	Ja	Nei	Nei	5	1	4932346071	4002395312399	23413255	9848381

Blader for nøyaktige og rett kutt - kjøkkenbenker

Disse bladene understøttes av en tykkere bladkropp som garanterer en ekstra hardhet og dermed et mer presist kutt. Perfekt for oppgaver hvor rettvinklede snitt er et must, f.eks. kjøkkenbenker.

	75	4	T 101 DP	< 60	< 60	Nei	< 45	Ja	Nei	Nei	Ja	5	1	4932373080	4002395346073	23507908	9848361
	105	4	T 101 DP sp.	< 80	< 80	Nei	< 50	Ja	Nei	Nei	Ja	5	1	4932373388	4002395348831	30558092	9848359

Kjøkkenbenker og laminerte sponplater

Disse bladene har en omvendt bladdesign, som betyr at bladet skjærer på det nedadgående slaget og gjør de spesielt egnet til rene splintfrie kutt i laminerte sponplater og kjøkkenbenker.

For å oppnå det beste resultatet bør du arbeide uten pendelfunksjon.

	75	2.5	T 101 BR	< 30	< 60	Nei	< 60	Ja	Nei	Nei	Nei	5	1	4932346079	4002395312382	23413214	9848356
	105	2.5	T101BR sp.	< 50	< 80	Nei	< 80	Ja	Nei	Nei	Nei	5	1	4932348072	4002395313860	23413222	9848357

Laminerte parkett

Bladet 4932373392 er perfekt til kutting av kurver og uregelmessige former. Bruk bladet 4932373083 for rett kutt.

	50	1.35	T 101 A0	< 20	Nei	< 20	< 15	Ja	Nei	Ja	Nei	5	1	4932373392	4002395348879	27768316	9848353
	60	1.9	Spesiell	3 - 20	Ja	Ja	-	Ja	Nei	Nei	Nei	5	1	4932373083	4002395346080	23507890	9831852

Stikksagblader for metall

Tradisjonelle blader

Bladreferanse 4932274652 er spesielt egnet til å kutte meget tynt platemateriale på grunn av den korte tannavstanden på 0,7mm. For profesjonelle brukere som ønsker et sagblad med lengre levetid og holdbarhet anbefaler vi å bruke Bimetallblader i forbindelse med en passende skjæreolje.

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Ref. nr.				STAINLESS - INOX		ALU			Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.		
	55	0.7	T 118 G	0.5 - 2	0.5 - 2	-	-	-	-	-	Nei	5	1	4932274652	4002395301621	23413305	9832196	
	55	1.2	T 118 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Nei	5 25	1 1	4932254063 4932373486	4002395301614 4002395349265	23413354 29820081	9848363 9848362	
		55	1.2	T 118 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	-	1.2 - 2	-	-	Nei	5	1	4932340011	4002395304684	23413313	9832199	
		66	1.2	T 118 A sp.	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	Nei	5	1	4932345826	4002395313464	23413362	9848364	
	105	1	T 318 A	1 - 4	1 - 4	< 85	-	-	-	-	Nei	5	1	4932399307	4002395359219	30789440	9848382	
	55	2	T 118 B	3 - 6	3 - 6	-	-	3 - 10	-	-	Nei	5	1	4932254064	4002395301591	23413347	9832203	
		55	2	T 118 BF	3 - 6	3 - 6	-	2 - 3	3 - 10	-	2 - 30	Nei	5	1	4932340012	4002395304691	23413388	9848366
			75	2.5	T 101 A sp.	-	2 - 10	< 45	-	3 - 10	-	2 - 20	Nei	5	1	4932274651	4002395301577	23413404

Universalblader

Disse bladene er egnet for kutting i en lang rekke materiale som stål, aluminium, tre med spiker, plast og komposittplater. Bladet 4932373086, med sin ekstra lengde, er spesielt egnet til kutting av tykke, korrugerte komposittplater.

		91	2.5 / 1.8	T 123 XF	2.5 - 10	3 - 10	< 50	-	4 - 10	-	-	Nei	5	1	4932430142	4002395378036	46210814	-
		105	1.2	T 318 AF	1.5 - 4	1.5 - 4	< 85	-	-	-	-	Nei	5	1	4932274654	4002395301607	23413370	9848383
		105	2	T 318 BF	3 - 6	3 - 6	< 85	-	3 - 10	4 - 30	-	Nei	5	1	4932274653	4002395301584	23413396	9848384
		155	1	T 718 AF	1 - 4	1 - 4	< 125	-	-	-	-	Nei	5	1	4932373086	4002395346097	30558118	9848388

Blader for kurvesnitt

Spesielt smale blader tillater en å kutte tette kurver i en rekke metalliske materialer.

	55	1.2	T 218 A	1.5 - 4	1.5 - 4	-	-	-	-	-	Ja	5	1	4932346082	4002395312368	23413321	9848376
	75	3	T 227 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	-	Ja	5	1	4932346081	4002395312351	23413438	9848377

Aluminium

De fleste tradisjonelle bladene er egnet til å kutte aluminium men disse to bladene understøttes av en større tannavstand og bredere vigging for fjerning av sagstøv som er en fordel ved kutting i aluminium.
Hvis man skal kutte kurvereller uregelmessige former i aluminium anbefaler vi bladet 4932346081.

Blad-lengde (mm)	Tannav-stand (mm)	Ref. nr.							Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
														
75	3	T 127 D	3.5 - 6	3.5 - 6	-	-	4 - 15	4 - 30	5	1	4932274315	4002395301560	23413412	9848369

Rustfritt stål

Disse bladene består av en karbidbelagt stripe som gjør de til de best egnede og holdbare blader til stål med et høyt legeringsinnhold, som rustfritt stål.
Det beste resultatet oppnår man uten bruk av pendelfunksjon og med skjæreoljet.

														
50	1.1	T 118 AHM	1.5 - 3	1.5 - 3	-	1.5 - 3	-	-	2	1	4932373393	4002395348886	30558126	9848365

Stikksagblader for spesielle materialer

Glassfiber / armert plast / akrylglass

Bladet 4932373387 og 4932493687 har tungsten carbid tenner for lengre levetid i materialer som f, eks, GRP/GFK – glassreinfordet plast / glassfiber og WPC - treplastkompositt.

Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Ref. nr.								Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.		
																	
75	2.5	T 101 A sp. 2 - 10	-	Nei	Nei	-	2 - 20	-	-	Nei	5	1	4932274651	4002395301577	23413404	9848352	
																	
75	4.2	T 141 HM	-	-	Nei	Nei	5 - 20	-	5 - 20	-	Ja	1	1	4932399308	4002395359226	30789424	9848372
																	
91	3.3	T301CHM	-	< 60	Nei	Nei	5 - 20	2 - 20	5 - 20	-	Ja	2	1	4932493687	4058546508470	60118105	9524004
																	
105	4.2	T 341 HM	-	< 60	Nei	Nei	5 - 20	-	5 - 20	-	Nei	1	1	4932373387	4002395348824	30789457	9848385

Abrasive materialer og støpejern

2122 31  Made in Germany																		
54	Korn 30	T 130 Grovt	-	-	Ja	Ja	< 15	-	-	Ja	5 - 15	Nei	1	1	4932213231	4002395301645	23413271	9848371
2122 32  Made in Germany																		
54	Korn 50	T 150 Fint	-	-	Ja	Ja	< 10	-	-	Ja	5 - 15	Nei	1	1	4932213232	4002395301652	23413289	9848375

Isolasjon

Blad-lengde (mm)	Tannav-stand (mm)	Ref. nr.					Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
												
155	Bølget kniv	T 313 AW	Ja	Ja	Ja	Ja	5	1	4932430144	4002395378050	46210833	-

Stikksagblader med T-feste - Sett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Sett med 5 (stk) stikksagblader til tre og metall	5	1	4932345825	4002395314850	23413446	9848351
Sagblad 4932213116, 4932254061, 4932254063, 4932254064, 4932254071						-
② Stikksag bladsett med 35 deler - til oppgaver i tre og metall	35	12	4932479088	4058546368821	60005244	9840663
Innhold: 7 x 4932213116 - T144D tre hurtigkutt , 7 x 4932274351 - T101D tre renkutt, 7 x 4932254061 - T101B tre ekstra renkutt, 7 x 4932346078 - T244D tre hurtig svingkutt, 7 x 4932254063 - T118A metall						-



Stikksagblader med U-skaft

														
Blad- lengde (mm)	Tannav- stand (mm)	Ref. nr.							Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
	3545 08	Made in Denmark												
75	4	A 2202	5 - 60	< 60	-	Nei	Ja	Ja	5	1	4932354508	4002395321070	23413537	9848348
	3545 06	Made in Germany												
75	2.5	A5035/A5041	< 30	< 60	< 30	Ja	Nei	Nei	5	1	4932354506	4002395321056	23413503	9848349

STARLOCK

OSCILLERENDE BLADER TIL MULTIVERKTØY

INGEN BEHOV FOR
KOMPONENTER ELLER
ADAPTERE

HURTIG BLADSKIFTE

100% KRAFT-
OVERFØRING FRA
VERKTØYET TIL
TILBEHØRET

ETT UNIVERSALT SYSTEM

HVORFOR MILWAUKEE®?

1 BESTE LEVETID
& HOLDBARHET

2 YRKESFOKUSERTE
LØSNINGER

3 OMFATTENDE UTVIKLING
AV SORTIMENTER

4 OVER 22 OMT
PRODUKTER
I SORTIMENTET



CARBIDE
EXTREME

Multimateriale
35 mm karbidblad
for ekstra lang-
levetid (30X lenger
enn standard
blader).

48906040

30x
FLERE KUTT

CARBIDE
EXTREME

Beskrivelse	Mykt tre	Hard tre	Plastikk	Tre og spiker	Metall	Fuge-masse	Fliselim	Antall i pakken	Art nr.
 Tre 35 mm stubblad.	✓		✓					1	48906001
 Tre 35 mm stubblad med 3 tanngemetri for raske og rene kutt.	✓	✓	✓					1	48906011
 Tre 65 mm bredt stubblad.	✓		✓					1	48906005
 Tre 65 mm bredt stubblad med 3 tanngemetri for raske og rene kutt.	✓	✓	✓					1	48906015
 Tre 35 mm stubblad Bi-Metallblad for lang levetid og 3 tanngemetri for	✓	✓	✓					1	48906017
 Tre med spiker 20mm smalt dykksnitt Bi-metallblad for lang levetid	✓		✓	✓				1	48906000
 Tre med spiker 35 mm stubblad Bi-Metallblad for lang levetid.	✓		✓	✓				1	48906021
 Tre med spiker 65 mm stubblad Bi-Metallblad for lang levetid.	✓		✓	✓				1	48906027
 Multimateriale 28 mm stubblad Bi-Metallblad for lang levetid.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906031
 Multimateriale 43 mm stubblad Bi-Metallblad for lang levetid.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906035
 Multimateriale 35 mm stubblad karbidannblad for ekstra lang levetid (30 ganger mer levetid enn vanlige blad).	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906040
 Multimateriale 85 mm diameter segmentert blad.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906038
 Multimateriale 100 mm diameter segmentert Bi-Metall blad for lang levetid.	✓	✓	✓	✓	✓			1	48906039
 Fjerning av fugemasse 2,2 mm tykt karbidkorblad. For fjerning av skadet fugemasse mellom vegg eller gulvfliser.						✓		1	48906051
 Fjerning av fugemasse 1,2 mm tykt karbidkorblad. For fjerning av skadet fugemasse mellom vegg eller gulvfliser.						✓		1	48906050
 Fjerning av fugemasse 2,2 mm tykt diamantkorblad for ekstra lang levetid. For fjerning av skadet fugemasse mellom vegg eller gulvfliser. 5 ganger mer levetid enn hardmetallfuger.						✓		1	48906053
 Fjerning av fugemasse 1,2 mm tykt diamantkorblad for ekstra lang levetid. For fjerning av skadet fugemasse mellom vegg eller gulvfliser. 5 ganger mer levetid enn hardmetallfuger.						✓		1	48906052
 Rasp med karbidkorn for grovslibing og glatting av flislim, mørtel og tre.	✓						✓	1	48906054
 Fast skrape for fjerning av harde rester som harde lim, flislim, betongrester og gammel maling.							✓	1	48906062

SLIPING

Slippeplate med 6 hull, borrelås.

48906070



Description

Perforated sanding discs for wood, paint, lacquer and plaster 93x93x93mm.

Powergrid Mesh - 80-240 grit
High performance - 40-240 grit
Standard - 40-240 grit

Multiverktøy tilbehør - STARLOCK mottak

STARLOCK universalbladmottak gjør MILWAUKEE®-blader compatible med de mest populære oscillerende verktøyene.

Treblader

	Beskrivelse	Bredde (mm)	Lengde (mm)	mykt tre	Hardt tre	Plast	Tre med spiker	Kabelbakker i metall og profiler	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Tre 35 mm dykksagblad	35	42	✓		✓			1	1	48906001	045242600298	57225821	9522026	-
									10	1	48906004	045242600281	57226941	9522027	-
②	Tre 35 mm dykksagblad med 3 kutts tanngemetri for raske og rene kutt	35	42	✓	✓	✓			1	1	48906011	045242600304	57225836	9522028	-
									10	1	48906014	045242600311	57226956	9522029	-
									50	1	48906511	045242739974	60009913	9841959	-
③	Tre 35 mm bredt dykksagblad	65	42	✓		✓			1	1	48906005	045242600274	57225840	9522031	-
									50	1	48906505	045242739943	60009914	9841961	-
④	Tre 65 mm bredt dykksagblad med 3 kutts tanngemetri for raske og rene kutt	65	42	✓	✓	✓			1	1	48906015	045242600328	57225855	9522032	-
									10	1	48906019	045242600342	57226960	9522034	-

①



②



③



④



⑤




Multimateriale skjæreblader

Beskrivelse	Bredde (mm)	Lengde (mm)	mykt tre	Hardt tre	Plast	Tre med spiker	Kabelbakker i metall og profiler	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Tre med spiker 20 mm dykksag Bi-Metallblad for lenger levetid	20	34	✓	✓	✓	✓		1	1	48906000	045242670673	60009845	9841892 -
② Tre med spiker 35 mm dykksagblad Bi-Metal blad for lang levetid	35	42	✓	✓	✓	✓		1	1	48906021	045242600359	57225874	9522035 -
								10	1	48906024	045242600366	57226975	9522036 -
③ Tre med spiker 65 mm dykksagblad Bi-Metal blad for lang levetid	65	42	✓		✓	✓		50	1	48906521	045242739929	60009904	9841958 -
								1	1	48906027	045242600373	57225885	9522037 -
④ Multi-materiale 28 mm dykksagblad Bi-Metal blad for lang levetid	28	47	✓	✓	✓	✓	✓	50	1	48906527	045242739950	60009908	9841962 -
								1	1	48906031	045242600380	57225893	9522038 -
⑤ Multimateriale 43 mm dykksagblad Bi-Metal blad for lang levetid	43	47	✓	✓	✓	✓	✓	10	1	48906034	045242600397	57226986	9522039 -
								50	1	48906531	045242739936	60009905	9841957 -
⑥ Multimateriale 35 mm dykksag-karbidblad for ekstra lang levetid (30X mer levetid enn standard kniver)	35	32	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906040	045242600458	57225912	9522042 -
⑦ Multimateriale 85 mm diameter segmentert flushcut sagblad	85	20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906038	045242600410	57225923	9522043 -
⑧ Multimateriale 100 mm diameter segmentert flushcut Bi-metall sagblad for lang levetid	100	28	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	48906039	045242600427	57225938	9522044 -




Fjerning av fugemasse og raspekniver

Beskrivelse	Bredde (mm)	Lengde (mm)	Fuge	Fliselim	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Fjerning av fugemasse 2,2 mm tykt karbidkornblad. For å fjerne skadet fugemasse mellom vegg- eller gulvfliser	75	20	✓		1	1	48906051	045242600441	57225942	9522045 -
② Fjerning av fugemasse 1,2 mm tykt karbidkornblad. For å fjerne skadet fugemasse mellom vegg- eller gulvfliser	75	20	✓		1	1	48906050	045242600434	57225957	9522046 -
③ Fjerning av fugemasse. 2,2 mm tykt diamantkornblad for ekstra lang levetid. For å fjerne skadet fugemasse mellom vegg- eller gulvfliser	90	25	✓		1	1	48906053	045242600489	57225961	9522047 -
④ Fjerning av fugemasse 1,2 mm tykt diamantkornblad for ekstra lang levetid. For å fjerne skadet fugemasse mellom vegg- eller gulvfliser	75	25	✓		1	1	48906052	045242600465	57225976	9522048 -
⑤ Rasp med karbidkorn for grovsliping og glatting av flislim, mørtel og tre	80	80		✓	1	1	48906054	045242600496	57225980	9522049 -




Skrape- & skjæreblader

Beskrivelse	Bredde (mm)	Lengde (mm)	Fliselim	Lim	Gulvteppe	Silicon I Acrylic	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Fleksibel skrape for fjerning av myke rester som silikon, akryl, teppet lim og gammel maling	52	37		✓		✓	1	1	48906061	045242600540	57225995	9522051 -
② Fast skrape for fjerning av harde rester som hardnet lim, flislim, betongrester og gammel maling	52	37	✓	✓	✓		1	1	48906062	045242600557	57226006	9522052 -
③ Fleksibel kutter/skrape for silikon og mykt vindusmateriale	70	-				✓	1	1	48906063	045242600564	57226014	9522053 -
④ Kniv med 3 skjærekanter. For skjæring av teppe, PVC-gulv, papp og takpapp	40	-			✓		1	1	48906060	045242600519	57226025	9522054 -



Sliping / polering / rengjøring

Beskrivelse	Bredde (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Sandpapir 93 x 93 mm - Borrelås	93	93	1	1	48906070	045242600571	57226033	9522055 -
		Grit						
Sandpapir pakke (6pk)		60	6	1	48906071	045242600588	57226994	9522056 -
Sandpapir pakke (6pk)		80	6	1	48906072	045242600595	57227005	9522057 -
② Sandpapir pakke (6pk)		120	6	1	48906073	045242600601	57227013	9522058 -
Sandpapir pakke (6pk)		180	6	1	48906074	045242600618	57227024	9522059 -
Sandpapir pakke (6pk)		240	6	1	48906075	045242600632	57227032	9522061 -




Multiverktøysett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Trebladsett med 5 deler							
① 2 x 48906001 35mm dykksagblad til tre, 2 x 48906011 35mm mykt og hardt tre dykksagblad med 3 Cut tanngemetri, 1 x 48906021 35mm Tre med spiker Bi-Metall dykksagblad	5	12	48906114	045242670680	60009843	9841893	-
Tre- og metallbladsett med 5 deler							
② 1 x 48906011 35mm mykt og hardt tre dykksagblad med 3 Cut tanngemetri, 2 x 48906021 35mm Tre med spiker Bi-Metall dykksagblad, 2 x 48906031 28mm Multimateriale dykksagblad	5	12	48906115	045242670697	60009838	9841894	-
Vedlikeholdssett (8 deler)							
③ 2 x multimatte. 28 mm stupeskjærblad, 2 x multimatte. 43 mm knivblad, 1 x fjerning av fugemasse 2,2 mm karbidblad, 1 x 3X skjærekniv, 1 x raspkarbidkorn, 1 x fleksibel skrape 52 mm	8	1	48906088	045242600649	57227043	9522062	-
Generelt multiverktøy bladsett (11 deler)							
④ 2 x 35 mm stupeskjærblad, 2 x 65 mm stupeskjærblad, 1 x 65 mm 3C hurtigkuttblad, 2 x multimatte. 28 mm stupeskjærblad, 2 x multimatte. 43 mm stupeskjærblad, 1 x multimatte. 85 mm seg. innfelt blad, 1 x fast skrape 52 mm	11	1	48906090	045242600663	57227058	9522063	-
⑤ Multi verktøykasse	1	1	4932479838	4058546376321	60009850	9841901	-



Fresesett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 12-delers ruterbitsett - 8 mm skaft	12	1	4932451668	4002395275564	51114397	-	-
② Fresesett med 12 mm skaft (6 deler)	6	1	4932493578	4058546484491	60137316	-	-
③ Fresesett med 1/2" tomme skaft (6 deler)	6	1	4932493579	4058546484507	60137317	-	-



SIRKELBLADER

KJØLIGERE KUTT.
FORBEDRET NØYAKTIGHET.
LENGER LEVETID.



KJØLIGERE KUTT
ANTI-FRIKSJONS-
BESKYTTELSE




FORBEDRET NØYAKTIGHET
LASERSKJÆRT
TEKNOLOGI

KOBOLTBELAGT TUNGSTEN KARBIDTENNER
GIR SKARPE OG RENE KUTT



ALTERNATIV
TANNVINKEL



TRIPPEL TANNCHIP
OG FLAT FORM



FLAT
DIAMANTTANN


Sirkelsagblad for håndholdt sirkelsag

PTFE-belegg: Skjærer kjøligere, non-stick for raskere kutt. Beskytter mot korrosjon og akkumulering av harpiks.

Laserskuttede vibrasjonsspor: Lav vibrasjon og økt nøyaktighet. Sporene er fylt med polyuretan og fungerer som støtdempere ved å isolere tennene fra vibrasjoner.

Høykvalitets laserskåret stål: Garantert nøyaktighet.

Premium kobolt tilført wolframkarbid: Skarpe og rene kutt.



Bladdi- ameter (mm)	Hulldi- ameter (mm)	An- tall ten- ner	Skjæ- rebred- de (snitt) (mm)	Tann- vinkel	Tann- form	Thin Kerf*	Alle typer tre*	Slipema- terialer, sponpla- ter, fiber- sement, glassfiber	Plast	Ikke-jern- holdige metallier, profiler og alumi- nium	Hurtig skjæ- ring	Rene snitt	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
140	20	18	1.6	+18°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471310	4058546289386	56289796	9518173	-
160	20	24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471290	4058546289188	56289573	9518148	-
		48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471291	4058546289195	56289584	9518149	-
		52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471292	4058546289201	56289592	9518151	-
		4	2.2	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471293	4058546289218	56289603	9518152	-
165	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471311	4058546289393	56289800	9518174	-
		40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471312	4058546289409	56289815	9518175	-
		4	2.2	10°				✓			✓	✓	1	1	4932493217	4058546480882	-	-	-
165	20	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471931	4058546298302	56289826	9518176	-
		40	1.6	+18°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471932	4058546298319	56289834	9518177	-
		52	1.6	+2°	ATB	✓			✓	✓		✓	1	1	4932479087	4058546368814	60005234	9840666	-
		24	2.2	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471294	4058546289225	56289618	9518153	-
		48	2.2	+5°	ATB		✓					✓	1	1	4932471295	4058546289232	56289622	9518154	-
		52	2.2	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471296	4058546289249	56289637	9518155	-
165	30	24	1.8	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932399909**	4002395365647	30561294	9831927	-
184	5/8"	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471378	4058546290061	56289641	9518156	-
		40	2.1	+15°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471379	4058546290078	56289656	9518157	-
184	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471297	4058546289256	56289660	9518158	-
		40	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471298	4058546289263	56289675	9518159	-
		54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471299	4058546289270	56289686	9518161	-
190	30	24	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471300	4058546289287	56289694	9518162	-
		36	1.6	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471301	4058546289294	56289705	9518163	-
		48	2.1	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471380	4058546290085	56289713	9518164	-
		54	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	56289724	9518165	-
		4	1.8	+10°	D			✓			✓		1	1	4932471304	4058546289324	56289732	9518166	-
210	30	16	2.4	+15°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932471324	4058546289522	56289966	9518192	-
		48	2.8	+10°	ATB	✓	✓					✓	1	1	4932471325	4058546289539	56289974	9518193	-
235	30	24	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471305	4058546289331	56289743	9518167	-
		36	2.4	+15°	ATB		✓				✓		1	1	4932471306	4058546289348	56289758	9518168	-
		48	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471307	4058546289355	56289762	9518169	-
		60	2.4	+10°	ATB		✓					✓	1	1	4932471308	4058546289362	56289777	9518171	-
		60	2.4	-5°	TF				✓	✓		✓	1	1	4932471309	4058546289379	56289781	9518172	-

Sirkelsagblad, 2stk pr. pk.

165 x 3/8" Sett (2 stk)																			
2 x 165x3/8"x24 tenner, Fast Cut blad til tre (4932471311)													2	1	4932479836	4058546376307	60009926	9841964	-
165 x 3/8" Sett (2 stk)																			
1 x 165x3/8"x24 tenner, Fast Cut blad til tre (4932471311) + 1 x 165x3/8"x40 tenner, Clean Cut blad til tre (4932471312)													2	1	4932479837	4058546376314	60009927	9841965	-
165 x 20 mm Sett (2 stk)																			
2 x 165x20x40 tenner, Fast Cut blad til tre (4932471932)													2	1	4932492433	4058546418007	60069428	9523452	-
Twin Pack sett 190 x 30 mm (2 stk)																			
1 x 190x30x24 tenner, hurtigkutt treblad (ref. 4932471300) + 1 x 190x30x48 tooth, renkutt treblad (ref. 4932471380)													2	1	4932479574	4058546373689	60009840	9841888	-
190 x 30 mm Sett (2 stk)																			
2 x 190x30x24 tenner, Fast Cut blad til tre (4932471300)													2	1	4932479804	4058546375980	60009921	9841963	-

* Thin Kerf: Optimalisert for batteridrevet verktøy, ekstra tynn skjærebredde for maksimal driftstid

* Alle tresorter: Myk / hardved, kryssfiner, laminert sponplate, melamin, MDF

**Standard blader uten PTFE beskyttelse og vibrasjonsspor

Sirkelsagblad for kapp/gjærsag

PTFE-belegg: Skjærer kjøligere, non-stick for raskere kutt. Beskytter mot korrosjon og akkumulering av harpiks.

Laserskuttede vibrasjonsspor: Lav vibrasjon og økt nøyaktighet. Sporene er fylt med polyuretan og fungerer som støtdempere ved å isolere tennene fra vibrasjoner.

Høykvalitets laserskåret stål: Garantert nøyaktighet.

Premium kobolt tilført wolframkarbid: Skarpe og rene kutt.



Bladdi- ameter (mm)	Hulldi- ameter (mm)	An- tall ten- ner	Skjæ- rebred- de (snitt) (mm)	Tannvin- kel	Tannform	Alle typer tre*	Plast	Ikke-jern- holdige metallier, profiler og alumi- nium	Hurtig skjæ- ring	Rene snitt	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
190	30	40	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471314	4058546289423	56289845	9518178	-
		54	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471303	4058546289317	56289724	9518165	-
216	30	24	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471315	4058546289430	56289853	9518179	-
		48	2.4	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471316	4058546289447	56289864	9518181	-
		60	2.4	-5°	ATB	✓				✓	1	1	4932471317	4058546289454	56289872	9518182	-
		80	2.4	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471319	4058546289478	56289883	9518183	-
250	30	40	2.8	+15°	ATB	✓			✓		1	1	4932472015	4058546324117	56289898	9518184	-
		60	2.8	+15°	ATB	✓				✓	1	1	4932472016	4058546324124	56289902	9518185	-
254	30	60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471320	4058546289485	56289917	9518186	-
		80	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471318	4058546289461	56289921	9518187	-
305	30	60	3.0	-5°	ATB	✓			✓		1	1	4932471321	4058546289492	56289936	9518188	-
		100	3.0	-5°	ATB	✓				✓	1	1	4932471322	4058546289508	56289940	9518189	-
		96	3.0	-5°	TF		✓	✓		✓	1	1	4932471323	4058546289515	56289955	9518191	-

Sirkelsagblad i sett med 2 deler

216 x 30 mm (2stk)

1 x 216x30x48 tenner, Fast Cut til tre (4932471316) + 1 x 216x30x60 tenner, Clean Cut til tre (4932471317)	2	1	4932479575	4058546373696	60009842	9841889	-
--	---	---	------------	---------------	----------	---------	---

254 x 30 mm (2 stk)

1 x 254x30x60 tenner, Fast Cut til tre (4932471320) + 1 x 254x30x80 tenner, Clean Cut til aluminium (4932471318)	2	1	4932479576	4058546373702	60009836	9841891	-
--	---	---	------------	---------------	----------	---------	---

* Thin Kerf: Optimalisert for batteridrevet verktøy, ekstra tynn skjærebredde for maksimal driftstid

* Alle tresorter: Myk / hardved, kryssfiner, laminert sponplate, melamin, MDF

Sirkelsagblad for bordsag

PTFE-belegg: Skjærer kjøligere, non-stick for raskere kutt. Beskytter mot korrosjon og akkumulering av harpiks.

Laserskuttede vibrasjonsspor: Lav vibrasjon og økt nøyaktighet. Sporene er fylt med polyuretan og fungerer som støtdempere ved å isolere tennene fra vibrasjoner.

Høykvalitets laserskåret stål: Garantert nøyaktighet.

Premium kobolt tilført wolframkarbid: Skarpe og rene kutt.

** Standard blad uten PTFE-belegg og vibrasjonsspor



Bladdi- ameter (mm)	Hulldi- ameter (mm)	An- tall ten- ner	Skjæ- rebred- de (snitt) (mm)	Tannvin- kel	Tannform	Thin Kerf*	Alle typer tre*	Slipema- terialer, sponpla- ter, fiber- sement, glassfi- ber*	Plast	Ikke-jern- holdige metallier, profiler og alumi- nium	Hurtig skjæ- ring	Rene snitt	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
210	30	24	1.9	+25°	ATB	✓	✓				✓		1	1	4932478095	4058546340285	57126243	9521897

* Thin Kerf: Optimalisert for batteridrevet verktøy, ekstra tynn skjærebredde for maksimal driftstid


* Alle tresorter: Myk / hardved, kryssfiner, laminert sponplate, melamin, MDF

Sirkelsagblader til metall

NYHET

1. Spesielt sammensatt tanngemetri for optimal ytelse.
2. Karbid og cermetbelagte tenner for lengste levetid.
3. Herdede og faste bladkropper for nøyaktig saging.
4. Dyp tannbunn for effektiv fjerning av materialet.
5. Laserskjærte spor med harpiks for demping av lyd og vibrasjoner (203 mm blad).

- Ren Saging. Flisfrie kanter reduserer behovet for den siste finbehandling.
- Kald saging. Saget materiale kan fjernes med det samme.
- Rask saging. Raskere enn alle andre tradisjonelle sagemetoder.
- Økonomisk saging. Mindre kostnad per saging enn med abrasive blad.
- Minimerert lydnivå.
- Minimerte vibrasjoner.
- Total sikkerhet: ingen gnist, ingen kjøleveske, kan berøres med det samme.



Ø mm



Bladdiame- ter (mm)	Hulldiame- ter (mm)	Antall tenner	Skjærebredde (snitt) (mm)	Materialets tykkelse (mm)	Mykt stål	Plateslutt opp til 2,5 mm	Buet stålslette opp til 2,5 mm	Stålrør	Rustfrie stålsplater	Støpejern	Kobber	Aluminium	Armeringsjern	Sammensatte materialer (stål, skum, paneler)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
135	20	30	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	1	1	48404070	045242233786	44445781	9832306	-
		50	1.6	1-2.5	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✖	✖	1	1	48404075	045242233793	44445796	9832307	-
150	20	34	1.6	>2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✓	✖	✓	1	1	48404080	045242510283	52121277	9523448	-
165	15.87	48	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	1	1	48404220	045242569069	57126262	9521899	-
174	20	36	1.6	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✖	1	1	48404225	045242569052	57126277	9521901	-
		42	1.8	>2.5	✓	✖	✖	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✖	1	1	48404515	045242134465	30561443	9831931	-
203	5/8"	50	1.8	1-2.5	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✓	1	1	48404520	045242134472	30561450	9831932	-
		58	2.4	>2.5	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✖	✖	1	1	48404345	045242569113	57126281	9521902	-

- ✓ Best egnet til. Anbefalt til disse materialene.
- ✗ Anpasset. Anbefalt til periodisk bruk i disse materialene. Veldig gode kutteegenskaper, men redusert levetid.

✗ Ikke egnet til. Ikke anbefalt til disse materialene.

Optimer livstiden på bladet

1. Fest materialet ordentlig for å unngå vibrasjon.
2. Materialet må IKKE stables eller buntet. Mellomrommet gir større risiko for at tennene går i stykker.
3. Senk bladet til dets maksimale kuttekapasitet og tillat maskinen å oppnå full hastighet før applikasjon på materialet
4. Ikke tving sagbladet ned i materialet. Begynn mykt og øk gradvis trykket for å unngå gnist.
5. Optimal hastighet og trykk minsker gnist. Gnist bidrar til at bladet blir varmt og forkorter levetiden.
6. Sørg for å sage rett. Ved forsøk på å rette en feilsaging kan bladet bli sidestilt, hvilket kan skade bladets tenner. Bruk styreskinne når det er mulig.
7. Press IKKE bladet til siden, det skader tennene på bladet.
8. La maskinen gå uten materialberøring innimellom, det nedkjøler bladet. Dette er spesielt nødvendig ved lange kutt eller saging i tykkere materialer.



Båndsagblader

Velg den riktige tanngemetri

10 Tpi Tanning 2,5 mm	10/14 Tpi Tanning 2,5/1,8 mm	14 Tpi Tanning 1,8 mm	14/18 Tpi Tanning 1,8/1,4 mm	18 Tpi Tanning 1,4 mm	25 Tpi Tanning 1 mm
TIL SAGING I MATERIALE 8 til 13 mm	TIL SAGING I MATERIALE 5 til 13 mm*	TIL SAGING I MATERIALE 5 til 8 mm*	TIL SAGING I MATERIALE 4 til 8 mm*	TIL SAGING I MATERIALE 4 til 5 mm	TIL SAGING I MATERIALE opp til 4 mm



Premium Bi-Metall båndsaagblad

Bi-Metal blader med matriks II høyhastighetsstål-tenner med 8% kobolt, varer opp til 3x lenger enn konvensjonelle blader, og krever færre bladskifter. Presisjonsformede tenner gir raske og rene kutt. Optimalisert for batteridrevne båndsager: Flere kutt pr oppladning. Passer til: Vinkeljern, galvaniserte rør og røffere ståltypen som støpejern og rustfritt stål.



Premium båndsaagblad 1139.83 x 12.7 x 0.51 mm (Elektrisk & M18 Deep Cut)

Materialets tykkelse (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390601	045242530298	55899385	9833615	-
			25	1	48390605	045242539697	55899423	9833616	-
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390611	045242530328	55899438	9833619	-
			25	1	48390615	045242539703	55899442	9833621	-



Premium båndsaagblad 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18 Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
5 - 13	3.1 / 2.5	8 / 10	3	1	48390609	045242536412	55899457	9833618	-
			25	1	48390606	045242537754	55899461	9833617	-
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390619	045242536429	55899476	9833623	-
			25	1	48390616	045242537761	55899480	9833622	-



Premium båndsaagblad 685.80 x 12.7 x 0.51 (M12 sub Kompakt)

Materialets tykkelse (mm)	Tannavstand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
4 - 8	2.1 / 1.8	12 / 14	3	1	48390711	045242536436	55899495	9833624



Permium båndsaagblad 776.29 x 12.7 x 0.51 mm (M12 Sub Compact)

Materialets tykkelse (mm)	Tannav- stand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
4-8	2.1/1.8	12/14	3	1	48390631	045242605125	57379764	9522265	–
			25	1	48390636	045242605132	57379772	9522266	–
5-13	3.1/2.5	8/10	3	1	48390630	045242605156	57379745	9522263	–
			25	1	48390635	045242605163	57380922	9522264	–



Bi-Metall båndsagblad

Egnet for kapping: Vinkeljern, galvanisert rør og tøffere ståltyper som støpejern og rustfritt stål.

Båndsag blad 1139.83 x 12.7 x 0.51 mm (elektrisk og M18 FUEL™)

Materialets tykkelse (mm)	Tannavstand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
≥ 8	2.5	10	3	1	48390501	045242132096	23537590	9847318	-
5 - 8	1.8	14	3	1	48390511	045242132164	23537632	9847317	-
4 - 5	1.4	18	3	1	48390521	045242132263	23537673	9847316	-
≤ 4	1.0	25	3	1	48390531	045242132362	23537715	9832334	-



Båndsag blad 898.52 x 12.7 x 0.51 mm (M18)

Materialets tykkelse (mm)	Tannavstand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
5 - 8	1.8	14	3	1	48390519	045242201594	43020055	9847315	-
4 - 5	1.4	18	3	1	48390529	045242201747	43020040	9847314	-
≤ 4	1.0	25	3	1	48390539	045242201815	43020036	9847313	-



Båndsagblad 687.80 x 12.7 x 0.51 mm (M12)

Materialets tykkelse (mm)	Tannavstand (mm)	Tenner pr. tomme	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2.5 - 8	1.4	18	3	1	48390572	045242272341	45955624	9848925	-



SPEEDCROSS

MILWAUKEE® SPEEDCROSS DIAMANTBLADER ER UTVIKLET FOR ALLE PROFESJONELLE HÅNDVERKERE SOM KREVER DET ALLER BESTE INNEN STYRKE OG YTELSE. SPESELT TIL KREVENDE HEAVY DUTY RBEIDSOPPGAVER!




PREMIUM DIAMANTKUTTESKIVER
MAKSIMAL HASTIGHET OG LEVETID!

Speedcross blader

SPEEDCROSS

MAKSIMAL HASTIGHET,
OPTIMAL LEVETID,
UNIVERSAL

- Universalskiver for ulike materialer
- Klassert i to kategorier for maksimal levetid
- Lasersveiset segment for beste ytelse
- Lave vibrasjoner



Premium Speedcross XHUDD

NYHET

Passer til alle typer harde byggematerialer.
Opp til 15 mm segments høyde (350 mm) for lang levetid.
Presist posisjonert og satte diamanter og best ytelse.
Lasersveisede korte tannsegmenter for effektive kutt.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
XHUDD 115	115	22.23	12	2.6	1	1	4932492147	4058546415143	60069483	9523568 -
XHUDD 125	125	22.23	12	2.6	1	1	4932492148	4058546415150	60069566	9523569 -
XHUDD 150	150	22.23	12	2.6	1	1	4932492149	4058546415167	60069518	9523571 -
XHUDD 230	230	22.23	15	2.6	1	1	4932492150	4058546415174	60069459	9523572 -
XHUDD 350	350	25.4	14	2.6	1	1	4932492151	4058546415181	60069525	9523573 -

Speedcross SUDD

NYHET

Utviklet for å redusere støynivå under kutting.
Urillet segmenter for god støvfjerning og raskere kutt.
Presis posisjonert og satte diamanter for best ytelse.
Lasersveisede segmenter med tydelig stemplet mønster for å redusere varmeoppbygging.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SUDD 230	230	22.23	15	3.4	1	1	4932492152	4058546415198	60069490	9523574 -
SUDD 350	350	25.4	15	3.4	1	1	4932492153	4058546415204	60069492	9523575 -

SPEEDCROSS™ HUDD



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
HUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399819	4002395364749	30563183	9831948 -
HUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399820	4002395364756	30563191	9831949 -
HUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399821	4002395364763	30563209	9831951 -
HUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399822	4002395364770	30563217	9831952 -
HUDD 300	300	25.4	10	2.6	1	1	4932493298	4058546481698	60118106	9524002 -
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	1	1	4932471985	4058546298845	56492705	9839313 -

SPEEDCROSS™ AUDD




*For Speedcross AUDD 350mm only

Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
AUDD 115	115	22.23	10	2.6	1	1	4932399823	4002395364787	30563225	9831944 -
AUDD 125	125	22.23	10	2.6	1	1	4932399824	4002395364794	30563233	9831945 -
AUDD 150	150	22.23	10	2.6	1	1	4932399825	4002395364800	30563241	9831946 -
AUDD 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399826	4002395364817	30563258	9831947 -
AUDD 350*	350	25.4	10	2.6	1	1	4932471987	4002396298869	56492724	9839315 -
AUDD 450	450	25.4	10	2.6	1	1	4932492145	4058546415129	60069513	9523566 -

Speedcross STEELHEAD™

STEELHEAD™ er best egnet for stål og rustfritt stål. Passer også til sterkt armert betong
Høy tetthet av spesielle loddede diamanter sikrer en aggressiv skjærepromess
På grunn av allsidigheten og den enestående ytelsen er diamanthvilen også perfekt for brannvesen og redningsaksjoner




Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
STEELHEAD™115	115	22.23	2	1.5	1	1	4932492014	4058546413811	60047064	9864079 -
STEELHEAD™ 125	125	22.23	2	1.5	1	1	4932492015	4058546413828	60047071	9864081 -
STEELHEAD™ 230	230	22.23	2	1.8	1	1	4932492016	4058546413835	60047087	9864082 -
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	1	1	4932471988	4058546298876	56492732	9839316 -

Speedcross DHTi

NYHET


Turbo blad for ekstremt rene og nøyaktige kutt.
Blad for granitt, kunststein og spesielt for harde (sten/porselen) fliser opp til 20mm tykkelse.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
DHTi 115	115	22.23	10	2.3	1	1	4932492154	4058546415211	60069625	9523576 -
DHTi 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932492155	4058546415228	60069479	9523577 -
DHTi 230	230	22.23	10	2.3	1	1	4932492156	4058546415235	60069536	9523578 -

Speedcross Diamantkutteteskiver DHMM

Et loddet diamanthvilen, designet for et bredt bruksområde.
Overlegne kutteprestasjoner
Egnet for forskjellige varianter av PVC, granitt, fliser, hard kunstig sten, kompositt materialer, gips, tynt tre, stenger og tynt metall.




Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
DHMM 76	76	10	2.2	1.2	1	1	4932471333	4058546289614	55217025	9838244 -

Speedcross ADD

NYHET

ADD er mest passende til asfalt
Dobbeltspent kjerne for forbedret holdbarhet og bedre stabilitet under skjæring.
Vinklede, spesielle slitasjehemmende segmenter for å unngå segmentavrivning.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
ADD 350 mm - 1stk	350	25.4	10	2.8	1	1	4932478952	4058546362348	57901620	9841429 -

Diamantblader SUDD

NYHET

Et lasersveiset kvalitetsblad med eksepsjonell ytelse i harde materialer som hard betong, blokker og murprodukter.
Lydløs teknologi for å redusere støynivået mens du kutter.
10 mm segmenthøyde.
Perfect match til MILWAUKEE® kappsager.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SUDD 230 mm - 1 stk	230	22.23	10	3.0	1	1	4932479463	4058546372576	60005250	9841452 -
SUDD 350 mm - 1 stk	350	25.4	10	3.1	1	1	4932479462	4058546372569	60005232	9841451 -

Diamantkutteskiver DUH

Skive i høy kvalitet med suveren ytelse i hardt materiale som hard betong, teglfliser og støpte produkter.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
DUH 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399539	4002395361861	30563092	9847347	-
DUH 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399540	4002395361878	30563100	9847348	-
DUH 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399541	4002395361885	30563118	9847349	-
DUH 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399542	4002395361892	30563126	9847351	-
DUH 300	300	25.4	10	2.8	1	1	4932493331	4058546482022	60118107	9523991	-
DUH 350	350	25.4	10	2.8	1	1	4932471986	4058546298852	56492713	9839314	-
DUH 400	400	25.4	10	3.2	1	1	4932492146	4058546415136	60069534	9523567	-

Diamantkutteskiver DSU

Profesjonell kvalitet, universalblad, spesielt designet for bruk i harde og abrasive materialer. Lasersveiset for lang levetid og overlegen prestasjon. Anbefales for bruk med murnotfresere.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
DSU 125	125	22.23	10	2.4	1	1	4932373147	4002395346455	42405016	9847341	-
DSU 150	150	22.23	10	2.4	1	1	4932373148	4002395346462	30557912	9847342	-

Diamantkutteskiver DU

Universalskive med høy ytelse og hastighet ved kutting i en lang rekke byggematerialer.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
DU 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399521	4002395361687	30563019	9847343	-
DU 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399522	4002395361694	30563027	9847344	-
DU 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399523	4002395361700	30563035	9847345	-
DU 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399524	4002395361717	30563043	9847346	-
DU 300	300	25.4	10	2.3	1	1	4932493332	4058546482039	60118108	9524013	-

Diamantkutteskiver DHTi

Spesialdesignet turboskive til rene snitt i keramikk og tynne fliser av natursten.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
DHTi 115	115	22.23	8	2.0	1	1	4932399552	4002395361991	30563159	9847336	-
DHTi 125	125	22.23	8	2.1	1	1	4932399553	4002395362004	30563167	9847337	-
DHTi 230	230	22.23	8	2.6	1	1	4932399555	4002395362028	30563175	9847338	-

Diamantkutteskiver DUT

Universal turboskive med høy ytelse og hastighet ved kutting i en lang rekke byggematerialer. Turbokanten sikrer bedre kjøling og rene kutt.




Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
DUT 115	115	22.23	10	2.2	1	1	4932399526	4002395361731	30563050	9847352	-
DUT 125	125	22.23	10	2.3	1	1	4932399527	4002395361748	30563068	9847353	-
DUT 180	180	22.23	10	2.4	1	1	4932399528	4002395361755	30563076	9847354	-
DUT 230	230	22.23	10	2.6	1	1	4932399529	4002395361762	30563084	9847355	-

Diamantkutteskiver DHTS

Ekstra tynt blad (DHTS 115 = 1,7 mm, DHTS 125 / DHTS 230 = 1,8 mm) for raske, presise og rene kutt i tynt materiale som granitt, marmor og fliser (som porselen, gres og keramikk).

På grunn av bladets høye kvalitet passer det også for kutting i de fleste byggematerialer.



Type	Skivediameter (mm)	Hulldiameter (mm)	Segmenthøyde (mm)	Skjærebredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
DHTS 76	76	10	5	1	1	1	4932464715	4058546226602	54343546	9860471	-
DHTS 115	115	22.23	10	1.2	1	1	4932399145	4002395357550	30560114	9831853	-
DHTS 125	125	22.23	10	1.2	1	1	4932399146	4002395357567	30560122	9831857	-
DHTS 230	230	22.23	10	1.9	1	1	4932399550	4002395361977	30563134	9847339	-

Diamantblader: Hvilket diamantblad skal brukes til hvilket materiale

Material \ Type	Speedcross						Professional							
	XHUDD	HUDD	SUDD	AUDD	STEEL-HEAD™	DHMM	DU	DUT	DUH	DHTS	DHTi	DSU	ADD	SUDD
Asfalt				◆									✓	
Basaltfiber	✓	✓	✓	✓				✓	✓			✓		
Betong – hardt	✓	✓	✓	◆	◆				✓			✓		✓
Betong – medium	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓		✓
Betong – myk / grønn	◆	◆	◆	✓								◆	◆	◆
Betong forsterket med armeringsjern	✓	✓	✓	◆	◆		◆	◆	✓			✓		✓
Brannleire		✓		✓					✓			✓		
Fliser – keramikk						◆		◆		✓	✓			
Fliser – porselen og gres type						◆		◆		✓	◆			
Fliser – type terrazo		✓		◆				✓	✓	✓		✓		
Generelle byggematerialer	✓	✓	✓	✓	◆		✓	✓	✓			✓		✓
Glassfiberarmert plast						✓								
Gneis	✓	✓	✓						◆			◆		
Granitt	✓	✓	✓					✓	✓			✓		◆
Granittfliser / plater		◆				◆		✓	◆	✓		◆		
Kalk / sandstein – myk / slipende		◆		✓			◆	◆	◆			◆		
Kalk/sandsteinsblokker – harde	✓	✓	✓	✓					✓			✓		
Kalk/sandsteinsblokker – middels	◆	✓	◆	✓			◆	◆	✓					
Kunstig stein	◆	✓	◆			◆		✓	✓			✓		
Kunstig stein – hard	◆	✓	◆			◆			✓	✓	◆	✓		
Marmorfliser / plater		◆						✓	◆	✓	◆	✓		
Metall / Stål			✓		✓	✓								
Metallkanal / profiler						✓				◆				
Murstein – middels til hard	✓	✓	✓				◆	◆	✓			✓		✓
Murstein – middels til myk	◆	◆	◆	✓			◆	◆	◆			✓		◆
Murstein – veldig hard, teknisk murstein	✓	✓	✓					◆	✓			✓		
Plast						✓								
Porebetong / brisblokker	◆	◆	◆	✓			✓	✓	✓			◆		
Porfyr	✓	✓	✓					◆	✓	✓		✓		◆
Proton	◆	✓	◆	✓			✓	✓	✓			✓		◆
Screed	◆	◆	◆	✓			◆	◆	◆			◆	◆	◆
Skifer	◆	✓	◆	◆			◆	✓	✓	✓		◆		
Slipende ildfaste materialer		◆		✓										
Steintøy / leirfliser		✓		✓		◆		✓	✓			✓		
Takstein – betong	◆	✓	◆	✓				✓	◆	✓		✓		◆
Takstein – leire	◆	✓	◆	◆			◆	✓	◆	✓		✓		◆
Tre						◆								

✓ Mest passende. Anbefales for nevnte materialene. Meget lang levetid og meget gode skjæreegenskaper.
◆ Egnet. Anbefalt for periodisk bruk i nevnte materialer. God levetid og skjæreegenskaper.

Diamant koppskiver

For utjevning av betong og granitt
For kantslipeoppgaver som sliping av høye kanter av betong. Granitt, naturstein og fliser
Perfekt for å skape tekstur i materialet før ny påføring
Kvalitetsdianter og spesielt myke innfestinger for minimal slitasje, spesielt på harde materialer
Store åpninger for god kjøling og effektiv støvtransport



Type	Ø (mm)	Hulldi- ame- ter (mm)	Antall segment	Høyde koppskive [mm]	Segment- høyde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
SDCWU 100											
① Universell Premium diamantkoppskive til sliping og jevning av overflater. Effektiv fjerning av materiale.	100	22.23	16	21	5	1	1	4932430080	4002395377411	46210780	- -
SDCWU 125											
② Universell Premium diamantkoppskive til sliping og jevning av overflater. Effektiv fjerning av materiale.	125	22.23	16	21	5	1	1	4932430081	4002395377428	46210795	- -
SDCWA 125											
③ Universell diamantkoppskive til sliping og jevning av overflater. Effektiv fjerning av materiale.	125	22.23	16	21	5	1	1	4932479093	4058546368876	60009837	9841884 -
Fine SDCWSF 125											
④ Premium-hjul med diamantputer til fjerning av spesielle overflater som termoplast, epoxy-overflater, akrylmaling, lim, flislim, belegg og gips.	125	22.23	117 Diamant- pads	21	3.3	1	1	4932479094	4058546368883	60009835	9841885 -
Coarse SDCWSC 125											
⑤ Polykrystall diamantkoppskive - for fjerning av spesielle stoffer: termoplastikk og epoxybasert belegg, akrylmaling, lim, flislim, avrettingsmasse, gips	125	22.23	6	18.5	4 / 7	1	1	4932451188	4002395138760	49559905	9835536 -
DCWU 100											
⑥ Universell diamantkoppskive til sliping og jevning av nivåer. Effektivt fjerning av materiale	100	22.23	16	21	5	1	1	4932451185	4002395138739	49559875	9835533 -
DCWU 125											
⑦ Universell skive til sliping og jevning av nivåer. Effektiv fjernelse av materiale	125	22.23	20	21	5	1	1	4932451186	4002395138746	49559886	9835534 -
DCWUT 125											
⑧ Turboskive til utjevning, kantsliping og for jevn etterbehandling. Fin finish for betong og naturstein	125	22.23	Turbo	21	5	1	1	4932451187	4002395138753	49559894	9835535 -
SDCWUG 125											
⑨ Premium universal diamantslipeskive for: hard kunststein, porselensfliser, keramikk, granitt, marmor, tre, hardplast, stål.	125	22.23	-	13.3	-	1	1	4932480219	4058546405045	60009841	9841883 -

	SDCWU	SDCWA	Fine SDCWSF	Coarse SDCWSC	DCWU	DCWUT	SDCWUG
Akrylfarge og belegg			✓	✓			
Karboniserte betonggplater	✓	✓			✓	✓	
Bitumen			✓	✓			
Betong – hard	✓	◆			✓	✓	◆
Betong – myk/grønn	◆	✓			◆	◆	
Epoxibelegg og lim							
Granitt	◆				◆	◆	✓
Kalk- og sandstein – harde	✓	◆			✓	✓	
Kalk- og sandstein – myke og slipende	◆	✓			◆	◆	
Marmor	◆	◆			◆	◆	✓
Plasterboard	◆	✓			◆	◆	
Porfyr	◆	◆			◆	◆	✓
Avrettingslag	◆	✓	✓	✓		◆	
Termoplastisk beskyttet farge, lim			✓	✓			
Fliselim	◆	✓			◆	◆	

✓ best egnet
◆ egnet - midlertidig bruk

Kappe- og slipeskiver

MILWAUKEE® type - slik finner du riktig skive

S C 41 / 115			
Materiale	Bruksområde	Design	Diameter
S = stål C = stein	C = kutting G = sliping CS = tynne kutt L = skive LC = keramisk skive CT = tynn kutteskive	flat 41 inntrykke 42 inntrykke 27 flap 50	mm tommer 100 4 115 4½ 125 5 150 6 180 7 230 9 355 14



Forlenget levetid og fuktbeskyttelse med PRO+**

■ Spesialutviklet skive gir deg:

Opp til 20% lengre levetid i forhold til MILWAUKEE® standard skiver
Opp til 20% mindre støv i forhold til standard MILWAUKEE® skiver
Den nye HydroProtect teknologien gjør at skiven kan lagres over tid uten at ytelsen forringes

■ Fordeler:

Redusert kostnad pr kutt og kortere klargjøringstid
Tåler bedre å bli lagret
Høy ytelse over tid

**tilgjengelig med følgende tykkelse; 1, 1.5, 1.9 og 6 mm.



Metallkutteskiver PRO+

Bruksområder: Førsteklasses ekstra tynne kutteskiver til alle typer stål.
Best egnet til rustfritt stål (untatt 350 x 4 mm) og syreavstøtende stål, ildfast støpestål, bladstål, mykt stål og verktøystål.

Egenskaper: 50% kortere skjæretid, 50% mindre støv. Lavere materialtap.



	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
41	SCS 41 / 76	76	1	10	5	1	4932464717	4058546226626	54343554	9860498	-
	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451484	4002395163953	50583695	9837331	-
	① Diskdisplay (200 x SCS 41 / 115 skiver)				200	1	4932451485	4002395163960	50583706	9837332	-
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451486	4002395163977	50583714	9837333	-
	SCS 42 / 125	125	0.8	22.2	1	50	4932498201	4058546520700	60154940	9524458	-
42	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451487	4002395163984	50583725	9837334	-
	① Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skiver)				200	1	4932451488	4002395163991	50583733	9837335	-
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	50	4932498002	4058546511623	60137315	-	-
	SCS 41 / 150	150	1.5	22.2	1	25	4932471386	4058546290146	55899393	9833625	-
	SCS 41 / 180	180	1.5	22.2	1	25	4932451489	4002395161300	50583744	9837336	-
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451490	4002395161317	50583752	9837337	-
	SCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932471989	4058546298883	56492743	9839317	-
	② SCS 41 / 115	115	1	22.2	10	1	4932478997	4058546362799	57840016	9841362	-
	③ SCS 41 / 125	125	1	22.2	10	1	4932478998	4058546362805	57840020	9841363	-

*Ordre kun mulig i hele kartonger á 50, 100, 150 etc.

Metallkutteskiver PRO+

Bruksområder: Fantastisk yteevne i mykt stål med medium styrke. Velegnet til legert verktøystål og jern- og armeringsstål til betong.
Egenskaper: Effektive kutteegenskaper med høy ytelse.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
41	SC 41 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451491	4002395161324	50583763	9837338	-
	SC 41 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451492	4002395161331	50583778	9837339	-
	SC 41 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451493	4002395161348	50583782	9837341	-
	SC 41 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451494	4002395161362	50583797	9837342	-
42	SC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451495	4002395161379	50583801	9837343	-
	SC 42 / 125	125	3	22.2	1	25	4932451496	4002395161393	50583816	9837344	-
	SC 42 / 180	180	3	22.2	1	25	4932451497	4002395162000	50583820	9837345	-
	SC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451498	4002395162017	50583835	9837346	-

*Ordre kun mulig i hele kartonger á 50, 100, 150 etc.

Metallskjæreskive til metalkappsag PRO+

Applications: For structural steels, tool steel, cast iron, hard high-grade steels and concrete reinforcing steel bars (rebar).
Characteristics: Soft cutting wheel for chop saws.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
41	SC 41 / 355	355	2.5	25.4	1	10	4932451505	4002395162086	50583903	-	-

*Ordre kun mulig i hele kartonger á 50, 100, 150 etc.

Metallslipeskiver PRO+

Bruksområder: God yteevne i mykt stål og ikke-legert stål.
Egenskaper: God levetid og effektive kutteegenskaper.

	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451501	4002395162048	50583865	9849453	-
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451502	4002395162055	50583873	9849454	-
	SG 27 / 150	150	6	22.2	1	10	4932471387	4058546290153	55899404	9833626	-
	SG 27 / 180	180	6	22.2	1	10	4932451503	4002395162062	50583884	9849455	-
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451504	4002395162079	50583892	9849456	-

*Ordre kun mulig i hele kartonger á 50, 100, 150 etc.

Tynne metallskiver

Bruksområder: Jern- og svovelfri tynne avskjæringshjul for stål.
Egnet for syrefast stål, hardox, høylegert stål, mykt og verktøystål. Ikke egnet for rustfritt stål.



	Type	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
41	SCS 41 / 115	115	1	22.2	1	50	4932451474	4002395163250	51448925	9837491	-
①	Display (200 x SCS 41 / 115 skiver)				200	1	4932451475	4002395163267	51661797	9837492	-
	SCS 41 / 115	115	1.5	22.2	1	50	4932451476	4002395163274	51448933	9837493	-
	SCS 41 / 125	125	1	22.2	1	50	4932451477	4002395163281	51448944	9837494	-
①	Diskdisplay (200 x SCS 41 / 125 skiver)				200	1	4932451478	4002395163298	51661801	9837495	-
	SCS 41 / 125	125	1.5	22.2	1	25	4932451479	4002395163908	51448952	9837496	-
	SCS 41 / 230	230	1.9	22.2	1	25	4932451480	4002395163915	51448963	9837497	-
②	SCS 41/125	125	1	22.2	10	1	4932459164	4002395287192	57901616	9840654	-

*Ordre kun mulig i hele kartonger á 50, 100, 150 etc.

Slipeskiver

Bruksområder: egent for mykt stål, ikke egent for rustfritt stål

	Type	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
27	SG 27 / 115	115	6	22.2	1	25	4932451481	4002395163922	51448978	9849463	-
	SG 27 / 125	125	6	22.2	1	25	4932451482	4002395163939	51448982	9849464	-
	SG 27 / 230	230	6	22.2	1	10	4932451483	4002395163946	51448997	9849465	-

*Ordre kun mulig i hele kartonger á 50, 100, 150 etc.

Tynn duktil og multimaterial disk

Bruksområder: Duktilt jern, ikke-jernholdige metaller og stein.

* Minimum bestillingsmengde = 10 stk. Bestillinger>10 stk må bestilles i multipler på 10 (dvs. 10, 20, 30, 40)



	Type	Skivediameter (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	CCS 41 / 350	350	4	25.4	1	10	4932472264	4058546339104	56552580	9521148	-

Steinskiver PRO+

Bruksområder: betongprodukter og tynne naturlige steinfliser.

	Type	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
42	CC 42 / 115	115	3	22.2	1	25	4932451499	4002395162024	50583846	9849451	-
	CC 42 / 230	230	3	22.2	1	25	4932451500	4002395162031	50583854	9849452	-

*Ordre kun mulig i hele kartonger á 50, 100, 150 etc.

Karbidblad

Bruksområder: Tre, plastikk og gipsplater
Ingen risiko for skivebrudd.
Kuttydybden forblir den samme i hele bladets levetid.
Egnet til kutt i alle typer myke materialer.
Egnet til bruk med vinkelslipere.

	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Hulldiamete-ter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	76	1	10	1	1	4932464716	4058546226619	54353373	9860461	-
	115	1	22.23	1	1	4932492376	4058546417437	60069514	9523561	-
	125	1	22.23	1	1	4932492377	4058546417444	60069501	9523562	-



CERA TURBO™ Lamellskive

Maksimal produktivitet med CERA TURBO™ 50% raskere fjerning av materiale 2x lenger levetid.
Keramisk hybridskive: sliper stål, rustfritt stål.
Plaststøtteunderlag.
Svært fleksibel: tilpasser seg perfekt til arbeidsunderlaget.
Lav varmeutvikling: ingen metallfarging, spesielt på rustfritt stål.
Produsert i Tyskland.
Best for jernholdige metaller, rustfritt stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401) og ikke-jernholdige metaller (aluminium, titan, etc.),
Kan kun bestilles i 10 pakk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Hulldiamete-ter (mm)	Materiale slipeskive	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
50	SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plastikk	1	10	4932472228	4058546326241	56832194	9521211	-
	SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plastikk	1	10	4932472229	4058546326258	56832205	9521212	-
	SLC 50 / 115	115	80	22.2	Plastikk	1	10	4932472230	4058546326265	56832213	9521213	-
	SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plastikk	1	10	4932472231	4058546326272	56832224	9521214	-
	SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plastikk	1	10	4932472232	4058546326289	56832232	9521215	-
	SLC 50 / 125	125	80	22.2	Plastikk	1	10	4932472233	4058546326296	56832243	9521216	-

Lamellskive CERA TURBO™ XL

Maksimal produktivitet med CERA TURBO™, 50% hurtigere fjerning av materialer, og 2x lenger levetid vs. bundet skive.
CERA TURBO™ XL med 10 mm utstikkende klaffer for sliping av filetsveiser.
Keramisk hybridskive: sliper stål, rustfritt stål.
Naturfiber ryggpute.
Svært fleksibel: tilpass perfekt til arbeidet.
Lav varmeutvikling: ingen misfarging av metall, spesielt på rustfritt stål.
Best for jernholdige metaller, rustfritt stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401) og ikke-jernholdige metaller (aluminium, titan, etc.),
Minimumsordre på 10 stk.
Produsert i Tyskland.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Hulldiamete-ter (mm)	Materiale slipeskive	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	SLC XL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932478946	4058546362287	60005237	9841433	-
	SLC XL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932478947	4058546362294	60005233	9841434	-
	SLC XL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932478948	4058546362300	60005243	9841435	-
	SLC XL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932478949	4058546362317	60005241	9841436	-
	SLC XL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932478950	4058546362324	60005245	9841437	-
	SLC XL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932478951	4058546362331	60005249	9841438	-

Lamellskive

Zirkonium korn i høy kvalitet: lengre levetid på stål og rustfritt stål.
Passer for jernholdige metaller, rustfritt stål V2A (1.4301) / V4A (1.4401).
Naturlig fiberskive: lave vibrasjoner og støy, ingen skadelig støv.
Meget fleksibel: tilpasser seg arbeidsstykket.
Produsert i Tyskland.
Kan kun bestilles i 10-pakk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Hulldiameter (mm)	Materiale slipeskive	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
50	SL 50 / 115	115	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932472220	4058546326166	56832118	9521202	-
	SL 50 / 115	115	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932472221	4058546326173	56832122	9521203	-
	SL 50 / 115	115	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932472222	4058546326180	56832137	9521204	-
	SL 50 / 115	115	120	22.2	Naturfiber	1	10	4932472223	4058546326197	56832141	9521205	-
	SL 50 / 125	125	40	22.2	Naturfiber	1	10	4932472224	4058546326203	56832156	9521206	-
	SL 50 / 125	125	60	22.2	Naturfiber	1	10	4932472225	4058546326210	56832160	9521207	-
	SL 50 / 125	125	80	22.2	Naturfiber	1	10	4932472226	4058546326227	56832175	9521208	-
	SL 50 / 125	125	120	22.2	Naturfiber	1	10	4932472227	4058546326234	56832186	9521209	-

Lamellskiver i aluminium

Best for aluminium, ikke-jernholdige metaller og tre.
Spesielt belegg på lamellene hindrer tilstopping av skiven under sliping av aluminium, ikke-jernholdige metaller og tre.
Selvklippende ryggpute: gjør det mulig å slippe til siste korn.
Produsert i Tyskland
Bestillinger må være minimum 10 stk.



	Type	Skivediameter (mm)	Korn	Hulldiameter (mm)	Materiale slipeskive	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
50	ALU SLC 50 / 115	115	40	22.2	Plastikk	1	10	4932479089	4058546368838	60005242	9841439	-
	ALU SLC 50 / 115	115	60	22.2	Plastikk	1	10	4932479090	4058546368845	60005240	9841441	-
	ALU SLC 50 / 125	125	40	22.2	Plastikk	1	10	4932479091	4058546368852	60005235	9841442	-
	ALU SLC 50 / 125	125	60	22.2	Plastikk	1	10	4932479092	4058546368869	60005231	9841443	-

Karbidfresere

I henhold til DIN 8033.
Dobbel kutt-tanninggeometri sikrer utmerket materialefjerning, lav vibrasjon for enklere håndtering og mindre spon.
Egnet for uhærdet og herdet stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, messing, kobber).
Inkluderer: Typen B ,C ,D, H, M.
Type B: Endekutt-sylinder for kapping på toppen og siden.
Type C: Sylindrisk kulespiss for kapping på toppen og siden.
Type D: Kuleformet for fresing av hull og lage konkave snitt.
Type H: Flammeformet for konturering.
Type M: Konisk for skrå kanter og smale konturer.
Egnet for M18 FDGRB.

Beskrivelse	Skaft Ø (mm)	Bredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Roterende filer TC 6 x 12,7mm sett - 5 pk	6	12.7	5	1	4932493576	4058546484477	60118113	9524007	-
Roterende filer TC 6 x 10mm sett - 5 pk	6	10	5	1	4932493577	4058546484484	60118112	9524008	-



NYHET

Type of material	Cutting Speed m/min.	R.P.M. Ø 10mm	R.P.M. Ø 12,7mm
Steel, Hardness / Tensile strength < 1200 N/mm²	200 - 400	8.000 - 12.000	7.000 - 10.000
Stainless Steel	200 - 350	8.000 - 12.000	7.000 - 10.000
Non Ferrous Metals	400 - 800	13.000 - 20.000	11.000 - 18.000
Cast iron	600 - 800	18.000 - 21.000	12.000 - 19.000
Fibre reinforced plastics	500 - 900	16.000 - 28.000	10.000 - 18.000

FIXTEC mutter

FIXTEC: Skift skive på få sekunder – uten bruk av ekstra verktøy.
Ikke egnet for bruk på vinkelslipere med brudd eller hurtigstoppsystem.
Bare 8 mm tykk, noe som betyr at skiven går dypere ned i materialet.
Kan brukes sammen med alle vinkelslipere opp til Ø 150 mm med standard M14 spindelgjenge.
12 sekunder fra å fjerne brukt skive til å feste en ny skive.
Med integrerte nøkkelhull, for å fjerne mutteren med en standard skiftenøkkel (art.nr: 4932367712) i tilfelle mutteren blir for stram.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Diskdisplay	1	12	4932352473	4002395371327	-	-
FIXTEC mutter - M14						



FIXTEC Mutter XL

FIXTEC: Skivebytte på få sekunder, ekstra verktøy er ikke nødvendig.
For store vinkelslipere med diameter Ø 180 til Ø 230 mm.
Ikke egnet for bruk på vinkelslipere med brudd eller hurtigstoppsystem.
12 sekunder på å skifte fra brukt til ny skive.
Med integrerte nøkkelhull, for fjerning av mutteren med en standard skiftenøkkel (artikkelnummer: 4932622925) i tilfelle mutteren blir for stram.
Diskdisplay



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Diskdisplay	1	12	4932464610	4058546225551	54342922	9838012
FIXTEC mutter til 180 og 230 mm vinkelslipere - M14-gjenge						





BELAGTE SLIPEMIDLER

154 NYE SLIPEMIDLER

4 NYE SETT

PÅ KRYSS AV ALLE PRODUKTTYPER

3 YTELSESNIVÅER


STANDARD

- PERFORERT
- ALUMINIUMOKSID (ALOX) KORN
- TUNGT PAPIR, ROBUST OG RIVESTERKT
- HALVÅPEN KORNDISTRIBUSJON



HIGH PERFORMANCE

- PERFORERT
- ALUMINIUMOKSID (ALOX) KORN
- LETT OG MER FLEKSIBEL PAPIR BAKSIDE
- HALVÅPEN KORNDISTRIBUSJON
- BEDRE OVERFLATEBEHANDLING
- BEDRE MATERIALFJERNING



POWERGRID NETT

- ÅPENT NETT
- ALUMINIUMOKSID (ALOX) KORN
- ÅPEN KORNFORDDELING
- INGEN TILSTOPPING, 5X Lenger levetid vs. standard papir
- BESTE MATERIALFJERNING
- BESTE OVERFLATEBEHANDLING
- BESTE GENERELLE LEVETID



HVORFOR BRUKE EN SLIPEPUTE MED POWERGRID NETT?


PowerGrid Nett er aggressiv og vil produsere 2 ganger mer støv. Støv sliter og skader borrelåsen på støtteputen.

Slipepute er løsningen for å utvide levetiden til maskinens støttepute

BRUKSOMRÅDER




STANDARD



HIGH PERFORMANCE



POWERGRID NETT



Slipepapir

Power Grid slipenett

NYHET


Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
80	125	10	1	4932492185	4058546415525	60069621	9523598	-
120	125	10	1	4932492186	4058546415532	60069509	9523599	-
180	125	10	1	4932492187	4058546415549	60069510	9523601	-
240	125	10	1	4932492188	4058546415556	60069547	9523602	-
320	125	10	1	4932492189	4058546415563	60069588	9523603	-
400	125	10	1	4932492190	4058546415570	60069585	9523604	-
80	125	50	1	4932492203	4058546415709	60069511	9523618	-
120	125	50	1	4932492204	4058546415716	60069646	9523619	-
180	125	50	1	4932492205	4058546415723	60069650	9523621	-
240	125	50	1	4932492206	4058546415730	60069659	9523622	-
80	150	10	1	4932492220	4058546415877	60069647	9523637	-
120	150	10	1	4932492221	4058546415884	60069533	9523638	-
180	150	10	1	4932492222	4058546415891	60069674	9523639	-
240	150	10	1	4932492223	4058546415907	60069526	9523641	-
320	150	10	1	4932492224	4058546415914	60069484	9523642	-
400	150	10	1	4932492225	4058546415921	60069635	9523643	-
80	150	50	1	4932492238	4058546416058	60069652	9523657	-
120	150	50	1	4932492239	4058546416065	60069554	9523658	-
180	150	50	1	4932492240	4058546416072	60069573	9523659	-
240	150	50	1	4932492241	4058546416089	60069563	9523661	-
Slipenett & slipepute 125 mm H&L sett 1 - 10 stk								
Slipenett rondell PG Mesh: 3 x Kornstr. 80 / 3 x Kornstr. 120 / 3 x Kornstr. 180, 1 x Slipepute			10	1	4932492293	4058546416607	60069587	9523716 -
Slipenett & Slipepute 150 mm H&L sett 2 - 10 stk								
Slipenett rondell PG Mesh: 3 x Kornstr. 80 / 3 x Kornstr. 120 / 3 x Kornstr. 180, 1 x Slipepute			10	1	4932492294	4058546416614	60069649	9523717 -



Premium HP slipepapir


NYHET

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	125	10	1	4932492178	4058546415457	60069499	9523591	-
60	125	10	1	4932492179	4058546415464	60069627	9523592	-
80	125	10	1	4932492180	4058546415471	60069522	9523593	-
120	125	10	1	4932492181	4058546415488	60069626	9523594	-
180	125	10	1	4932492182	4058546415495	60069586	9523595	-
240	125	10	1	4932492183	4058546415501	60069571	9523596	-
320	125	10	1	4932492184	4058546415518	60069624	9523597	-
40	125	50	1	4932492197	4058546415648	60069550	9523612	-
60	125	50	1	4932492198	4058546415655	60069577	9523613	-
80	125	50	1	4932492199	4058546415662	60069544	9523614	-
120	125	50	1	4932492200	4058546415679	60069634	9523615	-
180	125	50	1	4932492201	4058546415686	60069497	9523616	-
240	125	50	1	4932492202	4058546415693	60069636	9523617	-
40	150	10	1	4932492213	4058546415808	60069629	9523629	-
60	150	10	1	4932492214	4058546415815	60069593	9523631	-
80	150	10	1	4932492215	4058546415822	60069574	9523632	-
120	150	10	1	4932492216	4058546415839	60069519	9523633	-
180	150	10	1	4932492217	4058546415846	60069580	9523634	-
240	150	10	1	4932492218	4058546415853	60069569	9523635	-
320	150	10	1	4932492219	4058546415860	60069551	9523636	-
40	150	50	1	4932492232	4058546415990	60069528	9523651	-
60	150	50	1	4932492233	4058546416003	60069656	9523652	-
80	150	50	1	4932492234	4058546416010	60069600	9523653	-
120	150	50	1	4932492235	4058546416027	60069575	9523654	-
180	150	50	1	4932492236	4058546416034	60069543	9523655	-
240	150	50	1	4932492237	4058546416041	60069607	9523656	-



Standard slipepapir

Korn	Papirstørrelse Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	125	10	1	4932492172	4058546415396	60069502	9523584	-
60	125	10	1	4932492173	4058546415402	60069541	9523585	-
80	125	10	1	4932492174	4058546415419	60069552	9523586	-
120	125	10	1	4932492175	4058546415426	60069553	9523587	-
180	125	10	1	4932492176	4058546415433	60069633	9523588	-
240	125	10	1	4932492177	4058546415440	60069521	9523589	-
40	125	25	1	4932492191	4058546415587	60069505	9523605	-
60	125	25	1	4932492192	4058546415594	60069582	9523606	-
80	125	25	1	4932492193	4058546415600	60069564	9523607	-
120	125	25	1	4932492194	4058546415617	60069570	9523608	-
180	125	25	1	4932492195	4058546415624	60069549	9523609	-
240	125	25	1	4932492196	4058546415631	60069639	9523611	-
40	150	10	1	4932492207	4058546415747	60069531	9523623	-
60	150	10	1	4932492208	4058546415754	60069579	9523624	-
80	150	10	1	4932492209	4058546415761	60069565	9523625	-
120	150	10	1	4932492210	4058546415778	60069561	9523626	-
180	150	10	1	4932492211	4058546415785	60069562	9523627	-
240	150	10	1	4932492212	4058546415792	60069539	9523628	-
40	150	50	1	4932492226	4058546415938	60069486	9523644	-
60	150	50	1	4932492227	4058546415945	60069487	9523645	-
80	150	50	1	4932492228	4058546415952	60069572	9523646	-
120	150	50	1	4932492229	4058546415969	60069558	9523647	-
180	150	50	1	4932492230	4058546415976	60069488	9523648	-
240	150	50	1	4932492231	4058546415983	60069648	9523649	-




Slipepute

NYHET

Brukes sammen med slipenett.
Beskytter bakplaten mot skader.
Slipepute 125 mm passer til M18 BOS125 og ROS 125 E.

Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
125	5	1	4932492291	4058546416584	60069655	9523714	-
150	5	1	4932492292	4058546416591	60069608	9523715	-




Slipeskiver

Power Grid slipenett

NYHET


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
80	115 x 107	10	1	1	4932492249	4058546416164	60069556	9523669	-
120	115 x 107	10	1	1	4932492250	4058546416171	60069665	9523671	-
180	115 x 107	10	1	1	4932492251	4058546416188	60069654	9523672	-
240	115 x 107	10	1	1	4932492252	4058546416195	60069642	9523673	-
320	115 x 107	10	1	1	4932492253	4058546416201	60069670	9523674	-
400	115 x 107	10	1	1	4932492254	4058546416218	60069622	9523675	-
Mesh 115 x 107 H&L Sett - 10 stk									
Slipenett PG Mesh: 4 x Kornstr. 80 / 3 x Kornstr. 120 / 3 x Kornstr. 180		10	1	1	4932492295	4058546416621	60069615	9523718	-



Premium HP slipepapir for eksenterslipere

NYHET


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
80	115 x 107	10	1	4932492244	4058546416119	60069555	9523664	-
120	115 x 107	10	1	4932492245	4058546416126	60069576	9523665	-
180	115 x 107	10	1	4932492246	4058546416133	60069612	9523666	-
240	115 x 107	10	1	4932492247	4058546416140	60069618	9523667	-
320	115 x 107	10	1	4932492248	4058546416157	60069657	9523668	-



Sandpapir for eksenterslipere




NYHET

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	115 x 107	10	1	4932492242	4058546416096	60069653	9523662	-
60	115 x 107	10	1	4932492759	4058546476304	60069623	9523745	-
80	115 x 107	10	1	4932492760	4058546476311	60069611	9523746	-
120	115 x 107	10	1	4932492761	4058546476328	60069660	9523747	-
180	115 x 107	10	1	4932492243	4058546416102	60069662	9523663	-
240	115 x 107	10	1	4932492762	4058546476335	60069590	9523748	-



Standard slipepapir

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
60	80 x 133	10	1	4932492763	4058546476342	60069679	9523749	-
80	80 x 133	10	1	4932492764	4058546476359	60069601	9523751	-
120	80 x 133	10	1	4932492765	4058546476366	60069614	9523752	-
180	80 x 133	10	1	4932492766	4058546476373	60069664	9523753	-
240	80 x 133	10	1	4932492767	4058546476380	60069606	9523754	-
40	93 x 185	10	1	4932492257	4058546416249	60069545	9523676	-
60	93 x 185	10	1	4932492258	4058546416256	60069619	9523677	-
80	93 x 185	10	1	4932492259	4058546416263	60069595	9523678	-
120	93 x 185	10	1	4932492260	4058546416270	60069567	9523679	-
180	93 x 185	10	1	4932492261	4058546416287	60069583	9523681	-
240	93 x 185	10	1	4932492262	4058546416294	60069641	9523682	-
40	115 x 230	10	1	4932492263	4058546416300	60069638	9523683	-
60	115 x 230	10	1	4932492264	4058546416317	60069589	9523684	-
80	115 x 230	10	1	4932492265	4058546416324	60069663	9523685	-
120	115 x 230	10	1	4932492266	4058546416331	60069667	9523686	-
180	115 x 230	10	1	4932492267	4058546416348	60069643	9523687	-
240	115 x 230	10	1	4932492268	4058546416355	60069620	9523688	-



Slipenett Mesh for M12 FDSS 67 x 92 mm

NYHET

12 x lenger holdbarhet enn standard sandpapir.

Åpen nettingstruktur for nesten støvfri sliping og lengst levetid. Mesh-strukturen øker ytelsen og reduserer tilstopping.

67 x 92 mm passer til Mesh Sheets for M12 FDSS.

Kan rensens med kompressorluft, støvsuger og vann.

Bruksområde: tre, malt tre, plast, sparkel, gips, metall, gips, lakk.

Hver pakke inkluderer 1 beskyttelsespute. Bruk alltid en beskyttelsespute når du bruker slipemidler av netting, dette beskytter verktøyets støttepute mot skade.



Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
80	67 x 92	13	1	48805080	045242645299	60047053	9864051	-
120	67 x 92	13	1	48805120	045242645312	60047056	9864052	-
180	67 x 92	13	1	48805180	045242645336	60047060	9864053	-
220	67 x 92	13	1	48805220	045242645343	60047068	9864054	-
320	67 x 92	13	1	48805320	045242645350	60047057	9864055	-
400	67 x 92	13	1	48805400	045242645367	60047055	9864056	-
Sponge Interface Pad 67 x 92 mm	67 x 92	1	1	48805402	045242645381	60047061	9864057	-
Nett 67 x 92 mm - Sett med 12 stk + beskyttelsespute	67 x 92	13	1	48805405	045242645398	60047063	9864058	-




Slipepapir for Deltaslipere

Mesh slipenett til deltasliper

NYHET


Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
80	93 x 93	10	1	4932492281	4058546416485	60069630	9523703	-
120	93 x 93	10	1	4932492282	4058546416492	60069676	9523704	-
180	93 x 93	10	1	4932492283	4058546416508	60069672	9523705	-
240	93 x 93	10	1	4932492284	4058546416515	60069631	9523706	-
Mesh 93 x 93 H&L Sett - 10 stk								
Slipenett rondell PG Mesh: 3 x Kornstr. 80 / 3 x Kornstr. 120 / 3 x Kornstr. 180, 1 x Slippute		10	1	4932492296	4058546416638	60069644	9523719	-



Premium HP slipepapir til deltasliper


NYHET

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	93 x 93	10	1	4932492275	4058546416423	60069596	9523696	-
60	93 x 93	10	1	4932492276	4058546416430	60069605	9523697	-
80	93 x 93	10	1	4932492277	4058546416447	60069669	9523698	-
120	93 x 93	10	1	4932492278	4058546416454	60069658	9523699	-
180	93 x 93	10	1	4932492279	4058546416461	60069675	9523701	-
240	93 x 93	10	1	4932492280	4058546416478	60069602	9523702	-




Sandpapir til deltaslipere 105 x 105 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	93 x 93	10	1	4932492269	4058546416362	60069594	9523689	-
60	93 x 93	10	1	4932492270	4058546416379	60069581	9523691	-
80	93 x 93	10	1	4932492271	4058546416386	60069597	9523692	-
120	93 x 93	10	1	4932492272	4058546416393	60069568	9523693	-
180	93 x 93	10	1	4932492273	4058546416409	60069645	9523694	-
240	93 x 93	10	1	4932492274	4058546416416	60069637	9523695	-



Sandpapir til deltaslipere 100 x 147 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	147 x 100	10	1	4932492285	4058546416522	60069628	9523707	-
60	147 x 100	10	1	4932492768	4058546476397	60069603	9523755	-
80	147 x 100	10	1	4932492769	4058546476403	60069592	9523756	-
120	147 x 100	10	1	4932492770	4058546476410	60069609	9523757	-
180	147 x 100	10	1	4932492771	4058546476427	60069599	9523758	-
240	147 x 100	10	1	4932492772	4058546476434	60069591	9523759	-




Slipebånd

Slipebånd til tre, metall, maling, lakk og plast.
Korningstype: Mettet, halvåpen alum. Kunststoff-forsterket.
Korn montert på spesialtektstil


Slipebånd 75 x 457 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	457 x 75	5	1	4932480546	4058546408312	60032281	9522791	-
60	457 x 75	5	1	4932480547	4058546408329	60032280	9522899	-
80	457 x 75	5	1	4932480548	4058546408336	60032285	9522898	-
100	457 x 75	5	1	4932480549	4058546408343	60032282	9522897	-
150	457 x 75	5	1	4932480550	4058546408350	60032286	9522896	-




Slipebånd 75 x 533 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	533 x 75	5	1	4932312475	4002395301263	23416845	-	-
60	533 x 75	5	1	4932312476	4002395301270	23416852	-	-
80	533 x 75	5	1	4932312477	4002395301287	23416860	-	-
100	533 x 75	5	1	4932312478	4002395301294	23416878	-	-
150	533 x 75	5	1	4932312479	4002395301300	23416886	-	-




Slipebånd til Båndsliper

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	560 x 100	5	1	4932492286	4058546416539	60069677	9523708	-
60	560 x 100	5	1	4932492287	4058546416546	60069578	9523709	-
80	560 x 100	5	1	4932492288	4058546416553	60069616	9523711	-
100	560 x 100	5	1	4932492289	4058546416560	60069640	9523712	-
150	560 x 100	5	1	4932492290	4058546416577	60069584	9523713	-




Slipebånd 100 x 610 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	610 x 100	5	1	4932355066	4002395319824	23416977	-	-
60	610 x 100	5	1	4932355067	4002395319831	23416985	-	-
80	610 x 100	5	1	4932355068	4002395319848	23416993	-	-
100	610 x 100	5	1	4932355069	4002395319855	23417009	-	-
150	610 x 100	5	1	4932355070	4002395319862	23417017	-	-



Slipebånd 100 x 620 mm

Korn	Papirstørrelse A x B (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40	620 x 100	5	1	4932341610	4002395304882	23417033	-	-
60	620 x 100	5	1	4932341611	4002395304899	23417041	-	-
80	620 x 100	5	1	4932341612	4002395304905	23417058	-	-
100	620 x 100	5	1	4932341613	4002395304912	23417066	-	-
150	620 x 100	5	1	4932341614	4002395304929	23417074	-	-



Abrasive belter til Båndfil

Keramisk grovkvalitet: Fjerner materialer effektivt og lang levetid.
For sliping av metallsseiser, konturer, kanter og profiler.
Egnet for alle metaller (stål, ikke-jernholdige metaller, aluminium, titan og rustfritt stål).
Keramiske korn produserer lav varme, og forhindrer misfarging av metall på rustfritt stål.
Abrasive Belter passer til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Korn	Størrelse (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
60	330 x 10	10	1	4932492874	4058546477455	60069500	9523541	-
80	330 x 10	10	1	4932492875	4058546477462	60069495	9523542	-
120	330 x 10	10	1	4932492876	4058546477479	60069472	9523543	-
60	457 x 13	10	1	4932492881	4058546477523	60069523	9523548	-
80	457 x 13	10	1	4932492882	4058546477530	60069529	9523549	-
120	457 x 13	10	1	4932492883	4058546477547	60069535	9523551	-



Fleecebelte til båndfil

Ikke-vevet nylon stoffbelte, impregnert med slipekorn for overflatebehandling uten skade på eller fjerning av grunnmateriale.
For finsliping, runding av kanter, gjøre overflater matte og etterbehandling på alle metaller inkl. rustfritt stål.
Ikke vevet Fleece Belter passer til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Korn	Størrelse (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
50-80	330 x 10	5	1	4932492877	4058546477486	60069468	9523544	-
50-80	457 x 13	5	1	4932492884	4058546477554	60069482	9523552	-
180-220	330 x 10	5	1	4932492879	4058546477509	60069452	9523546	-
180-220	457 x 13	5	1	4932492886	4058546477578	60069530	9523554	-
100-150	330 x 10	5	1	4932492878	4058546477493	60069515	9523545	-
100-150	457 x 13	5	1	4932492885	4058546477561	60069475	9523553	-



Poleringsfleece til båndfil

Belte i ikke-vevet nylonstoff, impregnert med slipekorn for effektiv rengjøring og polering.
Tilgjengelig i super-fin.
Ikke-vevet poleringsfleece passer til M12 FBFL10 og M12 FBFL13.

Beskrivelse	Størrelse (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Fleecebelte	330 x 10	3	1	4932492880	4058546477516	60069516	9523547	-
Fleecebelte	457 x 13	3	1	4932492887	4058546477585	60069559	9523555	-



Systemtilbehør – rettslipere

Beskrivelse	Passer til rettslipere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Ø 3 mm.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E, PSG 12,PSG 14.4 PP, HD18 SG	1	1	4932308974	4002395309092	23412380	9848448	-
Ø 3 mm	M18 FDG	1	1	4932471202	4058546288303	55178253	-	-
Ø 6 mm	PSG 14.4 PP,HD18 SG, PSG 12,DG 30 E, DGL 30 E,DGL 34	1	1	4932313192	4002395302833	23408610	9848446	-
Ø 6 mm spenn	DG 7 E	1	1	4931391453	4002395734818	-	-	-
Ø 6 mm spenn	DG 14-50 Q	1	1	48660978	045242155620	30561757	9848345	-
Ø 8 mm	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E, PSG 12,PSG 14.4 PP, HD18 SG,V 28 SG	1	1	4932313190	4002395302840	23409543	9848447	-
Ø 8 mm spenn	DG 7 E	1	1	4931391452	4002395734801	-	-	-
Ø 6.35 mm.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E, PSG 12,PSG 14.4 PP, HD18 SG	1	1	4932313194	4002395302857	23412398	9848449	-
① Gummi trekk for M12 FDGA	M12 FDGA	1	1	4932478759	4058546360412	57448977	9522404	-



Systemtilbehør – platesaker

Beskrivelse	Passer til platesaks	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Stempelkniv. Kniv med fire skjær	PPS 12	1	1	4932308837	4002395311583	-	-	-
Kniv til stansebord. Kniv med fire skjær	KS 2.5,S 2.5	1	1	4932430171	4002395378326	49560064	-	-
	PPS 12	1	1	4932308838	4002395309085	23560493	9848618	-
Senterkniv	SMC 1.2 Q	1	1	48440150	045242140701	-	-	-
Venstrekniv	SMC 1.2 Q	1	1	48440160	045242140756	-	-	-
Høyrekniv	SMC 1.2 Q	1	1	48440170	045242140800	-	-	-
Sekskantnøkkel 5/32"	SMC 1.2 Q	1	1	49960070	045242221554	23562945	9848613	-
Ekstra skjærehode.	SMC 1.2 Q	1	1	48080500	045242089253	23516537	9848296	-



Systemtilbehør – nibbler

Beskrivelse	Passer til platesaks		Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Stempel	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932430172	4002395378333	49560053	9835565	-
Matrise	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279565	4002395308521	-	-	-
Spesialmatrise. Utviklet spesielt til skjæring i korrugert stål; maks. Stansekapasitet 1,5 mm (ikke til trapesformede stålplater).	KN 2	PN 14.4, PN 12,N 2	1	1	4932279498	4002395308514	-	-	-



Poleringstilbehør

Rød svamp: Poleringssvamp, hard. En hard svamp med en grov skumstruktur. For maksimal fjerning av lakkrester, fjerning av dype riper og polering av værbiten lakk.

Gul svamp: Poleringssvamp, myk/finkornet. En myk svamp med en fin skumstruktur. For finpolering med poleringskremer/vokskomponenter for å fjerne fine riper og hologrammer (virvler).

Blå svamp: Poleringssvamp, ekstremt myk/finkornet. En svært myk svamp med en fin skumstruktur. For finpolering med poleringskremer/vokskomponenter for å fjerne veldig fine riper og hologrammer (virvler).

Kluter: Mikrofiberpoleringskluter. Supermyk premium mikrofiberpoleringsklut for glanspolering. Med gode absorberingsegenskaper, er den perfekt egnet for siste finish og fjerning av vannflekker fra sensitive overflater. Fargekodet for bruk sammen med tilsvarende svamper og poleringsmidler for å unngå forurensning. Kan vaskes i maskin på 30° uten bruk av skyllemiddel.

Premium poleringstilbehør - Svamper

NYHET

Beskrivelse	Ø (mm)	Tykkelse (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Svamp rød GROV 140 /20 mm	140	20	2	1	4932492310	4058546416775	60047083	9864092	-
Svamp rød GROV 140 /25 mm	140	25	2	1	4932492319	4058546416867	60047095	9864098	-
Svamp rød GROV 160 /20 mm	160	20	2	1	4932492316	4058546416836	60047090	9864095	-
Svamp gul FIN 140 /20 mm	140	20	2	1	4932492311	4058546416782	60047080	9864093	-
Svamp gul FIN 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492320	4058546416874	60047093	9864099	-
Svamp gul FIN 160 /20 mm	160	20	2	1	4932492317	4058546416843	60047078	9864096	-
Svamp blå ULTRA FIN 140 / 20 mm	140	20	2	1	4932492312	4058546416799	60047096	9864094	-
Svamp blå ULTRA FIN 140 / 25 mm	140	25	2	1	4932492321	4058546416881	60047074	9864101	-
Svamp blå ULTRA FIN 160 / 20 mm	160	20	2	1	4932492318	4058546416850	60047092	9864097	-



Premium poleringstilbehør - Kluter

NYHET

Beskrivelse	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Poleringsklut rød 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492306	4058546416737	60047076	9864088	-
Poleringsklut gul 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492307	4058546416744	60047082	9864089	-
Poleringsklut blå 400 x 400 mm	400	400	2	1	4932492308	4058546416751	60047066	9864091	-



Premium poleringstilbehør - Poleringspute

NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Poleringsmiddel Rød GROV 1L Poleringsmiddel 1500. Et grov poleringsmiddel med grovhet 1500 for å fjerne dype riper uten å skade lakken. Egnet for fjerning av støvkorn, appelsinskalletekstur, lakk/maling og dype riper. Fri for voks, silikon og giftige løsemidler. Anbefalt for bruk med polering av rød hard grov svamp og rød klut.	1	1	4932492300	4058546416676	60047085	9864085	-
Poleringsmiddel gul FIN 1L Poleringsmiddel 2000. Grov poleringsmiddel med grovhet 2000 for å fjerne fine riper uten å skade lakken. Fri for voks, silikon og giftige løsemidler. Anbefalt for bruk med polering av gul myk fin svamp og gul klut.	1	1	4932492301	4058546416683	60047079	9864086	-
Poleringsmiddel ULTRA FIN 1l Poleringsmiddel 3000. En middels fin blanding med 3000 grovhet for å fjerne fine riper, hologrammer og virvler. Fri for silikon. Anbefalt for bruk med polerende superfine blå svamp og blå mikrofiberpoleringsklut.	1	1	4932492302	4058546416690	60047086	9864087	-



Premium borrelåsfeste Ø 125 mm

Beskrivelse	Ø (mm)	Høyde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Poleringsskive med M14 gjenger. Flat desgin med god fleksibilitet. Lave vibrasjoner tillater arbeid på alle flate eller kurvede overflater	125		1	1	4932430394	4002395380558	48160378	9835444	-
② Lammeullshette. 100% naturlig lammeull. Beste kvalitet med høy fibertetthet for lengre levetid. Innebygget lag for beste tilpassing til flate eller kurvede overflater. For finpusning av ny eller gammel lakk. Godt egnet til temperatursensitive overflater takket være varmebeskyttede fibre	135	25	1	1	4932430395	4002395380565	48160382	9835445	-
③ Mikrofiberklut. Myk mikrofiberklut for finpusning. Gode absorberende egenskaper, godt egnet for siste finpuss og for å fjerne små vanndråper fra sensitive overflater. Vaskes på 30 grader i maskin uten tøymykner.	400 x 400		1	1	4932430398	4002395380596	48160416	9835448	-

①



②



③



Borrelås Ø 150 mm

Beskrivelse	Ø (mm)	Høyde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Poleringsskive. Bruksområder: Opptak for lammeullshette, poleringsskiver og svamper. Karaktrestikk: M14 gjenger med integrert mykt og fleksibelt skumlag. Borrelåsfeste	150	25	1	1	4932373161	4002395347285	23630130	-	-
② Poleringsskive myk. Andre polering / finish av ny lakk, ikke-jernholdige metaller og rustfritt stål, kan også brukes med poleringsmiddel.	150	25	1	1	4932373163	4002395347902	23507924	9848238	-
③ Lammeullshette. Etterbehandling / polering av høyglans	150	25	1	1	4932373164	4002395347926	23507874	9848241	-
④ Hard poleringssvamp for polering av skadet lakk	150	50	1	1	4932373165	4002395347940	23507957	9848246	-
⑤ Poleringssvamp for etterpolering	150	50	1	1	4932373186	4002395347964	23507932	9848245	-

①



②



③



④



⑤



Poleringstilbehør

Beskrivelse	Ø (mm)	Høyde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Poleringsskive med M9 x 0,75 gjenger. Borrelåsfeste. For bruk med poleringssvamp eller sandpapir	76		1	1	4932430488	4002395381494	48476498	9835471	-
② Poleringssvamp – hard (gul). Med grov skumstruktur. Brukes sammen med poleringsskive.	75	25	1	1	4932430489	4002395381500	48476502	9835472	-
③ Poleringssvamp – myk (hvit). Myk svamp med fin skumstruktur. Brukes sammen med poleringsskive.	80	25	1	1	4932430490	4002395381517	48476517	9835473	-
④ Lammeullshette - brukes sammen med poleringsskive	80		1	1	4932430838	4002395385003	49560677	-	-
⑤ Fiberskive. M9 x 0,75. Skive med grov korning, perfekt til fjerning av rust og arbeid på steder med begrenset plass	46		1	1	4932430492	4002395381531	48476536	9835475	-

①



②



③



④



⑤



Tilbehør til slipere

Planslipere

Beskrivelse	Passer til deltaslipere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Ekstra papirposer til 345544	VSS 20,VSS 20, VSS 22,VSS 22, VS 230,VSS 260, VSSE 260	5	1	4931442873	4002395247882	-	-	-



Båndslipere

Beskrivelse	Passer til båndslipere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Sponpose (reservedel)	BS 100 S,BS 100 LE	1	1	4932336597	4002395311026	23410350	9848404	-
Sett med klemmer til MILWAUKEE® beltesliper.		2	1	4932459653	4058546028251	-	-	-



Diamantkjernebor

Bærehåndtak for tunge og store diamantkjerneborror med enten 1 1/4" UNC ekstern gjenge og 1/2" intern gjenge.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kjerne løfter	1	1	4932492363	4058546417307	60069546	9523565



Diamantløsninger

Spesiell korundblanding for sliping av diamantsagblad og kjernebor.
Høy slipehastighet uten å skade bladet.
Diamantsagblad med en diameter på mer enn 230 mm må slipes på nytt, med den store slipesteinen.
For å slipe diamantbladet eller kjerneboret på ny, skjærer man inn i steinen, og diamantbladet vil da bli slipt og skarp. Slip kun når det er tørt, vann er ikke nødvendig
Liten slipestein: 200 x 50 x 50 mm.
Stor slipestein: 300 x 160 x 40 mm.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Stor slipestein - 1 stk	300	160	1	3	4932492362	4058546417291	60069491	9523564
Liten slipestein - 1 stk	200	50	1	10	4932492361	4058546417284	60069557	9523563




Eksenterslipere

Beskrivelse	Ø (mm)	Passer til eksentersli- pere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Bunnplate Ø 125 mm, 8 hull. Komplet med reserve gummiring.	125	ROS 125 E	2	1	4932430091	4002395377527	45970922	9848955	-
① Bunnplate Ø 150 mm, 6 hull. Komplet med reserve gummiring	150	TXE 150, ROS 150 E	2	1	4932357591	4002395343317	23415862	9848315	-
		ROS 150 E-2			4932430145	4002395378067	48160492	-	-
Clean Line System. Ramme med støvpose	125	ROS 125 E	1	1	4931435448	4002395889563	-	-	-
	150	ROS 150	1	1	4931435911	4002395874729	-	-	-
Ekstra papirposer til 345544		TXE 150, TX 125,ROS 150 E	5	1	4931442873	4002395247882	-	-	-
Rammeholder til støvpose 313096	125/150	ROS 150 E, TXE 150	1	1	4931329719	4002395610938	-	-	-
② Lammullshette. Etterbehandling / polering av høyglans	150	ROS 150, ROS 150 E, TXE 150	1	1	4932373164	4002395347926	23507874	9848241	-
③ Lammullshette. 100% naturlig lammull. Beste kvalitet med høy fibertetthet for lengre levetid. Innebygget lag for beste tilpassing til flate eller kurvede overflater. For finpusning av ny eller gammel lakk. Godt egnet til temperatursensitive overflater takket være varmebeskyttede fibre	135	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430395	4002395380565	48160382	9835445	-
④ Poleringssvamp for polering av skadet lakk	150	TXE 150, ROS 150 E, ROS 150	1	1	4932373165	4002395347940	23507957	9848246	-
⑤ Poleringssvamp. Hard svamp med grov skumstruktur. For effektiv fjerning av rekondisjoneringslakk. Fjerner dype riper og polerer værbitte lakk.	145	TX 125, ROS 125 E	1	1	4932430396	4002395380572	-	-	-



Systemtilbehør - magnetiske borstativ



Tilbehør til SAWZALL™

Beskrivelse	Passer til SAWZALL® bajonettager	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Ombyggningssett: For å konvertere FIXTEC bladfeste til blader med nøkkelfeste - resultat: 20 mm	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	1	1	42680685		-	-
Tvinge		1	1	06832976		-	-
Skrue		1	1	49960070	045242221554	-	-
Unbrakonøkkel 5/32"		1	1	49960070	045242221554	-	-
Ombyggningssett: For å konvertere FIXTEC bladfeste til blader med nøkkelfeste - resultat: 1/2" universal bladfeste	SSE 1000 QX, SSPE 1000 QX, SSH 800 QX Hatchet, PSH 18v hatchet, V18 SX, SSPE 1300 QX, M18 FUEL™ SAWZALL, USE 980 X, V28 SX, SSPE 1500 X	1	1	49225016	045242182060	-	-
Tvinge		1	1	06832976		-	-
Skrue		1	1	49960070	045242221554	-	-
Unbrakonøkkel 5/32"		1	1	49960070	045242221554	-	-
Transportkofferter - Sabelsager / SAWZALL™	V18 SX, V28 SX	1	1	201602001	4002395836383	-	-
Transportkofferter. Størrelse 1 (L x B x H) 475 x 358 x 132 mm	PSH 18v hatchet	1	1	4932453385	4002395146376	50612172	9836779

Stikksager

Beskrivelse	HD18 JS/JSB BST 18 X LI JS 120 x JSPE 135 TX STEP 1200 BX/X JSPE 90 X FSPE 11 X BSPE 110 QX STEP 800 X ST 800 XE V28 JSB	STEP 70 STEP 75 ST 700 E STEP 90 X STEP 100 X FSPE 100 XL BSPE 100 XL	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Glidesko til sensitive materialer			1	1	4932430356	4002395380176	49559682	-
			1	1	4932430834	4002395384969	-	-



Systemtilbehør – diamantbor til våtboring

Beskrivelse	Passer til DD3 152	DCM2 250C & TIL MXF DCM2 DCD150 350C	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Monteringssett								
① Inneholder gjengebolt, vingmutter og 5 stk. M12™ betonganker	✓	✓	✓	9	1	4932399731	4002395363827	41438284 9847391
Fastnøkler. 1 3/8" u-nøkkel. Holder spindelen mens man løser kjerneboret.		✓		1	1	49964705	045242222766	- -
② 32 mm ringnøkkel. Holder spindelen mens man løser kjerneboret.	✓			1	1	4931428009	4002395844791	- -
41 mm u-nøkkel. Holder spindelen mens man løser kjerneboret.	✓	✓		1	1	4931428010	4002395844807	- -
FIXTEC release. Passer til alle diamantmotorer med 1 1/4" adapterfeste. Hindrer kjerneboret fra å låse seg fast i maskinens adapterlås. Kjerneboret kan løses og tas bort med minimal anstrengelse	✓	✓		1	1	4932352053	4002395367108	42249075 -
④ Adapter: 1 1/4" to 1/2". 1 1/4" Adapter fra 1 1/4" hunn til 1/2" hunn. Adapter: 1 1/4" to 1/2". For å kunne tilkoble <50 mm diamantkjernebor på en 1 1/4" spindel.	✓	✓		1	1	4932352627	4002395372850	43709566 9848661
⑤ 1 1/4" inv./utv. gjenger, lengde 300 mm	✓	✓	✓	1	1	4932399724	4002395363759	30561641 9847426
1 1/4" inv./utv. gjenger, lengde 500 mm	✓	✓	✓	1	1	4932399725	4002395363766	30561658 9847427
⑥ Teleskopforlengelse. Forlengelsesstang som brukes til å fastsette motoren til bakken i stedet for forankringsbolter. Maks. last 500 kg og justerbar høyde fra 1,8 – 2,9 m	✓	✓	✓	1	1	4932399732	4002395363834	30561773 9848442
⑦ Vakuumpumpe VP6	✓	✓	✓	1	1	4932352094	4002395367474	42405258 9848634
⑧ Vakumbunnplate. Reservepakning 4931428665	✓			1	1	4932352676	4002395373345	44685003 -
⑨ WT 10 Vanntank	✓	✓	✓	1	1	4932399726	4002395363773	30561781 9848635
⑩ Vannopsamlingsring. For bruk sammen med stativ DR 152 T. Max. Ø 152 mm bor				1	1	4932478073	4058546340063	56779081 9838796
Reserve gumming til DR 152 T				1	1	4932352678*	4002395373369	44685022 -
⑪ Vannopsamlingsring. Maks ø 180 mm		✓		1	1	4932399727	4002395363780	30561799 9848637
Reserve gumming til DR 250 TV		✓		1	1	4932399729	4002395363803	41438292 9847534
⑫ Vannopsamlingsring. For bruk sammen med stativ DR 350 T. Max Ø 300 mm bor				1	1	4932399728	4002395363797	30561807 9848638
Reserve gumming til DR 350 T				1	1	4932399730	4002395363810	41438300 9847535
⑬ Avstandsstykke T = 50 mm. Skal monteres mellom borstativet og motor ved bruk av borkroner >250 mm og maks. 350 mm. Leveres som standardutstyr med diamantborstativer DR 350 T		✓		1	1	4932399736	4002395363872	41438276 9847026
⑭ Monteringsplate for rask montering av motor. Passer til MILWAUKEE® motorer. Leveres som standardutstyr med diamantborstativene DR 250 TV og DR 350 T		✓		1	1	4932399733	4002395363841	41438318 9848219
⑮ Vannopsamlingsring: For universell bruk med diamantboringsverktøy. For bruk med maks. Ø 152 mm kjernebor	✓	✓	✓	1	1	4932478073	4058546340063	- -
⑯ Guidestang for DD3-152. Krever SDS-plus pilotbor (Ø 8 x 110 mm, 4932307070)	✓	✓	✓	1	1	4932352679	4002395373376	- -



Systemtilbehør – murnotfresere

AUDD bladet er perfekt for 80% av oppgavene til murnotfreseren
- 30% mindre belastning på maskinen i forhold til MILWAUKEE® DU blad
-40% høyere hastighet i forhold til MILWAUKEE® DU blad

	① HUDD	② AUDD	③ DSU
Slipende iildfaste materialer	♦	✓	
Karboniserte betonggplater	♦	✓	♦
Murstein – middels til myk	✓	✓	✓
Betong - middels	✓	✓	✓
Armert betong	✓	♦	✓
Betong med flint og armeringsjern	♦	✓	
Ildfast leire	✓	✓	✓
Generelle byggematerialer	✓	✓	✓
Granitt	✓		✓
Kalk- og sandstein – myke og slipende	♦	✓	♦
Kalk- og sandstein – middels	✓	✓	
Avretningslag	♦	✓	♦

✓ beste ytelse ♦ egnet - midlertidig bruk

Beskrivelse	Passer til murrillefresere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Transportkoffert for murnotfresere	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932383357	4002395357390	- -
④ Hakenøkkel – rett	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	DME 30,DME 45, WCS 45,DME 65, WCE 65,WCE 30	1	1	4932367712	4002395338467	23507767 9848441 -
⑤ T-grepsnøkkel	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4931362928	4002395661879	- - -
Støvbesskyttelsesfilter til luftåpninger – beskytter motoren mot støv	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932329397	4002395303892	23412224 9848401 -
⑥ Støvbesskyttelsesfilter til luftåpninger – beskytter motoren mot støv.		WCE 65,DME 65	2	1	4932326525	4002395303311	23412232 9848399 -
Adapter med bajonettfatning for direktekobling av sugeslange.	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, WCE 65,DME 30, DME 45,DME 65	1	1	4932362778	4002395334285	- - -
⑦ Sidehåndtak	MFE 1500, MFE 1305, MF 1900	WCE 30,WCS 45, DME 30,DME 45	1	1	4932409546	4002395370870	42623594 9848397 -
Flensmutter	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334667	4002395304448	- - -
Fastspenningsflens	MFE 1305	DME 1300	1	1	4932334706	4002395304455	- - -
Avstandsskiver – sett – 6 ringer.	MFE 1305		6	1	4931334675	4002395762804	- - -



Systemtilbehør – skrumaskiner

	Beskrivelse	Passer til 220-230 volt skrutrekkere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	Forsats til gipsskruer	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	1	1	49261036	045242185245	-	-
②	Forsats til selvborrende skruer	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	49261082	045242185375	-	-
	Magnetisk bitsholder 1/4". Lengde 76 mm	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	1	1	48323065	045242128600	-	-
	Magnetisk bitsholder. Lengde 76 mm. Krever en ekstra 49261036 forsats	TKSE 2500 Q, 6790	1	1	48323070	045242128655	-	-
③	Pakke med 3 sekskantede magnetpiper. Pakken inneholder: Ø 6 / 8 / 10 mm magnetpipe	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	3	1	49663004	045242207848	-	-
④	Skruebåndforsats til M18 FSG		1	1	4933459202	4002395289974	51782061	9837503
⑤	PH2 148 mm skrubits til M18 FSG		3	1	4932459393	4058546010546	-	-
⑥	Mag. bitsholder 75 mm til M18 FSG		1	1	4932459394	4058546010553	-	-
⑦	Adapter 1/4" Hex M12FPDX		1	1	4932464481	4058546224264	53901778	9836967
⑧	M12 FPDx-RAA rettvinkel adapter for bore og skru oppgaver begrensede områder. 90° vinkel. 12 posisjoner.		1	1	4932464480	4058546224257	53901763	9836966
⑨	13 mm selvspennende borepatron til M12 FPDx slagbormaskin		1	1	4932464479	4058546224240	-	-
⑩	Popnaglesett		4	1	48540100	045242504466	54342892	9860422
⑪	152 mm forlenser sett til M12™ popnaglepistol		3	1	48950100	045242504459	54342884	9860404
⑫	M12 BDDx-OA Offset chuck for skru oppgaver. 12 forskjellige festemuligheter		1	1	4932430432	4002395380930	48476343	9835464
⑬	M12 BDDx-RAA vinkelchuck for bor oppgaver på steder med begrenset plass. 90° vinkel - 12 forskjellige festemuligheter. Direkte bitsopptak		1	1	4932430433	4002395380947	48476358	9835465
⑭	Nesesett for M18 FUEL™ naglepistol med ONE-KEY™		4	250	4932478961	4058546362430	-	-
⑮	Forlenger nesestykke til M18 FUEL™ naglepistol med ONE-KEY™		1	100	4932478962	4058546362447	-	9841461



Sidehåndtak

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	Støttehåndtak med dybdeanlegg for alle bor- og slagbormaskiner med 43 mm halsdiameter		1	1	4932373725	4002395352647	41591959
②	Støttehåndtak med dybdeanlegg for alle bor- og slagbormaskiner med kort feste (13 mm) med diameter 43 mm		1	1	4932364149	4002395342198	23456932



QUIK-LOK™ sikkerhetssnor

Kabellengde (m)	Landversjon	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
4	EU	1	1	4932373502	4002395351725	23882897	9831868
10	EU	1	1	4932373503	4002395351732	23888480	9831872
4	CH	1	1	4932373504	4002395351749	-	-
4	GB	1	1	4932373508	4002395351787	-	-
6	EU	1	1	4932364483 ¹	4002395337620	23455983	9831871
QUIK-LOK lednings reparasjonssett.		1	1	4931380758	4002395714551	-	-



¹ Heavy duty og syrefast, kan ikke repareres


Universal høyre vinkelskruforsats

Omgjør MILWAUKEE® bormaskin HDE 13 RQD til en vinkelbormaskin.

Brukes for å bore mellom samlinger eller i hjørner

Hode og håndtak kan dreies i 360°.

2 hastigheter: 1. Lav: hastigheten minsker med 30 %, dreiemoment øker med 50 %. 2. Høy: hastigheten øker med 50 %.



360° justerbart hode og håndtak. Kan låses i stilling

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Vinkelskruforsats	1	1	48062871	045242088812	23516479	9848643

Systemtilbehør – muttertrekkere

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Firkantet sikringsstift: Sokkelen faller ikke av med mindre sikringsstiften presses inn	1	1	49170405	045242178919	-	-

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Gummitrekk til M18 CIW	1	1	49162754	045242320455	48160605	-
Gummitrekk til M18 CHIW og M28 CHIW	1	1	49162763	045242324255	48160817	-
Gummitrekk til M18 FMTWP	1	1	49162861	045242510146	52891542	9863454
Gummitrekk til M18 FHIWP12 & M18 ONEFHIWP12	1	1	49162766	045242506415	53448273	9863619
Gummitrekk til M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 & M18 ONEFHIWF34	1	1	49162767	045242506422	53448284	9863621
Gummitrekk til M18 FIW2F & M18 FIW2P	1	1	4932478770	4058546360528	57448996	9522406
Gummitrekk til M18 ONEFHIWF1	1	1	4932478760	4058546360429	57448981	9522405
Gummitrekk til M18 FMTIW2F & M18 FMTIW2P	1	1	4932478771	4058546360535	57449000	9522407
Gummitrekk til M12 FIWF	1	1	4932478758	4058546360405	57448962	9522403
Gummitrekk til M12 FRAIWF38 & M12 FRAIWF12	1	1	4932479098	4058546368920	60007665	9841463
Gummitrekk til M12 FIR38	1	1	4932479100	4058546368944	60007662	9841465
Gummitrekk til M12 FID	1	1	4932479102	4058546368968	60007667	9841467
Gummitrekk til M18 FID2	1	1	4932479103	4058546368975	60007668	9841468
Gummitrekk til M18 ONEFHIWF1 (1stk)	1	1	4932479975	4058546377694	60009917	9841975
Gummitrekk til M18 FID3 (1 stk)	1	1	4932479974	4058546377687	60070299	9523763
Gummitrekk til M12 FID2	1	1	4932479977	4058546377717	60058280	9864429
Gummitrekk til M18 FHIW2F12	1	1	4932493560	4058546484316	-	-
Gummitrekk til M18 FHIW2P12	1	1	4932493581	4058546484521	-	-



Kombihammer - tilbehør

FIXTEC og SDS-plus adaptere

System	Feste	ID-nr. 4932	EAN kode 4002395	NOBB Nr.	NRF Nr.
① FIXTEC	SDS-Plus	379877	346561	23506926	9847288
② FIXTEC	SDS-Plus	399152	357628	399152	9847289
③ FIXTEC	SDS-Plus	352299	369584	42405557	9847291
④ FIXTEC	1/2" x 20 UNF	371807	344710	-	-
⑤ FIXTEC	1/2" x 20 UNF	399154	357635	30557516	9847007
⑥ SDS-Plus	1/2" x 20 UNF	367438	337668	23459266	9832284
⑦ SDS-Plus	1/2" x 20 UNF	367166	334438	23459274	9832282

Passer til PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE og PH 26 X.

Chuckadapter med direkte bitsfeste (-Hex) i spindelen. Til skrubits. Adapter med gjenger gjør at den kan strammes til chuken uten at den vinger.

Chuckadapter med stoppskrue.



Nøkkelchucker

Maks. kapasitet chuck (mm)	Maskinens feste	Låseanordning	Låseskrue	Bormaskin	Slagbormaskin	Batteridrevet bormaskin	Nøkkel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	1	1	4932267980	4002395300488	23456742	9832289
3.0-16	Måle B16			✓			C	1	1	4932127010	4002395306169	23456759	9847285
3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	1	1	4932320014	4002395310784	23456767	9847296



Nøkkelchuck til spesifikke verktøy

Maks. kapasitet chuck (mm)	Maskinens feste	Passer til bor-/ skrutrekke	Låseskrue	Nøkkel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1.0-10	3/8" x 24	HDE 6 RQ	✓	H	1	1	48660817	045242155705	30561401	9847294 -



Nøkkelchucker med 1/4" Hex feste

Maks. kapasitet chuck (mm)	Maskinens feste	Batteridrevet bormaskin	Nøkkel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1.0-10	1/4" Hex	✓	A	1	1	4932314867	4002395300112	23456692	9847295



Nøkkelchuck

Beskrivelse	Type	Ref. nr.	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Chuck nøkkel.	A	S2A	1	1	4932221378	4002395302765	23456817	9832287 -
	B	S2AT	1	1	4932310612	4002395309177	23456825	9847303 -
	C	S3T	1	1	4932221379	4002395306381	23456833	9847304 -
	D	S14	1	1	4932304684*	4002395300105	23456841	9847302 -
	E	S4	1	1	4932221380	4002395306398	23456858	9847305 -
	G	S2	1	1	4932319995	4002395303724	23456866	9847297 -
	H		1	1	48663350	045242157600	30561427	9847301 -
	J		1	1	48663240	045242157501	42249177	9847298 -
② Morsekonus til borepatroner med B16	MT3 - B16		1	1	4932117042	4002395305834	-	- -
			1	1	4932604226	4002395311248	-	- -



NØKKELLØSE CHUCKER

Nøkkelløse chucker

Maks. kapasitet chuck (mm)	Opptak	Låseanordning	Låseskrue	Bormaskin	Slagbormaskin	Batteridrevet bormaskin	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1.0-10	3/16" x 24		✓	✓		✓	1	1	4932349457	4002395318155	23456577	9832294	–
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364382	4002395337675	23456593	9848333	–
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932376531	4002395346332	23507759	9848329	–
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932376533	4002395346349	23506769	9848332	–
1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	1	1	4932364265 ¹	4002395334056	23456643	9832297	–
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932364267	4002395334070	23456650	9832298	–

¹ Industri kvalitet

Nøkkelløse chucker til FIXTEC (spindellås) maskiner

Maks. kapasitet chuck (mm)	Opptak	Låseanordning	Låseskrue	Bormaskin	Slagbormaskin	Batteridrevet bormaskin	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1.0-10	3/16" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371018	4002395339365	23160807	9848327	—
1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932372443	4002395345458	23506751	9832299	—
1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932371913	4002395345366	23507809	9848335	—
1.5-13	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932399492	4002395361137	30789309	9848334	—

¹ Passer M18 FDD(2) / M18 FPD(2)

Industrielle nøkkelløse chucker til slagbormaskiner

Maks. kapasitet chuck (mm)	Opptak	Låseanordning	Bormaskin	Slagbormaskin	Batteridrevet bormaskin	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1.0-13	1⁄2" x 20	✓	✓	✓		1	1	4932364266	4002395334063	-	9832302



Nøkkelløse chucker til spesifikke verktøy

Maks. kapasitet chuck (mm)	Opptak	Spesifikk maskin	Låseanordning	Bormaskin	Låseskrue	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 1.0-10	1⁄2" x 20	HDE 10 RQX			✓	1	1	48661520	045242156795	30561385	9847292
① 1.5-13	1⁄2" x 20	HDE 13 RQX			✓	1	1	42660755	4002395891436	-	-
② 1.5-13	FIXTEC		✓	✓		1	1	4932399214	4002395358236	-	-
③ 1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		1	1	4932430444	4002395381050	-	-

①



②



③



Systemtilbehør – vinkelslipere

Beskrivelse	Passer til 115 mm vinkels- lipere	Passer til 125 mm vinkels- lipere	Passer til 150 mm vinkels- lipere	Passer til 180 mm vinkels- lipere	Passer til 230 mm vinkels- lipere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Flensmutter M14	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345628	4002395313105	23412182	9847411	-
② Flensmutter	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932449324	4002395245185	53448012	-	-
③ Hakenøkkel – rett	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932367712	4002395338467	23507767	9848441	-
④ Skrunøkkel SW 17/24	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	4932345710	4002395307722	23412208	9847392	-
⑤ Hakenøkkel – bøyd. For 80 – 100 mm ståltrådbørster				✓	✓	1	1	4932371469	4002395342181	42622837	9848439	-
⑥ Støvbekyttelsesfilter til luftåpninger – beskytter motoren mot støv		✓	✓			1	1	4932329397	4002395303892	23412224	9848401	-
				✓	✓	2	1	4932326525	4002395303311	23412232	9848399	-
Sidehåndtak	✓	✓	✓			1	1	4932409546	4002395370870	42623594	9848397	-
⑦ Sidehåndtak med antivibrasjon.				✓	✓	1	1	4931433531	4002395889259	-	-	-
	✓	✓	✓	✓ ¹		1	1	4932399991	4002395366507	41759654	9848392	-
				✓	✓	1	1	4932399992	4002395366514	41759665	9848393	-
Håndbeskyttelsesskjerm						1	1	4932378478	4002395347353	42622765	9847887	-
Flensmuttersett. Kun for AGV 16-180 QXC	Egnet til WS 2300 (Australsk versjon)					3	1	4932351632	4002395321636	-	-	-
Flensmutter M14 (345629). Støtteflens (371404). Stor flensmutter (367952)												

①



②



③



④



⑤



⑥




⑦



Fleksible baksriver

Beskrivelse	Hulldiameter (mm)	Ø (mm)	Passer til 115 mm vinkelslipere	Passer til 125 mm vinkelslipere	Passer til 180 mm vinkelslipere	Passer til 230 mm vinkelslipere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Fleksible bunnplater. Komplett med M14 flensmutter som passer til alle vinkelslipere.	14.2	110	✓				1	1	4932345760	4002395313488	23411259	-	-
	14.2	125		✓			1	1	4932345761	4002395313495	23411267	-	-
	14.2	170			✓		1	1	4932345758	4002395313501	23411275	-	-
	22.2	170			✓		1	1	4932352744	4002395374021	44684965	-	-
Erstatning flensmutter M14			✓	✓	✓	✓	1	1	4932345627	4002395313112	23411291	9847409	-



Støvkappe

Beskrivelse	Passer til 115 mm vinkelslipere	Passer til 125 mm vinkelslipere	Passer til 180 mm vinkelslipere	Passer til 230 mm vinkelslipere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Støvkappe – DEC 125. 100% verktøyløs tilkobling til Ø 115 – 125 mm AG(V) 12, AGV 15 og FUEL™ vinkelsliper. Verktøyløs dybdejustering 5 – 28 mm. Kappguide med indikasjon for maksimal kontroll. Klikksystem for smidig tilkobling til MILWAUKEE®s M-klasse støvsugere.	✓	✓			1	1	4932430467	4002395381289	49389086	9835488	-
Støvkappe – DEG 125. 100% verktøyløs tilkobling til Ø 125 mm AG(V) 12, AGV 15 serie og FUEL™ vinkelsliper. Ytterligere løkkehåndtak medfølger. Magnetisk avtagbar frontluke for optimal tilgang i hjørner og nære vegger. Klikksystem for smidig tilkobling av MILWAUKEE®s M-klasse støvsugere. Inkludert utskiftbar børste 4931448429		✓			1	1	4932430468	4002395381296	49389094	9835489	-
Støvkappe for skjæring - DEC 230. 100% verktøyfri tilkobling til Ø 180 - 230mm AG 22, nøkkelfri dybdejustering fra 5 - 60mm. Skjæreguide i massivt stål for å forhindre vridning under skjæring og fleksibel skjærelinjeindikator. Støvsappen passer til MILWAUKEE® M-Class med unikt "klikksystem" -adapter som følger med støvsugerne.			✓	✓	1	1	4932459340	4058546010010	52120123	-	-
Støvkappe for skjæring - DEC 230 K. 100% verktøyfri tilkobling til Ø 180 - 230mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 og FUEL™ -slipemaskiner. Passer ikke til LAG utstyrt med autobalanse. Nøkkelfri dybdejustering fra 5 - 60 mm. Skjæreguide i massivt stål for å forhindre vridning under skjæring og fleksibel skjærelinjeindikator. Støvsappen passer til MILWAUKEE® M-Class unikt "klikksystem" -adapter som følger med støvsugerne.			✓	✓	1	1	4932459341	4058546010027	52120138	-	-




Båndsgag

Båndsgag beskyttelse

Sikkerhet - Beskytter brukeren mot skader ved å forhindre tilgang til bladet
Jobsite Armor™ holdbarhet - Spesialutviklet kompositmateriale og støtsoner absorberer slag og beskytter verktøyet
Beskyttelse mot smuss - Coveret beskytter bladet og maskineriet mot inntrenging av smuss og skit for lenger levetid
Verktøyløs installasjon og demontering på sekunder
Forlenger levetiden til bladet



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Trekk til båndsgag HD18 BS	1	1	4932471458	4058546290863	56034186	9838991	-
② Trekk til båndsgag til M18 FBS85	1	1	4932472241	4058546326371	-	-	-
③ Trekk til båndsgag - M18 CBS125 & BS 125	1	1	4932471459	4058546290870	56034822	9838961	-



Systemtilbehør - sirkelsager

Beskrivelse	Passer til sirkelsager	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Støvavsugadapter.	PCS 55	1	1	4932369282	4002395338412	23417348	9848233	-
Hakenøkkel – bøyd. For 80 – 100 mm ståltrådbørster.	CS 55,HK 46 N, SCS 65 Q, CS 75, PCS 55,HKS 75, HK 75 A,HKS 85,PMS 18	1	1	4932371469	4002395342181	42622837	9848439	-
Parallellanlegg	SCS 65 Q	1	1	49224146	045242181896	30558191	9848236	-
Koffert – Plast	SCS 65 Q	1	1	201672001	4002395840519	30558191	9848236	-
① Støvoppsamlingssett for MS 216 kapp/gjærsag		1	1	4932430005	4002395376667	46211037	-	-
Styreskinne klemmer		2	1	4932479068	4058546368623	60008403	9523105	-
Kobling til styreskinne		1	1	4932479069	4058546368630	60008407	9523113	-
Utskiftningskinne splinterlist		1	1	4932479070	4058546368647	60008396	9523104	-
Bag til styreskinne		1	1	4932479071	4058546368654	60008399	9523254	-
Erstatningslist for lav friksjon		1	1	4932479072	4058546368661	60008405	9523103	-
800 mm styreskinne		1	1	4932479065	4058546368593	-	9523315	-
1.4 m aluminium styreskinne		1	1	4932479066	4058546368609	60008391	9523253	-
2.7 M styreskinne		1	1	4932479067	4058546368616	-	9523316	-



Systemtilbehør - lamellfres

Beskrivelse	Passer til lamellfresere	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Lamellfres	LF 650 PJ 710	1	1	4932361072	4002395326679	23161508	9848228	-
Rammeholder for støvpose 4931443873	LF 650 PJ 710	1	1	4931442872	4002395247899	42622822	9848438	-
Ekstra papirposer til 345544	LF 650 PJ 710	5	1	4931442873	4002395247882	-	-	-
Hakenøkkel.	LF 650 PJ 710	1	1	4932345712	4002395305551	-	-	-



Systemtilbehør – høvler

Beskrivelse	Alle høvler 82 og 102 mm	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Parallellanlegg	✓	1	1	4932274071*	4002395300358	-	-	-
Bredde dybdeanlegg. Til alle høvler unntatt H 500 / PR 1.6-82	✓	1	1	4932274069	4002395300129	23410400	9847386	-

Høvler

Beskrivelse	Bredde (mm)	Passer til høvler	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Vendbare hardmetall- kniver. To vendbare blader, passende for mykt og hardt trevirke	56.1 mm	M12 BLP	2	1	4932493399	4058546482701	-	9840447	-
	82 mm	M18 BP, H 500, H 750	2	1	4932273484	4002395300150	23410384	9848639	-
	102 mm	HB 750, HBE 800	2	1	4932316243	4002395300167	23161375	9848641	-



Utendørsprodukter - tilbehør

Kjedesager

Beskrivelse	kerf [mm]	Drive Links	Pitch [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
40 cm/ 16" sagkjede 3/8" x 1.1 M18 FCHS	1.1	56	9.5 (3/8")	1	1	4932464873	4058546228187	54932284	9832032	-
30 cm/ 12" sagkjede 3/8" x 1.1 M18 FCHSC	1.1	45	9.5 (3/8")	1	1	4932471385	4058546290139	56034485	9838872	-
25 cm/ 10" sagkjede 3/8" x 1.1 M18 FOPH-CSA	1.1	40	9.5 (3/8")	1	1	4932471329	4058546289577	55217332	9838309	-
20 cm/ 8" sagkjede 3/8" x 1.1 M18 FHS	1.1	35	9.5 (3/8")	1	1	4932480176	4058546404611	-	9523321	-
15 cm/ 6" sagkjede 3/8" x 1.1 M12 FHS	1.1	28	9.5 (3/8")	1	1	4932478427	4058546346188	57378924	9522171	-



Ekstra kjeder til kjedesag

Ekstra kjeder til kjedesag

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
30 cm/ 12" sagkjede 0.325" x 1.1 M18 FTHCHS30	1	1	4932480177	4058546404628	60058312	9864468	-
35 cm/ 14" sagkjede 0.325" x 1.1 M18 FTHCHS35	1	1	4932480178	4058546404635	60058301	9864469	-



Gresstrimmer

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2 mm x 45 m trimmertråd	1	12	49162712	045242493906	52121243	9832041	-
2.4 mm x 76 m trimmertråd	1	10	49162713	045242493913	52121262	9832042	-
Spole med automatisk trådmating	1	1	49162714	045242006458	53448265	9863618	-



Edger

Reserveblad til M18 FOPH-EA

20.3 cm / 203mm bladlengde.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kantblad - 1 stk	203	1	1	4932471330	4058546289584	55217445	9838311	-



Blad til gressklipper

Ekstra blad til gressklipper passer M18 F2LM53 eller F2LM46

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Knivblad 18" 46 cm	1	1	4932492106	4058546414733	-	-	-
② High performance Knivblad 18" 46 cm	1	1	4932492107	4058546414740	-	-	-
① Blad til gressklipper 21" 53 cm	1	1	4932479818	4058546376123	60009932	9841986	-
② High Performance blad til gressklipper 21" 53 cm	1	1	4932479819	4058546376130	60009922	9841987	-



Trekk til gressklipper

Passer til M18 F2LM53

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Trekk til gressklipper 21" 53 cm	1	1	4932479821	4058546376154	60009933	9841988	-



Pressbakker

Pressbakker til M18™ FORCE LOGIC™ HCCT

	Type	Form	Kabelsko størrelse (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	NFC 20-130 for kabelsko av kobber.	Seks-kant-press	16	16	NF22 Cu 16	1	1	4932451733	4002395276837	51285182	9837397
			25	25	NF22 Cu 25	1	1	4932451734	4002395276844	51285197	9837398
			35	35	NF22 Cu 35	1	1	4932451735	4002395276851	51285201	9837399
			50	50	NF22 Cu 50	1	1	4932451736	4002395276868	51285216	9837401
			70	70	NF22 Cu 70	1	1	4932451737	4002395276875	51285220	9837402
			95	95	NF22 Cu 95	1	1	4932451738	4002395276882	51285235	9837403
			120	120	NF22 Cu 120	1	1	4932451739	4002395276899	51285246	9837404
			150	150	NF22 Cu 150	1	1	4932451740	4002395277506	51285254	9837405
			185	185	NF22 Cu 185	1	1	4932451741	4002395277513	51285265	9837406
			240	240	NF22 Cu 240	1	1	4932451742	4002395277520	51285273	9837407
②	DIN 46235 for kabelsko av kobber og kon-takter (DIN 46267)	Seks-kant-press	300	300	NF22 Cu 300	1	1	4932451743	4002395277544	51285284	9837408
			6	5	DN22 Cu 6	1	1	4932464861	4058546228064	54342820	9860439
			10	6	DN22 Cu 10	1	1	4932464862	4058546228071	54342835	9860468
			16	8	DIN22 Cu 16	1	1	4932451744	4002395277551	51285292	9837409
			25	10	DIN22 Cu 25	1	1	4932451745	4002395277568	51285303	9837411
			35	12	DIN22 Cu 35	1	1	4932451746	4002395277575	51285318	9837412
			50	14	DIN22 Cu 50	1	1	4932451747	4002395277582	51285322	9837413
			70	16	DIN22 Cu 70	1	1	4932451748	4002395277599	51285337	9837414
			95	18	DIN22 Cu 95	1	1	4932451749	4002395278206	51285341	9837415
			120	20	DIN22 Cu 120	1	1	4932451750	4002395278213	51285356	9837416
			150	22	DIN22 Cu 150	1	1	4932451751	4002395278220	51285360	9837417
			185	25	DIN22 Cu 185	1	1	4932451752	4002395278237	51285375	9837418
			240	28	DIN22 Cu 240	1	1	4932451753	4002395278244	51285386	9837419
			300	32	DIN22 Cu 300	1	1	4932451754	4002395278251	51285394	9837421

①



②



Pressbakker til M18™ FORCE LOGIC™ HCCT

Type	Form	Kabelsko størrelse (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
③	Standard kabelsko av kobber	Seks-kant-press	16	16	R22 Cu 16	1	1	4932451755	4002395278268	51285405	9837422
			25	25	R22 Cu 25	1	1	4932451756	4002395278275	51285413	9837423
			35	35	R22 Cu 35	1	1	4932451757	4002395278282	51285424	9837424
			50	50	R22 Cu 50	1	1	4932451758	4002395278299	51285432	9837425
			70	70	R22 Cu 70	1	1	4932451759	4002395278909	51285443	9837426
			95	95	R22 Cu 95	1	1	4932451760	4002395278916	51285458	9837427
			120	120	R22 Cu 120	1	1	4932451761	4002395278923	51285462	9837428
			150	150	R22 Cu 150	1	1	4932451762	4002395278930	51285477	9837429
			185	185	R22 Cu 185	1	1	4932451763	4002395278947	51285481	9837431
			240	240	R22 Cu 240	1	1	4932451764	4002395278954	51285496	9837432
④	For kabelsko av kobber (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Dyppress	300	300	R22 Cu 300	1	1	4932451765	4002395278961	51285500	9837433
			16	16	Q22 CU 16	1	1	4932451766	4002395278978	51285515	9837434
			25	25	Q22 CU 25	1	1	4932451767	4002395278985	51285526	9837435
			35	35	Q22 CU 35	1	1	4932451768	4002395278992	51285534	9837436
			50	50	Q22 CU 50	1	1	4932451769	4002395279609	51285545	9837437
⑤	For kabelsko/skjøtehyler i aluminium (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Seks-kant-press	70	70	Q22 CU 70	1	1	4932451770	4002395279616	51285553	9837438
			16/25	12	DIN22 AL 16/25	1	1	4932451771	4002395279623	51285564	9837439
			35	14	DIN22 AL 35	1	1	4932451772	4002395279630	51285572	9837441
			50	16	DIN22 AL 50	1	1	4932451773	4002395279647	51285583	9837442
			70	18	DIN22 AL 70	1	1	4932451774	4002395279654	51285598	9837443
			95/120	22	DIN22 AL 95/120	1	1	4932451775	4002395279661	51285602	9837444
			150	25	DIN22 AL 150	1	1	4932451776	4002395279678	51285617	9837445
			185	28	DIN22 AL 185	1	1	4932451777	4002395279685	51285621	9837446
			240	32	DIN22 AL 240	1	1	4932451778	4002395279692	51285636	9837447
			300	34	DIN22 AL 300	1	1	4932451779	4002395279699	51285640	9837448
⑥	Rørformet kobber kabellåser og kontakter til L-serien	Seks-kant-press	16	8	L22 Cu 16	1	1	4932464487	4058546224325	54343376	9832154
			25	10	L22 Cu 25	1	1	4932464488	4058546224332	54343380	9832155
			35	12	L22 Cu 35	1	1	4932464489	4058546224349	54343395	9832157
			50	14	L22 Cu 50	1	1	4932464490	4058546224356	54343406	9832158
			70	16	L22 Cu 70	1	1	4932464491	4058546224363	54343414	9832161
			95	18	L22 Cu 95	1	1	4932464492	4058546224370	54343425	9832162
			120	20	L22 Cu 120	1	1	4932464493	4058546224387	54343433	9832174
			150	22	L22 Cu 150	1	1	4932464494	4058546224394	54343444	9832175
			185	25	L22 Cu 185	1	1	4932464495	4058546224400	54343452	9832177
			240	28	L22 Cu 240	1	1	4932464496	4058546224417	54343463	9832178
⑦	DIN Rund-press for aluminium og kobberle-dere	Rundpress	16	-	RU22 Cu/Al 16	1	1	4932451780	4002395276912	51285640	9837448
			35/25	-	RU22 Cu35/AL25	1	1	4932451781	4002395276929	51285655	9837449
			50/35	-	RU22 Cu50/AL35	1	1	4932451782	4002395276936	51285666	9837451
			70/50	-	RU22 Cu70/AL50	1	1	4932451783	4002395276943	51285674	9837452
			95/70	-	RU22 Cu95/AL70	1	1	4932451784	4002395276950	51285685	9837453
			120/95	-	RU22 Cu120/AL95	1	1	4932451785	4002395276967	51285693	9837454
			150/120	-	RU22 Cu150/AL120	1	1	4932451786	4002395276974	51285704	9837455
			185/150	-	RU22 Cu185/AL150	1	1	4932451787	4002395276981	51285712	9837456
			240/185	-	RU22 Cu240/AL185	1	1	4932451788	4002395276998	51285723	9837457
			300/240	-	RU22 Cu300/AL240	1	1	4932451789	4002395277605	51285738	9837458
⑧	C-press	Oval	10	-	C22 Cu 10/C4	1	1	4932464863	4058546228088	54342846	9860458
			16	-	C22 Cu 16/C5	1	1	4932464864	4058546228095	54342854	9860496
			25	-	C22 Cu 25/C6	1	1	4932464865	4058546228101	54342865	9860413
			35	-	C22 Cu 50/C8C9	1	1	4932464866	4058546228118	54342873	9860506
⑨	Oppbevaringskoffert til pressbakker					1	1	4932459339	4058546010003	51782806	9522599

③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



Pressbakker til M18™ HCCT 109/42

	Type	Form	Kabelsko størrelse (mm ²)	Printet kode	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	For kabelsko/ skjotehylser i aluminium (DIN 46329, 46267 del 1 og 2, DIN EN 50182)	Seks-kant-press	16/25	12	DIN13 AL 16/25	1	1	4932459506	4058546026783	52120785	9842414
			35	14	DIN13 AL 35	1	1	4932459507	4058546026790	52120793	9842415
			50	16	DIN13 AL 50	1	1	4932459508	4058546026806	52120812	9842416
			70	18	DIN13 AL 70	1	1	4932459509	4058546026813	52120823	9842417
			95/120	22	DIN13 AL 95/120	1	1	4932459510	4058546026820	52120838	9842418
			150	25	DIN13 AL 150	1	1	4932459511	4058546026837	52120842	9842419
			185	28	DIN13 AL 185	1	1	4932459512	4058546026844	52120861	9842421
			240	32	DIN13 AL 240	1	1	4932459513	4058546026851	52120876	9842422
②	Rørformet kobber kabellåser og kontakter til L-serien	Hex	300	34	DIN13 AL 300	1	1	4932459514	4058546026868	52120880	9842423
			16	8	L13 Cu 16	1	1	4932464500	4058546224455	54343266	9860469
			25	10	L13 Cu 25	1	1	4932464501	4058546224462	54343274	9860459
			35	12	L13 Cu 35	1	1	4932464502	4058546224479	54343285	9860497
			50	14	L13 Cu 50	1	1	4932464503	4058546224486	54343293	9860414
			70	16	L13 Cu 70	1	1	4932464504	4058546224493	54343304	9860507
			95	18	L13 Cu 95	1	1	4932464505	4058546224509	54343312	9860405
			120	20	L13 Cu 120	1	1	4932464506	4058546224516	54343323	9860423
③	DIN Rund- presse for aluminium og kobberle- dere	Rund- press	150	22	L13 Cu 150	1	1	4932464507	4058546224523	54343338	9860488
			185	25	L13 Cu 185	1	1	4932464508	4058546224530	54343342	9860451
			240	28	L13 Cu 240	1	1	4932464509	4058546224547	54343357	9860479
			300	32	L13 Cu 300	1	1	4932464510	4058546224554	54343361	9860432
			16	-	RU13 Cu/Al16	1	1	4932459483	4058546011444	52120505	9842403
			35/25	-	RU13 Cu35/AL25	1	1	4932459484	4058546011451	52120513	9842404
			50/35	-	RU13 Cu50/AL35	1	1	4932459485	4058546011468	52120524	9842405
			70/50	-	RU13 Cu70/AL50	1	1	4932459486	4058546011475	52120543	9842406
④	Endehylser	Trapez	95/70	-	RU13 Cu95/AL70	1	1	4932459487	4058546011482	52120558	9842407
			120/95	-	RU13 Cu120/AL95	1	1	4932459488	4058546011499	52120562	9842408
			150/120	-	RU13 Cu150/AL120	1	1	4932459489	4058546011505	52120577	9842409
			185/150	-	RU13 Cu185/AL150	1	1	4932459490	4058546011512	52120581	9842411
			240/185	-	RU13 Cu240/AL185	1	1	4932459491	4058546011529	52120600	9842412
			300/240	-	RU13 Cu300/AL240	1	1	4932459492	4058546011536	52120615	9842413
			16	-	AEH13 Cu 16	1	1	4932459515	4058546026875	52120895	9842424
			25	-	AEH13 Cu 25	1	1	4932459516	4058546026882	52120914	9842425
⑤	C-press for jording	Oval	35	-	AEH13 Cu 35	1	1	4932459517	4058546026899	52120925	9842426
			50	-	AEH13 Cu 50	1	1	4932459518	4058546026905	52120933	9842427
			70	-	AEH13 Cu 70	1	1	4932459519	4058546026912	52120944	9842428
			95	-	AEH13 Cu 95	1	1	4932459520	4058546026929	52120963	9842429
			120	-	AEH13 Cu 120	1	1	4932459521	4058546026936	52120978	9842431
			150	-	AEH13 Cu 150	1	1	4932459522	4058546026943	52120982	9842432
			185	-	AEH13 Cu 185	1	1	4932459523	4058546026950	52120997	9842433
			240	-	AEH13 Cu 240	1	1	4932459524	4058546026967	52121016	-
⑥	H-press	Oval	16	-	C13 Cu 16	1	1	4932459525	4058546026974	52121020	-
			25	-	C13 Cu 25	1	1	4932459526	4058546026981	52121035	-
			35	-	C13 Cu 35	1	1	4932459527	4058546026998	52121046	-
			50	-	C13 Cu 50	1	1	4932459528	4058546027001	52121065	-
			70	-	C13 Cu 70	1	1	4932459529	4058546027018	52121073	-
			10	-	C13 Cu 10	1	1	4932459530	4058546027025	52121084	-
			10-35	-	C13 Cu 10-35	1	1	4932459531	4058546027032	52121092	-
			25-50	-	C13 Cu 25-50	1	1	4932459532	4058546027049	52121118	-
⑦	Dobbel kabelsko	Oval	35-70	-	C13 Cu 35-70	1	1	4932459533	4058546027056	52121122	-
			70	-	HAH13 Cu 70	1	1	4932459534	4058546027063	52121137	-
			95	-	HAH13 Cu 95	1	1	4932459535	4058546027070	52121156	-
⑧	Koffert for pressbakker til M18 HCCT109/42 (selges separat)		120	-	HAH13 Cu 120	1	1	4932459536	4058546027087	52121160	-
			2x50	-	DP13 Cu 2x50	1	1	4932459537	4058546027094	52121175	-
			2x70	-	DP13 Cu 2x70	1	1	4932459538	4058546027100	52121194	-
			2x95	-	DP13 Cu 2x95	1	1	4932459539	4058546027117	52121205	-
						1	1	4932464211	4058546221560	53448965	9863696

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



Pressbakker til M18™ HCCT 109/42

	Type	Form	Kabelsko størrelse (mm²)	Printet kode	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	NF C 20-130 for kabelsko av kobber	Sekskant-press	16	16	NF13 Cu 16	1	1	4932459453	4058546011147	52120142	-
			25	25	NF13 Cu 25	1	1	4932459454	4058546011154	52120157	-
			35	35	NF13 Cu 25	1	1	4932459455	4058546011161	52120161	-
			50	50	NF13 Cu 50	1	1	4932459456	4058546011178	52120180	-
			70	70	NF13 Cu 70	1	1	4932459457	4058546011185	52120195	-
			95	95	NF13 Cu 95	1	1	4932459458	4058546011192	52120206	-
			120	120	NF13 Cu 120	1	1	4932459459	4058546011208	52120214	-
			150	150	NF13 Cu 150	1	1	4932459460	4058546011215	52120225	-
			185	185	NF13 Cu 185	1	1	4932459461	4058546011222	52120244	-
			240	240	NF13 Cu 240	1	1	4932459462	4058546011239	52120252	-
			300	300	NF13 Cu 300	1	1	4932459463	4058546011246	52120263	-
			400	400	NF13 Cu 400	1	1	4932459464	4058546011253	52120282	-
②	DIN 46235 for kabelsko av kobber	Sekskant-press	16	8	DIN13 Cu 16	1	1	4932459465	4058546011260	52120297	9842391
			25	10	DIN13 Cu 25	1	1	4932459466	4058546011277	52120301	9842392
			35	12	DIN13 Cu 35	1	1	4932459467	4058546011284	52120316	9842393
			50	14	DIN13 Cu 50	1	1	4932459468	4058546011291	52120320	9842394
			70	16	DIN13 Cu 70	1	1	4932459469	4058546011307	52120335	9842395
			95	18	DIN13 Cu 95	1	1	4932459470	4058546011314	52120346	9842396
			120	20	DIN13 Cu 120	1	1	4932459471	4058546011321	52120354	9842397
			150	22	DIN13 Cu 150	1	1	4932459472	4058546011338	52120365	9842398
			185	25	DIN13 Cu 185	1	1	4932459473	4058546011345	52120373	9842399
			240	28	DIN13 Cu 240	1	1	4932459474	4058546011352	52120384	9842401
			300	32	DIN13 Cu 300	1	1	4932459475	4058546011369	52120392	9842402
			16	16	R13 Cu 16	1	1	4932459494	4058546011550	52120634	-
③	Standard kabelsko av kobber	Sekskant-press	25	25	R13 Cu 25	1	1	4932459495	4058546011567	52120653	-
			35	35	R13 Cu 35	1	1	4932459496	4058546011574	52120664	-
			50	50	R13 Cu 50	1	1	4932459497	4058546011581	52120672	-
			70	70	R13 Cu 70	1	1	4932459498	4058546011598	52120683	-
			95	95	R13 Cu 95	1	1	4932459499	4058546011604	52120698	-
			120	120	R13 Cu 120	1	1	4932459500	4058546011611	52120717	-
			150	150	R13 Cu 150	1	1	4932459501	4058546011628	52120721	-
			185	185	R13 Cu 185	1	1	4932459502	4058546011635	52120736	-
			240	240	R13 Cu 240	1	1	4932459503	4058546011642	52120740	-
			300	300	R13 Cu 300	1	1	4932459504	4058546026769	52120766	-
			400	400	R13 Cu 400	1	1	4932459505	4058546026776	52120774	-
			16	16	Q13 Cu 16	1	1	4932459477	4058546011383	52120418	-
④	For kabelsko av kobber (DIN 46234, DIN 46230, DIN 46341)	Dyppress	25	25	Q13 CU 25	1	1	4932459478	4058546011390	52120437	-
			35	35	Q13 CU 35	1	1	4932459479	4058546011406	52120441	-
			50	50	Q13 CU 50	1	1	4932459480	4058546011413	52120456	-
			70	70	Q13 CU 70	1	1	4932459481	4058546011420	52120475	-
			95	95	Q13 CU 95	1	1	4932459482	4058546011437	52120486	-

Rørkuttere / kabel kutteskiver for M12™

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Rørkutterhjul. Sett med 2 stk, egnet for kobberør. Ikke egnet for rør i plast og rustfritt stål	2	1	48380010	045242159710	42029358	9831468 -
② Knivblad til kutting av kabler	1	1	4932430070	4002395377312	49559652	9848954 -
PEX blad til C12 PPC	1	1	4931441978	4002395179268	-	- -
Hjul til M12™ RAPTOR™ rørkutter i rustfritt stål - 2stk	2	1	4932479243	4058546370374	60032537	9522846 -



Kabelkutter - tilbehør

Systemtilbehør - Kabelkutterblad til M18™ HCCAC / M18™ HCCS

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① ACSR Komplett kuttekeft til forsterket stålkabel (Ferral)	1	1	49162773	045242350070	51114401	9837366 -
② ACSR aluminiumforsterket stålblader til kabelkutting	1	1	48440412	045242355235	51114416	9837367 -
① Cu/Al komplett kuttekeft til Cu- og Al kabel (Klasse 1-4)	1	1	4932430839	4002395385010	51114420	9837368 -
② Reserveblad for kabel av kobber og aluminium	1	1	4932464498	4058546224431	53901873	9837963 -
① Komplette kuttekeft til stålarmeret kabel	1	1	4932464867	4058546228125	56034466	9838827 -
② Reserveblad SWA til M18 HCC	1	1	4932464868	4058546228132	-	- -
① FSW Fine stranded, komplett kuttekeft	1	1	49162778	045242505722	55217377	9838316 -
② Reservekniv til FSW kuttekeft	1	1	48442778	045242505739	55217381	9838317 -
① EHS GUY Wire, komplett kuttekeft til bardunwire	1	1	49162777	045242505449	53901846	9837959 -
② Reservekniv til GUY wire (Bardunwire) kuttekeft	1	1	48442777	045242505456	53901854	9837961 -



Kabel kutteblad til M18 HCCT

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Cu/Al standard Kobber & Aluminum kuttekeve	1	1	4932464497	4058546224424	53901865	9837962 -



Systemtilbehør - blad til M18™ FORCE LOGIC™ HCC75

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Blad til kabelsaks M18 HCC75	1	1	49162774	045242486663	52891523 00	9863428 00 -



Systemtilbehør - ACSR blad til M18™ FORCE LOGIC™ HCC45.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
ACSR blad til M18 HCC45	1	1	49162775	045242486632	52891538 00	9863429 00 -



Kjever til M18™ BLTRC gjengestangkutter

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
For M18™ BLTRC gjengestangkutter	2	1	4932471372	4058546290009	56109563	9838873 -



M18 FUEL™ Trekkefjær - tilbehør

Stål kabeltrommel

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
36 m x 3 mm stål kabeltrommel	1	1	48445176	4058546326432	56831577	9521284 -
73 m x 3 mm stål kabeltrommel	1	1	48445178	4058546326449	56831581	9521285 -



Ikke-ledende trommel

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
30 m ikke-ledende polyester trommel	1	1	48445195	4058546326463	56831596	9521286 -
60 m ikke-ledende polyester trommel	1	1	48445197	4058546326470	56831600	9521287 -



Stanseverktøy - tilbehør

Hullstansere

Egnet for mykt stål opp til 3 mm
Også egnet for rustfritt stål opp til 2,5 mm



Ø (mm)	Standard PGM størrelse	Standard ISO metrisk størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Stansehode				Stansebakke					
					Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.		
16.2		M 16	1	1	4932430841	4002395385034	51114446	9837371	-	4932430913	4002395385751	51114537	9837381	-
20.4	PG 13.5	M 20	1	1	4932430842	4002395385041	51114454	9837372	-	4932430914	4002395385768	51114541	9837382	-
22.5	PG 16 1/2"		1	1	4932430843	4002395385058	51114465	9837373	-	4932430915	4002395385775	51114556	9837383	-
25.4		M 25	1	1	4932430844	4002395385065	51114473	9837374	-	4932430916	4002395385782	51114560	9837384	-
28.3	PG 21 3/4"		1	1	4932430845	4002395385072	51114484	9837375	-	4932430917	4002395385799	51114575	9837385	-
32.5		M 32	1	1	4932430846	4002395385089	51114492	9837376	-	4932430918	4002395385805	51114586	9837386	-
40.5		M 40	1	1	4932430847	4002395385096	51114503	9837377	-	4932430919	4002395385812	51114594	9837387	-
50.5		M 50	1	1	4932430848	4002395385102	51114518	9837378	-	4932430920	4002395385829	51114605	9837388	-
63.5		M 63	1	1	4932430849	4002395385119	51114522	9837379	-	4932430921	4002395385836	51114613	9837389	-

Trekker nagler 49162680 (16,2 til 20,4 mm) Ø 11,1 mm: krever forboring med Ø 11.3 - 11.5 mm bor
Trekker nagler 49162681 Ø 19 mm: krever forboring med Ø 19.5 - 20 mm bor

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Adapter som gjør at MILWAUKEE® stanseverktøy kan brukes med hoder fra andre produsenter som Klauke®, Greenlee® og Alfra®.	1	1	49162685	045242337965	51114643	9837393	-

Hydraulisk pumpe - tilbehør

1.8 meter forlengerkabel til betjening

Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
IP 67
Han-Hun kontakter for sammenkoblbar forlengelse opp til 7,3 m lengde

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1.8 m forlengerkabel for M18 HUP betjening	1	1	49122775	4058546326487	56552614	9521152	-



Hydraulisk olje

1 l tilbehørsolje for M18™ FORCE LOGIC HUP700 hydraulisk pumpe
Sikrer full ytelse og sikker bruk under ekstreme forhold fra -18 °C til 50° C

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Reserveolje M18 HUP700	1	1	4932472004	4058546324001	56559996	9521185	-



Bøttehenger

Kompatibel med M18™ FORCE LOGIC™ hydraulisk pumpe
Utvidbare gummierte støtfangere tillater bruk med de fleste eksisterende bøtter og stålkurver
Symmetrisk design av løftingsring muliggjør bruk fra begge sider av hengeren
Holder pumpen i ideell, jevn driftsstilling mens du frigjør plass inne i bøtta
Heisringer i standard størrelse tillater bruk med eksisterende bøttehaker
Åpent rammedesign gjør det mulig for brukeren å åpne pumpens batteridør mens den fortsatt hviler i hengeren

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Bøttehenger for M18 HUP700	1	1	49122776	045242535231	56559735	9521153	-



Ekspansjonsverktøy - tilbehør

Ekspansjonshoder

Beskrivelse	Rørdiame-ter (mm)	Rørvegg tykkel-se (mm)	Rørtrykk (bar)	Egnet	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PXPH9-144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	1	1	4932430102	4002395377633	46476246	9849239
PXPH12I-14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	1	1	4932352716	4002395373741	44684723	9832581
PXPH15N-14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352727	4002395373857	44684852	9832595
PXPH16I-1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	1	1	4932430103	4002395377640	46476254	9849256
PXPH16I-1410	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	1	1	4932352717	4002395373758	44684738	9832582
PXPH18N-14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	1	1	4932352728	4002395373864	44684863	9832596
PXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	1	1	4932352718	4002395373765	44684742	9832583
PXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	1	1	4932352719	4002395373772	44684757	9832584
PXPH20I-2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	1	1	4932352733	4002395373918	-	-
PXPH20I-2510	20	2.8	10	M18	1	1	4932352748	4002395374069	-	-
PXPH22N-14	22	3	6-10	M12, M18	1	1	4932352729	4002395373871	44684878	9832597
PXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	1	1	4932352720	4002395373789	44684780	9832587
PXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	1	1	4932352721	4002395373796	44684795	9832588
PXPH25I-2506	25	2.3	6	M18	1	1	4932352722	4002395373802	-	-
PXPH25I-2510	25	3.5	10	M18	1	1	4932352749	4002395374076	-	-
PXPH28N-14	28	4	6-10	M12, M18	1	1	4932352730	4002395373888	44684882	9832598
PXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	1	1	4932472273	4058546339197	60008325	9840691
PXPH32I-25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	1	1	4932352724	4002395373826	44684833	9832593
PXPH40I-2506	40	3.7	6	M18	1	1	4932352725	4002395373833	44684844	9832594
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	1	1	4932479581	4058546373757	60009919	9841982
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451396	4002395160884	50612134	9849457
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	1	1	4932479582	4058546373764	60009938	9841983
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451397	4002395160891	50612145	9849458
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451398	4002395158102	50612153	9849459
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	1	1	4932451399	4002395158119	50612164	9849461
Fett / smøremiddel					1	1	4932352726	4002395373840	44684897	9832506
Tuben inneholder 50 g. For smøring av ekspansjonshode										
Smøremiddel ekspansjonshoder 40/50 mm										
150g tube smøremiddel til M18 FPXP kjegle og 40/50 mm ekspansjonshoder					1	1	4932479835	4058546376291	60009929	9841984



PRESSBAKKER

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
M	Geberit: Mapress		M12	M12	J12-M12	430243	47156635	9835029	
			M15	M12	J12-M15	430245	47167377	9835032	
			M18	M12	J12-M18	430247	47167400	9835034	
			M22	M12	J12-M22	430249	47167426	9835036	
			M28	M12	J12-M28	430251	47167445	9835038	
			M35	M12	J12-M35	430253	47167464	9835041	
			M12	M18	J18-M12	430244	47167358	9835031	
			M15	M18	J18-M15	430246	47167381	9835033	
			M18	M18	J18-M18	430248	47167415	9835035	
			M22	M18	J18-M22	430250	47167434	9835037	
			M28	M18	J18-M28	430252	47167453	9835039	
			M35	M18	J18-M35	430254	47167472	9835042	
			M42	M18	RJ18-M42	430255	47167286	9835043	
			M54	M18	RJ18-M54	430256	47167483	9835044	
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	47167305	9835097	
			M76,1	M18	RJ18XL-M76,1	479458	60008398	9842435	
			M88,9	M18	RJ18XL-M88,9	479459	60008406	9842436	
			M108	M18	RJ18XL-M108	479460	60008395	9842437	
			Adapter	M18	RJAXL-1 adapter	479451	60008394		
			Adapter	M18	RJAXL-2 adapter	479452	60008402	9842434	

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan (op til 54 mm)		V12	M12	J12-V12	430260	47167498	9835045	
			V15	M12	J12-V15	430262	47167517	9835047	
			V18	M12	J12-V18	430264	47167536	9835049	
			V22	M12	J12-V22	430266	47156646	9835052	
			V28	M12	J12-V28	430268	47167566	9835054	
			V35	M12	J12-V35	430270	47167585	9835056	
			V12	M12	J18-V12	430261	47167502	9835046	
			V15	M12	J18-V15	430263	47167521	9835048	
			V18	M18	J18-V18	430265	47167540	9835051	
			V22	M18	J18-V22	430267	47167555	9835053	
			V28	M18	J18-V28	430269	47167574	9835055	
			V35	M18	J18-V35	430271	47167593	9835057	
			V42	M18	RJ18-V42	430272	47167604	9835058	
			V54	M18	RJ18-V54	430273	47156654	9835059	
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	47167305	9835097	
			V76,1	M18	RJ18XL-V76,1	479455	60008311	9840679	
			V88,9	M18	RJ18XL-V88,9	479456	60008310	9840681	
			V108	M18	RJ18XL-V108	479457	60008324	9840682	
			Adapter	M18	RJAV-2	479604	60008321	9840683	

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
U	ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kann: Kann-therm Wavin: Press-Systeme Altech Alupex Fränkische: Alpex F50 Profi DW Verbundrohr: Multitubo IBP:>B< Flex KE Kelit: Kelit Jupiter: Heizsystem		U16	M12	J12-U16	430293	47167782	9835082	
			U20	M12	J12-U20	430297	47156673	9835086	
			U25	M12	J12-U25	430299	47167835	9835088	
			U32	M12	J12-U32	430301	47167854	9835091	
			U40	M12	J12-U40	430303	47167873	9835093	
			U16	M18	J18-U16	430294	47167797	9835083	
			U20	M18	J18-U20	430298	47167820	9835087	
			U25	M18	J18-U25	430300	47167846	9835089	
			U32	M18	J18-U32	430302	47167865	9835092	
			U40	M18	RJ18-U40	430304	47156684	9835094	
			U50	M18	RJ18-U50	430305	47167884	9835095	
			U63	M18	RJ18-U63	430306	47167892	9835096	
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	47167305		

PRESSBAKKER

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
G	Geberit: Mepla & Mepla Therm		G16	M12	J12-G16	464217	53448201	9863609	
			G20	M12	J12-G20	464218	53448216	9863611	
			G25	M12	J12-G25	464219	53448220	9863612	
			G32	M12	J12-G32	464220	53448235	9863613	
			G40	M12	J12-G40	464221	53448246	9863614	
			G16	M18	J18-G16	464544	53901782	9836968	
			G20	M18	J18-G20	464545	53901797	9836969	
			G26	M18	J18-G26	464546	53901801	9836971	
			G32	M18	J18-G32	464547	53901816	9836972	
			G40	M18	J18-G40	464548	53901820	9836973	

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
TH	ALB Comap Fränkische Henco (TH14 - TH26) IPA Sanha Tiemme		TH16	M12	J12-TH16	430276	47167638	9835063	
			TH20	M12	J12-TH20	430280	47167657	9835065	
			TH25	M12	J12-TH25	430282	47156665	9835067	
			TH26	M12	J12-TH26	430283	47167680	9835069	
			TH32	M12	J12-TH32	430285	47167695	9835071	
			TH40	M18	J12-TH40	430287	47167714	9835073	
			TH16	M18	J18-TH16	430277	47167733	9835075	
			TH20	M18	J18-TH20	430281	47167642	9835064	
			TH25	M18	J18-TH25	430355	47167661	9835066	
			TH26	M18	J18-TH26	430284	47167676	9835068	
			TH32	M18	J18-TH32	430286	51661752	9833627	
			TH40	M18	RJ18-TH40	430288	47167706	9835072	
			TH50	M18	RJ18-TH50	430289	47167725	9835074	
			TH63	M18	RJ18-TH63	430290	47167294	9835076	
			Adapter	M18	RJA-1 adapter	430307	47167305	9835097	

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
Viega Mega Press			1/2"	M18	J18-MP1/2"	479442	60008307	9840671	
			3/4"	M18	J18-MP3/4"	479443	60008316	9840672	
			1"	M18	J18-MP1"	479444	60008312	9840673	
			1 1/4"	M18	J18-MP 1/4" (requires ring jaw adaptor RJA - 1)	479445	60008308	9840674	
			1 1/2"	M18	J18-MP1/2" (requires ring jaw adaptor RJA - 1)	479446	60008309	9840675	
			2"	M18	J18-MP2" (requires ring jaw adaptor RJA - 1)	479447	60008319	9840676	
			2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2" (requires ring jaw adaptor RJAXL - 1)	479448	60008393	9523109	
			3"	M18	RJ18XL-MP3 (requires ring jaw adaptor RJAXL - 1)	479449	60008397	9523111	
			4"	M18	RJ18XL-MP4 (requires ring jaw adaptor RJAXL - 1)	479450	60008400	9523112	
			Adapter	M18	RJAXL-1 adapter	479451	60008394	-	

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
FF	Geberit Flowfit		16 - 40	M12	J12 16-40MM FLOWFIT	480981	60032464	9522848	
			16 - 40	M18	J18 16-40MM FLOWFIT	480982	60032477	9522847	
			50 - 75	M18	J18 50-75MM FLOWFIT	480983	60032517	9522863	

PRESSBAKKER

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde	
M	Geberit: Mapress		M12	M12	J12-M12G	480879	60032445	9522802		
			M15	M12	J12-M15G	480880	60032526	9522801		
			M18	M12	J12-M18G	480881	60032481	9522799		
			M22	M12	J12-M22G	480882	60032462	9522798		
			M28	M12	J12-M28G	480883	60032487	9522797		
			M38	M12	J12-M35G	480884	60032542	9522796		
			M12	M18	J18-M12G	480885	60032547	9522795		
			M15	M18	J18-M15G	480886	60032549	9522794		
			M18	M18	J18-M18G	480887	60032451	9522793		
			M22	M18	J18-M22G	480888	60032457	9522792		
			M28	M18	J18-M28G	480889	60032529	9522807		
			M35	M18	J18-M35G	480890	60032485	9522827		

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde	
G	Geberit: Mepla	M12 HPT	G16	M12	J12-G16G	480891	60032520	9522845		
			G20	M12	J12-G20G	480892	60032551	9522828		
			G26	M12	J12-G26G	480893	60032558	9522862		
			G32	M12	J12-G32G	480894	60032472	9522861		
			G40	M12	J12-G40G	480895	60032468	9522859		
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT	G16	M18	J18-G16G	480896	60032545	9522858		
			G20	M18	J18-G20G	480897	60032502	9522857		
			G26	M18	J18-G26G	480898	60032463	9522856		
			G32	M18	J18-G32G	480899	60032511	9522855		
			G40	M18	J18-G40G	480900	60032541	9522854		
			G50	M18	J18-G50G	480901	60032533	9522853		
			G63	M18	RJ18-G63G (Requires RJA-G)	480966	60032550	9522852		
			G75	M18	RJ18-G75G (Requires RJA-G)	480967	60032543	9522851		
			Adapter	M18	RJA-G adapter	480968	60032546	9522849		

Profil	Produsent	Passer til	Str.	Plattform	Beskrivelse	Art. nr. 4932	NOBB Nr.	NRF Nr.	Bilde
BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M12 HPT	1/4"	M12	J12-BMP 1/4"	493155	60073043	9523927	
			3/8"	M12	J12-BMP 3/8"	493156	60073051	9523928	
			1/2"	M12	J12-BMP 1/2"	493157	60073047	9523929	
			5/8"	M12	J12-BMP 5/8"	493158	60073044	9523931	
			3/4"	M12	J12-BMP 3/4"	493159	60073050	9523932	
			7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	493160	60073042	9523933	
			1"	M12	J12-BMP 1"	493161	60073049	9523934	
			1 1/8"	M18	J12-BMP 1 1/8"	493162	60073045	9523935	
		M18 ONEBLHPT & M18 BLHPT	1/4"	M18	J18-BMP 1/4"	493163	60073053	9523936	
			3/8"	M18	J18-BMP 3/8"	493164	60073048	9523937	
			1/2"	M18	J18-BMP 1/2"	493165	60073054	9523938	
			5/8"	M18	J18-BMP 5/8"	493166	60073052	9523939	
			3/4"	M18	J18-BMP 3/4"	493167	60073055	9523941	
			7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	493168	60073057	9523942	
			1"	M18	J18-BMP 1"	493169	60073056	9523943	
			1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	493170	60073046	9523944	



**SKANN QR-KODEN OG SE HELE SORTIMENTET
TILBEHØR FOR PRESSVERKTØY**




Tilbehør til avløpsrensere

Beskrivelse	Passer til M12BDC6, M12 BDC8	Til M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Passer til M18 FFSDC16, M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Passer til MXF LSDP	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 16 mm x 15 m spiral			✓		48532775	045242513109	53448598	9863655 -
6 mm x 7.6 m spiral	✓				48532573	045242471270	51448861	9837484 -
8 mm x 7.6 m spiral med flex hode	✓				48532572	045242364206	51448857	9837483 -
6 mm x 7.6 m spiral med flex hode	✓				48532574	045242471287	51448876	9837485 -
6 mm x 10.6 m spiral med kule		✓			48532671	045242482740	53448477	9863642 -
6 mm x 15 m spiral		✓			48532672	045242482757	53448458	9863639 -
8 mm x 7.6 m spiral med kule	✓				48532571	045242364213	51448842	9837482 -
② 8 mm x 10.6 m spiral med kule		✓			48532673	045242482764	53448481	9863643 -
8 mm x 15 m spiral					48532674	045242482771	53448462	9863641 -
10 mm x 10.6 m spiral		✓			48532675	045242482788	53448496	9863644 -
6 mm x 7.6 m spiral med kule og trommel	✓				48532581	045242480586	51448880	9837486 -
6 mm x 7.6 m spiral med flex hode og trommel	✓				48532582	045242480593	51448895	9837487 -
8 mm x 7.6 m spiral med kule og trommel	✓				48532583	045242480609	51448906	9837488 -
8 mm x 7.6 m spiral med flex hode og trommel	✓				48532584	045242480616	51448914	9837489 -
8 mm x 23 m rensespiral			✓		48532772	045242513079	53448564	9863652 -
10 mm x 15 m spiral			✓		48532773	045242513086	53448572	9863653 -
13 mm x 15 m spiral			✓		48532774	045242513093	53448583	9863654 -
16 mm x 7.6 m koblingsende innerkjerne-kabel				✓	4932471701	4058546296001	57870676	9841408 -
16 mm x 15.2 m koblingsende innerkjerne-kabel				✓	4932471702	4058546296018	-	9841409 -
③ 20 mm x 7.6 m koblingsende innerkjerne-kabel				✓	4932471703	4058546296025	-	9841411 -
20 mm x 15.2 m koblingsende innerkjerne-kabel				✓	4932471704	4058546296032	-	9841412 -
16 mm ankerkabel				✓	4932471707	4058546296063	57870680	9841413 -
16 mm x 60 cm lederkabel				✓	4932471708	4058546296070	57870695	9841414 -
20 mm x 600 mm lederkabel				✓	4932471709	4058546296087	57870706	9841415 -
④ Rensebor for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532681	045242503803	53448500	9863645 -
Liten C kutter for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532684	045242503834	53448534	9863648 -
⑤ Medium C cutter for 10, 13, 16 mm kabler					48532789	045242006137	53448636	9863659 -
75 mm fettkutter for 16, 20 mm kabler				✓	48532837	4058546323448	57870752	9841423 -
⑥ 100 mm fettskjærer for 16, 20 mm kabler				✓	48532838	4058546323455	57870778	9841424 -
Lite flex hode for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532682	045242503810	53448515	9863646 -
Medium flex hode for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532787	045242006113	53448617	9863657 -
⑧ Rensespiral for 16, 20 mm kabler			✓		48532831	4058546323387	-	- -
Medium rensespiral for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532786	045242006106	53448602	9863656 -
Lite 5 stk hodesett for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532685	045242503841	53448545	9863649 -
⑨ Medium 5 stk hodesett for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532790	045242006144	53448640	9863661 -
9 pk hodesett 16, 20 mm kabler				✓	48532840	4058546296131	57840440	9841425 -
Lite åpningsverktøy for 16, 20 mm kabler			✓		48532835	4058546323424	57840421	9841421 -
⑩ Medium åpningsverktøy for 16, 20 mm kabler			✓		48532836	4058546323431	57840436	9841422 -
75 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler				✓	48532832	4058546323394	57870725	9841417 -
⑪ 100 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler				✓	48532833	4058546323400	57870733	9841418 -
150 mm rotskjærer for 16, 20 mm kabler				✓	48532834	4058546323417	57870744	9841419 -
Liten spadebor for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532683	045242503827	53448526	9863647 -
Medium spadebor for 10, 13, 16 mm kabler		✓	✓		48532788	045242006120	53448621	9863658 -
⑬ Rettspiral for 16, 20 mm kabler				✓	48532830	4058546323370	57870714	9841416 -
⑭ SWITCH PACK™ auto feed for M18 FFSDC serien			✓		4932471993	4058546298920	57127261	9521922 -
⑮ Føringsslange for SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932471994	4058546298937	57126300	9521923 -
⑯ Base for SWITCH PACK™ auto feed			✓		4932478225	4058546344023	57126315	9521924 -
⑰ SWITCH PACK™ trommel til M18 FFSDC serien			✓		4932464277	4058546222222	53448553	9863651 -
⑱ Føringsslange for MXFFLSDP				✓	4932478110	4058546340421	60032422	9522909 -
⑲ Låsepinne til alle kabler	✓	✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	56559894	9521181 -



Tilbehør til avløpsrensere


Beskrivelse	Passer til M18 FCSSM	Passer til M18 FSSM	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
16 mm x 2.3 m seksjonsspiral med kobling	✓		4932478413	4058546346041	57448822	9522387	-
16 mm x 2.3 m seksjonsspiral med kobling	✓		4932478414	4058546346058	57448837	9522388	-
22 mm x 4.5 m seksjonsspiral med kobling	✓	✓	4932478415	4058546346065	57448841	9522389	-
① 22 mm x 4.5 m seksjonsspiral med kobling	✓	✓	4932471712	4058546296117	56559765	9521156	-
22mm x 4.5 m seksjonsspiralsett med kobling	✓	✓	4932471713	4058546296124	56559773	9521157	-
32 mm x 4.5 m seksjonsspiral med kobling		✓	4932471710	4058546296094	56559746	9521154	-
32 mm x 4.5 m seksjonsspiral heavy duty med kobling		✓	4932471711	4058546296100	56559754	9521155	-
② Rensebør 16 mm kabler	✓		48533811	4058546346133	57448913	9522397	-
Rensebør 16 mm kabler	✓		48533812	4058546346126	57448905	9522396	-
Rensepiral for 16 mm kabler	✓		48533813	4058546346140	57448924	9522398	-
③ Liten rensespiral for 22 mm kabler	✓	✓	48533828	4058546346089	57448860	9522392	-
Medium rensespiral for 22 mm kabler	✓	✓	48533831	4058546323479	56559792	9521159	-
Rensepiral for 32 mm kabler		✓	48534831	4058546323561	-	9521171	-
Ekstra lite åpningsverktøy for 16 mm kabler	✓		48533814	4058546346157	57448932	9522399	-
Lite åpningsverktøy for 16 mm kabler	✓		48533815	4058546346164	57448943	9522401	-
Lite åpningsverktøy for 22 mm kabler	✓	✓	48533827	4058546346096	57448875	9522393	-
④ Lite åpningsverktøy 22 mm kabler	✓	✓	48533835	4058546323516	56559837	9521164	-
Medium åpningsverktøy 22 mm kabler	✓	✓	48533836	4058546323523	56559841	9521165	-
Lite åpningsverktøy 32 mm kabler		✓	48534835	4058546323608	-	9521175	-
Medium åpningsverktøy 32 mm kabler		✓	48534836	4058546323615	-	9521176	-
⑤ Spiralfjær for 16 kabler	✓		48533816	4058546346171	57448958	9522402	-
50 mm rotskjærer for 22 kabler	✓	✓	48533825	4058546346119	57448894	9522395	-
75 mm rotskjærer 22 mm kabler	✓	✓	48533832	4058546323486	56559803	9521161	-
100 mm rotskjærer 22 mm kabler	✓	✓	48533833	4058546323493	56559818	9521162	-
⑥ 150 mm rotskjærer 22 mm kabler	✓	✓	48533834	4058546323509	56559822	9521163	-
75 mm rotskjærer 32 mm kabler		✓	48534832	4058546323578	-	9521172	-
100 mm rotskjærer 32 mm kabler		✓	48534833	4058546323585	-	9521173	-
150 mm rotskjærer 32 mm kabler		✓	48534834	4058546323592	-	9521174	-
Liten rettspiral for 22 mm kabler	✓	✓	48533829	4058546346072	57448856	9522391	-
⑦ Medium rettspiral for 22 kabler	✓	✓	48533830	4058546323462	56559784	9521158	-
Rettspiral for 32 mm kabler		✓	48534830	4058546323554	-	9521169	-
75 mm slagkjede for 22 mm spiraler	✓	✓	48533837	4058546323530	56559856	9521166	-
⑧ 100 mm slagkjede for 22 mm kabler	✓	✓	48533838	4058546323547	56559860	9521167	-
75 mm slagkjede 32 mm spiraler		✓	48534837	4058546323622	-	9521177	-
100 slagkjede for 32 mm kabler		✓	48534838	4058546323639	-	9521178	-
⑨ 9delers hodesett for avløpsmaskin 22 mm kabler	✓	✓	48533840	4058546296148	56559875	9521168	-
9delers hodesett for 32 mm kabler		✓	48534839	4058546296155	56559886	9521179	-
Liten føringsslange for FCSSM	✓		4932478410	4058546346010	57448792	9522384	-
⑩ Medium føringsslange for FCSSM	✓		4932478409	4058546346003	57448784	9522383	-
Sentterør for M18 FSSM		✓	4932471720	4058546296193	56559924	9521184	-
Trommel for 16 mm spiraler	✓		4932478412	4058546346034	57448818	9522386	-
⑪ Trommel for 22 mm spiraler	✓	✓	4932478411	4058546346027	57448803	9522385	-
Trommel for 32 mm spiraler		✓	4932471719	4058546296186	56559913	9521183	-
⑫ Låsepinne til alle kabler	✓	✓	4932471717	4058546296162	56559894	9521181	-



Inspeksjonskamera

Alle forlengningskabler er vann- og støvsikre.
Forlengningskabler skal tilsluttes mellom kamera og den kamerakabel som medfølger som standard.

Beskrivelse	Kabel- leng- de (m)	Kabeldiame- ter (mm)	Passer til in- speksjonska- meraer	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Digital forlengningskabel. Det kan maksimalt kobles 3 forlengere sammen	0.9	17	C12 IC	1	1	48530110	045242157747	-	-
Digital forlengningskabel. Det kan maksimalt kobles 5 forlengere sammen	0.9	17	C12 AVD, C12 AVA	1	1	48530141	045242216529	43270878	9848656
① Erstatningskabel analog kamera	0.9	9.5	C12 AVD, C12 AVA	1	1	4931419517	4002395828234	-	-
1m reservekabel til M-spector inspeksjonskamera	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530150	045242344208	51448793	9837479
3m reservekabel til M-spector inspeksjonskamera	3	12	M12 IC AV3	1	1	48530151	045242344222	51448804	9837481
② 1 m kabel til inspeksjonskamera	1	12	M12 IC AV3	1	1	48530155	045242344215	51448812	9849462
③ Stjernefører til M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	1	1	4931473616	4058546354923	-	9864413
④ Stjernefører til M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	1	1	4931473638	4058546355142	-	9864414
⑤ Jording kit til M18™SISH	-	-	M18 SISH	1	1	4931473526	4058546354022	-	9864415



Gjengebakker

Høytytelses gjengebakker sikrer perfekte gjenger og langvarig ytelse når de brukes med MILWAUKEE®-Gjengemaskin

Det finnes gjengebakker i to typer gjengeometrier: BSPT (British Standard Pipe Taper) og NPT (National Taper Pipe)

Gjengebakker er tilgjengelige i to forskjellige kvaliteter: Gjengehoder i to typer: alloy for stål og galvaniserte stålrør og HS gjengebakker for rustfrie stålrør

Et sett inneholder 4 gjengebakker som trengs for å utstyre gjengehode

Beskrivelse	Gjengestørrelse (")	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
FPTD 1/2" NPT HS	1/2	1	1	48361107	045242608713	60058290	9864431 -
FPTD 3/4" NPT HS	3/4	1	1	48361108	045242608720	60058307	9864432 -
FPTD 1" NPT HS	1	1	1	48361109	045242608737	60058283	9864433 -
FPTD 1 1/4" NPT HS	1 - 1/4	1	1	48361110	045242608744	60058281	9864434 -
FPTD 1 1/2" NPT HS	1 - 1/2	1	1	48361111	045242608751	60058292	9864435 -
FPTD 2" NPT HS	2	1	1	48361112	045242608768	60058287	9864436 -
FPTD 1/2" BSPT Alloy	1/2	1	1	4932480227	4058546405120	60058291	9864437 -
FPTD 3/4" BSPT Alloy	3/4	1	1	4932480228	4058546405137	60058324	9864438 -
FPTD 1" BSPT Alloy	1	1	1	4932480229	4058546405144	60058320	9864439 -
FPTD 1 1/4" BSPT Alloy	1 - 1/4	1	1	4932480230	4058546405151	60058304	9864441 -
FPTD 1 1/2" BSPT Alloy	1 - 1/2	1	1	4932480231	4058546405168	60058293	9864442 -
FPTD 2" BSPT Alloy	2	1	1	4932480232	4058546405175	60058310	9864443 -
FPTD 1/2" BSPT HS	1/2	1	1	4932480233	4058546405182	60058295	9864444 -
FPTD 3/4" BSPT HS	3/4	1	1	4932480234	4058546405199	60058294	9864445 -
FPTD 1" BSPT HS	1	1	1	4932480235	4058546405205	60058298	9864446 -
FPTD 1 1/4" BSPT HS	1 - 1/4	1	1	4932480236	4058546405212	60058286	9864447 -
FPTD 1 1/2" BSPT HS	1 - 1/2	1	1	4932480237	4058546405229	60058296	9864448 -
FPTD 2" BSPT HS	2	1	1	4932480238	4058546405236	60058313	9864449 -



Hoder til gjengemaskin

Opp til 50 % lettere enn konkurrerende gjengehoder

Størrelser fra 1/2" opp til 2"


Gjengehoder inkluderer alltid et sett med BSPT alloy gjengebakker, for stål og galvanisert stål

Beskrivelse	Gjengestørrelse (")	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
FPT2H 1/2" BSPT Alloy	1/2	1	1	4932480239	4058546405243	60058325	9864451 -
FPT2H 3/4" BSPT Alloy	3/4	1	1	4932480240	4058546405250	60058300	9864452 -
FPT2H 1" BSPT Alloy	1	1	1	4932480241	4058546405267	60058305	9864453 -
FPT2H 1 1/4" BSPT Alloy	1 1/4	1	1	4932480242	4058546405274	60058321	9864454 -
FPT2H 1 1/2" BSPT Alloy	1 1/2	1	1	4932480243	4058546405281	60058314	9864455 -
FPT2H 2" BSPT Alloy	2	1	1	4932480244	4058546405298	60058299	9864456 -
FPT114H 1/2" BSPT Alloy	1/2	1	1	4932480245	4058546405304	60058317	9864457 -
FPT114H 3/4" BSPT Alloy	3/4	1	1	4932480246	4058546405311	60058302	9864458 -
FPT114H 1" BSPT Alloy	1	1	1	4932480247	4058546405328	60058326	9864459 -
FPT114H 1 1/4" BSPT Alloy	1 1/4	1	1	4932480248	4058546405335	60058284	9864461 -
FPT2HK BSPT Alloy PACKOUT™ Gjengehodesett	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	6	1	4932480249	4058546405342	60058297	9864462 -
FPT114HK BSPT Alloy PACKOUT™ Gjengehodesett	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	4	1	4932480250	4058546405359	60058319	9864463 -



Systemtilbehør – fugepistoler

Beskrivelse	Passer til fugepistoler	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
310 ml standardholder. Kan brukes med alle standard 250 ml og 310 ml tuber / patroner. Leveres inkl. tannstang 4932352937, stempel og fremføringsskrue 44700330	C18 PCG	1	1	48081076	045242263127	44783945	9832498
310 ml standardholder. Kan brukes med alle standard 250 ml og 310 ml tuber / patroner. Leveres inkl. tannstang 4932430099, stempel og fremføringsskrue 44700330	C12 PCG	1	1	48080900	045242286355	46211022	9835001
310 ml aluminiumstube. Kan brukes med standard 310 ml "pølse" og 380 ml patroner. Krever tannstang 49520660.	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	48081085	045242089246	-	-
400 ml aluminiumstube. For bruk med standard 400 ml "pølser". 2 x endestykker inkludert. Krever tannstang (48091090) og stempel (44700375)	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352844	4002395375028	44784036	9832499
600 ml aluminiumstube. Kan brukes med standard 600 ml "pølse". Lokk og front er inkludert. Krever tannstang 48091091 og stempel 44700375	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352845	4002395375035	44784040	9832501
400 ml transparent tube. Kan brukes med standard 400 ml pølse. Lokk og front er inkludert. Krever tannstang 48091090 og stempel 44700375	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352842	4002395375004	44784017	9832502
600 ml transparent tube. Kan brukes med standard 600 ml "pølse". Lokk og front er inkludert. Krever tannstang 48091091 og stempel 44700375.	C18 PCG, C12 PCG	1	1	4932352843	4002395375011	44784021	9832503
Tannstang for 310 ml holder. For bruk med: 48081076 310 ml standard holder	C18 PCG	1	1	4932352937	4002395375950	44897701	9832602
Tannstang til 310 ml holder. For bruk med: 48080900 310 ml standard holder	C12 PCG	1	1	4932430099	4002395377602	46210992	9835026
Tannstang kort (340 mm). For bruk med standardholder 48081075 og tube 48081085	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600	1	1	49520600	045242190201	30561690	9848436
Tannstang for 400 ml rør. For bruk med: 4932352844 400 ml aluminiumsrør. 4932352842 400 ml transparent rør	C18 PCG	1	1	48091090	045242263158	44783953	9832169
Tannstang til 400 ml tube. For bruk med: 4932352844 400 ml aluminiumsrør. 4932352842 400 ml transparent rør.	C12 PCG	1	1	4932430100	4002395377619	46211003	9835027
Tannstang for 600 ml rør. For bruk med: 4932352845 600 ml aluminiumsrør. 4932352843 600 ml transparent rør	C18 PCG	1	1	48091091	045242263165	44783964	9832171
Tannstang til 600 ml tube. For bruk med: 4932352845 600 ml aluminiumsrør. 4932352843 600 ml transparent rør	C12 PCG	1	1	4932430101	4002395377626	46211018	9835028
Stempel til standardholder	C18 PCG, C12 PCG	1	1	44700330	045242260928	44783926	9832047
Stempel til standardtube	C18 PCG, C12 PCG	1	1	44700375	045242277438	45126158	9832172
Erstatnings-munnstykke	PCG 14 / 300, PCG 14 / 600, C18 PCG, C12 PCG	1	1	45760525	4002395775323	-	-



Systemtilbehør –
Test og måleinstrumenter

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Elektriske testledninger (maks. 1000 volt / 10 ampere). 125 mm lange hoder	1	1	49771004	045242238965	44783972	- -
② Elektriske alligator клемmer (maks. 1000 volt / 10 ampere)	1	1	49771005	045242238972	44783983	- -



Systemtilbehør - Varmejakker

M18™ USB adapter – Oppvarmer jakken med M18™ batterier. – USB lader for MP3-spillere, telefoner, kamera osv.
12 V billader. Oppvarmer jakken med strøm fra bilens 12 V uttak.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① M18™ 2.1A USB kontrollør (M18 USB PS HJ2)	1	1	4932471597	4058546294960	56134101	9518097 -
② 12 V biladapter (12 V CP HJ)	1	1	4932430085	4002395377466	-	- -



MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth®
sporingstag - BTT

Track hvilken som helst eiendel i din MILWAUKEE® ONE-KEY™ digitale kataloig. Par din TICK™ med den ønskede eiendel og tilføy i din digitale ONE-KEY™ katalog for å spore dine eiendeler.
Fullt kompatibel med alle verktøy som har integrert ONE-KEY™
IP68 - står i mot selv de tøffeste arbeidsforholdene
Tåler temperaturer fra +60°C til -20°C
3 års brukstid med innebygget batteri som ikke skal skiftes, eliminerer behovet for batteriskift
Identifiser en eiendel eller spor en eiendel, selv om du ikke kan se den, med den nye innebyggede høyteren
Rekkevidde på opptil 90 m
5 sekunders driftcyklus
NFC lar deg trekke ut data til å feilsøke
QR koden gjør det mulig med 2 trinns aktivering, sporing når Bluetooth® ikke virker og rask identifisering av eiendeler med ONE-KEY™ software
Akselerometeret varsler deg hvis din eiendel har blitt brukt eller flyttet fra sitt område
Solid, one-piece konstruksjon sørger for et sterkere mer holdbart produkt



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sporingstag - BTT	1	1	4933478640	4058546348335	60008688	9522646 -
MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® sporingstag - BTT - 10 pc	10	1	4933478643	4058546348366	60008698	9522647 -

M12™ / M18™ støvoppsamlingssystem

Beskrivelse	Passer til MILWAUKEE®s støvsugersystemer	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Børstemunnstykke	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	2	1	49902301	045242337279	49389105	9521199 -
② Filter	M18 CDEX / M18/28 CPDEX, M12 DE	3	1	49902306	045242299454	46211060	9849242 -
③ Smalt munnstykke	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603	46211094	- -
M12 Dustbox 3-delers sett							
④ Med filterboks, filter og lokk	M12 DE	3	1	49902340	045242299461	46211075	- -
⑤ M18 og M28 støvsuger med filterboks og filter	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948	49389113	9835492 -
⑥ Adapter som muliggjør at M12 DE kan kobles på en støvsuger		1	1	4932430479	4002395381401	48476472	9835468 -
Borehylse - PHDE152							
		1	1	4932471990	4058546298890	56831562	9521217 -



Betongvibratorhoder

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Vibratorhode 38 mm	1	1	4932478612	4058546348052	60009907	9841968 -
Vibratorhode 50 mm	1	1	4932478613	4058546348069	60009936	9841969 -
Vibratorhode 25 mm	1	1	4932479839	4058546376338	60058285	9864427 -
Vibratorhode 63 mm	1	1	4932479840	4058546376345	60058288	9864428 -



Betongvibratorslange

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Vibratorslange 4 m	1	1	4932478610	4058546348038	60009918	9841966 -
Vibratorslange 2 m	1	1	4932478611	4058546348045	60009930	9841967 -



Støvsugerløsninger -
tilbehør

Støvsugere

	Beskrivelse	Passer til MILWAUKEE®s støvsuger- systemer	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.		
①	Antistatisk slange 4 m lengde, 36 mm diameter med verktøyadapter	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 300 EMAC	1	1	4932352311	4002395369706	42405364	9831998	-	
②	Adapter for direkte tilkobling av slange 330552	AS 1,AS 2 C	1	1	4932430833	4002395384952	50612081	-	-	
③	System Ø 35 mm Universal reduksjonskrage Ø 35 / 33 / 27 mm.	WDC 1400 A, AS 1,AS 2 C, AS 3 W, ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932369282	4002395338412	23417348	9848233	-	
④	Ø 35 mm sugerør, 50 cm, plast	ASE 1400, AS 1,AS 2 C,ASM 1400	1	1	4932346620	4002395319503	23417355	9848429	-	
⑤	Forlengerslange Ø 35 mm / 5 m	ASE 1400,ASM 1400	1	1	4932373626	4002395351534	42405001	9848433	-	
⑥	5 x 25L fleeceposer	AS 250 ECP	5	1	4932352306	4002395369652	42405315	9832019	-	
⑦	5 x filterposer 30 liter	AS 300 ELCP, AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	5	1	4932352307	4002395369669	42405326	9831994	-	
⑧	5 x filterposer 30 liter	AS 500 ELCP	5	1	4932352308	4002395369676	42405334	9831995	-	
⑨	Filterposer, plast, 5 stk. 30 l.	AS 250 ECP, AS 300 ELCP, AS 300 EMAC	5	1	4932352309	4002395369683	42405345	9831996	-	
⑩	Filter- poser	Filterposer: 5 stk plastikk, 50 l	AS 500 ELCP	5	1	4932352310	4002395369690	42405353	9831997	-
⑪	Filterposer, kraftig kvalitet 5 x 25 l papirposer	RSE 1400	5	1	4932373852	4002395352821	42404982	9848427	-	
⑫	Filterposer, kraftig kvalitet 5 x 50 l papirposer	ASE 1400, ASM 1400	5	1	4932373621	4002395351503	41591934	9848421	-	
⑬	Fleecepose til AS 30/42	AS 30 LAC, AS 30 MAC, AS 42 MAC	5	1	4932459689	4058546028619	53000572	9863461	-	
⑭	30 l filterposer	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	5	1	4932459690	4058546028626	53000583	9863462	-	
⑮	Filterbeholder	AS 250 ECP, AP 250 ECP	1	1	4932352303	4002395369621	42405281	9832016	-	
⑯	Filterbeholder	AS 300 ELCP, AS 500 ELCP, AS 2-250 ELCP	1	1	4932352304	4002395369638	42405296	9832017	-	
⑰	Filterbeholder	AS 300 EMAC, AS 300 ELAC	2	1	4932352305	4002395369645	42405300	9832018	-	
⑱	Filtere	Filterkassett, 7000 cm2, BIA-bruk, kat. C.	AS 3 W	1	1	4932346588*	4002395319473	-	-	-
⑲	Flat polyester filterkassett, 2 stk	ASE 1400, ASM 1400	1	1	4932373623	4002395351510	30559157	9848416	-	
⑳	PTFE flatt filter	AS 30 LAC, AS 42 MAC, AS 30 MAC	1	1	4932459687	4058546028596	53000553	9863458	-	
㉑	Luftfilter motor	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459688	4058546028602	53000564	9863459	-	
㉒	Metallhåndtak	AS 42 MAC, AS 30 MAC, AS 30 LAC	1	1	4932459691	4058546028633	53000598	9863463	-	



*så lenge lageret rekker




Håndverktøy

HÅNDVERKTØY

Målebånd STUD™ II



- EXO 360™ båndteknologi. Lang levetid, motstandsdyktig mot riper og slitasje.
- Sterk magnet ved start av båndet gjør det enkelt å hekte på flate overflater og rundt rør.
- Opp til 4 m selvstående bånd.
- Forsterking av de første 15cm av båndet.
- 2 sidig print - øker lesbarheten.
- Patentert fingerstopp.
- ABS-hus for mer komfort og holdbarhet på arbeidsplassen.
- Belteklemme med ledningsform - reduserer rift i lommen.
- Hull til sikkerhetssnor.
- Klasse II nøyaktighet.



Sterk magnet



4 M selvstående



Premium bredt målebånd

- Opp til 4 m selvstående bånd.
- Forsterking av de første 15 cm av bladet.
- 2-sidig print - øker lesbarheten.
- Slagfast 5 punkt - forsterker rammen og gjør den mer holdbar.
- Patentert fingerstopp.
- Belteklemme med ledningsform - reduserer rift i lommen.
- Nylonbelagt båndbeskyttelse.
- Hull til sikkerhetssnor.



4 M selvstående



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Premium bredt målebånd 5 m	5	33	1	6	4932471815	4058546297145	56552754	9839329 -
Premium bredt målebånd 8 m	8	33	1	6	4932471816	4058546297152	56552765	9839331 -
Premium bredt målebånd 5 m	5 / 16'	33	1	6	4932471817	4058546297169	56552773	9839332 -
Premium bredt blad 8 m	8 / 26'	33	1	6	4932471818	4058546297176	56552784	9839333 -

Magnetisk målebånd GEN III



- Sterk magnet ved start av båndet gjør det enkelt å hekte på flate overflater og rundt rør.
- Kompakt og ergonomisk design.
- Forbedret selvstående bånd opp til 3,4 meter.
- Nylon ikke-reflekterende båndbeskyttelse, opptil 10 ganger mer motstandsdyktig mot skader på arbeidsplassen.
- 27 mm blad med dobbeltsidig markeringer på båndet for enklere lesbarhet.
- Patentert fingerstopp: stabil når den er uttrekt
- 5-punkts forsterket hus for holdbarhet på arbeidsplassen.
- Klasse II nøyaktighet.
- Arkitektskala gir enkel beregning av skalerte tegninger.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Magnetisk målebånd 5 m	5	27	1	6	4932464599	4058546225445	56034557	9838931 -
Magnetisk målebånd 8 m	8	27	1	6	4932464600	4058546225452	56034561	9838932 -
Magnetisk målebånd 10 m	10	27	1	6	4932464601	4058546225469	56034576	9838933 -
Magnetisk målebånd 5 m - 16 ft	5 / 16'	27	1	6	4932464602	4058546225476	56034580	9838934 -
Magnetisk målebånd 8 m - 26 ft	8 / 26'	27	1	6	4932464603	4058546225483	56034595	9838935 -



Målebånd med autolås

- Automatisk lås: Målebåndet låses automatisk etterhvert som båndet dras ut.
- Nylonbelagt bånd beskyttet mot skader, skitt og vann.
- Forsterket hus for enestående levetid.
- ABS-hus med slagfast ytre beskyttelse for komfortabel håndtering og motstandskraft.
- Kompakt design og komfortabel størrelse.
- Heavy duty belteklips
- Klasse II nøyaktighet.
- Flerpakk. Bestilles i 6 stk pr pk.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Målebånd autolås 5 m	5	25	1	6	4932464663	4058546226084	54343236	9860478
Målebånd autolås 8 m	8	25	1	6	4932464664	4058546226091	54343240	9860431
Målebånd autolås 5 m - 16 ft	5	25	1	6	4932464665	4058546226107	56552542	-
Målebånd autolås 8 m - 26 ft	8	25	1	6	4932464666	4058546226114	56552557	-

Pro kompakt målebånd

- Forbedret ergonomi og kompakt størrelse
- Driftssikkerhet på arbeidsplassen
- 5-punkts forsterket ramme.
- 2G nylonforet båndbeskyttelse
- Forbedret fleksibilitet og beskyttelse mot brudd
- Tåler å slippes fra 3 m høyde
- Ikkemagnetisk
- Skala med forbedret lesbarhet
- Mer kompakt beltekrok med ny design
- Bakre sokkel for enkel vertikal oppmåling
- Kompakt lommevennlig beltelips



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Pro kompakt målebånd C3/16	3	16	1	12	4932459591	4058546027636	51783514	9863447
Pro kompakt målebånd C5/19	5	19	1	12	4932459592	4058546027643	51783525	9863448
Pro kompakt målebånd C5/25	5	25	1	6	4932459593	4058546027650	51783533	9863449
Pro kompakt målebånd C8/25	8	25	1	6	4932459594	4058546027667	51783552	9863451
Pro kompakt målebånd C5-16/25	5 / 16'	25	1	24	4932459595	4058546027674	51783563	9863452
Pro kompakt målebånd C8-26/25	8 / 26'	25	1	12	4932459596	4058546027681	51783578	9863453

LED Magnetisk målebånd 7,5 m

NYHET

- 100 Lumen LED lys, som lyser opp til 3 m arbeidsområde.
- MILWAUKEE® Oppladbart internt batteri laded's med inkludert mikro-USB-kabel.
- Ladeindikator rød/oransje/grønn viser ladestatus på batteriet.
- 2,5 time driftstid.
- 30 mm blad med dobbeltsidig trykk, og arkitektskala gir enkel beregning av skalerte tegninger.
- Selvstående opp til 4,6 m.
- Fingerstopp og fingerbeskyttelse når bladet trekkes inn.
- Sterk magnet i starten av båndet gjør det enkelt å hekte på flate overflater og runde rør.
- Gummiert område gir godt grep og komfort.
- Slitesterkt belegg - forsterker de første 15 cm av bladet.
- Nylon ikke-reflekterende bladbeskyttelse, gjør målebåndet motstandsdyktig mot slitasje.
- Klasse II nøyaktighet.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

LED Magnetisk målebånd 7.5 m	7.5	30	1	1	4932492469	4058546418366	60070842	9523876
------------------------------	-----	----	---	---	------------	---------------	----------	---------

Målebånd med LED-lys

- 19 LUX LED lys gjør det lettere å finne målepunktet.
- Lakkert nylonblad med beskyttelse mot skader, skitt og vann.
- 4-punkts forsterket hus for enestående levetid.
- ABS-hus med slagfast ytre beskyttelse for komfortabel håndtering og motstandskraft.
- Kompakt design og komfortabel størrelse.
- Magnetfeste på siden for feste til metall verktøykasse eller andre metallflater.
- 2 x CR2016 batterier følger med pakningen.
- Klasse II nøyaktighet.
- Flerpakk. Bestilles i 12 stk pr pk.



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

Målebånd med LED-lys 3 m / 10 ft	3	12	1	12	48226602	045242529285	54343255	9860441
----------------------------------	---	----	---	----	----------	--------------	----------	---------

Slimline målebånd

- Kompakt med forbedret ergonomisk design
- Nylonforing som beskytter mot brudd, fukt og rusk
- Hus i kraftig ABS plast med gummierte gripesoner for sikkert grep, driftssikkerhet og maksimal brukerkomfort
- 4-punkts forsterket ramme
- Bakre sokkel for enkel vertikal oppmåling
- Belteklips
- Klasse II nøyaktighet.
- Bestilles i kartong med 24,12 eller 6 målebånd i hver



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
S3 / 16	3	16	1	12	48227703	045242512898	53448038	9863592	-
S5 / 19	5	19	1	12	48227705	045242512904	53448042	9863593	-
S5 / 25	5	25	1	6	48227706	045242512911	53448057	9863594	-
S8 / 25	8	25	1	6	48227708	045242512928	53448061	9863595	-
S5-16 / 25	5/16'	25	1	24	48227717	045242512935	53448076	9863596	-
S8-26 / 25	8/26'	25	1	24	48227726	045242512942	53448080	9863597	-

Målebånd - 2 m / 6'



- 5 punkt forsterket ramme for 10x lengre holdbarhet.
- 13 mm båndbredde.
- Nylonbånd: for maksimal holdbarhet
- Ergonomisk og komfortabel: Slank design for enkel bruk
- Leveres i kasser a 12 stk.

Beskrivelse	Lengde (m)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
2 m / 6 ft metrisk og imperisk målebånd	2	1	12	48225502	045242468034	50583453	9836681	-

Kompositt tommestokk

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelreferanse, rustfri
- Tåler vann
- Holdbar merking



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Nøyaktighet	Ledd	Hengsel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kompositt målestokk	2	15 x 3.20	Klasse 2	10	Plastikk og rustfritt stål	1	10	4932459301	4058546002671	51782462	9849555	-

Tommestokk i tre

- Låser ved 90°/180°.
- Vinkelreferanse



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Nøyaktighet	Ledd	Hengsel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Tommestokk i tre	2	16 x 3.20	Klasse 3	10	Messing	1	12	4932459302	4058546002688	51782477	9849556	-

Tynn tommestokk

- Låser ved 180°.
- Fleksibel smal design



Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Nøyaktighet	Ledd	Hengsel	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Tynn tommestokk	2	16 x 2.70	Klasse 3	10	Brass	1	10	4932459303	4058546002695	51782481	9849557	-

Åpent målebånd

- Stålblad med ekstra tykk nylonforing for beste holdbarhet
- Klasseledende motstand mot strekk. Opp til 50% bedre enn glassfiber
- Kraftig og slagfast design med forsterket metallhåndtak
- 3:1 utveksling via planetgir for 10x bedre holdbarhet og mykt inntrekk
- GRIME GUARD: Tøtrker båndet på vei inn
- Klasse 2 nøyaktighet
- 2-sidig skala med metrisk på oversiden og imperialsk på undersiden av båndet

	Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Åpent målebånd 30 m / 100 ft	30	13	1	1	48225203	045242486069	51449137	9849511	-
②	Åpent målebånd 100 m / 330 ft	100	9.5	1	1	48225211	045242486076	51449141	9849512	-



Glassfiber lange målebånd

- Glassfiber bånd sikrer lav vekt.
- 3:1 planetarisk utveksling for lang levetid og jevn innrulling.
- HINDRER SKITT: Innebygget rengjøring holder båndet rent og fritt for slitende møkk.
- Dobbelsidig måleskala. Metrisk måling på oversiden, imperial (tommer og fot) på undersiden av båndet.

	Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	Glassfiber langt målebånd kombi 30m/100ft	30	13	1	1	48225330	045242527731	55217044	9838274	-
	Målebånd i glassfiber, langt kombi 60 m/200 ft.	60	13	1	1	48225360	045242527748	55217052	9838275	-



Lukket målebånd

- 30 m metrisk målebånd med 9.5 mm båndbredde
- GRIME GUARD: Tørker båndet på vei inn
- Kraftig og slagfast design med forsterket metallhåndtak
- 3:1 utveksling via planetgir for 10x bedre holdbarhet og mykt inntrekk
- Klasse 2 nøyaktighet



	Beskrivelse	Lengde (m)	Bladbredde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	Lukket målebånd 30 m	30	9.5	1	1	48225103	045242486106	51448721	9849509	-

Digitalt vater



	Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	Digital vater 60 cm	60	0	1	1	4933471978	4058546298777	56492898	9839339	-
	Digital vater 120 cm	120	2	1	1	4933471979	4058546298784	56492902	9839341	-



Utrekkbart vater



- Dekker lengder fra 200 cm - 366 cm med lasermerkede mål.
- SHARPSITE™ libel teknologi.
- Forsterkede indre komponenter beskytter nivået mot skade eller slitasje.
- Presisjonsmalt måleflate gir nøyaktighet i alle arbeidsstillinger.
- Nøyaktig til 0,029° (0,0005" / in, 0,5 mm / m) I normal og omvendt posisjon.
- Libellen er enkel å rengjøre og optimaliserer synligheten.
- Full griperamme for forbedret ergonomi under transport og bruk.
- Sikre verktøyavtakbare stativer.



	Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	Utrekkbar 200 cm - 366 cm	200 - 366	2	1	1	4932471355	4058546289836	56492883	9839338	-



REDSTICK™ BACKBONE™ vater



- BACKBONE™ forsterket metallramme for maksimal driftssikkerhet
- SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet
- Store håndtak for enkelt transport
- Presisjonsfrest måleflate for nøyaktighet i alle posisjoner
- Libeller med ekstra høy kontrast for optimert synlighet
- Kraftige avtagbare endestykker beskytter rammen
- Gummierte grep som sitter på veggen for enkel vatring eller oppmåling
- Hull for enkelt oppheng
- Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 ʹ/in, 0.5 mm/m) i normal stilling
- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft (kun magnetisk vater)



Kraftig og holdbar BACKBONE™ metallramme



SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet



Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft (kun magnetiske vater)



Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
40 cm magnetisk vater	40	0	1	1	4932459061	4002395280322	51782144	9849541 -
60 cm magnetisk vater	60	0	1	1	4932459063	4002395280346	51782163	9849543 -
80 cm magnetisk vater	80	1	1	1	4932459065	4002395280360	51782197	9849545 -
100 cm magnetisk vater	100	0	1	1	4932459067	4002395280384	51782216	9849365 -
120 cm magnetisk vater	120	2	1	1	4932459069	4002395281008	51782246	9849367 -
180 cm magnetisk vater	180	2	1	1	4932459071	4002395281046	51782265	9849369 -
200 cm magnetisk vater	200	2	1	1	4932459073	4002395281060	51782284	9849372 -
240 cm magnetisk vater	240	2	1	1	4932459075	4002395281084	51782318	9849374 -
40 cm vater	40	0	1	1	4932459060	4002395280315	51782133	9849539 -
60 cm vater	60	0	1	1	4932459062	4002395280339	51782152	9849542 -
80 cm vater	80	1	1	1	4932459064	4002395280353	51782182	9849544 -
100 cm vater	100	0	1	1	4932459066	4002395280377	51782201	9849364 -
120 cm vater	120	2	1	1	4932459068	4002395280391	51782220	9849366 -
180 cm vater	180	2	1	1	4932459070	4002395281015	51782254	9849368 -
200 cm vater	200	2	1	1	4932459072	4002395281053	51782273	9849371 -
240 cm vater	240	2	1	1	4932459074	4002395281077	51782303	9849373 -
Endestykker til REDSTICK™ BACKBONE™ vater			2	1	4932459680	4058546028527	52891633	9863478 -

REDSTICK™ kompakt box vater



- SHARPSITE™ libellteknologi med forbedret lesbarhet
- Kompakt og kraftig ramme
- Presisjonsfrest måleflate for beste nøyaktighet
- Libellsystem med høy kontrast for beste lesbarhet
- Forsterkede neomagneter med maksimal holdekraft (kun magnetiske vater)
- Nøyaktighet 0.029°, 0.5 mm/m
- Støtbsorberende endestykker



Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Magnetisk vater 40 cm	40	0	1	1	4932459079	4002395281725	52121345	9863466 -
60 cm magnetisk	60	0	1	1	4932459081	4002395281749	52121364	9863468 -
80 cm magnetisk	80	0	1	1	4932459083	4002395281763	52121398	9863471 -
100 cm magnetisk	100	0	1	1	4932459085	4002395281787	52121417	9863473 -
120 cm magnetisk	120	0	1	1	4932459087	4002395282401	52121436	9863475 -
180 cm magnetisk	180	0	1	1	4932459089	4002395282425	52121455	9863477 -
40 cm ikke-magnetisk	40	0	1	1	4932459078	4002395281718	52121326	9863465 -
Ikke-magnetisk vater 60 cm	60	0	1	1	4932459080	4002395281732	52121353	9863467 -
Ikke-magnetisk vater 80 cm	80	0	1	1	4932459082	4002395281756	52121383	9863469 -
Ikke-magnetisk vater 100 cm	100	0	1	1	4932459084	4002395281770	52121402	9863472 -
Ikke-magnetisk vater 120 cm	120	0	1	1	4932459086	4002395281794	52121421	9863474 -
Ikke-magnetisk vater 180 cm	180	0	1	1	4932459088	4002395282418	52121440	9863476 -
Endestykker til REDSTICK™ kompakte vater			2	1	4932459681	4058546028534	52891644	9863479 -

Vater



- To støtsikre og UV beskyttede akryllibeller
- Presisjonsfrest måleflate med opp til 120 cm maksimal nøyaktighet
- Støtbsorberende endestykker
- Gummierte gripeflater som holder fast i veggen, Kraftig hull for oppheng
- VPA presisjonssertifikat
- Nøyaktig ned til 0.029° (0.5mm/m)



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
20 cm magnetisk	20	1	10	4932478897	4058546361792	57850864	9838691 -
40 cm magnetisk	40	1	1	4932464854	4058546227999	54343565	9860415 -
60 cm magnetisk	60	1	1	4932464855	4058546228002	54343573	9860508 -
100 cm magnetisk	100	1	1	4932464856	4058546228019	54343584	9860406 -
180 cm magnetisk	180	1	1	4932464857	4058546228026	54343592	9860424 -
① Ikke-magnetisk 20 cm	20	1	10	4932472091	4058546324872	56566137	9839342 -
40 cm ikke-magnetisk	40	1	1	4932459090	4002395282432	51782322	9849546 -
60 cm ikke-magnetisk	60	1	1	4932459091	4002395282449	51782337	9849547 -
80 cm ikke-magnetisk	80	1	1	4932459092	4002395282456	51782341	9849548 -
100 cm ikke-magnetisk	100	1	1	4932459093	4002395282463	51782360	9849375 -
120 cm ikke-magnetisk	120	1	1	4932459094	4002395282470	51782375	9849376 -
180 cm ikke-magnetisk	180	1	1	4932459095	4002395282487	51782386	9849377 -
Ikke-magnetisk 200 cm vater	200	1	1	4932459590	4058546027629	52121474	9863445 -



I-beam vater



- Lettvekt forsterket aluminiumsramme.
- Magnetisk kant tillater håndfri bruk når du arbeider med metall.
- Nøyaktig til 0,029° (0,5 mm / m) I normal og omvendt posisjon.
- Mål-libelle for enkel avlesning av 1 og 2 grader måling
- Høy kontrast libelle for maksimal synlighet.
- Støtabsorberende endestykker.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Håndtak	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
I-Beam vater Magnetisk - 60 cm	60	1	1	1	4932478565	4058546347581	57850834	9838687 -
I-Beam vater Magnetisk - 120 cm	120	2	1	1	4932478566	4058546347598	57850845	9838688 -
I-Beam vater Magnetisk - 200 cm	200	2	1	1	4932478567	4058546347604	57850853	9838689 -

REDCAST helstøpt vater



- To støtsikre og UV beskyttede akryllibeller
- To kraftige slagsoner for levilering av fliser og stein
- Hull til bor mellom 5 og 12 mm
- Presisjonsfrest måleflate for nøyaktighet i alle posisjoner
- Hull til oppheng
- VPA presisjonssertifikat
- Nøyaktig ned til 0.029° (0.0005 ~/in, 0.5 mm/m)



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
REDCAST helstøpt vater 60 cm	60	1	1	4932459098	4002395283118	51782424	9849552 -
REDCAST helstøpt vater 80 cm	80	1	1	4932459099	4002395283125	51782432	9849553 -

Torpedovater



- SHARPSITE™ libellteknologi gir forbedret lesbarhet
- Låsbar 360° libell. Identifiser og repeter vinkler raskt og enkelt. Lås libellen for måling som holder til neste gang vateret brukes
- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
- Forsterkede libeller i solid akryl for maksimal holdbarhet
- Helstøpt aluminiumskropp som tåler alle forhold på arbeidsplassen
- Presisjonsfrest måleflate for maksimal nøyaktighet i alle posisjoner
- Hull for oppheng
- Presis til 0.029° (0.0005 ~/in, 0.5 mm/m)



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Torpedovater	25	1	1	4932459096	4002395282494	51782394	9849549 -

Torpedovater



- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft
- Stort vindu med lettlest skala for helling med 1/8" eller 1/4" pr fot i begge retninger
- Forsterkede akryllibeller for maksimal holdbarhet og lesbarhet
- Spor til vatring over sveisekanter
- V-spor for maksimal stabilitet ved vavtring av ikkemagnetiske materialer
- Lasergravert skala for rask oppmåling
- Smal, kompakt design for enkel oppbevaring



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Torpedovater	17	1	1	4932459097	4002395283101	51782413	9849551 -

Lommevater



- 360° justerbar libell for enkel lesbarhet
- Låsemekanisme for enkel bruk etter oppbevaring
- Forsterkede neomagneter for maksimal holdekraft.
- V-spor for vatring på rør
- Presisjonsfrest kant for beste nøyaktighet
- Kompakt størrelse for enkel bruk og transport



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Lommevater	7.8	1	6	4932459597	4058546027698	52891557	9863455 -

Kompakt torpedo



- SHARPSITE™ Vial for enkel avlesing av 1 til 2 grader.
- Kompakt størrelse
- Optimalisert V-groove design for stabilitet ved avrundet overflate
- Sveiseavstand til vateret over sveiselinjer i rør og annet materiale.
- Forsterkede jordartsmagneter for maksimal holdekraft.
- Nøyaktighet 0.029° (0.0005 ʳ/in, 0.5 mm/m).



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kompakt torpedo	7.6	1	1	4932472122	4058546325183	-	9521223 -

Minivater



- Lett og kompakt vater som passer i lommen
- Kraftig, støtbeskyttet og UV-beskyttet akryllibell
- Støtsikre endestykker
- Nøyaktighet ned til 0.029° (0.0005 ʳ/in, 0.5 mm/m)
- VPA presisjonssertifikat



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Minibox vater	10	1	10	4932459100	4002395283446	51782443	9849554 -

Kritthjul

- Ekstra tykk krittssnor - 2 mm tykk for maksimal synlighet
- Planetray girsystem for økt holdbarhet.
- ¼ girforhold for rask tilbaketrekning.
- Stor krittkapasitet.
- Enkel refill via den ekstra store åpningen.
- Enkel snorsikring for å låse snoren.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 30 m krittssnor	1	1	4932471634	4058546295332	56311424	9518205 -
② 45 m krittssnor	1	1	4932471635	4058546295349	56311432	9518206 -
③ 30 m erstatningssnor, krittssnor	1	1	4932471636	4058546295356	56311443	9518214 -
45 m erstatningssnor, krittssnor	1	1	4932471637	4058546295363	56311458	9518215 -

Tømmermannsvinkel

- Forsterket ramme.
- Laseretsede markeringer gir overlegen synlighet.
- Presisjonshakk for enkel merking.
- Tilsvarende konverteringstabell.
- Markeringer for å finne vinklinger.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Length [Inch]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Tømmermannsvinkel	40 x 60	-	1	1	4932472126	4058546325220	57379923	9521921 -
Tømmermannsvinkel imperial	-	16 x 24	1	1	4932472125	4058546325213	57379912	9521919 -

Gradvinkel

- Precision Scribe Notches for enkel merking.
- Laseretsede markeringer for høy synlighet.
- Hullmarkeringer for å hjelpe til med å kutte rørmaterialer.
- Økt hælbredde for forbedret grep.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Length [Inch]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Gradvinkel metrisk	18	-	1	1	4932472124	4058546325206	57379893	9521917 -
Gradvinkel imperial	-	7	1	1	4932472123	4058546325190	57379893	9521917 -

INKZALL™ merkepenn

- Holder seg spiss og dyttes ikke tilbake under press
- Akrylspiss for merking på rue overflater som OSB plater eller betong
- Pennen kan fortsatt skrive selv etter 72+ timer uten kork
- For bruk på betong, tre, kryssfinner, OSB eller plastikk
- Kan brukes på våre eller oljede overflater
- Kort tørketid - reduserer faren for utsmøring på f.eks PVC eller metalloverflater
- Tynn penn for bruk på steder med begrenset plass
- Klips til praktisk feste på hjelmen, beltet eller kragen
- Åpnes enkelt med én hånd.
- Anti-rull design - ruller ikke på overflaten.

	Beskrivelse	Farge	Spiss	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	INKZALL™ Merkepenn *	Sort	1 mm	1	36	48223100	045242319473	48479321	9849253	-
②	INKZALL™ Merkepenn *	Rød	1 mm	1	36	48223170	045242355259	53448292	9863622	-
③	INKZALL™ markør*	Blå	1mm	1	36	4932492126	4058546414931	60048252	9864146	-
④	INKZALL™ markør	Grønn	1mm	1	36	4932492127	4058546414948	60048257	9864147	-
⑤	INKZALL™ merkepenn med stylus	Sort	1 mm	1	1	48223101	045242297436	48479336	9835467	-
⑥	INKZALL™ merkepenn med tynn spiss	Sort	0.6 mm	4	1	48223154	045242479764	52121281	9863431	-
⑦	INKZALL™ Merkepenn med tynn spiss Blå, Rød, Grønn, Sort		1 mm	4	1	48223106	045242333585	48973286	9849161	-
⑧	INKZALL™ Merkepenn med kantet spiss	Sort	1- 4,8 mm	1	1	48223103	045242333608	48973275	9849209	-

* Minimumsordre er 36 (= 1 pakke, 36x 48223100). Bestillinger større enn 36 produkter bestilles i multipler av 36. (36, 72, 108...).

INKZALL™ merkepenn med flat tupp

- Pennen fungerer fortsatt etter 72+ uten kork på.
- Kan brukes på våt, oljet, rusten og tilsvarende overflater.
- For bruk på betong, tre, metall, kryssfiner, OSB, plast.
- Rask tørketid - reduserte markeringer på PVC, metalloverflater.
- Lettere å lese på avstand på grunn av de økte str.

	Beskrivelse	Farge	Spiss	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	INKZALL™ sort flat merkepenn L (3pk)	Sort	6.2 mm	3	1	4932471554	4058546294533	56107686	9518082	-
②	INKZALL™ sort flat merkepenn L	Sort	6.2 mm	1	12	4932471555	4058546294540	56107694	9518083	-
③	INKZALL™ rød flat merkepenn L	Rød	6.2 mm	1	12	4932471556	4058546294557	56107705	9518084	-
④	INKZALL™ blå flat merkepenn L	Blå	6.2 mm	1	12	4932471557	4058546294564	56107713	9518085	-
⑤	INKZALL™ sort flat merkepenn XL (1 stk)	Sort	14.5 mm	1	1	4932471558	4058546294571	56107724	9518086	-
⑥	INKZALL™ sort flat merkepenn XL	Sort	14.5 mm	1	12	4932471559	4058546294588	56107732	9518087	-
⑦	INKZALL™ rød flat merkepenn XL	Rød	14.5 mm	1	12	4932471560	4058546294595	56107743	9518088	-
⑧	INKZALL™ blå flat merkepenn XL	Blå	14.5 mm	1	12	4932471561	4058546294601	56107758	9518089	-



INKZALL™ Liquid Paint merkepenner

- Merkepenn med trykkventil
- Holdbar akrylspiss for bryk i krevende omgivelser og i temperaturer mellom -10° og opp til + 145°
- Skriver på mørke overflater hvor andre merkepenner ikke synes
- Skriver på rue, møkkete og fettete overflater
- For bruk på betong, jernrør, aluminium, PVC, stål og rustfritt stål og gummi
- 10 sekunders tørketid
- Vann og UV beskyttet merking
- Permanent blekk, varer opp til 6 måneder selv i de mest krevende utendørsmiljøer
- Metallkropp for beste holdbarhet
- Xylene-fritt blekk
- VIKTIG: rist merkepennen med korken på. Fjern korken og pump forsiktig spissen opp og ned til blekket flyter ut til spissen




	Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Gul	1	12	48223721	045242363377	51285825	9849502	-
②	INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Hvit	1	12	48223711	045242363360	51285814	9849501	-
③	INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Sort	1	12	48223731	045242363384	51285833	9849503	-
④	INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Blå	1	12	4932492144	4058546415112	60048231	9864149	-
⑤	INKZALL™ Liquid Paint merkepenn	Rød	1	12	4932492143	4058546415105	60048268	9864148	-



INKZALL™ highlighters

- Kraftig spiss som holder formen lenger
- Smøres ikke ut, trekker ikke gjennom
- Ikke giftig blekk, ASTM D 4236 sertifisert
- Ideell for arkitekttegninger, merkelapper eller kontorpapir
- Design som ikke ruller
- Alle INKZALL™ merkepenner leveres med klips for enkel oppbevaring på hjelmen, buksene osv
- Leveres med hull til line for feste i beltet

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	INKZALL™ highlighters - gul	5	1	48223201	045242482573	51782965	9849597	-
②	INKZALL™ highlighters - flere farger	5	1	48223206	045242482580	51782973	9849598	-



INKZALL™ merkepenn med tynn spiss

- 0.6 mm spiss
- Tetter seg ikke til
- Velegnet til å merke etiketter på ledninger, skrive rettelser til tegninger m.m

	Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	INKZALL™ sort merkepenn med tynn spiss (4 stk)	Sort	4	1	48223164	045242479818	52121300	9863432	-
②	INKZALL™ merkepenn med tynn spiss, farger (4 stk)	Sort, Rød, Blå	4	1	48223165	045242479825	52121315	9863433	-



FASTBACK™ foldbar arbeidskniv

- Åpnes med en hånd. Brukeren kan enkelt åpne og folde kniven sammen
- Integreert kutteblad. Brukeren kan kutte kabler uten å folde ut kniven
- Skift blad uten verktøy
- Kabelstripper. Elimenerer behovet for ekstra verktøy
- Smal design. Tar lite plass i lommen
- Belteklips for enkel oppbevaring



①

②

③

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① FASTBACK™ kompakt foldekniv	1	1	4932471356	4058546289843	56107622	9518075	-
② FASTBACK™ foldbar arbeidskniv	1	6	4932471357	4058546289850	56107637	9518076	-
③ FASTBACK™ foldekniv med integreert bladoppbevaring	1	1	4932471358	4058546289867	56107641	9518077	-

FASTBACK™ 5 i 1 foldekniv

- Press og flip gir enkel håndtering
- Stålforsterket blad
- Lås sikrer bladet i åpen posisjon.
- Tagger gjør det lettere å skjære i materialer.
- Foldekniven inkluderer 1/4" bitsholder sammen med en vendbar PH2 og slot bits.
- Innebygget flaskeåpner.
- Belteklips.
- Hull til verktøysikring.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
FASTBACK™ 5 i 1 foldekniv	1	1	4932492454	4058546418212	60070874	9523872	-

FASTBACK™ 6 i 1 verktøyskniv

- 1/4" Hex bit holder med dobbel PH2 og SL5.5.
- Enhånds bladåpning. Brukeren kan åpne bladet med en hånd for enkel åpning.
- Verktøyfritt skifte av knivblad.
- Stripskutter. Eliminerer behovet for å lete etter et annet verktøy.
- Belteklips for enkel oppbevaring.
- Integreert flaskeåpner.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
FASTBACK™ 6 i 1 verktøykniv	1	1	4932478559	4058546347529	57379855	9522275	-

FASTBACK™ Foldekniv

- Funksjon for åpning og bruk med én hånd
- Blad i rustfritt stål som kan slipes
- Glatt blad med spiss for rene, glatte snitt
- Stift som låser bladet i åpen stilling
- Hull til snor
- Belteklips for enkel tilgang
- Kompakt kniv som passer i lommen

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① FASTBACK™ foldekniv	1	1	48221990	045242296842	51661986	9849583	-
② FASTBACK™ Camo foldekniv	1	1	4932492375	4058546417420	60070845	9523868	-

①

②



Kompakt lommekniv

- Kompakt størrelse for å bære i lommen.
- Skarpe blad i rustfritt stål.
- Spiss tupp gir kontrollert og jevne kutt
- Førlås fester bladet i åpen stilling.
- Hull til sikkerhetssnor

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Kompakt lommekniv	1	1	4932478560	4058546347536	57379866	9522276	-
② Diskdisplay til kompakt lommekniv	1	10	4932492661	4058546414115	60070864	9523884	-


①

②



Kniv med fast blad

- Kniven med fast blad er laget for optimal skarphet og holdbarhet.
- Rustfritt stålblad 4" (101 mm) optimalisert for å holde seg skarpere lenger
- Tange i metall gir god holdbarhet ved krevende kutt.
- Ergonomisk håndtak gir et sikkert og komfortabelt grep.
- Praktisk feste til sikkerhetssnor.
- Holdbar støpt slire med belteklemme for rask tilgang.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kniv med fast blad	1	1	4932464828	4058546227739	55217078	9838268	-

Hawkbill kniv med fast blad

- Hawkbill-kniven med fast blad er ideell for avisolering av ledninger og kabler.
- Bladet i rustfritt stål er optimalisert for å holde seg skarpere lenger.
- Tenner i metall gir kniven holdbarhet ved krevende kutt.
- Stort ergonomisk håndtak utformet for komfortabel bruk med hansker.
- Praktisk feste til sikkerhetssnor.
- Holdbar støpt slire med belteklemme for rask tilgang.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Hawkbill kniv med fast blad	1	1	4932464829	4058546227746	55217082	9838269	-

HARDLINE™ Foldekniv

- Premium D2 stål for beste rustbeskyttelse. Kraftig blad som holder seg skarpt lengre
- Glatt eller tagget 75 mm blad for optimal skjæreytelse
- 1-hånds åpnemekanisme
- Stålramme som låser bladet i åpen posisjon
- Kraftig nylonhåndtak og ramme i rustfritt stål
- Kraftig låsemekanisme for sikker bruk
- Hull til verktøysikring
- Reversibel belteklips




Beskrivelse	Bladtype	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① HARDLINE™ 75mmfoldekniv med glatt blad	Glatt	1	1	48221994	045242477043	51661994	9849584	-
② HARDLINE™ 75mm foldekniv med tagget blad	Tagget	1	1	48221998	045242359165	51662005	9849585	-
③ HARDLINE™ Foldekniv 64mm - Glatt	Glatt	1	1	4932492452	4058546418199	60070866	9523869	-
④ HARDLINE™ Foldekniv 89mm - Glatt	Glatt	1	1	4932492453	4058546418205	60070848	9523871	-

①

②

③

④



HARDLINE™ kniv med fast blad

- AUS-8 stålblad på 5 tommer (127 mm) gjør at bladet holder seg skarpt lenger, slik at brukeren ikke trenger å slipe kniven så ofte.
- Tange i metall gir kniven holdbarhet ved krevende kutt.
- Støpt håndtak for et sterkt og sikkert grep, samt stroppfeste.
- Slitesterk slire med mange bæremuligheter gir rask tilgang.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
HARDLINE™ kniv med fast blad	1	1	4932464830	4058546227753	55217097	9838271	-

Kniv med fast blad

- Fast blad for en enklere og raskest tilgang til kniven.
- Verktøymekanisme: Sparer tid. Tommelfinger-mekanisme gjør det mulig å skifte blad raskt og uten ekstra verktøy.
- Bladoppbevaring rommer opptil 5 knivblader praktisk inne i håndtaket.
- Hull til sikkerhetssnor.
- Heavy Duty: holdbar fullmetall hus.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kniv med fast blad	1	1	4932471361	4058546289898	56107675	9518081	-

Tapetkniv

- Sideskyvemekanisme for å redusere risikoen for utilsiktet bladutskyvning.
- Hel metallkropp med gummioverstøp for økt holdbarhet, komfort og redusert håndglipp.
- Skift blad uten verktøy
- Integrert holder for 5 reserveblad
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.

①



②



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Kompakt verktøykniv	1	1	4932492379	4058546417468	60122986	9524063	-
② Tapetkniv	1	1	4932492378	4058546417451	60122985	9524062	-

Automatisk sikkerhetskniv

- Automatisk bladmekanisme: bladet trekker seg tilbake når du slipper knappenIntegrert holder for 5 reserveblad
- Skift blad uten verktøy. Skruen løsnes enkelt med tommelen for tilgang til mekanismen og ekstra blader
- Heavy Duty: kraftig metallkonstruksjon



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Automatisk tapetkniv	1	1	4932471360	4058546289881	56107660	9518079	-

Blader til arbeidskniv


- Karbidblad for lang levetid
- Optimalisert kuttevinkel og bladfremføring for effektive kutt
- Skarp skjærekant for rene snitt
- Reserveblader ligger godt beskyttet og lett tilgjengelig i oppbevaringsboksen



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Høyde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Knivblader	62	19	50	1	48221950	045242344444	47153854	9835004	-
			5	1	48221905	045242268061	52120074	9832198	-
② Krokblader	62	19	50	1	48221952	045242286980	47562775	9835005	-
③ Blader til tapetkniv (avrundet)	62	19	5	1	48221934	045242286942	47562760	9835003	-

Brytebladkniver


- Metal lock* for maximum durability and longer lifetime.
- Lock with a speed thread* that allows faster blade adjustment.
- Auto-lock slide** for faster blade adjustment.
- Snap-off cap pocket clip** snaps off blade segments.
- Overmolded handle offers a slip resistant grip and is an acetone resistant.
- Iron carbide blade for longer lifetime, increased sharpness and clean cut finish.



Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Antall seksjoner	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 9 mm brytebladkniv	9	13	1	1	48221960	045242296811	47562703	-	-
② 18 mm brytebladkniv	18	8	1	1	48221961	045242296798	47562718	-	-
③ 25 mm brytebladkniv	25	7	1	1	48221962	045242296828	47562722	-	-

Bryteblader

- Robust oppbevaringsenhet med enkel tilgang til bladene
- Optimalisert guttevinkel og bladgeometri for beste presisjon
- Karbidblad for beste levetid
- Skrarp skjærekant for rene snitt



Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Antall seksjoner	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Bryteblad 9 mm	9	13	10	1	4932480106	4058546403911	60009182	9841478	-
② Bryteblad 18 mm	18	8	10	1	4932480107	4058546403928	60009189	9841479	-
③ Bryteblad 25 mm	25	7	10	1	4932480108	4058546403935	60009200	9841481	-

Kompakt knivsliper

- Tre slipestiler for tyngre, lettere og taggete knivsliping.
- Fingerløkkehull for enklere holding og mer kontroll.
- En magnet for praktisk oppbevaring.
- ID-markeringer med høy kontrast foran og bak for lettere lesbarhet.
- Allsidig bruk for kniver og sakser.
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kompakt knivsliper	1	6	4932478562	4058546347550	60139405	9524342	-

PVC sag

- Metallhåndtak for beste driftssikkerhet
- Verktøyløst bladbytte for opp til 10x raskere bytte
- Gummieret håndtak for beste komfort og sikkert grep
- Kompakt design

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PVC sag	1	1	48220212	045242467518	51114352	9837362	-
PVC sag reserveblad	1	1	48220222	045242467532	51114363	9837363	-



Kompakt baufil

- Verktøyløst bladbytte for skifte av blad opp til 10x raskere
- Kompakt design. Ideell for saging på steder med begrenset plass
- Justerbar bladlengde for enkel dykksaging
- Gummieret grep for beste komfort
- Mottar 12" blader
- Leveres med 10" / 24 Tpi blad

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kompakt baufil	1	1	48220012	045242204571	50612115	9836683	-



Foldbart saghåndtak

- Forsterret håndtaksende for enklere og komfortabel håndtering.
- Alle150mm SAWZALL™ blader kan brukes og er compatible med alle SAWZALL™ tilsvarende sagblad.
- Verktøyløst skifte av blad.
- Foldeblad for enklere og tryggere oppbevaring.
- Leveres med 8 TPI, 150 mm blad.
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.

Beskrivelse	Bladlengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Foldbart saghåndtak	150	1	1	4932492812	4058546476830	60154609	9524762	-



Baufil

- Tough metal frame, supports higher tension (25,000 PSI / 250 lbs).
- Overmould handle ensures secure grip and user comfort.
- Internal blade storage for extra blades.
- Supplied with 12" / 24 Tpi blade.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Baufil	1	1	48220050	045242362226	50612100	9836682	-
Baufil erstatningsblader	10	5	4932493923	4058546510831	60139446	9524387	-



Gipssag

- 150mm blad for saging i gipsplater. Ekstra sterkt og tykt blad som er velegnet til dykksaging.
- Rustbeskyttet
- Innebygde skrapehull gjør tilpassing av hull i gipsplater enkelt.
- Gummieret for beste ergonomi

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Gipssag	1	1	4932479783	4058546375775	60004898	9833649	-
② Gipsvegg sett (2stk)	2	1	4932479784	4058546375782	-	-	-



Sakser

- Skjærekant med microkarbid metallavleiringer for maksimal holdbarhet og lengre levetid sammenlignet med rustfritt stål
- Forkrommede og rustbehandlede skjær for maksimal holdbarhet
- Konstruert i metall: For lengre holdbarhet og beskyttelse mot brudd på håndtaket.
- Senterkrue sikrer presise kutt
- Stort håndtak for optimal bruk med handsker
- Ergonomisk design med plass til pekefinger for økt brukerkomfort
- Linjalmerker på bladet gjør det mulig å måle og klippe samtidig
- Saksens blad har micro-tenner for beste driftssikkerhet og grep
- 60° vinklet håndtak – holder hånden over materialet under klipping

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Bladlengde (mm)	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Saks rett	230	95	180	1	1	4932479409	4058546372033	60004896	9833647	-
② Saks offset	240	115	230	1	1	4932479410	4058546372040	60004897	9833648	-



Elektrikersaks


- Kabelskjæringsspor for større innflytelse.
- Avrundet lund gjør det enkelt å fjerne striper.
- Kabelpress for krymping opptil 6 mm.
- Justerbar tetningsskrue gir mulighet for ønsket motstand.
- Verktøyholder med belteband for enkel oppbevaring.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Elektrikersaks	1	1	4932478620	4058546348137	60009185	9841469	-



Platesaks

- Spesialdesignet plass for tommel og pekefinger for økt komfort og mindre tretthet. Håndtaket beskytter også hånden i nærheten av skarpe kanter
- Riller i skjærehodet hindrer at man glir under skjæring
- God utveksling for redusert belastning på hånden ved skjæring i tykke materialer
- Kontrafjærer som åpner saksen mellom kuttene for beste effektivitet og minimal belastning på hånden
- Trykksmidde skjæreblader med forkromming for utvidet levetid. Herdet til 65 HRC
- Produsert i høykvalitets Cr stållegering
- Enhånds låsemekanisme
- Slank design for å unngå at verktøyet blir sittende fast
- Trippel klipperetningsidentifikasjon – på hodet, håndtaket og via fargekode på håndtaket
- Ergonomisk og holdbart gummiert grep for ekstra komfort og lengre levetid
- Rett modell: For korte rette og buede kutt. Velegnet til kutt med liten radius og finjustering
- Modell med vinklet hode: For lange sammenhengende rette eller lett buede kutt. 45° vinklet skjærehode holder brukerens hånd unna skjærematerialet.
- Ekstra lange platesakser: Til lengre kutt.



Skjæreretning	Total lengde (mm)	Bladlengde (mm)		Maks. kuttekapasitet rustfritt stål (mm)	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Rett modell: For korte rette og buede kutt. Velegnet til kutt med liten radius og finjustering											
Rett	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643	52891606	-
Høyre	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636	52891595	-
Venstre	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629	52891580	-
② Modell med vinklet hode: For lange sammenhengende rette eller lett buede kutt. 45° vinklet skjærehode holder brukerens hånd unna skjærematerialet.											
Rett	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674	52891746	-
Høyre	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667	52891735	-
Venstre	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650	52891614	-
③ Ekstra lange platesakser: Til lengre kutt.											
Rett	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681	52891754	-
Venstre	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698	52891625	-
④ Sett med 3 stk platesakser											
48224510, 48224530 og 48224520						3	1	48224533	045242503735	52891765	-



Mini rørkutter

- Praktisk justeringsmekanisme
- Forkrommede skjærevalser for maksimal holdbarhet og beste rustbeskyttelse.
- Sikker grep for rask justering og énhåndsbruk.
- Kompakt design for bruk på steder med begrenset plass.



Beskrivelse	Maks skjærekapasitet i kobberør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Mini rørkutter 15 mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210	52891455	9863437
Mini rørkutter 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258	52891466	9863438
Mini rørkutter 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227	52891474	9863439



Rørskjærer

- Rørskjærer utviklet for rette, rene kutt
- 4 valsekniver som hindrer vandring og leverer nøyaktige snitt
- Forkrommede kniver med utvidet driftssikkerhet, økt ytelse og klasseledende rustbeskyttelse
- Myk justeringsmekanisme
- Integrert avgrader for rask og enkel rensing av snittet
- Integrert reservekniv i håndtaket



Beskrivelse	Maks skjærekapasitet i kobberør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Rørskjærer 28 mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265	52891652	9863481
Rørskjærer 42 mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234	52891485	9863441
Rørskjærer 67 mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241	52891663	9863482
Avgrader		3	1	48224257	045242356263	52891504	9863443



Rørskjæreblader

- Reserveblader til kobberskjærer.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Rørskjæreblader til kobber	2	1	48224256	045242356256	52891493	9863442



Avgrader

- For enkel avgrading av kobber og PVC rør.
- Produsert i helmetall for optimal driftssikkerhet på arbeidsplassen.
- Varmebehandlet blad i sort jernoxid for forlenget levetid.
- Praktisk klips for enkel oppbevaring i lommen eller på verktøybagen.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Avgrader	1	1	48224255	045242356249	52891512	9863444



Plastikkutter

- Kutter PEX, PB, MDP, PE, elektriske ledninger i plast, pneumatiske rør, plastoverløpsrør, gummislanger, silikonslanger opp til Ø 25 mm.
- V-formet blad, gir raske og rene kutt, uten å ødelegge materiale,
- Utskiftbart rustfritt stålblad.
- Robust konstruksjon: Metallkjerne fra hode til håndtak for maximal levetid.
- Enhånds låsemekanisme, verktøyet forblir lukket mens det er i posen, fjærbelastet enkel åpning.
- Rustbestandig hode.



Beskrivelse	Maks. kuttekapasitet rør diameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Plastkutter	25	1	1	4932479407	4058546372019	60009186	9841476	-
Ekstra blad til plastikkutter	-	1	1	4932479408	4058546372026	60009175	9841477	-

PVC kutter med skralle

- Kraftig stålblad for flere kutt
- Komfortabelt håndtak for optimal komfort
- Fjærbelastet bladklemme
- Énhåndsbetjent metallås
- Hull til snor
- Utskiftbare blader
- Optimal til PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.



Beskrivelse	Maks. kuttekapasitet rør diameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① PVC kutter med skralle 42 mm	42	1	1	4932464172	4058546221171	53448916	9863691	-
PVC kutter med skralle 60 mm	63	1	1	4932464173	4058546221188	53448920	9863692	-
② Blad til PVC kutter med skralle 42 mm		1	1	48224211	045242477012	53448935	9863693	-
Blad til PVC kutter med skralle 60 mm		1	1	48224216	045242477036	53448946	9863694	-

Kabelkutter

- Klasseledende kuttekapasitet. Skrående kjevehode. Nøyaktig, ren kabelstripping.
- Ergonomisk og holdbare gummierte grep for ekstra komfort og lengre levetid.
- Formstøpt design, driftssikkerhet i krevende miljøer.
- Rustbeskyttet: Sort oxidebelegg beskytter mot rust.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Kabelkutter	1	1	48226104	045242356140	51114280	-	-

Boltesakser

- Smidde stålblader for sterk og slitesterk kuttekannt.
- Komfortable håndtak som ikke sklir eller løsner.
- Bladjusteringsskruen sikrer høy ytelse og lang levetid.
- Stroppefester.



Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Skjærekapasitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skjærekapasitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
14" boltesaks	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722	54343815	9860511
24" boltesaks	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715	54343826	9860408

Boltsakser teleskopskaft

- POWERMOVE™-håndtak som kan forlenges for enklere kutt ved krevende bruk.
- Smidde stålblader for sterk og slitesterk kuttekannt.
- Dreibart hode for vinkeltilpassing.
- Komfortable håndtak som ikke sklir eller løsner.
- Stroppefester.



Beskrivelse	Bladbredde (mm)	Skjærekapasitet for HRC 31 materialer [Maks. Ø mm]	Skjærekapasitet for HRC 48 materialer [Maks. Ø mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
14"/18" boltesaks med teleskopskaft	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951	54343834	9860426
24"/30" boltesaks med teleskopskaft	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968	54343845	9860492

Spikertrekker

- Groper tillater lett spikertrekking med minimal skade på overflate
- Lavprofil klo for å nå de vanskeligste spikerne
- Håndtak reduserer vibrasjon



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
9" spikertrekker	22.86	1	1	4932478249	4058546344269	57379817	9522271	-
10" spikertrekker	25.40	1	1	4932478250	4058546344276	57379821	9522272	-
12" spikertrekker	30.48	1	1	4932478251	4058546344283	57379836	9522273	-

Brekkjern med bred klo

- Lavprofil listklo for lett skli mellom lister og vegger.
- Groper tillater for lett fjerning av spiker uten å skade overflate
- Håndtak reduserer vibrasjon



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
10" brekkjern med bred klo	25.40	1	1	4932478252	4058546344290	57379840	9522274	-

Brekkjern

- Skråkant forbedrer løftemoment og tilgjengelighet når man trekker spiker eller løfter.
- Trekker lett ut spiker og stifter uten å skade gulvet og omkringliggende materialer.
- Forbedret slagtinge for ekstra styrke ved bruk av hammer.



Beskrivelse	Lengde [cm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
12" brekkjern	30.48	1	1	4932478253	4058546344306	57226377	9522106	-
15" brekkjern	38.1	1	1	4932478254	4058546344313	57226381	9522107	-
21" brekkjern	53.3	1	1	4932492778	4058546476496	60122987	9524064	-

Rett snekkerhammer, stål

- Shockshield grep reduserer vibrasjoner
- Rett/RIP klo for enkelt rivingsarbeid
- Magnetisk spikerstart for sikker håndtering
- Spikertrekker på siden
- I-Beam håndtakskonstruksjon motstår bøyning
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
16oz rett snekkerhammer, stål	1	1	4932478653	4058546348465	60009172	9838472	-
20oz rett snekkerhammer, stål	1	1	4932478654	4058546348472	60009174	9838473	-

Snekkerhammer i stål

- Shockshieldgrep reduserer vibrasjon
- Buet snekkerhammer reduserer skade ved uttrekk av spiker
- Magnetisk spikerstart for trygg bruk
- Spikertrekker på siden
- I-Beam håndtakskonstruksjon motstår bøyning
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
16oz snekkerhammer i stål	1	1	4932478655	4058546348489	60009180	9838474	-
20oz snekkerhammer i stål	1	1	4932478656	4058546348496	60009177	9838475	-

Glassfiber snekkerhammer

- Forsterket glassfiberhåndtak
- Overstøpt håndtak for bedre grep og redusert vibrasjon
- Buet snekkerhammer reduserer skader ved uttrekk av spiker
- Magnetisk spikerstart for tryggere bruk
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
16oz Glassfiber snekkerhammer	1	1	4932478657	4058546348502	60009179	9838476	-
20oz Glassfiber snekkerhammer	1	1	4932478658	4058546348519	60009173	9838477	-

Hickory snekkerhammer

- Hickory håndtak sørger for lav vibrasjon
- Buet hammer med klo reduserer skade ved uttrekk av spiker
- Magnetisk spikerstart for tryggere bruk
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
16oz Hickory snekkerhammer	1	1	4932478659	4058546348526	60009176	9838478	-
20oz Hickory snekkerhammer	1	1	4932478660	4058546348533	60009181	9838479	-

Benkehammer i glassfiber

- Forsterket fiberglasshåndtak
- Overstøpt håndtak for bedre grep og reduserte vibrasjoner
- Forsterket hodefeste for bedre holdbarhet
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
200g Benkehammer i fiberglass	1	1	4932478661	4058546348540	60048258	9864151	-
300g Benkehammer i fiberglass	1	1	4932478662	4058546348557	60048241	9864152	-
500g Benkehammer i fiberglass	1	1	4932478663	4058546348564	60048260	9864153	-
800g Benkehammer i fiberglass	1	1	4932478664	4058546348571	60048259	9864154	-
1000g Benkehammer i fiberglass	1	1	4932478665	4058546348588	60048267	9864155	-

Hickory benkehammer

- Hickory håndtak sørger for lav vibrasjon
- Forsterket feste til hodet for bedre holdbarhet
- Nøyaktig balansert for bedre håndtering
- DIN 1041



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
200g Hickory benkehammer	1	1	4932478666	4058546348595	60048266	9864156	-
300g Hickory benkehammer	1	1	4932478667	4058546348601	60048251	9864157	-
500g Hickory benkehammer	1	1	4932478668	4058546348618	60048253	9864158	-
800g Hickory benkehammer	1	1	4932478669	4058546348625	60048245	9864159	-
1000g Hickory benkehammer	1	1	4932478670	4058546348632	60048265	9864161	-

Meiselhammer

- Dobbelt bruk: Mønstret flate gir økt grep og minimerer bevegelse ved bruk av meisel, eller store spiker. Den flate siden hindrer skade på overflaten ved slag
- Fobedret overslagsbeskyttelse: Øker holdbarheten i det vanligste feilpunktet.
- Glassfiber håndtak med grep: Gir økt holdbarhet og bedre grep og komfort.
- Hull til sikkerhetssnor. Ekstra sikkerhet når du jobber i høyden.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1.36kg / 3lbs Meiselhammer	1	1	4932478255	4058546344320	57227100	9522105	-

Kulehammer

- SHOCKSHIELD™ grep reduserer vibrasjoner
- Jevnt balansert
- I-Beam håndtak
- Sterkt stålhode
- Anti-gli gir godt grep



Beskrivelse	vekt (g)	vekt (oz)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
450g Kulehammer	450	16	1	1	4932492346	4058546417130	60070872	9523862	-
680g Kulehammer	680	24	1	1	4932492347	4058546417147	60070821	9523863	-

Gummihammer

- Jevnt balansert og stålfylt hode gir god kontroll
- Slitesterke ståloverflater
- Stålforsterket håndtak
- Gummibelagt håndtak gir godt grep



Beskrivelse	vekt (g)	vekt (oz)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
450g kulehammer rekylfri	450	16	1	1	4932492348	4058546417154	60070839	9523864	-
907g kulehammer rekylfri	907	32	1	1	4932492349	4058546417161	60070854	9523865	-

Gummihammer


- Stålfylt hode for maksimal effekt og kraft
- Beskyttelse som forhindrer skade på overflater
- Jevnt balansert og støpt håndtak for kontroll og best grep
- Stålforsterket håndtak



Beskrivelse	vekt (g)	vekt (oz)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
790g gummihammer rekylfri	790	28	1	1	4932492350	4058546417178	60070832	9523866	-
1360g gummihammer rekylfri	1360	48	1	1	4932492351	4058546417185	60070858	9523867	-

Stemjern

- Metallkjerne for maksimal holdbarhet
- Metallhette for lengre levetid
- Permanente størrelsesmerker på bladet og håndtaket for rask identifikasjon
- Bladoppbevaring for sikker transport og lagring




Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Stemjern - 6mm	1	1	4932479892	4058546376864	60070815	9523818	-
Stemjern - 12mm	1	1	4932479893	4058546376871	60070819	9523819	-
Stemjern - 19mm	1	1	4932479894	4058546376888	60070837	9523821	-
Stemjern - 25mm	1	1	4932479895	4058546376895	60070813	9523822	-
① Stemjern - 32 mm	1	1	4932479896	4058546376901	60070822	9523823	-
② Stemjern sett - 4 stk 6mm, 12mm, 19mm, 25mm	4	1	4932479897	4058546376918	60070817	9523824	-

Hex nøkler

- Vri og lås hylster for enkel tilgang til nøkler.
- Kuleende for opp til 30° tilgang til skrue.
- Størrelsesidentifikasjon for å enkelt identifisere nøkkelen.
- Hull til sikkerhetssnor for enkel festing til MILWAUKEE®-sikkerhetsserie som kan brukes i høyden.


Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Sekskantnøkler 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932478621	4058546348144	57939836	9841492	-
Sekskantnøkkel - 1.5mm	1	10	4932492409	4058546417765	60072160	9523905	-
Sekskantnøkkel - 2mm	1	10	4932492410	4058546417772	60072167	9523904	-
Sekskantnøkkel - 2.5mm	1	10	4932492411	4058546417789	60072175	9523903	-
Sekskantnøkkel - 3mm	1	10	4932492412	4058546417796	60072170	9523902	-
Sekskantnøkkel - 4mm	1	10	4932492413	4058546417802	60072168	9523901	-
Sekskantnøkkel - 5mm	1	10	4932492414	4058546417819	60072171	9523899	-
Sekskantnøkkel - 6mm	1	10	4932492415	4058546417826	60072172	9523898	-
Sekskantnøkkel - 8mm	1	10	4932492416	4058546417833	60072153	9523897	-
Sekskantnøkkel - 10mm	1	10	4932492417	4058546417840	60072173	9523896	-
② Kompakt sekskantnøkkel 9 delers sett 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932492399	4058546417666	60072156	9523916	-
Kompakt sekskantnøkkel - 1.5mm	1	10	4932492400	4058546417673	60072158	9523915	-
Kompakt sekskantnøkkel - 2mm	1	10	4932492401	4058546417680	60072159	9523914	-
Kompakt sekskantnøkkel - 2.5mm	1	10	4932492402	4058546417697	60072166	9523913	-
Kompakt sekskantnøkkel - 3mm	1	10	4932492403	4058546417703	60072155	9523926	-
Kompakt sekskantnøkkel - 4mm	1	10	4932492404	4058546417710	60072154	9523925	-
Kompakt sekskantnøkkel - 5mm	1	10	4932492405	4058546417727	60072174	9523911	-
Kompakt sekskantnøkkel - 6mm	1	10	4932492406	4058546417734	60072169	9523908	-
Kompakt sekskantnøkkel - 8mm	1	10	4932492407	4058546417741	60072161	9523907	-
Kompakt sekskantnøkkel - 10mm	1	10	4932492408	4058546417758	60072162	9523906	-



Torx nøkkelsett

- Unik patentert vri- og låsfunksjonsboks for enkel tilgang til nøkler.
- Torx-kuleenden gir 25° tilgang til enhver torx-skrue.
- Størrelsesetiketter for enkel og rask identifikasjon.
- Lange nøkler for bedre tilgang på trange steder.
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 9 deler Torx nøkkelsett T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492693	4058546475642	60154622	9524776	-
Torx-nøkkel - T8	1	10	4932492694	4058546475659	60154623	9524777	-
Torx-nøkkel - T9	1	10	4932492695	4058546475666	60154624	9524778	-
Torx-nøkkel - T10	1	10	4932492696	4058546475673	60154625	9524779	-
Torx-nøkkel - T15	1	10	4932492697	4058546475680	60154626	9524781	-
Torx-nøkkel - T20	1	10	4932492698	4058546475697	60154627	9524782	-
Torx-nøkkel - T25	1	10	4932492699	4058546475703	60154628	9524783	-
Torx-nøkkel - T27	1	10	4932492700	4058546475710	60154629	9524784	-
Torx-nøkkel - T30	1	10	4932492701	4058546475727	60154630	9524785	-
Torx-nøkkel - T40	1	10	4932492702	4058546475734	60154631	9524786	-
② 9 deler kompakt Torx nøkkelsett T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492703	4058546475741	60154632	9524787	-
Kompakt sekskantnøkkel - T8	1	10	4932492704	4058546475758	60154633	9524788	-
Kompakt sekskantnøkkel - T9	1	10	4932492705	4058546475765	60154634	9524789	-
Kompakt sekskantnøkkel - T10	1	10	4932492706	4058546475772	60154635	9524791	-
Kompakt sekskantnøkkel - T15	1	10	4932492707	4058546475789	60154636	9524792	-
Kompakt sekskantnøkkel - T20	1	10	4932492708	4058546475796	60154637	9524793	-
Kompakt sekskantnøkkel - T25	1	10	4932492709	4058546475802	60154638	9524794	-
Kompakt sekskantnøkkel - T27	1	10	4932492710	4058546475819	60154639	9524795	-
Kompakt sekskantnøkkel - T30	1	10	4932492711	4058546475826	60154640	9524796	-
Kompakt sekskantnøkkel - T40	1	10	4932492712	4058546475833	60154641	9524797	-



Sekskantnøkkelsett

- Svingbar nøkkelholder for enkel tilgang til nøkler.
- Kuleende for inntil 30° tilgang til skrue.
- Størrelsesmarkeringer med høy kontrast for enkelt å finne riktig nøkkel.
- Enkel nøkkel-ID med varige laseretsede markeringer.
- Offset spor for rask nøkkeltilgang.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
13 deler L-formet sekskantnøkkelsett (imperial) 3/8", 5/16", 1/4", 7/32", 3/16", 5/32", 9/64", 1/8", 7/64", 3/32", 5/64", 1/16", 0.05"	1	1	4932493615	4058546484866	60154611	9524764	-



Sekantnøkkelsett

- Foldbare nøkler gir enkel tilgang og oppbevaring.
- Godt synlige størrelsesmarkeringer
- Ergonomisk håndtak
- Metallhus for økt holdbarhet.
- Hex str fra 1.5 mm til 8 mm.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Sekskantnøkkel Foldesett MM 8 Stk 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm	118	1	1	4932480978	4058546412630	60070824	9523841	-
② TORX Nøkkelsett MM - 8 stk T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	118	1	1	4932480979	4058546412647	60070827	9523842	-
③ 9 deler sekskantnøkkel foldesett (imperial) 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"	116	1	1	4932493614	4058546484859	60154610	9524763	-






Tri-lob skrutrekker

- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og oppgaver med høyt dreiemoment.
- Synlig ID-markering gir rask gjenkjenning av størrelsene.
- Hull til sikkerhetssnor.
- Herdede magnetiske spisser for maksimal holdbarhet og festing av festet.
- Anti-rull, 3-sidig ende på håndtaket
- Sekskantet skaft gir ekstra utnyttelse.

	Beskrivelse	Shank type	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	Slisset								
	SL 0.4 x 2 x 65	Rund	1	1	4932471773	4058546296728	56492917	9839343	–
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Rund	1	1	4932471774	4058546296735	56492921	9839344	–
	SL 0.5 x 3 x 75	Rund	1	1	4932471775	4058546296742	56492936	9839345	–
	SL 0.5 x 3 x 150	Rund	1	1	4932471776	4058546296759	56492940	9839346	–
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Rund	1	1	4932471777	4058546296766	56492955	9839347	–
	SL 0.8 x 4 x 100	Rund	1	1	4932471778	4058546296773	56492966	9839348	–
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Rund	1	1	4932471779	4058546296780	56492974	9839349	–
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Sekskantet hals	1	1	4932471780	4058546296797	56492985	9839351	–
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Sekskantet hals	1	1	4932471781	4058546296803	56492993	9839352	–
	Phillips								
	PH0 x 75	Sekskantet hals	1	1	4932471785	4058546296841	56493038	9839356	–
	PH1 x 100	Sekskantet hals	1	1	4932471786	4058546296858	56493042	9839357	–
	PH2 x 45	Sekskantet hals	1	1	4932471787	4058546296865	56493057	9839358	–
	PH2 x 125	Sekskantet hals	1	1	4932471788	4058546296872	56493061	9839359	–
	PH3 x 150	Sekskantet hals	1	1	4932471789	4058546296889	56493076	9839361	–
	Pozidrive								
	PZ2 x 75	Sekskantet hals	1	1	4932471790	4058546296896	56493080	9839362	–
	PZ1 x 100	Sekskantet hals	1	1	4932471791	4058546296902	56493095	9839363	–
	PZ2 x 45	Sekskantet hals	1	1	4932471792	4058546296919	56493106	9839364	–
	PZ2 x 125	Sekskantet hals	1	1	4932471793	4058546296926	56493114	9839365	–
	PZ3 x 150	Sekskantet hals	1	1	4932471794	4058546296933	56493125	9839366	–
	Torx								
	T6 x 65	Rund	1	1	4932471795	4058546296940	56493133	9839367	–
	T7 x 65	Rund	1	1	4932471796	4058546296957	56493144	9839368	–
	T8 x 65	Rund	1	1	4932471797	4058546296964	56493152	9839369	–
	T9 x 75	Rund	1	1	4932471798	4058546296971	56493163	9839371	–
	T10 x 75	Rund	1	1	4932471799	4058546296988	56493178	9839372	–
	T15 x 75	Rund	1	1	4932471800	4058546296995	56493182	9839373	–
	T20 x 100	Rund	1	1	4932471801	4058546297008	56493197	9839374	–
	T25 x 100	Rund	1	1	4932471802	4058546297015	56493201	9839375	–
	T30 x 125	Rund	1	1	4932471803	4058546297022	56493216	9839376	–
	T40 x 125	Rund	1	1	4932471804	4058546297039	56493220	9839377	–

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Tri-lob skrutrekkersett 1 (6 deler) PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471806	4058546297053	56493235	9839378	–
②	Tri-lob skrutrekkersett 2 (6 deler) PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471807	4058546297060	56493246	9839379	–
③	Tri-lob skrutrekkersett 3 (10 deler) PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	4932471808	4058546297077	56493254	9839381	–
④	Tri-lob skrutrekkersett 4 (12 deler) PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	4932472003	4058546323998	56493273	9839383	–
⑤	Tri-lob skrutrekker Torxsett (6 deler) T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	4932471809	4058546297084	56493265	9839382	–
⑥	Tri-lob skrutrekkersett stubby (2 deler) PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	4932471810	4058546297091	56493284	9839384	–



Tri-lob rivningskrutrekker

- Tåler hammerbelastning i enden.
- Helmetall kjerne.
- Skiftenøkkelklart skaft.
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtak.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Tri-love rivningskrutrekker-sett PH2 / SL7.9 mm	2	1	4932471872	4058546297718	56493337	9839389	–



Rivingskrutrekker

- Herdet metallkjerne og gir maksimal holdbarhet på skaftet.
- Gir brukeren mer kraft når du lirker og meisler.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Demo skrutrekker	287	1	1	4932480975	4058546412609	60070828	9523825	–



Presisjonsskrutrekker

- Fullmetall for forbedret holdbarhet.
- 360° roterende bakkapsel.
- Forkrommede skaft øker levetiden til verktøyet ved å redusere korrosjonen.
- Slitesterk boks med robust glidelås inkludert, for å lagre verktøyet.
- Lengre skaft for forbedret oversikt og forlenget rekkevidde.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Presisjon skrutrekkersett (6 deler) PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	6	1	4932471869	4058546297688	–	9839386	–
Torx presisjonskrutrekker (6 deler) T6, T7, T8, T9, T10, T15	6	1	4932471870	4058546297695	56493318	9839387	–



Multi-bit skrutrekker med skrallefunksjon

- Bitsoppbevaring i håndtaket for enkel tilgang.
- Enkelt å se om det mangler en bits.
- Avtakbar bitsholder for god tilgang, også på trange steder.
- Kan brukes med batteridrevet verktøy som har 1/4" mottak.
- 27 i 1 skrutrekkeren med skrallefunksjon gir mulighet for mange allsidige oppgaver.
- Lasergravert str markering på bitsene.

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	8 i 1 Kompakt Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480581	4058546408664	60102472	9523946	-
②	14 i 1 skralle multitbit skrutrekker Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480582	4058546408671	60102473	9523947	-
③	27 i 1 Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon Hex 2 mm & Hex 3mm / Hex 2.5mm & Hex 4mm / Hex 5mm & Hex 6mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5mm & T9	1	6	4932480583	4058546408688	60102474	9523948	-
④	2 stk Skralle og Kompakt Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon sett 14 i 1 Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon - 4932480582, 8 i 1 Kompakt Multi-Bit Skrutrekker med skrallefunksjon - 4932480581	1	6	4932492811	4058546476823	60102480	9523955	-



Multi-bits skrutrekker

- Rask og enkel tilgang.
- Enkelt å se hvis en bits mangler.
- Forlengeren kan fjernes og bitsen brukes direkte i håndtaket.
- Kan brukes med batteridrevet verktøy med 1/4" mottak
- 27 i 1 skrutrekker med skrallefunksjon gir muligheter for mange allsidige oppgaver
- Doble bits i 4 i 1 skrutrekkeren
- Lasergraverte størrelsesmarkeringer

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	8 i 1 Kompakt Multi-Bit Skrutrekker PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492807	4058546476786	60102477	9523952	-
②	14 i 1 Multi-Bit Skrutrekker Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492806	4058546476779	60102476	9523951	-
③	14 i 1 Torx Multi-Bit Skrutrekker PH1 / PH2 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	1	6	4932492810	4058546476816	60102479	9523954	-
④	27 i 1 Multi-Bit Skrutrekker Hex 2 mm & Hex 3mm / Hex 2.5mm & Hex 4mm / Hex 5mm & Hex 6mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5mm & T9	1	6	4932492808	4058546476793	60102478	9523953	-
⑤	4 i 1 Presisjon Multi-Bit Skrutrekker PH00 & SL 0.23x1.5 / PH0 & SL 0.5x3.0	1	6	4932480584	4058546408695	60102475	9523949	-



8- i-1 kompakt multiskrutrekker med skralle

- Fullmetall med høymoment skralle for 2 x hastigheter og kontroll.
- Fullmetall med høymoment skralle for 2 x hastigheter og kontroll.
- Bitsoppbevaring i håndtaket
- Presisjonsherdede bitspisser: Holdbare bits for sikker montering og lang levetid.
- Bitsoppbevaring i håndtaket
- Forkrommet rustbeskyttede bits.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
8-i-1 kompakt multiskrutrekker med skralle PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL4.8 / SL6.4	1	1	4932471868	4058546297671	56493292	9839385



9-i-1 multiskrutrekker med skralle

- Ergonomisk 152 mmlang skrutrekker med 1/4" Hex muttertrekker (i mottaket).
- Fullmetall med høymoment skralle for 2x hastigheter og kontroll.
- 88 mm, compatible med alle typer verktøy.
- Presisjonsherdede bitspisser: Holdbare bits for sikker montering og lang levetid.
- Bitsoppbevaring i håndtaket.
- Forkrommet rustbeskyttede bits.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
9-i-1 multiskrutrekker med skralle - universal PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / T20 / Slotted 0.8 x 5.5 mm	1	12	4932471598	4058546294977	56107762	9518091



HOLLOWCORE™ magnetiske muttertrekkere

- HOLLOWCORE™ muttertrekkere med ubegrenset dybde for bolter med ekstra lange gjenger (patentsøkt).
- Magnetisk feste for enkel bruk.
- Universell passform, passer 4-kant, 8-kant, 12-kant og Hex.
- Løsner skadde og rustne bolter.
- Fargekoder for enkel identifikasjon.
- Håndtaket er lett å gripe for skiftenøkler, brukes for ekstra kraft.
- Forkrommet håndtak for beste holdbarhet.
- Stålskaft gir lengre levetid og bedre holdbarhet.

	Størrelse (mm)	Fargekode	Til boltstørrelser	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	5	Sort	M3	1	1	48222531	045242294428	49559803	9835525
②	5.5	Brun	M3	1	1	48222532	045242294435	49559818	9835526
③	6	Rød	M3.5	1	1	48222533	045242294442	49559822	9835527
④	7	Oransje	M4	1	1	48222534	045242294459	49559837	9835528
⑤	8	Gul	M5	1	1	48222535	045242294466	49559841	9835529
⑥	10	Blå	M6	1	1	48222536	045242294473	49559856	9835531
⑦	13	Oransje	M8	1	1	48222537	045242294480	49559860	9835532



Tri-Lobe VDE Skruttrekkere

- VDE testet til 10 000 V og garantert til 1 000 V
- Slank skaftdiameter for tilgang til lavtliggende skruoppgaver.
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og oppgaver med høyt dreiemoment.
- Permanente synlige ID-markeringer gir rask verktøyidentifikasjon.
- Antirull, 3-sidig krage på håndtaket
- Hull til sikkerhetssnor

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.4 x 2.5 x 75	1	1	4932478712	4058546349059	60038813	9522977	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.5 x 3 x 100	1	1	4932478713	4058546349066	60038788	9522976	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.6 x 3.5 x 100	1	1	4932478714	4058546349073	60038778	9522975	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 0.8 x 4 x 100	1	1	4932478715	4058546349080	60038795	9522974	-
	Tri-Lobe Skrutrekker - SL 1.0 x 5.5 x 125	1	1	4932478716	4058546349097	60038808	9522973	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker - SL 1.2 x 6.5 x 150	1	1	4932478717	4058546349103	60038798	9522994	-
	Tri-Lobe Skrutrekker - SL 1.6 x 8 x 175	1	1	4932478718	4058546349110	60038792	9522995	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH0 x 60	1	1	4932478720	4058546349134	60038791	9522996	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH1 x 80	1	1	4932478721	4058546349141	60038783	9522997	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH2 x 100	1	1	4932478722	4058546349158	60038768	9523019	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH3 x 150	1	1	4932478723	4058546349165	60038777	9523018	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ0 x 60	1	1	4932478724	4058546349172	60038784	9523017	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ1 x 80	1	1	4932478725	4058546349189	60038785	9523016	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ2 x 100	1	1	4932478726	4058546360085	60038763	9523015	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ3 x 150	1	1	4932478727	4058546360092	60038748	9523014	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T10 x 60	1	1	4932478728	4058546360108	60038780	9523013	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T15 x 75	1	1	4932478729	4058546360115	60038805	9523012	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T20 x 100	1	1	4932478730	4058546360122	60038806	9523011	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T25 x 100	1	1	4932478731	4058546360139	60038809	9523021	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker T30 X 100	1	1	4932478732	4058546360146	60038811	9523009	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker 'PH/S L1 x 80	1	1	4932478733	4058546360153	60038782	9523007	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH/ SL2 x 100	1	1	4932478734	4058546360160	60038802	9523006	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ/ SL1 x 80	1	1	4932478735	4058546360177	60038793	9523005	-
	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ/ SL2 x 100	1	1	4932478736	4058546360184	60038800	9523004	-
	Spenningsdetektor 0.5 x 3 x 65	1	1	4932478719	4058546349127	60038756	9523003	-
①	Tri-Lobe VDE Skrutrekker sett med 5 deler PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 med spenningsdetektor	1	1	4932478737	4058546360191	60038801	9523002	-
②	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PZ sett med 7 deler SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 med spenningsdetektor	1	1	4932478738	4058546360207	60038812	9523001	-
③	Tri-Lobe VDE Skrutrekker PH sett med 7 deler SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 med spenningsdetektor	1	1	4932478739	4058546360214	60038786	9522999	-
④	Tri-Lobe VDE Skrutrekker sett med 12 deler SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 og spenningsdetektor	1	1	4932479095	4058546368890	60038804	9522998	-



①



②



③



④



VDE-tenger

- VDE-sertifisert verktøy (DIN EN/IEC 60900). Testet til 10 000 volt og garantert til 1000 volt.
- Kuldetestet inntil -40°.
- Stålbladene er helsmidd og herdet for beste holdbarhet. Grå titan-overflatefinish uten refleks som sikrer maksimal korrosjonsbestandighet.
- Induksjonsherdede kuttekanter for å kutte i selv de mest krevende materialer.
- Presisjonsbearbeidet ledd for maksimal kraftoverføring med optimal hevarmutveksling for lettere og enklere arbeid.
- Ergonomisk håndtak med mykt belegg for komfortabel håndtering og godt grep.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① VDE 160 mm kabelkutter	160	1	1	4932464562	4058546225070	54343641	9860443
	210	1	1	4932464563	4058546225087	54343656	9860472
② VDE lang rund nebbtang	205	1	1	4932464564	4058546225094	54343660	9860462
③ VDE lange 45° nebbtenger	205	1	1	4932464565	4058546225100	54343675	9860499
④ VDE 145 mm sideavbiter	145	1	1	4932464566	4058546225117	54343686	9860416
	160	1	1	4932464567	4058546225124	54343694	9860509
	180	1	1	4932464568	4058546225131	54343705	9860407
	180	1	1	4932464569	4058546225148	54343713	9860425
⑤ VDE 180 mm heavy duty sideavbiter	200	1	1	4932464570	4058546225155	54343724	9860491
⑥ VDE 165 mm kombinasjonstang	165	1	1	4932464571	4058546225162	54343732	9860453
	180	1	1	4932464572	4058546225179	54343743	9860482
⑦ VDE avisoleringstang	160	1	1	4932464573	4058546225186	54343758	9860434
⑧ VDE vannpumpetang	240	1	1	4932464574	4058546225193	54343762	9860444
⑨ VDE 3 Sett- diagonal kutter (160 mm), lang (205 mm), kombi tang (180 mm)		3	1	4932464575	4058546225209	54343777	9860473

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



Tenger

- Presisjonsmaskinert ledd for maksimal kraftoverføring.
- Integrrert ringformet nøkkel til å feste eller løsne metriske bolter (M8 til M10).
- Induksjonsherdede skjærekanter for å kutte selv de hardeste materialene.
- Grå titanoverflate er ikke-reflekterende og sikrer maksimal korrosjonsbestandighet.
- To-komponent håndtak design for komfortabel håndtering og ergonomisk grep.
- Gripesone med integrrert spikerbøyer og holder.Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Kombinasjonstang - 165mm	1	1	4932492461	4058546418281	60072164	9523924
Kombinasjonstang - 180mm	1	1	4932492462	4058546418298	60072148	9523923
② Sideavbiter - 160mm	1	1	4932492463	4058546418304	60072163	9523922
③ Heavy Duty sideavbiter - 200mm	1	1	4932492464	4058546418311	60072150	9523921
④ Lang spisstang - 205mm	1	1	4932492465	4058546418328	60072152	9523919
⑤ 45° Lang spisstang - 205mm	1	1	4932492466	4058546418335	60072165	9523918
⑥ Justerbar vannpumpetang - 180mm	1	1	4932492458	4058546418250	60072149	9523912
Justerbar vannpumpetang - 250mm	1	1	4932492459	4058546418267	60072157	9523909
Justerbar vannpumpetang - 300mm	1	1	4932492460	4058546418274	60072147	9523895
⑦ Tenger, 3 stk i sett 1 x Kombinasjonstang 180mm 4932492462, 1x Lang spisstang 205mm 4932492465, 1 x Sideavbiter 160mm 4932492463	3	1	4932492773	4058546476441	60072151	9523917



Rørkuttetang

- Jernkarbid for lengre levetid.
- Komfortabelt og solid grep
- Glatt hode, skader ikke arbeidsemnet
- Helstøpt design, tåler tøffe omgivelser
- Rustbeskyttet med sort oxidbelegg

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Rørkuttetang	180	1	1	48226407	045242356096	51114276	9837354



Knipetang

- Inneholder stifteuttrekker, stifteklemme, gjerdetråd- kutter, -trekker og krymper, samt allround hammer
- Forsteket hodedesign for de mest krevende bruksområdene.
- Komfortabelt håndtaksdesign som ikke vil flasse.
- Svart oksidfinish beskytter mot rust og er optimal for krevende arbeidsforhold.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Gjerdetang	1	1	4932493926	4058546510862	60139447	9524388



7 i 1 avisoleringstang

- Avisoleringstang: Avisolerer ledninger på 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0 mm².
- Kabelsaks: med kurved laserhardnede kuttekanter
- Tang perfekt for griping og bøyning av kabler
- Reaming hode for arbeid på 12 - 25 mm rør
- Løkkelager: Innebygget løkkelager for ledninger.
- Integrrert press.
- Integrrert boltkutter.
- Enhånds svlinglås: Lett å opperere med en hånd og holder seg lukket når den ikke er i bruk
- Rustbeskyttelse øker verktøyets levetid

Beskrivelse	Kapa-sitet kabel-stripper (mm²)	Kutteka-pasitet i hard kabel 1800Nlm- m²[Max.Ø mm]	Kutteka-pasitet i kabel Al and Cu [Max. Ø mm]	Rør-skrape maks. dia-meter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
7 i 1 kombina-sjonstang	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	2.5	6.0	25	1	1	4932478554	4058546347475	57380052	9522292



Heavy Duty Kombitang

- For generelle gripe og kappeoppgaver
- Design med høy kraftoverføring.
- Riflet hode for utvidelse av rør inntil 25 mm.
- Spikertrekker – kraftig grep med høy overføring
- Slitesterkt laserherdet skjær. Ekstra herdet til 64 HRC
- Tagget gripesone for sterk og sikkert grep
- Laget av krom-vanadium stål for best holdbarhet og god beskyttelse mot korrosjon
- Ergonomisk og holdbar gummiert grep for ekstra komfort og lengre levetid
- Innebygget krympefunksjon

Skjæreka-pasitet i hard ka-bel (mm)	Skjære-kapasi-tet i myke kabler (mm)	Total lengde (mm)	vekt (g)	Rørskrape maks. diameter (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3.0	4.6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228	49559754	9835513



Tenger for PVC/Oljefilter

- 89 mm kjevekapasitet i en kompakt størrelse på 229mm , gir en løsning til rørleggere og mekanikere
- Komfortabelt grep
- Smidd design for rustbeskyttelse og økt holdbarhet



Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PVC/Oljefilter tang	229	1	1	4932492511	4058546418786	60070859	9523882

Spisstenger - lange

- Tverrgående håndtak for økt rekkevidde på trange steder.
- Flere funksjonelle gripeområder for å gripe et bredt utvalg materialer som skruer, kabler og runde flater.
- Utformingen av enkelledet gir bedre grep sammenlignet med dobbeltledd.
- Teksturert tupp gir bedre kontroll under griping og vridning.

NYHET



Beskrivelse	Lengde (mm)	Tip Angle [°]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Lang spisstang - Rett	332	0°	1	1	4932492497	4058546418649	60122978	9524054
Lang spisstang - 45°	326	45°	1	1	4932492498	4058546418656	60122979	9524055
Lang spisstang 2 deler			2	1	4932492499	4058546418663	60122980	9524056
Lang spisstang - rett, 45° lang spisstang								



Slangegriptenger

- Tverrgående håndtak for økt rekkevidde på trange steder.
- Flere funksjonelle gripeområder for å gripe et bredt utvalg materialer som skruer, kabler og runde flater.
- Utformingen av enkelledet gir bedre grep sammenlignet med dobbeltledd.
- Avrundede spisser for å gripe slanger uten å påføre skade.

NYHET



Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Slangegriptang - liten	327	1	1	4932492500	4058546418670	60122981	9524057
Slangegriptang - Medium	324	1	1	4932492501	4058546418687	60122982	9524058
Slangegriptang 19mm	321	1	1	4932492502	4058546418694	60122983	9524059
Slangegriptenger 3pk		3	1	4932492503	4058546418700	60122984	9524061
Liten slangegriptang (8 mm), medium slangegriptang (12.7 mm), stor slangegriptang (19 mm)							

Låseringtenger

- Enklere og raskere intern-ekstern konvertering med et anti-skli, rillet dreiehjul.
- Skive i metall for motstand mot slitasje og forhindrer reduksjon i samlingsintegritet.
- Sklisikre grep med doble håndtak.

NYHET



Beskrivelse	Lengde (mm)	Spiss	Tip Angle [°]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Liten låseringtang - rett	154	0.9mm	18°	1	1	4932492487	4058546418540	60139421	9524359
Liten låseringtang - 45°	152	0.9mm	45°	1	1	4932492488	4058546418557	60139422	9524361
Liten låseringtang - 90°	147	0.9mm	90°	1	1	4932492489	4058546418564	60139423	9524362
Medium låseringtang - rett	154	1.2mm	18°	1	1	4932492490	4058546418571	60139424	9524363
Medium låseringtang - 45°	152	1.2mm	45°	1	1	4932492491	4058546418588	60139425	9524364
Medium låseringtang - 90°	147	1.2mm	90°	1	1	4932492492	4058546418595	60139426	9524365
Låseringtang - rett	188	1.8mm	18°	1	1	4932492493	4058546418601	60139427	9524366
Låseringtang - 45°	186	1.8mm	45°	1	1	4932492494	4058546418618	60139428	9524367
Låseringtang - 90°	179	1.8mm	90°	1	1	4932492495	4058546418625	60139429	9524368
Låseringtang 9 delerssett				9	1	4932492496	4058546418632	60139430	9524369
Oppbevaring med magnetisk base, liten låseringtang - rett - 0.9 mm spiss, liten låseringtang- 45° - 0.9 mm spiss, liten låseringtang 90° - 1.2 mm spiss, medium låseringtang - rett - 1.2 mm spiss, medium låseringtang 45° - 1.2 mm spiss, medium låseringtang - 90° - 1.2 mm spiss, stor låseringtang - rett - 1.8 mm spiss, stor låseringtang 45° - 1.8 mm spiss, stor låseringtang 90° - 0.9mm spiss									



TORQUE LOCK™ spenntenger

- TORQUE LOCK™: Rask fastespenning og åpning. når du klemmer rundt materialet. Ekstra kraft kan påføres TORQUE LOCK™ skruen for bedre og sikrere grep. Kan også brukes til å henge / oppbevaring.
- Herdede kjever: Aggressive kjever for maksimalt grep
- Forkromet: Forkromet – øker levetiden ved å redusere korrosjon
- Automatisk åpning av kjever: Rask og enkel Fjærssystem åpner automatisk kjevene
- MAXBITE™ tenger har spesiell kjevegeometri for maksimalt grep.

	Total lengde (mm)	Total- lengde (tomme)	Kjevetype	Kjeveka- pasitet (mm)	Kjevenes åpnings- kapasitet for rør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	4932471730	4058546296292	56311553-	9518218	-
②	250	10	Maxbite™	-	50	1	1	4932471729	4058546296285	56311545	9518222	-
③	127	5	Rund	-	26	1	1	4932472263	4058546339098	56832092	9521271	-
④	170	7	Rund	-	38	1	1	4932471732	4058546296315	56311515	9518217	-
⑤	250	10	Rund	-	51	1	1	4932471725	4058546296247	56311462	9518221	-
⑥	250	10	Flat	30	-	1	1	4932471726	4058546296254	56311477	9518223	-
⑦	100	4	Flat lang	42	-	1	1	4932472262	4058546339081	56832084	9521269	-
⑧	150	6	Flat lang	52	-	1	1	4932471731	4058546296308	56311500	9518216	-
⑨	230	9	Flat lang	76	-	1	1	4932471733	4058546296322	56311526	9518219	-
⑩	72	4	buet	-	18	1	1	4932493618	4058546484897	60154614	9524767	-
⑪	343	12	Stor kapasitet	-	90	1	1	4932493619	4058546484903	60154615	9524768	-




TORQUE LOCK™ sveisetenger

- TORQUE LOCK™ rask montering og enkel frigjøring ved feste på runde materialer. Ekstra kraft oppnås med TORQUE LOCK™ skruen for enda mer sikkert grep. Kan også brukes til oppheng/oppbevaring
- Herdede kjever: Aggressive kjever for maksimalt grep
- Forkromet: Forkromet – øker levetiden ved å redusere korrosjon
- Automatisk åpning av kjever: Rask og enkel Fjærssystem åpner automatisk kjevene

	Total lengde (mm)	Total- lengde (tomme)	Kjevetype	Kjeveka- pasitet (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	230	9	Ordinær trykksko	114	1	1	4932472257	4058546339036	56832035	9521264	-
②	480	18	Ordinær trykksko	170	1	1	4932472259	4058546339050	56832054	9521266	-
③	280	11	Faste trykksko	90	1	1	4932471728	4058546296278	56311496	9518224	-
④	480	18	Ordinær trykksko	170	1	1	4932472260	4058546339067	56832065	9521267	-
⑤	230	9	Bevegelige trykksko	114	1	1	4932472258	4058546339043	56832046	9521265	-
⑥	280	11	Bevegelige trykksko	100	1	1	4932471727	4058546296261	56311481	9518225	-
⑦	480	18	Bevegelige trykksko	170	1	1	4932472261	4058546339074	56832073	9521268	-
⑧	152	6	Regular pointed pads	57.2	1	1	4932493617	4058546484880	60154613	9524766	-



TORQUE
LOCK™



TORQUE LOCK™ låsende sveisetang

- TORQUE LOCK™ muliggjør raskere oppsett og enkel utløsning når du klemmer flatt og rundt materiale. Ekstra kraft kan påføres TORQUE LOCK™ skruen for bedre og sikrere grep. Kan også brukes til oppheng/oppbevaring.
- Spesielle U-formede kjever for et kolignende grep på både runde og firkantede rør under sveising.
- Herdede kjever for bedre gripekraft.
- Forkrommet verktøy øker levetiden ved å redusere korrosjon.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Length [Inch]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

9" - 229mm TORQUE LOCK™ låsbar sveisetang	275	10.85	1	1	4932493616	4058546484873	60154612	9524765	-
---	-----	-------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



NYHET

TORQUE LOCK™ sveisetang

- TORQUE LOCK™ rask montering og praktisk utløser ved klemme på flate materialer. TORQUE LOCK™ skrue for ekstra kraft og enda sikrere grep. Kan også brukes til oppbevaring/oppheng
- Herdede kjever, bedre grep i alle miljø
- Rustbeskyttelse: Forkrommet verktøy for lang levetid
- Praktisk utløser for beste brukervennlighet
- Tangen gjør forming og bøyning av materialer enkelt
- Ideell til å holde sammen platemetall

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Total-lengde (tomme)	Kjeveka-pasitet (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

TORQUE LOCK™ sveisetang	200	8	42	1	1	4932471734	4058546296339	56311534	9518226	-
-------------------------	-----	---	----	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



TORQUE LOCK™ kjedeklemme

- TORQUE LOCK™: Faster set up and easy release when clamping round material. Extra force can be applied to the TORQUE LOCK™ screw for better and more secure grip. Can also be used for hanging / storage purposes.
- Rust protection: Chrome plated tool increases life by reducing corrosion.
- Lever release design: Traditional release lever for jobsite convenience.
- Locking chain wrench holds and locks around any shape object.
- It adjusts quickly for ratchet action in either direction.

Beskrivelse	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpnings-kapasitet for rør [mm]	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-------------------	---------------------	---	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

TORQUE LOCK™ kjedeklemme	270	9	79	1	1	48223542	045242472727	51661956	9849535	-
--------------------------	-----	---	----	---	---	----------	--------------	----------	---------	---



Rørtang i stål og aluminium

- Overbitt kjeve for sikkert grep rundt rør og koblinger
- Doble spiralfjærer for maksimal holdbarhet gjennom verktøyets levetid.
- Ergonomisk håndtak for maksimal komfort
- Herdede kjever for utvidet holdbarhet og optimalt grep
- Hull til snor



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm]	Kjevenes åpningskapasitet for rør [tommer]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
250 mm rørtang i aluminium	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372	51448736	9849513	-
300 mm rørtang i aluminium	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389	51448740	9849514	-
① 350 mm rørtang i aluminium	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396	51448755	9849515	-
450 mm rørtang i aluminium	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419	51448766	9849516	-
600 mm rørtang i aluminium	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426	51448774	9849517	-
250 mm rørtang i stål	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334	51782500	9849558	-
300 mm rørtang i stål	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341	51784513	9849559	-
② 350 mm rørtang i stål	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358	51784524	9849561	-
450 mm rørtang i stål	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365	51784532	9849562	-

Rørtang justerbar i aluminium

- Alt i ett Justerbart skyvehåndtak mellom 450 mm og 600 mm.
- Avtakbart håndtak til 250 mmlengde for tilgang på begrensede steder.
- Aluminiumsdesign for lettere vekt.
- Overbitt kjeve for sikkert grep på rør og beslag.
- Ergonomisk rundt håndtak for maksimal komfort, for full komfort i håndflaten.
- Herdede kjever for økt holdbarhet og bedre grep.



Beskrivelse	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapa-sitet for rør [mm]	Kjevenes åpningskapa-sitet for rør [tommer]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	---------------------	---	---	----------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

Rørtang justerbar i aluminium	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	4932478672	4058546348656	57977878	9840693	-
-------------------------------	--------------	----	-----	------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---

CHEATER - justerbar rørtang

- Nyskapende design med 3 lengder - 10"/250 mm for steder med begrenset plass, 18"/450 mm for generell bruk og 24"/600 mm for maksimal kraftoverføring
- Overbitt kjeve for sikkert grep rundt rør og koblinger
- Doble spiralfjærer for maksimal holdbarhet gjennom verktøyets levetid.
- Ergonomisk håndtak for maksimal komfort
- Ergonomisk kjevedesign for enkelt avmontering fra arbeidsemnet
- Herdede kjever for maksimal driftssikkerhet og optimalt grep
- Hull til snor



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapasitet for rør [mm]	Kjevenes åpningskapasitet for rør [tommer]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Justerbar rørtang	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402	51448785	9849518	-

Skiftenøkkel

- Presis justeringsskrue som låser kjevene sikkert rundt bolten
- Forkrommet for beste rustbeskyttelse og lang levetid
- Ergonomisk, avrundet håndtak for komfortabel bruk
- Smal kjevedesign for tilgang på steder med begrenset plass
- Parallele kjever som er skånsomme mot arbeidsemnet
- Lasergravert skala for presis justering
- 8" skiftenøkkelen (48227508) har ekstra bred kjeve på 38 mm for utvidet kapasitet
- Hull til snor



	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Kjevenes åpningskapa- sitet for rør [mm]	Kjevebredde (mm)	Spisstykkelse [mm]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel- nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	48227406	045242356225	51285878	9837472	-
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	48227408	045242356218	51285882	9837473	-
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	48227508	045242356232	51285897	9837474	-
	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	48227410	045242356201	51285901	9837475	-
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	48227412	045242356195	51285916	9837476	-
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	48227415	045242356188	51285920	9837477	-
②	2 pk skiftenøkler 150 mm (48227406) + 250 mm (48227410)						1	2	48227400	045242358823	51285935	9837478	-
③	Justerbar skiftenøkkel 3pk 150mm (48227406), 200mm (48227408) + 250mm (48227410)						3	1	4932493414	4058546482855	60139404	9524341	-

Servantmuttertang

- Utformet med skrallefunksjon: tar 3/8" skralle.
- Høy kraftoverføring: Perfekt for oppgaver som krever høyt moment.
- Dørhåndtakdesign, mer komfortabelt enn firkant.
- Enkel og nøyaktig justering.



Beskrivelse	Kjever (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Servantmuttertang	10 - 32	1	1	48227001	045242366170	51114378	9837364	-
Servantmuttertang	32 - 65	1	1	48227002	045242366187	51114382	9837365	-

Rørtang med S-kjeve

- Laget i smidd krom-vanadium-stål og olje herdet for holdbarhet i samsvar med DIN 5234.
- Slanke, S-formede 45° vinklede kjever for å lettere komme til på trange steder.
- Asymmetriske, taggete og induksjonsherdede kjever for maksimalt grep.
- I-Beam-håndtak for maksimal styrke.



Total lengde (mm)	Kapasitet Rør [Max.Ø mm]	vekt (g)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216	54343781	9860463
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223	54343796	9860501
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230	54343800	9860417

Trekkefjær

- Høy fleksibilitet for enkel mating.
- Tykkere trekkefjær for bedre trykk.
- Triple strengdesign, forhindrer brudd.
- Lav friksjon for jevnt uttrekk.
- Firkantet indre grep for enklere vikling.

	Beskrivelse	Lengde (m)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Stål Trekkefjær 7.5 m	7.5	1	1	4932472120	4058546325169	56559962	9521781	-
	Stål Trekkefjær 15 m	15	1	1	4932472121	4058546325176	56559977	9521782	-
②	Polyester Trekkefjær 15 m	15	1	1	4932472118	4058546325145	56559943	9521778	-
	Ikke-ledende Trekkefjær 30 m	30	1	1	4932472119	4058546325152	56559958	9521779	-



MAX Bite™ kombinasjonsnøkkel

- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og stripping.
- Avrundet I-Beam-håndtak for behagelig grep.
- Blekkfylt markering for bedre synlighet.
- 15° forskyvningsboks for bedre tilgjengelighet.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	128	1	1	4932480197	4058546404826	60048263	9864162 -
7 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	135	1	1	4932480198	4058546404833	60048255	9864163 -
8 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	140	1	1	4932471516	4058546294151	56831823	9521241 -
9 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	150	1	1	4932471517	4058546294168	56831838	9521242 -
10 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	158	1	1	4932471518	4058546294175	56831842	9521243 -
11 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	165	1	1	4932471519	4058546294182	56831857	9521244 -
12 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	172	1	1	4932471520	4058546294199	56831861	9521245 -
13 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	180	1	1	4932471521	4058546294205	56831876	9521246 -
14 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	190	1	1	4932471522	4058546294212	56831880	9521247 -
15 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	200	1	1	4932471523	4058546294229	56831895	9521248 -
16 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	210	1	1	4932471524	4058546294236	56831906	9521249 -
17 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	225	1	1	4932471525	4058546294243	56831914	9521251 -
18 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	235	1	1	4932471526	4058546294250	56831925	9521252 -
19 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	250	1	1	4932471527	4058546294267	56831933	9521253 -
20 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	262	1	1	4932471528	4058546294274	56831944	9521254 -
21 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	272	1	1	4932471529	4058546294281	56831952	9521255 -
22 mm MAX BITE™ Kombinasjonsnøkkel	295	1	1	4932471530	4058546294298	56831963	9521256 -
23 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	310	1	1	4932480199	4058546404840	60048264	9864164 -
24 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	315	1	1	4932480200	4058546404857	60048243	9864165 -
25 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	340	1	1	4932480201	4058546404864	60048237	9864166 -
26 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	340	1	1	4932480202	4058546404871	60048247	9864167 -
27 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	367	1	1	4932480203	4058546404888	60048248	9864168 -
28 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	367	1	1	4932480204	4058546404895	60048261	9864169 -
29 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	393	1	1	4932480205	4058546404901	60048269	9864171 -
30 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	393	1	1	4932480206	4058546404918	60048246	9864172 -
32 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	429	1	1	4932480207	4058546404925	60048270	9864173 -
36 mm MAX BITE™ kombinasjonsnøkkel	513	1	1	4932480208	4058546404932	60048249	9864174 -

MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett

- MAX BITE™-grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabel håndtering.
- Optimal oppbevaring, sett i 7 deler, med bærehåndtak. Sett med 15 deler i bakke for enkel oppbevaring og bruk med verktøyskap.
- Blekkfylte etiketter gir god oversikt.
- 15° bøy for bedre tilgjengelighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.



②



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett, metriske mål (7 stk) ① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464257	4058546222024	53448405	9863634 -
MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett, metriske mål (15 stk) ② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	4932464258	4058546222031	53448413	9863635 -

MAX BITE™ kombinasjonsskralle

- 144 tannposisjoner som gir 2,5° buesving som gir tilgang på begrensede steder.
- Slitesterk for lengre spenningstid.
- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og stripping.
- Avrundet I-Beam-håndtak for behagelig grep.
- Blekkfylt markering for bedre synlighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	134	1	1	4932480209	4058546404949	60048250	9864175 -
7 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	142	1	1	4932480210	4058546404956	60048271	9864176 -
8 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	146	1	1	4932471501	4058546294007	56831672	9521224 -
9 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	156	1	1	4932471502	4058546294014	56831683	9521225 -
10 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	165	1	1	4932471503	4058546294021	56831698	9521226 -
11 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	172	1	1	4932471504	4058546294038	56831702	9521227 -
12 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	179	1	1	4932471505	4058546294045	56831717	9521228 -
13 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	187	1	1	4932471506	4058546294052	56831721	9521229 -
14 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	198	1	1	4932471507	4058546294069	56831736	9521231 -
15 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	208	1	1	4932471508	4058546294076	56831740	9521232 -
16 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	218	1	1	4932471509	4058546294083	56831755	9521233 -
17 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	234	1	1	4932471510	4058546294090	56831766	9521234 -
18 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	243	1	1	4932471511	4058546294106	56831774	9521235 -
19 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	258	1	1	4932471512	4058546294113	56831785	9521236 -
20 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	272	1	1	4932471513	4058546294120	56831793	9521237 -
21 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	282	1	1	4932471514	4058546294137	56831804	9521238 -
22 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	303	1	1	4932471515	4058546294144	56831812	9521239 -
24 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	320	1	1	4932480211	4058546404963	60048272	9864177 -
25 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	341	1	1	4932480212	4058546404970	60048274	9864178 -
27 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	367	1	1	4932480213	4058546404987	60048273	9864179 -
30 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	393	1	1	4932480214	4058546404994	60048256	9864181 -
32 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle	429	1	1	4932480215	4058546405007	60048244	9864182 -

MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett

- 144 tannposisjon gir 2,5° buesving og gir god tilgang på begrensede steder.
- Slitesterkt kulelager gir lenger levetid.
- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og vanding.
- Blekkfylte etiketter gir god oversikt.
- Kromlegert stål, forkrommet.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabelt grep.



②



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett, metriske mål (7 stk) ① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17mm	7	1	4932464993	4058546229382	55217101	9838276 -
MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett, metriske mål (15 stk) ② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399	55217415	9838277 -

MAX BITE™ kombinasjonsskralle med svingbart hode

- 180° svingbart hode for bedre tilgang til trange steder.
- MAX BITE™ åpent grep reduserer avrunding og stripping.
- 144 skralletenner, tannposisjonen tillater 2.5° sving på små steder.
- Holdbare dobbeltstablede paler for lengre levetid for skralle.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabelt håndtering.
- Blekkfylt markeringer for bedre synlighet.
- Forkromet stål.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
8 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	146	1	1	4932480181	4058546404666	60058673	9523332	-
9 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	156	1	1	4932480182	4058546404673	60058670	9523333	-
10 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	165	1	1	4932480183	4058546404680	60058678	9523334	-
11 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	172	1	1	4932480184	4058546404697	60058671	9523335	-
12 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	179	1	1	4932480185	4058546404703	60058674	9523336	-
13 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	187	1	1	4932480186	4058546404710	60058676	9523337	-
14 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	198	1	1	4932480187	4058546404727	60058691	9523338	-
15 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	208	1	1	4932480188	4058546404734	60058677	9523339	-
16 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	218	1	1	4932480189	4058546404741	60058685	9523341	-
17 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	233	1	1	4932480190	4058546404758	60058693	9523342	-
18 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	243	1	1	4932480191	4058546404765	60058686	9523343	-
19 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	256	1	1	4932480192	4058546404772	60058697	9523344	-
20 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	272	1	1	4932480193	4058546404789	60058675	9523345	-
21 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	282	1	1	4932480194	4058546404796	60058695	9523346	-
22 mm MAX BITE™ Kombinasjonsskralle med fleksibelt hode	303	1	1	4932480195	4058546404802	60058684	9523347	-

MAX BITE™ kombinasjonsskrallsett med fleksibelt hode

- 180° roterende hode for bedre tilgang.
- MAX BITE™ grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- 144 tannposisjoner som gir 2,5° buesving som gir tilgang på begrensede steder.
- Slitesterk for lengre spenningstid.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabel håndtering.
- Blekkfylt markering for bedre synlighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.

①



②



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
MAX BITE™ metrisk kombinasjonssett med svingbart hode (7 Stk)	7	1	4932478557	4058546347505	57939855	9841493	-
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm							
MAX BITE™ metrisk kombinasjonsnøkkelsett med svingbart hode (15 stk)	15	1	4932478558	4058546347512	57939874	9841494	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm							

Double Open End Spanner

NYHET

- Smale dimensjoner for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for komfortabel håndtering.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.



Beskrivelse	Størrelse (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Fastnøkkel 4x5 mm	4x5mm	1	1	4932492715	4058546475864	60154597	9524748	-
Fastnøkkel - 6x7 mm	6x7mm	1	1	4932492716	4058546475871	60139450	9524392	-
Fastnøkkel - 8x9 mm	8x9mm	1	1	4932492717	4058546475888	60139451	9524393	-
Fastnøkkel - 8x10 mm	8x10mm	1	1	4932492718	4058546475895	60139452	9524394	-
Fastnøkkel - 10x11 mm	10x11mm	1	1	4932492719	4058546475901	60139453	9524395	-
Fastnøkkel - 10x13 mm	10x13mm	1	1	4932492720	4058546475918	60139454	9524396	-
Fastnøkkel -12x13 mm	12x13mm	1	1	4932492721	4058546475925	60139455	9524397	-
Fastnøkkel - 12x14 mm	12x14mm	1	1	4932492722	4058546475932	60139456	9524398	-
Fastnøkkel - 13x17 mm	13x17mm	1	1	4932492723	4058546475949	60139457	9524399	-
Fastnøkkel - 14x15 mm	14x15mm	1	1	4932492724	4058546475956	60139458	9524401	-
Fastnøkkel - 16x17 mm	16x17mm	1	1	4932492725	4058546475963	60139459	9524402	-
Fastnøkkel - 17x19 mm	17x19mm	1	1	4932492726	4058546475970	60139460	9524403	-
Fastnøkkel - 18x19 mm	18x19mm	1	1	4932492727	4058546475987	60139461	9524404	-
Fastnøkkel - 20x22 mm	20x22mm	1	1	4932492728	4058546475994	60139462	9524405	-
Fastnøkkel - 21x23 mm	21x23mm	1	1	4932492729	4058546476007	60154598	9524749	-
Fastnøkkel - 22x24 mm	22x24mm	1	1	4932492730	4058546476014	60154599	9524751	-
Fastnøkkel - 24x27 mm	24x27mm	1	1	4932492731	4058546476021	60154601	9524753	-
Fastnøkkel - 25x28 mm	25x28mm	1	1	4932492732	4058546476038	60154602	9524754	-
Fastnøkkel - 27x29 mm	27x29mm	1	1	4932492733	4058546476045	60154603	9524755	-
Fastnøkkel - 30x32 mm	30x32mm	1	1	4932492734	4058546476052	60154604	9524756	-
Fastnøkkel - 34x36 mm	34x36mm	1	1	4932492735	4058546476069	60154605	9524757	-
Fastnøkkel - 36x41 mm	36x41mm	1	1	4932492736	4058546476076	60154606	9524758	-
Fastnøkkel - 24x26 mm	24x26mm	1	1	4932493258	4058546481292	60154600	9524752	-

Fastnøkkelsett

NYHET

- Smale dimensjoner for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for bedre dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.
- Sett kommer i en slitesterk pose.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Fastnøkkelsett - 7 deler	7	1	4932492713	4058546475840	60139449	9524391	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm							
Fastnøkkelsett - 12 deler	12	1	4932492714	4058546475857	60154596	9524747	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm							

①



②



Dobbel ringnøkkel

- 75° håndtak for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for komfortabel påføring av dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
6x7mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492739	4058546476106	-	-	-
8x9mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492740	4058546476113	-	-	-
8x10mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492741	4058546476120	-	-	-
10x11mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492742	4058546476137	-	-	-
10x11mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492743	4058546476144	-	-	-
14x15mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492744	4058546476151	-	-	-
16x17mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492745	4058546476168	-	-	-
17x19mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492746	4058546476175	-	-	-
18x19mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492747	4058546476182	-	-	-
19x22mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492748	4058546476199	-	-	-
20x22mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492749	4058546476205	-	-	-
21x23mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492750	4058546476212	-	-	-
22x24mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492751	4058546476229	-	-	-
24x26mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492752	4058546476236	-	-	-
24x27mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492753	4058546476243	-	-	-
27x30mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492754	4058546476250	-	-	-
27x32mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492755	4058546476267	-	-	-
30x32mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932492756	4058546476274	-	-	-
25x28mm dobbel ringnøkkel	1	1	4932493275	4058546481469	-	-	-

Doble ringnøkkelsett

- 75° håndtak for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for komfortabel påføring av dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 7 stk dobbel ringnøkkel	7	1	4932492737	4058546476083	-	-	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm							
② 12 stk dobbel ringnøkkel	12	1	4932492738	4058546476090	-	-	-
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm							



NYHET

Blokknøkler

- Optimalisert hodegeometri for sikkert grep på festene, for å redusere avrunding av muttere
- I-beam håndtak for mer komfort ved høyt dreiemoment
- Blekkmarkerte størrelsesetiketter for enkel og rask identifikasjon av størrelse
- 15° vinkling for bedre tilgang



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
8 x 10 mm Blokknøkkel	1	1	4932480626	4058546409111	60102493	9523969	-
9 x 11 mm Blokknøkkel	1	1	4932480575	4058546408602	60102494	9523971	-
10 x 11 mm Blokknøkkel	1	1	4932480627	4058546409128	60102495	9523972	-
10 x 12 mm Blokknøkkel	1	1	4932480576	4058546408619	60102496	9523973	-
12 x 14 mm Blokknøkkel	1	1	4932480629	4058546409142	60102497	9523974	-
13 x 14 mm Blokknøkkel	1	1	4932480577	4058546408626	60102498	9523975	-
14 x 17 mm Blokknøkkel	1	1	4932480630	4058546409159	60102499	9523976	-
17 x 19 mm Blokknøkkel	1	1	4932480631	4058546409166	60102500	9523977	-
19 x 22 mm Blokknøkkel	1	1	4932480632	4058546409173	60102501	9523978	-



Blokknøkkelsett

- Optimalisert hodegeometri for sikkert grep på festene for å redusere avrunding av muttere
- I-beam håndtak for mer komfort ved høyt dreiemoment
- Blekkmarkerte størrelsesetiketter for enkel og rask identifikasjon av størrelse
- 15° vinkling for bedre tilgang
- Slitestertk oppbevaringsbrett

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
6 delers blokknøkkel sett	6	1	4932480636	4058546409210	60102502	9523979	-
8x10mm, 10x11mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm, 19x22mm							



Sett med skralle og piper

- Utforming med 90 tenner med 4 grader bue for trange arbeidplasser.
- Leveres med et avtagbart innvendig rom som er perfekt til oppbevaring.
- Pipenøklen har størrelsene stemplet inn på den flate siden for god synlighet.
- Alle deler er i metall for maksimal holdbarhet.
- FOUR FLAT™-sidene på sokkelen sikrer fast grep.
- Slankt profilhode med skruretning gir bedre tilgjengelighet.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Sett med skralle og pipenøkler, metriske mål 1/4" (28 stk)	28	1	4932464943	4058546228880	55178620	9838262	-
Standard piper: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger							
② Sett med skralle og pipenøkler, metriske og tommemål 1/4" (50 deler)	50	1	4932464944	4058546228897	55217033	9838263	-
Standard piper: 5/32", 3/16", 1/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 5/32", 3/16", 1/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm folenger, 152 mm forlenger, universal stykke							
③ Metrisk 3/8" skralle + pipesett (32 deler)	32	1	4932464945	4058546228903	55178635	9838264	-
Standard piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ Dype piper sockets: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, adapter							
④ Sett med skralle + pipenøkler, metriske og britiske mål 1/4" (56 stk)	56	1	4932464946	4058546228910	55178646	9838265	-
Standard piper: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Dybe piper: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, universal stykke							
⑤ Metrisk 1/2" skralle + pipesett (28 deler)	28	1	4932471864	4058546297633	56552625	9521766	-
Standard piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Deep well piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 3" forlenger, 5" forlenger & uttagbar oppbevaringsboks							
⑥ Metric 1/4" skralle + piper sett (28 deler) i PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert slim	28	1	4932478812	4058546360948	60009184	9841474	-
Standard piper: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm/ Dybe piper: 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm/ 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, Adapter							
⑦ Metrisk 3/8" skralle + pipe sett (32 deler) i PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert slim	32		4932478813	4058546360955	60009190	9841475	-
Standard piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ Dybe piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, adapter							
⑧ PACKOUT™ 1/4" & 1/2" 63 deler skralle- og pipesett	63	1	4932493661	4058546485320	60154618	9524772	-
PACKOUT SMAL TILBEHØRSKOFFERT, 1/2" standardpiper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm / Dybe piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 1/2" Drive 76 mm forlenger, 127 mm forlenger, 1/2 Drive Universalledd; 1/4" Standardpiper: 4mm, 4,5mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dybe piper: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 1/4" Drive 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, 1/4" Drive Universalledd							



1/4" Skralle, skrutrekker & pipesett

- Utforming med 90 tenner med 4° for trange arbeidsplasser.
- FOUR FLAT™ sider sikrer fast grep.
- Pipenøklen har størrelsene stemplet inn på den flate siden for god synlighet.
- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og oppgaver med høyt dreiemoment.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Skrutrekkerbits



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" Skralle, skrutrekker og pipesett							
1/4 Skralle , 1/4 Tri-lob skrutrekker, standardpiper: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ Dybe piper: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, adapter							
1/4 Skralle , 1/4 Tri-lob skrutrekker, standardpiper: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ Dybe piper: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm/ 76 mm forlenger, 152 mm forlenger, adapter	38	1	4932479096	4058546368906	60009171	9841471	-

1/4" Kompakt skrallesett

- MILWAUKEE® skralle med 90 skralletenner med 4° sving og et kort håndtak for bedre tilgang
- FOUR FLAT SIDES™ gjør at skrallen ikke ruller
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY bits er designet for bruk sammen med slagskruttrekkere og passer til alle typer oppgaver.
- Tekstilveske og uttakbart skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" Kompakt skrallesett 39 deler	39	6	4932492672	4058546475437	60102471	9523945	-
1/4" kompakt skralle, 1/4" adapter, 76mm forlenger, 13x 1/4" piper (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm) , 1/4" Sq til 1/4" pipeadapter, 22x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm)							



3/8" skrallesett

- Bevegelig skrallehode
- Smal profil for optimal tilgang
- Pipene har kanter så de kan brukes med fastnøkkel for maksimalt moment
- Enkel og oversiktlig oppbevaringsløsning

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Tradesman 3/8" skrallesett (12 deler)							
3/8" piper, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 og 19 mm 3/8" skralle, 152 mm forlenger. 1/4" til 3/8" adapter og 3/8" til 1/4" adapter	12	1	48229001	045242495078	53448095	9863598	-



1/4" Skralle

- Utforming med 90 tenner med 4° bue for trange arbeidsplasser.
- Slankt profilhode med skruretning gir bedre tilgjengelighet.

	Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	1/4" Kompaktskralle	76	1	1	4932479646	4058546374402	60038776	9522983	-
②	1/4" skralle	152	1	1	48229014	045242513017	55217396	9838259	-
③	1/4" Skralle, lang	229	1	1	4932479647	4058546374419	60038787	9522982	-



1/4" skralle med flex hode

- 90 tenner med 4° sving for bedre tilgang.
- Allsidig låsbart fleksibelt hode: Velg mellom 7 låseposisjoner og fritt bevegbart hode.
- Slank profil.
- Standard og lange håndtak for enkel tilgang til alle arbeidsområder.

	Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	1/4" skralle med fleksibelt hode	140	1	1	4932479648	4058546374426	60070844	9523834	-
	1/4" lang skralle med fleksibelt hode	229	1	1	4932479649	4058546374433	60070823	9523835	-



1/4" Piper i krom med FOUT FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ sider
- Klar til skiftenøkkel med FOUR FLAT™ sider.
- Stemplede størrelser for lett synlighet.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" Pipe - 4 mm	9.7	6.8	25	1	1	4932479992	4058546377861	60038725	9523046	-
1/4" Pipe - 4.5 mm	9.7	7.2	25	1	1	4932479993	4058546377878	60038747	9523045	-
1/4" Pipe - 5 mm	9.5	8	25	1	1	4932478312	4058546345037	57226396	9522108	-
1/4" Pipe - 5.5 mm	9.5	8.6	25	1	1	4932478313	4058546345044	57226400	9522109	-
1/4" Pipe - 6 mm	9.5	9.5	25	1	1	4932478314	4058546345051	57226415	9522111	-
1/4" Pipe - 7 mm	9.5	10.7	25	1	1	4932478315	4058546345068	57226426	9522112	-
1/4" Pipe - 8 mm	9.5	11.8	25	1	1	4932478316	4058546345075	57226434	9522113	-
1/4" Pipe - 9 mm	11.1	12.8	25	1	1	4932478317	4058546345082	57226445	9522114	-
1/4" Pipe - 10 mm	11.1	14.5	25	1	1	4932478318	4058546345099	57226453	9522115	-
1/4" Pipe - 11 mm	12.7	15.8	25	1	1	4932478319	4058546345105	57226464	9522116	-
1/4" Pipe - 12 mm	14	16.8	25	1	1	4932478320	4058546345112	57226472	9522117	-
1/4" Pipe - 13 mm	14.3	17.8	25	1	1	4932478321	4058546345129	57226483	9522118	-
1/4" Pipe - 14 mm	15.9	19.8	25	1	1	4932478322	4058546345136	57226498	9522119	-
1/4" Pipe - 15 mm	16	20.8	25	1	1	4932478323	4058546345143	57226502	9522121	-
1/4" Pipe, dyp - 4 mm	9.7	7.2	50	1	1	4932479994	4058546377885	60038744	9523044	-
1/4" Pipe, dyp - 4.5 mm	9.7	20.8	50	1	1	4932479995	4058546377892	60038723	9523043	-
1/4" Pipe, dyp - 5 mm	9.3	8	50	1	1	4932478324	4058546345150	57226517	9522122	-
1/4" Pipe, dyp - 5.5 mm	9.3	8.6	50	1	1	4932478325	4058546345167	57226521	9522123	-
1/4" Pipe, dyp - 6 mm	9.3	9.8	50	1	1	4932478326	4058546345174	57226536	9522124	-
1/4" Pipe, dyp - 7 mm	9.3	10.8	50	1	1	4932478327	4058546345181	57226540	9522125	-
1/4" Pipe, dyp - 8 mm	9.3	11.8	50	1	1	4932478328	4058546345198	57226555	9522126	-
1/4" Pipe, dyp - 9 mm	10.8	12.8	50	1	1	4932478329	4058546345204	57226566	9522127	-
1/4" Pipe, dyp - 10 mm	10.8	14.8	50	1	1	4932478330	4058546345211	57226574	9522128	-
1/4" Pipe, dyp - 11 mm	12.4	15.8	50	1	1	4932478331	4058546345228	57226585	9522129	-
1/4" Pipe, dyp - 12 mm	13.7	16.8	50	1	1	4932478332	4058546345235	57226593	9522131	-
1/4" Pipe, dyp - 13 mm	14	17.8	50	1	1	4932478333	4058546345242	57226604	9522132	-
1/4" Pipe, dyp - 14 mm	15.6	19.8	50	1	1	4932478334	4058546345259	57226612	9522133	-
1/4" Pipe, dyp - 15 mm	15.6	20.8	50	1	1	4932478335	4058546345266	57226623	9522134	-

1/4" Adapter

NYHET

- FOUR FLAT™sider hindrer rulling.
- Alltid tilgjengelig med FOUR FLAT™ sider.
- Øk eller reduser størrelsen for mer allsidig bruk.
- Lasergravert størrelses-ID for enkel og rask identifikasjon av størrelse.
- Krombelegg for korrosjon- og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" til 1/4" F X 3/8" M Adapter	1	1	4932480646	4058546409319	60102507	9523985	-

1/4" Universaladapter

- God tilgang på trange steder
- Kulelås gir sikkert feste til adapteren
- Krombelegg for optimal beskyttelse mot korrosjon og rust

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" Drive Universal Joint Adapter	1	1	4932493357	4058546482282	60102505	9523983	-



NYHET

1/4" Bitholder

- Fjærkrage for sikkert feste.
- Kromfinish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Sekskant bitfeste som passer sammen med de vanligste bitstørrelsene.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" Bitholder til 1/4" sekskantbits	1	1	4932493961	4058546511210	60154620	9524774	-



NYHET

1/4" Forlengere

- Tekstureret skaft for bedre grep og kontroll.
- Lasergravert størrelses-ID for rask og enkel identifikasjon.
- Krom-finish for korrosjon og rustbeskyttelse.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/4" 38mm forlenger	1	1	4932480907	4058546411923	60139406	9524343	-
1/4" 76mm forlenger	1	1	4932480908	4058546411930	60139407	9524344	-
1/4" 152mm forlenger	1	1	4932480909	4058546411947	60139408	9524345	-
1/4" 356mm forlenger	1	1	4932480910	4058546411954	60139409	9524346	-
1/4" forlengersett - 4 deler	4	1	4932480637	4058546409227	60139418	9524356	-
38mm, 76mm, 152mm, 356mm							



NYHET

3/8" Skralle

- Utforming med 90 tenner og 4° bue for trange arbeidsplasser.
- Slankt profilhode med skruetning gir bedre tilgjengelighet

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 3/8" Kompakt skralle	127	1	1	4932479650	4058546374440	60038771	9522981	-
② 3/8" skralle	216	1	1	48229038	045242513024	55217400	9838261	-
③ 3/8" Lang skralle	305	1	1	4932479651	4058546374457	60038794	9522979	-



3/8" skralle med flex hode

- 90 tenner med 4° sving for bedre tilgang.
- Allsidig låsbart fleksibelt hode: Velg mellom 9 låseposisjoner og fritt bevegbart hode.
- Slank profil.
- Standard og lange håndtak for enkel tilgang til alle arbeidsområder.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/8" Kombinasjonsskralle fleksibel	216	1	1	4932479652	4058546374464	60070830	9523836	-
3/8" Lang kombinasjonsskralle fleksibel	305	1	1	4932479653	4058546374471	60070814	9523837	-



3/8" Piper i krom med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ sider på pipen hindrer rulling
- Klar for skiftenøkkel med FOUR FLAT™ sider
- Stemplede størrelser for god synlighet
- Krombelagt




Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/8" Pipe - 6mm	14.3	10.3	28	1	1	4932478336	4058546345273	57226638	9522135	-
3/8" Pipe - 7mm	14.3	10.9	28	1	1	4932478337	4058546345280	57226642	9522136	-
3/8" Pipe - 8mm	14.3	12	28	1	1	4932478338	4058546345297	57226657	9522137	-
3/8" Pipe - 9mm	14.3	13.3	28	1	1	4932478339	4058546345303	57226661	9522138	-
3/8" Pipe - 10mm	14.3	14.8	28	1	1	4932478340	4058546345310	57226676	9522139	-
3/8" Pipe - 11mm	14.3	16.3	28	1	1	4932478341	4058546345327	57226680	9522141	-
3/8" Pipe - 12mm	14.3	17.8	28	1	1	4932478342	4058546345334	57226695	9522142	-
3/8" Pipe - 13mm	15.9	18.3	28	1	1	4932478343	4058546345341	57226706	9522143	-
3/8" Pipe - 14mm	15.9	19.8	28	1	1	4932478344	4058546345358	57226714	9522144	-
3/8" Pipe - 15mm	17	21.3	28	1	1	4932478345	4058546345365	57226725	9522145	-
3/8" Pipe - 16mm	17.5	22	28	1	1	4932478346	4058546345372	57226733	9522146	-
3/8" Pipe - 17mm	19	23.8	28	1	1	4932478347	4058546345389	57226744	9522147	-
3/8" Pipe - 18mm	20	24.3	28	1	1	4932478348	4058546345396	57226752	9522148	-
3/8" Pipe - 19mm	20	25.8	28	1	1	4932478349	4058546345402	57226763	9522149	-
3/8" Pipe - 20 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479996	4058546377908	60038718	9523042	-
3/8" Pipe - 21 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479997	4058546377915	60038722	9523041	-
3/8" Pipe - 22 mm	23.7	29.8	30	1	1	4932479998	4058546377922	60038720	9523039	-
3/8" Pipe - 23 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932479999	4058546377939	60038721	9523038	-
3/8" Pipe - 24 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932480000	4058546377946	60038724	9523037	-
3/8" Pipe, dyp - 6 mm	14	10.3	63	1	1	4932478350	4058546345419	57226778	9522151	-
3/8" Pipe, dyp - 7 mm	14	10.9	63	1	1	4932478351	4058546345426	57226782	9522152	-
3/8" Pipe, dyp - 8 mm	14	12	63	1	1	4932478352	4058546345433	57226797	9522153	-
3/8" Pipe, dyp - 9 mm	14	13.3	63	1	1	4932478353	4058546345440	57226801	9522154	-
3/8" Pipe, dyp - 10 mm	14	14.5	63	1	1	4932478354	4058546345457	57226816	9522155	-
3/8" Pipe, dyp - 11 mm	14	16.8	63	1	1	4932478355	4058546345464	57226820	9522156	-
3/8" Pipe, dyp - 12 mm	14	17.3	63	1	1	4932478356	4058546345471	57226835	9522157	-
3/8" Pipe, dyp - 13 mm	16	18.8	63	1	1	4932478357	4058546345488	57226846	9522158	-
3/8" Pipe, dyp - 14 mm	17	19.8	63	1	1	4932478358	4058546345495	57226854	9522159	-
3/8" Pipe, dyp - 15 mm	18	21.3	63	1	1	4932478359	4058546345501	57226865	9522161	-
3/8" Pipe, dyp - 16 mm	19	21.8	63	1	1	4932478360	4058546345518	57226873	9522162	-
3/8" Pipe, dyp - 17 mm	21	23.8	63	1	1	4932478361	4058546345525	57226884	9522163	-
3/8" Pipe, dyp - 18 mm	21	24.3	63	1	1	4932478362	4058546345532	57226892	9522164	-
3/8" Pipe, dyp - 19 mm	22	25.8	63	1	1	4932478363	4058546345549	57226903	9522165	-
3/8" Pipe, dyp - 20 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480001	4058546377953	60038727	9523047	-
3/8" Pipe, dyp - 21 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480002	4058546377960	60038737	9523036	-
3/8" Pipe, dyp - 22 mm	23.7	29.8	63	1	1	4932480003	4058546377977	60038769	9523034	-
3/8" Pipe, dyp - 23 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480004	4058546377984	60038730	9523033	-
3/8" Pipe, dyp - 24 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480005	4058546377991	60038735	9523032	-

3/8" Krom pipesett

- FOUR FLAT™ på pipen, forhindrer at den ruller bort
- FOUR FLAT™
- Stemplede størrelser
- Krombelagt for enkel rengjøring
- Oppbevares på skinne

	Beskrivelse	Høyde (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	3/8" 10 stk metrisk piper i krom	44	273	10	1	4932492507	4058546418748	60070826	9523877	-
②	3/8" 10 stk Tommer piper i krom	44	273	10	1	4932492508	4058546418755	60070851	9523878	-
③	3/8" 10 stk metrisk dype piper i krom	77	273	10	1	4932492509	4058546418762	60070855	9523879	-
④	3/8" 10 stk Tommer, dype piper i krom	77	273	10	1	4932492510	4058546418779	60070852	9523881	-



3/8" Pipe til tennplugg

- Dobbel gummilag forhindrer slitasje.
- Stemplede størrelse for rask identifisering.
- Riflet område for bedre fingregrep.
- Hull for sikring av pipen.

	Beskrivelse	Lengde (mm)	Ø (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	3/8" 9/16" Pipe til tennplugg	68	14.29	1	1	4932480674	4058546409593	60070835	9523826	-
	3/8" 14mm Pipe til tennplugg	68	14	1	1	4932480679	4058546409647	60070816	9523832	-
	3/8" 16mm Pipe til tennplugg	68	16	1	1	4932480676	4058546409616	60070829	9523828	-
	3/8" 16mm Magnetisk Pipe til tennplugg	68	16	1	1	4932480675	4058546409609	60070818	9523827	-
	3/8" 18mm Pipe til tennplugg	68	18	1	1	4932480680	4058546409654	60070834	9523833	-
	3/8" 20.8mm Pipe til tennplugg	68	20.8	1	1	4932480677	4058546409623	60070820	9523829	-
	3/8" 20.8mm Magnetisk Pipe til tennplugg	68	20.8	1	1	4932480678	4058546409630	60070846	9523831	-



3/8" Drive Adapter

- FOUR FLAT™ sider på adapter hindrer rulling.
- FOUR FLAT™ sider
- Størrelseskonvertering for å øke eller redusere drive-størrelsen på skralen, slik at den kan brukes med et bredere utvalg av adapter.
- Lasergravert størrelses-ID for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Krombelegg for beskyttelse mot rust og korrosjon.

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	3/8" til 3/8" F X 1/2" M Adapter	1	1	4932480647	4058546409326	60102508	9523986	-
	3/8" til 3/8" F X 1/4" M Adapter	1	1	4932480648	4058546409333	60102509	9523987	-



3/8" Drive Universal Joint Adapter

- God tilgang på trange steder
- Kulelås gir sikkert feste til adapteren
- Krombelegg for optimal motstand mot korrosjon og rust

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	3/8" Drive Universal Joint Adapter	1	1	4932493358	4058546482299	60102506	9523984	-



3/8" bitholder

- Kulesperre for et sikkert bitgrep.
- Kromfinish for forbedret rustbeskyttelse.
- 1/4" Sekskant bitfeste som fungerer sammen med det vanligste bitstørrelsene.

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	3/8" Bitholder til 1/4" sekskantbits	1	1	4932493962	4058546511227	60154621	9524775	-



3/8" forlenger

- Tekstureret skaft for bedre grep og kontroll.
- Lasergravert størrelses-ID for rask og enkel identifikasjon.
- Krom-finish for korrosjon og rustbeskyttelse.

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	3/8" 38mm forlenger	1	1	4932480911	4058546411961	60139410	9524347	-
	3/8" 76mm forlenger	1	1	4932480912	4058546411978	60139411	9524348	-
	3/8" 152mm forlenger	1	1	4932480913	4058546411985	60139412	9524349	-
	3/8" 356mm forlenger	1	1	4932480914	4058546411992	60139413	9524351	-
	3/8" forlengersett - 4 deler 38mm, 76mm, 152mm, 356mm	4	1	4932480638	4058546409234	60139419	9524357	-



NYHET

1/2" Skralle

- 90 tanndesign med 4° buesving for trange arbeidsplasser
- Slankt profilhode med spyleretning gir bedre tilgjengelighet.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" skralle	286	1	1	4932471865	4058546297640	56552633	9521767 -
1/2" Lang skralle	457	1	1	4932479654	4058546374488	60038789	9522978 -



1/2" skralle med flex hode

- 90 tanndesign med 4° sving, for tilgjengelighet på trange arbeidsområder.
- Allsidig låsbart flexhode: Bytt mellom 11 låseposisjoner og fritt bevegelig hode.
- Slankt profilhode gir god tilgjengelighet.
- Standard og forlengede håndtak, for enklere tilgang på trange steder eller forskjellige nivåer.

Beskrivelse	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kombinasjonsskralle	286	1	1	4932479655	4058546374495	60070865	9523838 -
Kombinasjonsskralle	457	1	1	4932479656	4058546374501	60070849	9523839 -



1/2" Adapter

- FIRE FLAT™ sider hindrer rulling
- Nøkkelklar med FOUR FLAT™ sider
- Økning eller reduksjon av skrallens størrelse, gir bedre allsidighet
- Lasergravert størrelses-ID for enkel og rask identifikasjon av størrelse
- Krombelegg for korrosjon og rustbeskyttelse

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" til 1/2" F X 3/8" M Adapter	1	1	4932480649	4058546409340	60102510	9523988 -



1/2" Piper i krom med FOUR FLAT™ sider

- FOUR FLAT™ sider sikrer fast grep.
- FOUR FLAT™ sider hindrer rulling.
- Størrelsesmarkert for enkelt identifisering.
- Krombelagt.



Beskrivelse	Bredde (mm)	Ø (mm)	Lengde (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" Pipe - 8 mm	17.7	13.7	38	1	1	4932480006	4058546378004	60038733	9523031 -
1/2" Pipe - 9 mm	17.7	14.2	38	1	1	4932480007	4058546378011	60038726	9523029 -
1/2" Pipe- 10 mm	18.8	15.3	38	1	1	4932480008	4058546378028	60038745	9523028 -
1/2" Pipe - 11 mm	18.8	16.8	38	1	1	4932480009	4058546378035	60038799	9523027 -
1/2" Pipe - 12 mm	18.8	17.8	38	1	1	4932480010	4058546378042	60038766	9523026 -
1/2" Pipe - 13 mm	18.8	19	38	1	1	4932480011	4058546378059	60038728	9523025 -
1/2" Pipe - 14 mm	18.8	20.3	38	1	1	4932480012	4058546378066	60038758	9523035 -
1/2" Pipe - 15 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480013	4058546378073	60038765	9523049 -
1/2" Pipe - 16 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480014	4058546378080	60038731	9523062 -
1/2" Pipe - 17 mm	19.4	23.8	38	1	1	4932480015	4058546378097	60038729	9523051 -
1/2" Pipe - 18 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480016	4058546378103	60038751	9523073 -
1/2" Pipe - 19 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480017	4058546378110	60038741	9523072 -
1/2" Pipe - 20 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480018	4058546378127	60038757	9523071 -
1/2" Pipe - 21 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480019	4058546378134	60038746	9523069 -
1/2" Pipe - 22 mm	23.3	29.8	38	1	1	4932480020	4058546378141	60038749	9523068 -
1/2" Pipe - 23 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480021	4058546378158	60038738	9523067 -
1/2" Pipe - 24 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480022	4058546378165	60038734	9523066 -
1/2" Pipe - 25 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480023	4058546378172	60038743	9523065 -
1/2" Pipe - 26 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480024	4058546378189	60038740	9523064 -
1/2" Pipe - 27 mm	29.7	35.8	42	1	1	4932480025	4058546378196	60038775	9523074 -
1/2" Pipe - 28 mm	29.7	37.8	42	1	1	4932480026	4058546378202	60038750	9523063 -
1/2" Pipe - 30 mm	32.7	39.8	44	1	1	4932480027	4058546378219	60038779	9523061 -
1/2" Pipe - 32 mm	33.8	41.8	44	1	1	4932480028	4058546378226	60038752	9523059 -
1/2" Pipe - 36 mm	37.8	45.8	48	1	1	4932480029	4058546378233	60038753	9523058 -
1/2" Pipe, dyp - 10 mm	18.8	15	78	1	1	4932480030	4058546378240	60038742	9523057 -
1/2" Pipe, dyp - 11 mm	18.8	16.8	78	1	1	4932480031	4058546378257	60038774	9523056 -
1/2" Pipe, dyp - 12 mm	18.8	17.8	78	1	1	4932480032	4058546378264	60038759	9523055 -
1/2" Pipe, dyp - 13 mm	18.8	19	78	1	1	4932480033	4058546420550	60038732	9523054 -
1/2" Pipe, dyp - 14 mm	18.8	20.3	78	1	1	4932480034	4058546376048	60038736	9523053 -
1/2" Pipe, dyp - 15 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480035	4058546376055	60038796	9523052 -
1/2" Pipe, dyp - 16 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480036	4058546376062	60038773	9523075 -
1/2" Pipe, dyp - 17 mm	19.4	23.8	78	1	1	4932480037	4058546376079	60038790	9523023 -
1/2" Pipe, dyp - 18 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480038	4058546376086	60038764	9523022 -
1/2" Pipe, dyp - 19 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480039	4058546376093	60038755	9523008 -
1/2" Pipe, dyp - 20 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480040	4058546376109	60038770	9522993 -
1/2" Pipe, dyp - 21 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480041	4058546376116	60038767	9522992 -
1/2" Pipe, dyp - 22 mm	23.7	29.8	78	1	1	4932480042	4058546403270	60038803	9522991 -
1/2" Pipe, dyp - 23 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480043	4058546403287	60038761	9522989 -
1/2" Pipe, dyp - 24 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480044	4058546403294	60038739	9522988 -
1/2" Pipe, dyp - 27 mm	29.7	35.8	78	1	1	4932480045	4058546403300	60038754	9522987 -
1/2" Pipe, dyp - 30 mm	32.7	39.8	78	1	1	4932480046	4058546403317	60038762	9522986 -
1/2" Pipe, dyp - 32 mm	33.8	41.8	78	1	1	4932480047	4058546403324	60038781	9522985 -
1/2" Pipe, dyp - 36 mm	37.8	45.8	78	1	1	4932480048	4058546403331	60038760	9522984 -

1/2" universal adapter

- Forbedret holdbarhet for å håndtere høyere dreiemoment.
- Svingfeste for ekstra tilgang. Kan også brukes i standardposisjon.
- Gir tilgang til vanskelige vinkler som ikke kan nås med en alminnelig skralle.
- Krombelegg beskytter mot rust og korrosjon.
- Lasergravert størrelsesetikett for rask og enkel identifikasjon.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	a NRF Nr.	
1/2" universal adapter	1	1	4932480650	4058546409357	60122965	9524039	-

1/2" Forlengere

- Teksturert skaft for bedre grep og kontroll.
- Lasergravert størrelses-ID for rask og enkel identifikasjon.
- Krom-finish for korrosjon og rustbeskyttelse.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/2" 76mm forlenger	1	1	4932480915	4058546412005	60139414	9524352	-
1/2" 127mm forlenger	1	1	4932480916	4058546412012	60139415	9524353	-
1/2" 254mm forlenger	1	1	4932480917	4058546412029	60139416	9524354	-
1/2" 381mm forlenger	1	1	4932480918	4058546412036	60139417	9524355	-
1/2" drive extension set - 4 pc 76mm, 127mm, 254mm, 381mm	4	1	4932480639	4058546409241	60139420	9524358	-



1/2" Leddhåndtak

- Gir ekstra kraft for tøffere bolter.
- 180° svingbart hode.



Beskrivelse	Total lengde (mm)	Totallengde (tomme)	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/2" Leddhåndtak (15")	380	15	4932471866	4058546297657	56552644	9521768	-
1/2" Leddhåndtak (24")	610	24	4932471867	4058546297664	56552652	9521769	-

Brekkjern

- I-Beam for best holdbarhet.
- Kjerne i helmetall.
- Hammerklar topp, til oppgaver på trange steder.
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtak for godt grep.
- Skaft i helkrom.
- Buet klodesign reduserer skader når du trekker spiker.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 200 mmbrekkjern	1	1	4932480595	4058546408800	60058679	9523358	-
② 300 mmbrekkjern	1	1	4932480596	4058546408817	60058688	9523359	-
③ 450 mm brekkjern	1	1	4932480597	4058546408824	60058680	9523361	-
④ 600 mm brekkjern	1	1	4932480598	4058546408831	60058687	9523362	-
⑤ 900 mm brekkjern	1	1	4932480599	4058546408848	60102503	9523981	-
⑥ 1000 mm brekkjern	1	1	4932480600	4058546408855	60102504	9523982	-
⑦ Brekkjern – 4 stk. 200mm - 300m - 450mm - 600mm	1	1	48229214	045242508099	54342937	9860449	-



Plukk- og rissekroksett

- Kjerne i helmetall og mer krom for beste rustbeskyttelse
- Forkrommet hals for beste rustbeskyttelse
- Komfortabelt grep for beste kontroll
- Leveres i praktisk sett for enkelt tilgang og oppbevaring

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Plukke- og rissekrok - Flat spiss	1	1	4932480570	4058546408558	60048238	9864142	-
② Plukke- og rissekrok - bøyd spiss	1	1	4932480571	4058546408565	60048262	9864143	-
③ Plukke- og rissekrok - 90° vinkelkrok	1	1	4932480572	4058546408572	60048235	9864144	-
④ Plukke- og rissekrok - 45° vinkelkrok	1	1	4932480573	4058546408589	60048239	9864145	-
⑤ Plukk- og rissekroksett offset pick, straight pick, hook, 90° pick	4	1	48229215	045242508105	53000685	-	-
⑥ Heavy Duty plukke- og rissekroksett (4 stk) HD Flat slangekrok, krok, HD 90° slangekrok, HD 45°slangekrok, HD Krok slangekrok, Oppbevaringsboks	4	1	4932480568	4058546408534	60048234	9864139	-
⑦ Heavy Duty plukke- og rissekroksett (8 stk) HD Flat slangekrok, HD 90°slangekrok, HD 45°slangekrok, HD Krok slangekrok, Rett krok, Offset, Krok, 90°krok, Oppbevaringboks	8	1	4932480569	4058546408541	60048232	9864141	-





**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

SIKKERHET. DET ALLER VIKTIGSTE.

Ved å utvikle batteridrevet verktøy uten kompromisser, og lage en rekke PPE produkter ut fra brukerbehov - gjør MILWAUKEE® arbeidsplassen tryggere og mer produktiv, hver dag.

Vi er stolte av vår M18™ plattform med over 215 batteridrevne verktøy og over 95 batteridrevne verktøy på M12™ plattformen, som eliminerer snublefarer fra arbeidsplassen.

Vi har redefinert markedet for byggmaskiner med lanseringen av vår MX Fuel™- serie, og forhindrer behovet for bensin på arbeidsplassen med lanseringen av feks. 350 mm kappsag og batteridrevet meiselhammer. Personlig verneutstyr har sett lite innovasjon i løpet av de siste årene, og mange brukere har selv tilpasset utstyret sitt, for å bedre møte deres sikkerhetsbehov. Ved å investere tid i å forstå brukernes behov, har vi utviklet PPE fra grunnen av, slik at brukerne får dekket alle behov.

Det har banet vei for innovative løsninger som våre nye sikkerhetsbriller som kan brukes hele dagen med varige, duggfrie linser. MILWAUKEE® forplikter seg til å skape innovative løsninger som hjelper brukere å holde seg trygge og være produktive på arbeidsplassen.

**SIKKERHETS-
BRILLER**
HØRSELSVERN BRUK AV RIKTIG
ØYEBESKYTTELSE
KAN REDUSERE FAREN FOR SKADER MED
90%
PÅ ARBEIDSPLASSEN
(preventblindness.org, 2019)

HANSKER
70%
SOM HAR VÆRT
UTSATT FOR
HÅNDSKADER
BRUKTE IKKE
RIKTIGE HANSKER
(Manufacturing.net, 2019)

SKADER
FRA FALLENDE VERKTØY
ER DEN 3^{DE}
VANLIGSTE ALVORLIGE
ÅRSAKEN
PÅ EN ARBEIDSPASS
(Peoplesafe.co.uk, 2019)

FORSTÅ VEILEDNINGEN



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

STANDARD FOR HODEBESKYTTELSE

EN397: EN12492 HODEBESKYTTELSE

EN397 er en europeisk standard som angir kravene til industrielle vernehjelmer. Standarden gjelder for hjelmer beregnet å gi beskyttelse mot fallende gjenstander og andre typer innvirkninger i industrielle omgivelser.

EN397-standardens spesifiserer en rekke krav som en hjelm må oppfylle for å regnes som egnet for industriell bruk. Disse kravene inkluderer:

1. Motstand mot slag: Hjelmen må tåle et spesifisert nivå av slagenergi uten å gå i stykker eller deformeres.
2. Penetrasjonsmotstand: Hjelmen må kunne motstå penetrering av gjenstander som kan treffe hodet, for eksempel spiker, skruer eller skarpe gjenstander.
3. Støtdemping: Hjelmen må være utformet for å absorbere støtkraft og fordele den jevnt over hodet.
4. Retensjonssystem: Hjelmen må ha en hakestropp eller annet retensjonssystem for å holde den sikkert på hodet.
5. Synsfelt: Hjelmen må gi et tilstrekkelig synsfelt for brukeren.
6. Motstand mot flamme: Hjelmen må ikke antennes eller fortsette å brenne etter eksponering av flammer.
7. Elektrisk isolasjon: Hjelmen skal gi beskyttelse mot elektrisk støt.

EN397 er en av de mest anerkjente standardene for industrielle sikkerhetshjelmer i Europa og brukes ofte som grunnlag for sertifisering og testing av tredjepartsorganisasjoner



EN12492

EN12492 er en europeisk standard som fastsetter kravene til klatrehjelmer. De standarden gjelder for hjelmer beregnet på å gi beskyttelse mot stot, penetrering og sideveis deformasjon for klatrere, fjellklatrere og andre vertikale aktiviteter.

EN12492-standarden spesifiserer en rekke krav som en hjelm må oppfylle for å være anses egnet til klatring. Disse kravene inkluderer:

1.

Motstand mot slag: Hjelmen må kunne tåle et spesifisert nivå av slag uten å gå i stykker eller deformeres.
2.

Penetrasjonsmotstand: Hjelmen skal kunne motstå penetrasjon av gjenstander som kan treffe hodet, som steiner eller is.
3.

Retensjonssystem: Hjelmen skal ha hake stropp eller annet oppbevaringssystem for å holde det sikkert på hodet under et sammenstot.
4.

Sidedeformasjon: Hjelmen skal være utformet for å forhindre overdreven sidedeformasjon under et slag, som kan forårsake skade på nakken eller hjernen.
5.

Synsfelt: Hjelmen skal gi en tilstrekkelig synsfelt for brukeren.
6.

Ventilasjon: Hjelmen skal ha tilstrekkelig ventilasjon for å forhindre overoppheting under fysisk aktivitet.
7.

Kompatibilitet med annet utstyr: Hjelmen må være kompatibel med annet utstyr, som briller eller hodelykter.
8.

Holdbarhet: Hjelmen skal være designet for å tåle normal slitasje forbundet med det med fjellklatring aktiviteter.

STANDARDS	SLAGKRAFT (TOPP)	PENETRASJON (TOPP)	SLAGKRAFT (SIDE, FRONT, BAK)
EN397	49J  5KG 1M MAKS TRYKK: 5.000N	29J  3KG 1M -	
EN12492	100J  5KG 2M MAKS TRYKK: 10.000N	29J  3KG 1M <td> 25J  5KG 0.5M MAKS TRYKK: 10.000N </td>	25J  5KG 0.5M MAKS TRYKK: 10.000N

For å oppfylle EN12492-standarden, må en hjelm gjennomgå en rekke tester, inkludert en slagtest, en penetrasjonstest og en retensjonssystemtest. Hjelmen er også testet for sidedeformasjon, synsfelt og ventilasjon. EN12492 er en av de mest allment anerkjente standarder for klatrehjelmer i Europa og brukes ofte som grunnlag for sertifisering og testing av tredjepartsorganisasjoner.

EN 50365

EN 50365 er den europeiske standarden for elektrisk isolerende hjelmer som brukes til elektrisk arbeid opp til 1000 volt AC eller 1500 volt DC. Det tilsier det nødvendige design-, material- og testkrav for å sikre brukernes sikkerhet. Samsvar med denne standarden er avgjørende for å beskytte individer som arbeider i elektriske miljøer.

Milwaukee's BOLT 100-hjelm samsvarer fullt ut med EN 50365, og er sertifisert for bruk opp til 1000V AC og 1500V DC i både ventilerte og uventilerte versjoner.

ENGANGS STØVMASKER

EN 149:2001+A1:2009 - RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES - HALF MASK

OPPGAVER	MATERIALER	FFP NIVÅ
Kutt-/Skjæring, Boring, Sliping, Polering	Asbest	FFP3
	Mursteinstøv (kan inneholde silika)	FFP3
	Sement (kan inneholde silika)	FFP3
	Betong (kan inneholde silika)	FFP3
	Glasstøv	FFP3
	Hardt tre (eik, tropisk tre, teak, MDF)	FFP3
	Metall	FFP2
	Mildt stål	FFP2
	Mineralstøv (kan inneholder silika/asbest)	FFP3
	Maling, kromfri	FFP2
	Malingl med krom, arsenikk, kobber	FFP3
	Plast	FFP2
	Silika	FFP3
	Mykt tre (furu, trelast)	FFP2
	Lodding	FFP2
-	Rustfritt stål	FFP3
	Stål	FFP2
	Lakk	FFP2
	Avfallssortering	FFP2
	Feiling av gulv	FFP1
	Pollen	FFP1

FILTERNIVÅ		
FFP1	FFP2	FFP3
80%	94%	99%

EN 149 gir krav og testmetode for ansiktsmasker for å beskytte mot partikler.

3 beskyttelsesklasser:
FFP1 / FFP2 / FFP3
FFP = Filter ansiktsdeler

NR = Ikke gjenbrukbare

D = Dolomitt
(beskyttelse inkludert når D er nevnt)




SIKKERHETSBRILLER


EN 166:2001 ØYEBESKYTTELSE

EN 166-standarden brukes for å forhindre farer som kan oppstå i en rekke yrker hvor det både er lav eller høy risiko for øyeskader. EN 170-standarden spesifiserer krav til ultrafiolette filtre, mens EN 172 refererer til solskinnfiltrering for industriell bruk.

Alle MILWAUKEE sikkerhetsbriller er sertifisert i henhold til EN 166, for å garantere øyebeskyttelse og motstand mot slag. De klare vernebrillene er EN 170-sertifisert, for å tilby en UV-beskyttelse, selv med klare linser, mens de tonede og polariserte vernebrillene er EN 172-sertifisert for å tilby solbeskyttelse, ideell for arbeidsplassen, men også i fritiden.



- 2C-1.2 MT 1FT CE
- 2 = EN 170 (UV filter standard)
- C = Uskadet farge (klart glass)
- 1.2 = Beskyttelsesnivå (1.2 er lettest)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Optisk klasse (unngå svimmelhet)
- F = Slagbestandig (bare F kan gjelde for sikkerhetsbriller, A & B er for sikkerhetsbriller)
- T = Ekstreme temperaturer (-5° / +55°)
- K = Anti-Ripe
- N = Anti-Dugg
- CE = Europeisk sertifisering



Samme rammeinformasjon på alle briller

- **MT 166 FT CE**
- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Navn på EN standard
- F = Slagbestandig (bare F kan gjelde for sikkerhetsbriller, A & B er for sikkerhetsbriller)
- T = Ekstreme temperaturer (-5° / +55°)
- CE = Europeisk sertifisering

HØRSELSVERN

Hørselsvern er avgjørende på arbeidsplassen for å forhindre hørselsskader fra overdreven støyeksposering. Den opprettholder arbeidernes sikkerhet, konsentrasjon og produktivitet. Å prioritere hørselsvern ivaretar arbeidernes langvarig hørselshelse fra varig skade som kan oppstå og skaper et tryggere arbeidsmiljø.


EN 352-standarden som alle Milwaukee hørselsvernprodukter oppfyller, gir arbeidere beskyttelse de trenger for å være trygge og være produktive på arbeidsplassen.

EN 352-2:2020 HØRSELSVERN: ØREPROPPER

EN 352-2-standarden regulerer ørepropper som settes direkte inn i øregangen. De standard sikrer at øreproppene er laget med passende materialer, designet for komfort og effektivitet, oppfylle ytelsesstandarder, nødvendige markeringer, og gi tydelig instruksjoner for brukere. Denne standarden fremmer sikkerheten og påliteligheten til ørepropper for beskytter hørselen i støyende omgivelser.

Når støy overstiger 85 dB på arbeidsplassen, er det påbudt for arbeidsgivere å sørge for hørsel beskyttelse som oppfyller disse kravene. Alle MILWAUKEE® ørepropper som settes inn i øret oppfyller fullt ut EN 352-2-standardene og beskytter arbeidere mot langvarig skade.

Hørselsvern er obligatorisk når støy overstiger 85 dB (øvre handlingsnivå).



SNR (Single Number Rating) = demping i dB
H/M/L = Høy-/ Middels- /Lavfrekvent dempningsverdi

Støy – SNR = gjenværende støynivå
Høyere SNR eller H/M/L verdi = høyere støydemping

EN 352-2:2020 HØRSELSVERN: ØREKLOKKER

EN 352-3 er en standard for øreklokker designet for å monteres på vernehjelmer eller hode/ansikt beskyttelsesprodukter. Standarden sikrer kompatibilitet, effektivitet og sikkerhet ved å spesifisere materialer, sikker passform, støyreduksjon, samsvarsmerker og brukerinstruksjoner. Overholder EN352-3 garanterer pålitelig hørsel og hode/ansiktsbeskyttelse i farlige miljøer.

Alle Milwaukee øreklokker som er festet til beskyttende hjelmer/hjelmer oppfyller EN 352-3 standarder.



HÅNDBESKYTTELSE

EN 388:2016 KUTTHANSKER BESKYTTER MOT MEKANISKE FARER



EN 388



	Rating	
Slitasje	1-4	4
Kutt (kuppetst)	1-5	3
Rive	1-4	4
Punktering	1-4	3
Kutt (TDM-100)	A-F	C
Sagbestandig	P,F	X

X= Ikke test P= Godkjent) F= Ikke godkjent

EN 388-standarden spesifiserer krav, testmetoder, merking og hvilken informasjon som skal følge med kutthansker, i forhold til risikoene for slitasje, kutt, riving, punktering og, hvis aktuelt, slag.

Slagbeskyttelsen må dekke baksiden av hånden, inkludert fingrene. Denne standarden er ment å brukes sammen med EN ISO 21420.

Alle MIWAUKEE sine produkter innen håndbeskyttelse er sertifisert i henhold til både EN ISO 21420 og EN 388 standarder. Rangeringen som gis, varierer for hver type hansker. EN ISO 21420 er den europeiske standarden for generelle krav og testmetoder for kutthansker.

KUTTHANSKER - VINTER

EN 511:2006 KUTTHANSKER - VINTERFORET



EN 511



	Min – Maks	
Konvektiv kulde	0-4	0
Kontakt kulde	0-4	1
Vannpermeabilitet	0-1	X

X= Ikke testet

EN 511 standarden spesifiserer kravene og testmetodene for kutthansker mot konvektiv kulde eller kontaktkulde ned til -50 °C.

Kulden kan variere etter klimatiske forhold eller etter aktivitetsnivå. Denne standarden er ment å brukes i sammen med EN 388 og EN ISO 21420.

HIGH VISIBILITY

EN ISO 20471:2013 HIGH VISIBILITY VEST



EN ISO 20471 standarden spesifiserer krav til klær med høy synlighet for å sikre visuell signalisering av brukerens tilstedeværelse. Klær med høy synlighet sikrer at brukeren kan sees under alle lysforhold, og er delt inn i 3 ytelsesklasser avhengig av kravene.

MILWAUKEE vester med høy synlighet er beregnet for flere bruksområder og er klasse 2-sertifisert.

	Class 1	Class 2	Class 3
Refleksbånd	0.10 sqm	0.13 sqm	0.20 sqm
Fluorescerende materiale	0.14 sqm	0.50 sqm	0.80 sqm
Synlighetsnivå	Lav	Middel	Høy

KNEBESKYTTERE

Wearing knee protection on the jobsite is important for several reasons:

- Reduce the risk of knee injuries: Knee pads reduce the risk of knee injuries that occur from kneeling and crawling. This can help prevent long-term damage to the knees, such as joint pain, arthritis, and other knee-related conditions.
- Increase comfort and productivity: Knee protection helps to reduce the discomfort and fatigue that can occur from working on hard surfaces or kneeling for long periods.
- Meet safety regulations: In many industries and job sites, knee protection is required by law or industry standards to ensure worker safety. Wearing knee protection can help ensure compliance with these regulations and prevent penalties for non-compliance.

EN 14404:2004+A1:2010 KNEBSKYTTELSE



EN 14404



2

I Europa er den mest anerkjente knebeskyttelsesstandarden for arbeidere på arbeidsplasser er EN 14404:2004+A1:2010. Denne standarden spesifiserer krav og testmetoder for knebeskyttere som brukes i oppgaver der brukeren kneler ofte. Standarden dekker design, konstruksjon, ytelse, og merking av knebeskyttere, og det gjelder alle typer knebeskyttere som brukes i arbeidsmiljøer, inkludert de som bæres over eller integrert i klær. Knebeskyttere er testet basert på deres støtdemping, trykkfordeling av hele overflaten og beskyttelse mot penetrering av skarpe eller spisse gjenstander.

EN 14404:2004+A1:2010 er anerkjent i hele EU og er mye brukt av produsenter, arbeidsgivere og arbeidere for å sikre at kneet beskyttere gir det nødvendige nivået av beskyttelse og ytelse for arbeidere som kneler ofte som en del av arbeidsoppgavene sine.



Type 1	Knebeskyttere uavhengig av andre klær, festet rundt bena
Type 2	Knebeskyttere i skum eller annen polstring, festet som innlegg på bena, eller som er permanent festet til buksene.
Type 3	Knebeskyttere som ikke er festet på kroppen, men plasseres løst etter brukerens behov.
Type 4	Knebeskyttere, som er en del av annet utstyr, for eksempel del av støtte for å stå oppreist, eller knelende støtte. Kan testes es på kroppen, eller være uavhengig.



Beskyttelseskl. 0	Flate overflater
Beskyttelseskl. 1	Flat eller ujevn gulvoverflate. Beskytter mot gjennomtrenging med en kraft på minst (100 ± 5) N
Beskyttelseskl. 2	Flate eller ujevne gulvflater under tøffe forhold. Beskytter mot gjennomtrenging av en kraft på minst (250 ± 10) N



TILPASS TIL DIN ARBEIDSDAG

De nye Milwaukee BOLT™ hjelmene og BOLT™ tilbehør lar hver bruker skreddersy hjelmen for best å møte kravene til arbeidsplassen.

BOLT™ 100

INDUSTRI
SIKKERHETS-
HJEM

BOLT™ 200

ARBEID
I HØYDEN
HJELM

TILGJENGELIGE
FARGER



ABS SKALL
LETTVEKT

ELEKTRISK
ISOLERT

For bruk på lavspenningsinstallasjoner
EN50365.

JUSTERINGS-
HJUL


LEXAN SKALL
SLAGBESTANDIG

FORMBART
SKUM

Skummet innvendig gir støtte og beskytter
hele hodet, ved støt. Uansett hvor støtet/
slaget treffer hjelmen.

JUSTERBAR
HAKESTROPP

TILGJENGELIGE
FARGER



BOLT™
ACCESSORIES

TILBEHØR

KOMPATIBEL MED FORSKJELLIG TILLBEHØR

Både til BOLT™ 100 og BOLT™ 200 produkter



BOLT™ Visir
Universal tonet
4932479942
Universal klar
4932479941



BOLT™ Mesh ansiktsvisir
Universal
4932479940



BOLT™ Ansiktsvisir
Universal klar
4932479939
Universal tonet
4932479938



BOLT™ Lavprofil
hodelykt feste
4932493350



BOLT™ Solbeskyttelse gul
4932492101



BOLT™ Hodelykt
4933479902



BOLT™ LP
Øreklodder
4932478878



BOLT™ HP
Øreklodder
4932478877

VENTILERT

ART. NR	BESKRIVELSE	
4932478122	BOLT 100 Hvit ventilert	●
4932478913	BOLT 100 Gul ventilert	●
4932478916	BOLT 100 Rød ventilert	○
4932478917	BOLT 100 Svart ventilert	●
4932478914	BOLT 100 Blå ventilert	●
4932478915	BOLT 100 Grønn ventilert	●
4932480663	BOLT 100 Oransje ventilert	●
4932480664	BOLT 100 Hi-Vis ventilert*	●

UVENTILERT

ART. NR	BESKRIVELSE	
4932479246	BOLT 100 Hvit uventilert	●
4932479247	BOLT 100 Gul uventilert	●
4932479250	BOLT 100 Rød uventilert	○
4932479251	BOLT 100 Svart uventilert	●
4932479248	BOLT 100 Blå uventilert	●
4932479249	BOLT 100 Grønn uventilert	●
4932480665	BOLT 100 Oransje uventilert	●
4932480666	BOLT 100 Hi-Vis uventilert*	●

VENTILERT

ART. NR	BESKRIVELSE	
4932478141	BOLT 200 Hvit ventilert	●
4932478918	BOLT 200 Gul ventilert	●
4932478919	BOLT 200 Rød ventilert	○
4932478920	BOLT 200 Svart ventilert	●
4932480651	BOLT 200 Blå ventilert	●
4932480652	BOLT 200 Grønn ventilert	●
4932480653	BOLT 200 Oransje ventilert	●
4932480654	BOLT 200 Hi-Vis ventilert*	●

UVENTILERT

ART. NR	BESKRIVELSE	
4932479252	BOLT 200 Hvit uventilert	●
4932479253	BOLT 200 Gul uventilert	●
4932479254	BOLT 200 Rød uventilert	○
4932479255	BOLT 200 Svart uventilert	●
4932480655	BOLT 200 Blå uventilert	●
4932480656	BOLT 200 Grønn uventilert	●
4932480657	BOLT 200 Oransje uventilert	●
4932480658	BOLT 200 Hi-Vis uventilert*	●

TILPASS



TILPASS DITT PPE BEHOV



INTERAKTIVT

Se designet underveis

LEGG TIL LOGO

De fleste filer er akseptert

PRINT MULIGHETER

- 4 Logosoner
- 4 farger pr logo på en hvit hjelm og 3 på de fargede hjelmene

ORDREINFORMASJON

- Minimums antall 40 stk

FRONT



BAK



PLASSERING AV LOGO

VENSTRE



HØYRE



BOLT™
ACCESSORIES

MULTI KOMPATIBELT SYSTEM

TILGJENGELIGE FARGER



INNERSKUM

12 TIMERS DRIFTSTID

SLAG-
BESTANDIG
MESH

ANTIRIPE
& ANTIDUGG
VISIR OG
ANSIKTSVISIR

BOLT™ 100

NYHET

- BOLT™ system – sikre kompatibilitet mellom et stort utvalg tilbehør med et enkelt og intuitivt festesystem.
- Lettjustert hjuljusteringssystem.
- Skall laget av ABS for lett vekt.
- 6-punkts fjæring for mer komfort.
- Utskiftbart og behagelig svettebånd.
- Størrelse: 52 - 68 cm.
- 8 farger tilgjengelig med blank finish: hvit, gul, oransje, rød, svart, grønn, blå og high-vis gul.
- Sertifisert i henhold til EN 397:2012 med valgfritt krav for Multi Metal, ekstreme temperaturer -30°C, lateral deformasjon og elektrisk isolasjon 440 V a.c. (elektrisk isolasjon 440V under EN397 kun på den uventilerte versjonen).
- Sertifisert i henhold til EN 50365:2002 Elektrisk klasse 0 for installasjoner med nominell spenning opp til 1000V A.C. og 1500V DC i ventilert og uventilert versjon.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™ 100 Hvit Ventilert - 1 stk	1	1	4932478122	4058546340551	60150251	9524621 -
BOLT™ 100 Gul Ventilert - 1 stk	1	1	4932478913	4058546361952	60150002	9524622 -
BOLT™ 100 Blå Ventilert - 1 stk	1	1	4932478914	4058546361969	60150003	9524623 -
BOLT™ 100 Grønn ventilert - 1 stk	1	1	4932478915	4058546361976	60150252	9524624 -
BOLT™ 100 Rød ventilert - 1 stk	1	1	4932478916	4058546361983	60150004	9524625 -
BOLT™ 100 Svart ventilert - 1 stk	1	1	4932478917	4058546361990	60150005	9524626 -
BOLT™ 100 Svart ventilert - 1 stk	1	1	4932480663	4058546409487	60150006	9524627 -
BOLT™ 100 Hi-Vis Gul ventilert - 1 stk	1	1	4932480664	4058546409494	60150007	9524628 -

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™ 100 Hvit uventilert - 1 stk	1	1	4932479246	4058546370404	60150253	9524629 -
BOLT™ 100 Gul uventilert - 1 stk	1	1	4932479247	4058546370411	60150008	9524631 -
BOLT™ 100 Blå uventilert - 1 stk	1	1	4932479248	4058546370428	60150009	9524632 -
BOLT™ 100 Grønn uventilert - 1 stk	1	1	4932479249	4058546370435	60150254	9524633 -
BOLT™ 100 Rød uventilert - 1 stk	1	1	4932479250	4058546370442	60150010	9524634 -
BOLT™ 100 Svart uventilert - 1 stk	1	1	4932479251	4058546370459	60150011	9524635 -
BOLT™ 100 Oransj uventilert - 1 stk	1	1	4932480665	4058546409500	60150012	9524636 -
BOLT™ 100 Hi-Vis Gul uventilert - 1 stk	1	1	4932480666	4058546409517	60150013	9524637 -

BOLT™ hodelykt 600 lm USB oppladbar

- 600 lumen TRUEVIEW™ justerbar belysning
- BOLT™ kompatibel. Passer med alle BOLT™ visirer og hjelmer
- Direkte feste til BOLT™ uten stropper
- 70° svingbart lyshode for å hjelpe brukere med å rette lyset dit det trengs mest
- 4 moduser for å administrere lysstyrke eller driftstid med opp til 32 timers driftstid på (1) USB 3.0-batteri
- Batteriindikator gir rask kontroll av REDLITHIUM™ USB-batterilading
- Lad REDLITHIUM™ USB-batteri enkelt internt med mikro-USB Type C-kabel fra USB-strømkilde eller stikkontakt (veggplugg ikke inkludert)
- IP54
- Holdbar mikro-USB flettet kabel med metallender
- USB-kabel inkludert



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hjelmlykt Bolt 600 lm REDLITHIUM™ USB	1	1	4933479902	4058546376963	60047599	9864396 -

BOLT™200

NYHET

- Skall i Lexan™ - ultra slagbestandig.
- BOLT™ systemet – kompatibilitet mellom tilbehøret med et enkelt festesystem. Stort utvalg av BOLT™ tilbehør tilgjengelig.
- Ekstremt komfortabelt og lettjustert hjuljustering.
- Skumpolstring som gir slagbestandig beskyttelse uavhengig hvor slag/støt treffer.
- Komfortabel innvendig skumpolstring komplettert med en kroneforing for ekstra komfort.
- Pustende, vaskbart og utskiftbart svettebånd.
- Pustende, vaskbar og utskiftbar kroneforing.
- Ventilert versjon leveres med montert EN 12492 sertifisert hakestropp (fargekodet rød).
- Uventilerte versjoner leveres med EN 397 sertifisert hakestropp (fargekodet grå).
- Sertifisert i henhold til EN 397:2012 med temperaturer ned til – 40°C (ventilert og uventilert variant), sidedeformasjon (ventilert og uventilert variant) og elektrisk isolasjon 440 V a.c. (uventilert versjon).
- Sertifisert i henhold til EN 12492:2012 (ventilert) og EN12492:2012 unntatt klausul 4.1.4 (uventilert)
- Størrelse: 52-68 cm.
- Kommer i 8 forskjellige farger med matt overflate: hvit, gul, oransje, rød, svart, grønn, blå og Hi-Vis gul.
- Ventilert versjon i samsvar med 5.3 i EN 50365 - Elektrisk isolerende hjelmer for bruk på lavspenningsinstallasjoner.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™200 vernehjelm hvit ventilert - 1 stk	1	1	4932478141	4058546340742	60070249	9523768 -
BOLT™200 vernehjelm gul ventilert - 1stk	1	1	4932478918	4058546362003	60070243	9523769 -
BOLT™200 vernehjelm rød ventilert - 1 stk	1	1	4932478919	4058546362010	60070246	9523771 -
BOLT™200 vernehjelm sort ventilert - 1 stk	1	1	4932478920	4058546362027	60070251	9523772 -
BOLT™200 vernehjelm blå ventilert - 1 stk	1	1	4932480651	4058546409364	60070245	9523773 -
BOLT™200 vernehjelm grønn ventilert - 1 stk	1	1	4932480652	4058546409371	60070244	9523774 -
BOLT™200 vernehjelm oransje ventilert - 1 stk	1	1	4932480653	4058546409388	60070250	9523775 -
BOLT™200 vernehjelm Hi-Vis gul ventilert - 1 stk	1	1	4932480654	4058546409395	60070267	9523776 -



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™200 vernehjelm hvit uventilert - 1 stk	1	1	4932479252	4058546370466	60070264	9523777 -
BOLT™200 vernehjelm gul uventilert - 1 stk	1	1	4932479253	4058546370473	60070247	9523778 -
BOLT™200 vernehjelm rød uventilert - 1 stk	1	1	4932479254	4058546370480	60070253	9523779 -
BOLT™200 vernehjelm sort uventilert - 1 stk	1	1	4932479255	4058546370497	60070257	9523781 -
BOLT™200 vernehjelm blå uventilert - 1 stk	1	1	4932480655	4058546409401	60070268	9523782 -
BOLT™200 vernehjelm grønn uventilert - 1 stk	1	1	4932480656	4058546409418	60070254	9523783 -
BOLT™200 vernehjelm oransje uventilert - 1 stk	1	1	4932480657	4058546409425	60070258	9523784 -
BOLT™200 vernehjelm Hi-Vis gul uventilert - 1 stk	1	1	4932480658	4058546409432	60070274	9523785 -



BOLT™ Hjelmklokke

NYHET

- BOLT™LP Hjelmklokke leverer effektiv støydemping med SNR = 30 dB.
- BOLT™ HP Hjelmklokke leverer effektiv støydemping med SNR = 33 dB.
- BOLT™ system – sørger for kompatibilitet mellom tilbehøret med et enkelt og intuitivt festesystem.
- Vertikal justering og 360 graders kopprotasjon for maksimal komfort og støydemping.
- Behagelig skum i hjelmklokkens puter for maksimal komfort og beskyttelse.
- Kompatibel med Milwaukee BOLT™™ 100 og BOLT™ 200 hjelmer.
- Europeisk sertifiserte hørselsvern: EN 352-3.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™ HP Øreklokker	1	1	4932478877	4058546361594	60093663	9834901 -
BOLT™ LP Øreklokker	1	1	4932478878	4058546361600	60093661	9834899 -



BOLT™ Hodelyktfeste med lav profil

NYHET

- BOLT™ lav-profil hodelyktfeste passer sammen med BOLT™ visirer og utvalgte BOLT™ helvisir.
- Festet er reversibelt og festes i det fremre eller bakre BOLT™ festet
- BOLT™ feste til hodelykt, med lav profil passer til MILWAUKEE® og de fleste andre hodelykter.
- Lavprofil festet er en del av BOLT™ systemet.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™ Lavprofil Hodelyktfeste	1	1	4932493350	4058546482213	60076063	9522739 -

BOLT™ Nakkebeskytter

NYHET

- UV-beskyttelse med 50+ UPF-stoff, blokkerer 97,5 – 98+ % av de skadelige UV-strålene.
- BOLT™ system – sørger for kompatibilitet mellom tilbehøret med et enkelt og intuitivt festesystem.
- Dedikerte hjelmklokkespør for full kompatibilitet med tilbehør.
- Fukktransporterende stoff som lar brukeren holde seg kjølig
- Kompatibel med Milwaukee BOLT™100 og BOLT™ 200 hjelmer.
- Samsvarer med EN 13758-2.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™ Nakkebeskytter	1	1	4932492101	4058546414689	60093664	9834898 -

BOLT™ Ansiktsvisir

NYHET

- Heldekkende ansiktsvisir med bredt synsfelt.
- BOLT™ platform - kompatibilitet mellom tilbehøret med et enkelt og intuitivt festesystem. Et bredt utvalg av BOLT™ tilbehør er tilgjengelig.
- Kompatibel med BOLT™ lampen: mulighet for å løfte ansiktsvisiret selv med lampen montert.
- Ekstremt enkel og intuitiv montering.
- Visiret er laget av polykarbonat.
- Anti-ripe K i henhold til EN166.
- Anti-dugg N i henhold til EN166.
- 2 varianter av toning, klar og grå.
- Compact-versjonen tilbyr slankt og kompakt design, og er kun kompatibel med BOLT™200.
- Universalversjonen kan tilpasses både BOLT™ 100 og BOLT™ 200.
- Helvisir sertifisert i henhold til EN 166. Helvisir i netting sertifisert i henhold til EN 1731.

	Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	BOLT™ Kompakt ansiktsvisir, klar	1	1	4932479943	4058546377373	60070285	9523791 -
②	BOLT™ Kompakt ansiktsvisir, grå	1	1	4932479944	4058546377380	60070275	9523792 -
③	BOLT™ Kompakt nettvisir	1	1	4932479945	4058546377397	60070270	9523793 -
	BOLT™ Universal ansiktsvisir, klar	1	1	4932479938	4058546377328	60070248	9523803 -
	BOLT™ Universal ansiktsvisir, grå	1	1	4932479939	4058546377335	60070280	9523804 -
	BOLT™ Universal nettvisir	1	1	4932479940	4058546377342	60070284	9523805 -
	BOLT™ Kompakt ansiktsvisir, klar - erstatninger (5 stk)	5	1	4932492327	4058546416942	60070260	9523796 -
	BOLT™ Kompakt ansiktsvisir, grå - erstatninger (5 stk)	5	1	4932492328	4058546416959	60070269	9523797 -
	BOLT™ Kompakt ansiktsvisir, holder - erstatning	1	1	4932492329	4058546416966	60070277	9523798 -
	BOLT™ Face Shield Universal Clear Replacement	5	1	4932492324	4058546416911	60070287	9523808 -
	BOLT™ Face Shield Universal Grey Replacement	5	1	4932492325	4058546416928	60070272	9523809 -
	BOLT™ Face Shield Universal Carrier Replacement	1	1	4932492326	4058546416935	60070276	9523811 -



BOLT™ Visir

- Visir med panoramasynsfelt.
- BOLT™ plattform - kompatibilitet mellom tilbehøret med et enkelt og intuitivt festesystem. Et bredt utvalg av BOLT™ tilbehør er tilgjengelig.
- Kompatibel med BOLT™ lampen: mulighet for å løfte ansiktsvisiret selv med lampen montert.
- Ekstremt enkel og intuitiv montering.
- Visiret er laget av polykarbonat.
- Anti-ripe K i henhold til EN166.
- Anti-dugg N i henhold til EN166.
- 2 glass tilgjengelige: klar og tonet, til utendørsoppgaver.
- Kompakt-versjonen tilbyr slankt og kompakt design, og er kun kompatibel med BOLT™200.
- Universal-versjonen kan tilpasses både BOLT™ 100 og BOLT™ 200.
- Visiret er sertifisert pr. EN 166.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① BOLT™ Visir Kompakt, klar	1	1	4932479946	4058546377403	60070279	9523794 -
② BOLT™ Visir Kompakt, tonet	1	1	4932479947	4058546377410	60070265	9523795 -
BOLT™ Visir Universal Klar	1	1	4932479941	4058546377359	60070266	9523806 -
BOLT™ Visir Universal Tonet	1	1	4932479942	4058546377366	60070271	9523807 -
BOLT™ Visir linse klar - erstatning (5 stk)	5	1	4932492330	4058546416973	60070286	9523801 -
BOLT™ Visir linse, tonet - erstatning (5 stk)	5	1	4932492331	4058546416980	60070282	9523802 -
BOLT™ Visir Kompakt, holder - erstatning	1	1	4932492333	4058546417000	60070281	9523799 -
BOLT™ Visir Universal holder - erstatning	1	1	4932492332	4058546416997	60070283	9523812 -

BOLT™200 reservedeler

- Polstret pustende kroneforing og svettebånd som reservedeler, som enkelt kan tas av, maskinvaskes (30°C) og skiftes.
- To hakestropper som enkelt kan byttes og erstattes for å tilpasse seg arbeidsforholdene. EN397 sertifisert hakestropp for arbeid på bakken er fargekodet i svart og grått. EN12492-sertifisert hakestropp for arbeid i høyden er fargekodet i svart og rødt.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™ 200 Svettebånd - 10 pk	10	1	4932480659	4058546409449	60070278	9523786 -
BOLT200™ Erstatningsfor - 10 pakk	10	1	4932480660	4058546409456	60070255	9523787 -
BOLT™ 4pts EN397 Hakestropp - 1 pk	1	1	4932480661	4058546409463	60070252	9523788 -
BOLT™ 200 4pts EN12492 hakestropp - 1 pk	1	1	4932480662	4058546409470	60070259	9523789 -

BOLT™ ID-holder

- BOLT ID-holder tillater daglig identifikasjon på arbeidsplassen. Visittkort eller ID-størrelse på 85 mm x 54 mm.
- Kompatibel med Milwaukee BOLT™ 100 og BOLT™ 200 hjelmer i sporet foran og bak.
- Kompatibel med BOLT™ visirer, ansiktsvisir, øreklokker, solskjerming.
- BOLT™ system – sørger for kompatibilitet mellom tilbehøret med et enkelt og intuitivt festesystem.
- Laget av polykarbonat for lengre holdbarhet på arbeidsplassen.
- IP54-klassifisert for å beskytte mot regn og støv.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
BOLT™ ID-holder - 1 stk	1	1	4932493510	4058546483814	60149980	9524595 -

NYHET



NYHET



NYHET



Vernebriller - Premium

ANTI-RIPE GLASS

KOMFORT OG FLEKSIBEL

ANTI-DUGG GLASS

FLEKSIBEL NESEDEL

AVTAGBAR BRILLERAMME

TILGJENGELIG I TONEDE GLASS TIL UTENDØRS BRUK

INKLUDERT BRILLEETUI

Glassfarge	Forpakning	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Klart	Plastemballasje	1	1	4932471885	4058546297848	56832016	9521262 -
② Polarisert	Plastemballasje	1	1	4932471886	4058546297855	56832020	9521263 -

Vernebriller - Performance



- Holdbare anti-ripe glass
- Holdbare anti-dugg glass
- Komfortable og fleksible stenger for utvidet komfortslitasje.
- Klare eller tonede alternativer tilbyr øyebeskyttelse enten du jobber innendørs eller utendørs.
- Europeisk sertifisert: EN166, EN170 og EN 172.



Glassfarge	Forpakning	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Klart	Plastemballasje	1	1	4932471883	4058546297824	56831997	9521259 -
	Pakke (48 stk)	48	1	4932479027	4058546363178	57974866	9522498 -
② Tonedede	Plastemballasje	1	1	4932471884	4058546297831	56832001	9521261 -
	Pakke (48 stk)	48	1	4932479028	4058546363185	57974874	9522499 -
③ Grå	Plastemballasje	1	1	4932478908	4058546361907	57974980	9522504 -
	Pakke (48 stk)	48	1	4932479029	4058546363192	57974893	9522505 -
④ Gul	Plastemballasje	1	1	4932478928	4058546362102	57975006	9522506 -

Sikkerhetsbriller

- Lett vekt for utvidet komfort under bruk.
- Fullt justerbar og avtakbar nesebro for å passe komfortabelt i alle ansiktsformer.
- Komfortable og fleksible stenger for forlenget komfort.
- Klare eller tonede alternativer tilbyr øyebeskyttelse enten du jobber innendørs eller utendørs.



	Glassfarge	Forpakning	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	Klart	Polybag	1	12	4932471881	4058546297800	56831978	9521257 -
②	Tonede	Polybag	1	12	4932471882	4058546297817	56831982	9521258 -

Forsterkede vernebriller



- Lett vekt for økt komfort
- Holdbare anti-ripeglass
- Holdbare anti-dugg glass
- Komfortable og fleksible stenger for økt komfort
- Klare og tonede alternativer tilbyr beskyttelse innendørs og utendørs
- Europeisk sertifisert: EN166 og EN170/EN172



	Glassfarge	Forpakning	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
①	Klart	Polybag	1	1	4932478763	4058546360450	57379938	9522279 -
		Pakke (144 stk)	144	1	4932479024	4058546363147	57974821	9522496 -
②	Tonede	Polybag	1	1	4932478764	4058546360467	57379942	9522281 -
		Pakke (144 stk)	144	1	4932479025	4058546363154	57974836	9522497 -
③	Grå	Polybag	1	1	4932478907	4058546361891	57974961	9522501 -
		Pakke (144 stk)	144	1	4932479026	4058546363161	57974885	9522502 -
④	Gul	Polybag	1	1	4932478927	4058546362096	57974995	9522503 -

Sikkerhetsbriller med styrkefelt



- Glass med styrke - Gir brukeren en optisk korreksjon for å forbedre synet for oppgaver på nært hold
- 4 styrker: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Lett vekt for best mulig komfort under bruk.
- Holdbare anti-ripe glass
- Komfortable og fleksible stenger for økt komfort.
- European Certified: EN166



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Sikkerhetsbrille (+1) - Klar	1	1	4932478909	4058546361914	57974976	9522507 -
Klar sikkerhetsbrille (+1,5)	1	1	4932478910	4058546361921	57974957	9522508 -
Sikkerhetsbrille (+2) - Klar	1	1	4932478911	4058546361938	57974912	9522509 -
Sikkerhetsbrille (+2,5) - Klar	1	1	4932478912	4058546361945	57974904	9522511 -

Hardt etui for vernebriller

- Hardt etui for å beskytte vernebrillene på arbeidsplassen.
- Myk frotté innerside for å unngå riper på glassene.
- Inkludert krok for enkel bruk på arbeidsplassen.
- Kompatibel med Milwaukee vernebriller: Enhanced vernebriller, Magnified vernebriller, Performance vernebriller, Premium vernebriller med innerramme.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hardt etui for sikkerhetsbriller	1	1	4932492083	4058546414504	60076052	9522738 -

FFP2 Engangsmaske

- FFP2-klassifisering - filtrerende ansiktsdel gir opptil 94% beskyttelse.
- Foldbar engangsmaske - Flat brett for enkel håndtering på arbeidsplassen.
- Komfortable justerbare stropper - enkel passform.
- Behagelig innerlag gir god komfort hele dagen.
- Kompatibel med MILWAUKEE® vernebriller
- Europeisk sertifisert FFP2 engangsstøvmaske EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
FFP2 Støvmaske - 20 stk	20	1	4932479237	4058546370312	57379976	9838692 -

FFP2 Foldbar engangsmaske

- FFP2-klassifisering - filtrerende ansiktsdel gir opptil 94% beskyttelse.
- Foldbar støvmask - Flat brett for enkel håndtering.
- Fleksibel nesebro av aluminium - justerbar passform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel passform.
- Kompatibel med MILWAUKEE® vernebriller.
- Europeisk sertifisert FFP2 engangsstøvmaske EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
FFP2 Foldbar støvmask - 20 stk	20	1	4932479238	4058546370329	57379980	9838693 -

FFP3 Engangs støvmaske med ventil

- FFP3 - høyeste filtrerende ansiktsstykke gir opptil 99% beskyttelse (inkludert asbest).
- En-veis ventil - duggfri og lett å puste gjennom.
- Ekspirasjonsventil - lett pust.
- Fleksibel nesebro i aluminium - justerbar passform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel passform.
- Komfort hele dagen
- Komfortabel tett forseglet pakning - forhindrer støv og rusk.
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhetsbriller.
- European Certified FFP3 engangsstøvmaske i henhold til EN149: 2001 / A1: 2009.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
10 stk FFP3 Engangsmaske m/pakn.	10	1	4932471906	4058546298050	-	-

FFP2 Støvmaske (engangs) med ventil

- FFP2-klassifisering - filtrerende ansiktsdel gir opp til 94% beskyttelse.
- Enveisventil - duggfri og lett å puste.
- Utåndingsventil - lett å puste.
- Fleksibel nesebro av aluminium - justerbar passform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel tilpasning
- Innerlaget holder gir en frisk følelse gjennom hele dagen
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhetsbriller
- Europeisk sertifisering: FFP2 engangsstøvmaske EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

FFP2 Engangsmaske m/ventil - 10pk

10

1

4932478548

4058546347413

57379976

9522284

-

FFP2 Foldbare støvmasker med ventil

- FFP2-klassifisering - filtrerende ansiktsdel gir opp til 94% beskyttelse.
- Sammenleggbart munnbind - Flat brett for enkel bæring på arbeidsstedet.
- Enveisventil - duggfri og lett å puste.
- Utåndingsventil - lett å puste.
- Fleksibel nesebro av aluminium - justerbar passform.
- Komfortable justerbare stropper - enkel tilpasning
- Innerlaget holder gir en frisk følelse gjennom hele dagen
- Kompatibel med MILWAUKEE® sikkerhetsbriller
- Europeisk sertifisering: FFP2 engangsstøvmaske EN149: 2001/A1:2009.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

FFP2 Foldbar støvmaske m/ventil

15

1

4932478801

4058546360832

57379980

9522285

-

USB OPPLADBARE ØRETELEFONER M/ BLUETOOTH

NYHET

- Byggeplassbevissthet gir deg muligheten til å ha kontrollerbar situasjonsbevissthet samtidig som den reduserer intensiteten av høye eksterne lyder
- Digital Bluetooth kobles til enheter og lar deg lytte til musikk/podcast/lydbøker/media og godta/ snakke/avslå telefonsamtaler
- Europeisk sertifiserte hørselsvern: EN 352-2:2020 (SNR-ørepropper i silikon = 26 dB; SNR-skumørepropper = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; og EN 352-10:2020)
- Øreproppene gir passiv hørselsbeskyttelse ved hjelp av silikon og skum, og er spesielt designet for bruk på arbeidsplassen.
- Utskiftbare ørepropper i skum, øretupper i silikon og vinger inkludert
- Små nok til å ikke komme i veien for bruk av verneutstyr, hette eller hodeplagg
- Lette nok til å minimere øreutmattelse og til å sitte flatt i øret
- Opp til 10 timers driftstid på en enkelt lading
- REDLITHIUM™ USB-batteriet gir opp til 70 timers brukstid med flere ladinger fra etuiet.
- Lysfunksjon for lavt batterinivå



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

USB OPPLADBARE ØRETELEFONER M/BLUETOOTH

1

1

4933478750

4058546360320

60150396

9524596

-

Erstatningsørepropper - memory-skum

NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
5 par erstatningspropper - L	1	1	4932493359	4058546482305	-	-
5 par erstatningspropper - M	1	1	4932493360	4058546482312	-	-
5 par erstatningspropper - S	1	1	4932493361	4058546482329	-	-



<attrib a="867" l="22" o="1041883"

NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Erstatningsørepropp i silikon - S	1	1	4932493364	4058546482350	60149986	9524603 -
Erstatningsørepropp i silikon - M	1	1	4932493363	4058546482343	60149985	9524602 -
Erstatningsørepropp i silikon - L	1	1	4932493362	4058546482336	60149984	9524601 -



Ørepropp i skum

NYHET

- Effektivt hørselsvern med SNR= 38 dB.
- Komfortabelt skum for bruk hele dagen.
- Rask ekspansjon for sikker forsegling.
- Individuell innpakning i par (200 par), gjenlukkbar innpakning (10 par).
- Europeisk sertifisering: EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Ørepropper i skum - 10 par	1	1	4932480464	4058546407490	60041294	9523083 -
Ørepropper i skum - 200 par	200	1	4932480465	4058546407506	60041295	9523084 -

Øreplugger med bøyle

- 3 posisjoner
- Svingbare armer for å justering til en behagelig posisjon under bruk.
- Ørepluggene kan brukes kontinuerlig, selv om posisjonen endres - permanent beskyttelse.
- Utskiftbare ørepropper og tpr-ørepropper er inkludert.
- Kraftig holdbar og komfortabel bøyle for lang levetid.
- European Certified hørselsvern: EN 352-2 (SNR TPR øreplugger = 32 dB; SNR Skum øreplugger = 33 dB).

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Øreplugger med bøyle	1	1	4932478135	4058546340681	57850872	9838695 -
② Skummerstatning - 5 par	5	1	4932478550	4058546347437	57850898	9838697 -
③ Erstatninger TPR - 5 par	5	1	4932478549	4058546347420	57850883	9838696 -



Gjenbrukbare kablede øreplugger

- Støyuredusering 32dB.
- Løsning med snor for enkel tilgang - kan bæres rundt halsen.
- Komfortabel silikon - komfort hele dagen.
- Quick-Fit design - lett av og på.
- Oppbevaringsboks inkludert - hold ørepluggene rene.
- Europeisk sertifisert som hørselsvern (øreplugger) i henhold til EN352-2, SNR = 32 dB.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Gjenbrukbare kablede øreplugger	3	1	4932471904	4058546298036	60009277	9522734 -

PACKOUT™ førstehjelpsskrin DIN 13157

- Kan raskt identifiseres i en nødsituasjon på grunn av den røde PACKOUT™-boksen.
- En del av PACKOUT™ systemet.
- Konstruert med slagfast polymer for holdbarhet.
- IP65 værforsegling for å hindre regn og skitt.
- Innsiden har 5 avtakbare og monterbare bokser.
- Forsegling forhindrer at innholdet i boksene vandrer mellom boksene under transport.
- DIN 13157:2021-11 førstehjelpsutstyr.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ Førstehjelpsskrin DIN 13157	1	1	4932478879	4058546361617	57850902	9838694 -

Premium hi-visibility vest

- 15 lommer - økt oppvaringskapasitet.
- 1 klar ID-merkeholder - enkel identifikasjon på arbeidsplassen.
- 1 baklomme - ideell å ha med nettbrett eller bærbar PC.
- Rask justering av intern størrelse - størrelse opp eller størrelse ned for bedre passform.
- Polstret krage - ekstra komfort for lengre slitasje.
- Harness tethering hole - ideelt å passe over seler, for å gi mer sikkerhet på arbeidsplassen.
- European Certified som Class 2 High Visibility Clothing: i henhold til EN ISO 20471: 2013/A1:2016.



Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Premium hi-vis vest gul - S/M	Gul	1	1	4932471895	4058546297947	57226313	9522098 -
Premium hi-vis vest gul - L/XL	Gul	1	1	4932471896	4058546297954	57226324	9522099 -
Premium hi-vis vest gul - 2XL/3XL	Gul	1	1	4932471897	4058546297961	57226332	9522101 -

Premium hi-visibility vest oransje

Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Premium hi-vis vest oransje - S/M	Oransje	1	1	4932471898	4058546297978	57226343	9522102 -
Premium hi-vis vest oransje - L/XL	Oransje	1	1	4932471899	4058546297985	57226358	9522103 -
Premium hi-vis vest oransje - 2XL/3XL	Oransje	1	1	4932471900	4058546297992	57226362	9522104 -



Hi-visibility vest gul

- 10 lommer - økt oppbevaringskapasitet.
- 1 klar ID-merkeholder - enkel identifikasjon på arbeidsplassen.
- Rask justering av intern størrelse - størrelse opp eller størrelse ned for bedre passform.
- Harness tethering hole - ideelt for å gi mer sikkerhet på arbeidsplassen.
- European Certified as Class 2 High Visibility Clothing - i henhold til EN ISO 20471: 2013/A1:2016.

Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hi-vis vest gul - S/M	Gul	1	1	4932471889	4058546297886	57226256	9522092 -
Hi-vis vest gul - L/XL	Gul	1	1	4932471890	4058546297893	57226260	9522093 -
Hi-vis vest gul - 3XL/3XL	Gul	1	1	4932471891	4058546297909	57226275	9522094 -



Hi-visibility vest

Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hi-vis vest oransje - S/M	Oransje	1	1	4932471892	4058546297916	57226286	9522095 -
Hi-vis vest oransje - L/XL	Oransje	1	1	4932471893	4058546297923	57226294	9522096 -
Hi-vis vest oransje - 2XL/3XL	Oransje	1	1	4932471894	4058546297930	57226305	9522097 -





MILWAUKEE® HANSKEGUIDE

RANGERING		4	3	4	3	C	X
SLITASJE	1-4	←	←	←	←	←	←
KUTTNIVÅ	1-5	←	←	←	←	←	←
RIVENIVÅ	1-4	←	←	←	←	←	←
PUNKT	1-4	←	←	←	←	←	←
KUTTNIVÅ	A-F	←	←	←	←	←	←
SLAGBESKYTTELSE	PFX	←	←	←	←	←	←
X= IKKE TESTET P= Pass X= FEILET							



EN388:2016



FEATURES KEY



KOMFORT



BEVEGLIGHET



SMARTSWIPE™



KUTTNIVÅ A



KUTTNIVÅ B



KUTTNIVÅ C



KUTTNIVÅ D



KUTTNIVÅ E



KUTTNIVÅ F



HIGH VISIBILITY



PUSTENDE



PUNKTSIKRE & GODT GREP



VINTER



LÆR



SLAGBESTANDIG



FORSTERKET HÅNDFLATE



HOLDBAR



FORSTERKET ARMORTEK®



FORSTERKET

milwaukee**tool.no**

#MILWAUKEETOOLNO

TYPE	KUTTSIKRE HANSKER					SLEEVES		
						NYHET	NYHET	NYHET


TYPE	HI-VIS KUTTHANSKER					HI-DEK KUTTHANSKER		
						NYHET	NYHET	NYHET

	KUTT A	KUTT B	KUTT C	KUTT D	KUTT E	KUTT F	KUTT C	KUTT E		HI-VIS KUTT A	HI-VIS KUTT B	HI-VIS KUTT C	HI-VIS KUTT D	HI-VIS KUTT E	HI-DEX KUTT B	HI-DEX KUTT C	HI-DEX KUTT D
FUNKSJOONER																	
EN388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E		3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
FARGEKODE																	
GAUGE	13	15	15	13	13	18	15	13		15	15	15	13	13	18	18	18
BELEGG	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Microfoam	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	Nitrile - Sandy	-	-		Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)	Polyurethane (PU)
BEHANDLING	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	-	-		Torr (VASKBAR)	Torr (VASKBAR)	Torr (VASKBAR)	Torr (VASKBAR)	Torr (VASKBAR)	Torr (VASKBAR)	Torr (VASKBAR)	Torr (VASKBAR)
ARBEIDS-OMRÅDER																	
AUTO MEKANISK	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SNEKKER&TØMRER	✓	✓	-	-	-	-	✓	-		✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
INGENIØR & EL	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BYGGEARBEID/ KONSTRUKSJON	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIVEARBEID	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-	-
GIPS, VEGG & TAKARBEID	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓		-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
SKOG, HAGE & PARK	✓	✓	-	-	-	-	✓	-		-	-	-	-	-	-	-	-
VEDLIKEHOLD & REPARASJON	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKSJON & INDUSTRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OFFSHORE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-		✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
METALLARBEID	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓		-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
VENTILASJON	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓		-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
RØRLEGGER	✓	✓	✓	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
LINJEARBEID	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-		✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
OLJE & GASS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

HÅNDEKLETT



MILWAUKEE® HANSKEGUIDE



EN388:2016



FEATURES KEY



KOMFORT



BEVEGLIGHET



SMARTSWIPE™



KUTTNIVÅ A



KUTTNIVÅ B



KUTTNIVÅ C



KUTTNIVÅ D



KUTTNIVÅ E



KUTTNIVÅ F



HIGH VISIBILITY



PUSTENDE



PUNKTSIKRE & GODT GREP



VINTER



LÆR



SLAGBESTANDIG



FORSTERKET HÅNDFLATE



HOLDBAR



FORSTERKET ARMORTEK®



FORSTERKET

milwaukee**tool.no**

#MILWAUKEETOOLNO

		VINTERFOREDE KUTTHANSKER					LÆRHANSKER		ARBEIDSHANSKER				SLAGBESTANDIGE HANSKER			
TYPE			NYHET		NYHET											
																
	KUTT A	KUTT B	KUTT C	KUTT D	KUTT E	HBRID LÆR	LÆR		FREE FLEX	FINGERLØSE	NEDRIVNING	VINTER NEDRIVNING	SLAGBESTANDIG KUTT C	SLAGBESTANDIG KUTT E	SLAGBESTANDIG	
FUNKSJOONER	  	  	  	  	  	  	  		  	  	  	  	  	  	  	
EN388	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X	2122X	2122X		2121X	2121X	2121X	EN 388: 2122A EN 511: 14X	4343CP	4X44EP	2121XP	
FARGEKODE						-	-		-	-	-	-			-	
GAUGE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10	-	-		-	-	-	-	18	13	-	
BELEGG	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex	-	-		-	-	-	-	Nitrile	Nitrile	-	
BEHANDLING	Kaldt, damp, tørr (VASKBAR)	Kaldt, damp, tørr (VASKBAR)	Kaldt, damp, tørr (VASKBAR)	Kaldt, damp, tørr (VASKBAR)	Kaldt, damp, tørr (VASKBAR)	(VASKBAR)	(VASKBAR)		Tørr (VASKBAR)	Tørr (VASKBAR)	Tørr, damp (VASKBAR)	Kaldt, damp, tørr (VASKBAR)	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	Tørt, damp, olje (VASKBAR)	Tørr (VASKBAR)	
ARBEIDS-OMRÅDER																
AUTO MEKANISK	✓	-	-	-	-	-	-		✓	-	-	-	✓	-	-	
SNEKKER&TØMRER	✓	✓	-	-	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	-	-	-	
INGENIØR & EL	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
BYGGEARBEID/ KONSTRUKSJON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RIVEARBEID	-	-	✓	✓	✓	-	-		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
GIPS, VEGG & TAKARBEID	-	✓	✓	✓	-	-	-		-	-	-	-	✓	-	-	
SKOG, HAGE & PARK	✓	✓	-	-	-	✓	✓		-	-	-	-	-	-	-	
VEDLIKEHOLD & REPARASJON	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
PRODUKSJON & INDUSTRI	✓	✓	-	-	-	-	-		-	-	-	-	✓	-	-	
OFFSHORE	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
METALLARBEID	-	-	-	✓	✓	-	-		-	-	-	-	-	✓	-	
VENTILASJON	-	-	✓	✓	✓	-	-		-	-	✓	✓	✓	✓	-	
RØRLEGGER	✓	✓	-	-	-	-	-		✓	✓	-	-	-	-	-	
LINJEARBEID	✓	✓	-	-	-	✓	✓		✓	✓	✓	✓	-	-	-	
OLJE & GASS	✓	✓	✓	✓	✓	-	-		-	-	✓	✓	✓	✓	✓	

Kuttsikre arbeidshansker

Beskrivelse	Fargekode	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Kutthansker A	Hvit	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065	60009251	9522674	-
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072	60009258	9522675	-
		7 / S	144	1	4932479714	4058546375089	-	-	-
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443	56034701	9838947	-
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134	56034977	9838976	-
		8 / M	144	1	4932479008	4058546362980	-	-	-
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450	56034716	9838948	-
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141	56034981	9838977	-
		9 / L	144	1	4932479009	4058546362997	-	-	-
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467	56034720	9838949	-
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158	56034996	9838978	-
		10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000	-	-	-
② Kutthansker B	Blå	11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474	56034735	9838951	-
		11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165	56035000	9838979	-
		11 / XXL	144	1	4932479011	4058546363017	-	-	-
		7 / S	1	1	4932479906	4058546377007	60009287	9522696	-
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014	60009262	9522697	-
		9 / L	1	1	4932479908	4058546377021	60009285	9522698	-
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038	60009289	9522699	-
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045	60009264	9522701	-
		7 / S	1	1	4932479715	4058546375096	60009250	9522677	-
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102	60009280	9522678	-
		7 / S	144	1	4932479717	4058546375119	60009257	9522679	-
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481	56034746	9838952	-
③ Kutthansker C	Sort	8 / M	12	1	4932471618	4058546295172	56035015	9838981	-
		8 / M	144	1	4932479012	4058546363024	57889232	9522483	-
		9 / L	1	1	4932471421	4058546290498	56034754	9838953	-
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189	56035026	9838982	-
		9 / L	144	1	4932479013	4058546363031	57889243	9522484	-
		10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504	56034765	9838954	-
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196	56035034	9838983	-
		10 / XL	144	1	4932479014	4058546363048	57889258	9522485	-
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511	56034773	9838955	-
		11 / XXL	12	1	4932471621	4058546295202	56035045	9838984	-
		11 / XXL	144	1	4932479015	4058546363055	57889262	9522486	-
		④ Kutthansker D	Grå	7 / S	1	1	4932479911	4058546377052	60009261
8 / M	1			1	4932479912	4058546377069	60009270	9522703	-
9 / L	1			1	4932479913	4058546377076	60009269	9522704	-
10 / XL	1			1	4932479914	4058546377083	60009278	9522705	-
11 / XXL	1			1	4932479915	4058546377090	60009303	9522706	-
⑤ Kutthansker E	Rød	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126	60009275	9522681	-
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133	60009252	9522682	-
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140	60009272	9522683	-
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528	56034784	9838956	-
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219	56035053	9838985	-
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062	57889277	9522487	-
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535	56034792	9838957	-
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226	56035064	9838986	-
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079	57889281	9522488	-
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542	56034803	9838958	-
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233	56035072	9838987	-
		10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086	57889296	9522489	-
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559	56034818	9838959	-
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240	56035083	9838988	-
11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093	57889300	9522491	-		



Beskrivelse	Fargekode	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
⑥ Kutthansker F	Lilla	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521	60059871	9523372	-
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576	60059878	9523377	-
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538	60059867	9523373	-
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583	60059870	9523378	-
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545	60059872	9523374	-
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590	60059865	9523379	-
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552	60059879	9523375	-
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606	60059877	9523381	-
		11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569	60059875	9523376	-
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613	60059869	9523382	-
⑦ Monteringshansker PU	Hvit	7 / S	12	1	4932493238	4058546481094	60136213	-	-
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100	60136214	-	-
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117	60136215	-	-
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124	60136216	-	-
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131	60136217	-	-
⑧ Heldyppede arbeidshansker Kutt A	Hvit	7 / S	1	1	4932493218	4058546480899	60149987	9524604	-
		7 / S	12	1	4932493223	4058546480943	60149992	9524609	-
		8 / M	1	1	4932493219	4058546480905	60149988	9524605	-
		8 / M	12	1	4932493224	4058546480950	60149993	9524611	-
		9 / L	1	1	4932493220	4058546480912	60149989	9524606	-
		9 / L	12	1	4932493225	4058546480967	60149994	9524612	-
		10 / XL	1	1	4932493221	4058546480929	60149990	9524607	-
		10 / XL	12	1	4932493226	4058546480974	60149995	9524613	-
		11 / XXL	1	1	4932493222	4058546480936	60149991	9524608	-
		11 / XXL	12	1	4932493227	4058546480981	60149996	9524614	-

Ermer kuttnivå C

- Nylonmateriale med høy stretch med 4-veis stretchpunkter for å passe brukerens armer.
- Konisk design, bredere på biceps og stramt på håndleddet, for å passe til armens form.
- Elastisk bånd med sklisikre prikker på biceps og stretchmansjett for å holde ermene på plass og forhindre at de henger.
- Pustende og lett materiale gir god bevegelighet og komfort hele dagen.
- Elastisk tommelløkke unngår trykkpunkter ved bruk av hansker.
- Sol UV-beskyttelse med UPF 50+ i henhold til BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 for den dekkede delen av armene.
- Europeisk sertifisert for kuttbeskyttelse: EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Beskrivelse	Kuttmot-stands-nivå	Fargekode	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Beskyttelse for ermer kuttnivå C - 40cm	C	Sort	1	1	4932478584	4058546347772	60049841	9864651	-
Beskyttelse for ermer kuttnivå C - 45cm	C	Sort	1	1	4932478585	4058546347789	60049847	9864652	-

Ermer kuttnivå E

- Nylonmateriale med høy stretch med 4-veis stretchpunkter for å passe brukerens armer.
- Konisk design, bredere på biceps og stramt på håndleddet, for å passe til armens form.
- Elastisk bånd med sklisikre prikker på biceps og stretchmansjett for å holde ermene på plass og forhindre at de henger.
- Pustende og lett materiale gir god bevegelighet og komfort hele dagen.
- Elastisk tommelløkke unngår trykkpunkter ved bruk av hansker.
- Sol UV-beskyttelse med UPF 50+ i henhold til BS EN 13758-1:2002 +A1:2006 for den dekkede delen av armene.
- Europeisk sertifisert for kuttbeskyttelse: EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Beskrivelse	Kuttmot-stands-nivå	Fargekode	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Beskyttelse for ermer kuttnivå E- 40cm	E	Rød	1	1	4932479936	4058546377304	60049849	9864653	-
Beskyttelse for ermer kuttnivå E- 45cm	E	Rød	1	1	4932479937	4058546377311	60049855	9864654	-

Kutthansker Vinter

	Beskrivelse	Fargekode	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Kutthansker Vinter A	Hvit	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983	60009247	9522665	-
			7 / S	12	1	4932479705	4058546374990	60009248	9522666	-
			7 / S	72	1	4932479706	4058546375003	60009244	9522667	-
			8 / M	1	1	4932471343	4058546289713	56034625	9838938	-
			8 / M	12	1	4932471606	4058546295059	56034894	9838967	-
			8 / M	72	1	4932479000	4058546362904	57889118	9522469	-
			9 / L	1	1	4932471344	4058546289720	56034633	9838939	-
			9 / L	12	1	4932471607	4058546295066	56034905	9838968	-
			9 / L	72	1	4932479001	4058546362911	57889122	9522471	-
			10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737	56034644	9838941	-
			10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073	56034913	9838969	-
			10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928	57889137	9522472	-
②	Kutthansker Vinter B	Blå	11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744	56034652	9838942	-
			11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080	56034924	9838971	-
			11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935	57889141	9522473	-
			7 / S	1	1	4932480601	4058546408862	60049882	9864688	-
			7 / S	12	1	4932480606	4058546408916	60049884	9864699	-
			8 / M	1	1	4932480602	4058546408879	60049887	9864689	-
			8 / M	12	1	4932480607	4058546408923	60049879	9864701	-
			9 / L	1	1	4932480603	4058546408886	60049876	9864691	-
			9 / L	12	1	4932480608	4058546408930	60049888	9864702	-
			10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893	60049873	9864692	-
			10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947	60049881	9864703	-
			11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909	60049889	9864693	-
③	Kutthansker Vinter C	Sort	11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954	60049868	9864704	-
			7 / S	1	1	4932479707	4058546375010	60009276	9522668	-
			7 / S	12	1	4932479708	4058546375027	60009249	9522669	-
			7 / S	72	1	4932479709	4058546375034	60009256	9522671	-
			8 / M	1	1	4932471347	4058546289751	56034663	9838943	-
			8 / M	12	1	4932471610	4058546295097	56034932	9838972	-
			8 / M	72	1	4932479004	4058546362942	57889156	9522474	-
			9 / L	1	1	4932471348	4058546289768	56034678	9838944	-
			9 / L	12	1	4932471611	4058546295103	56034943	9838973	-
			9 / L	72	1	4932479005	4058546362959	57889160	9522475	-
			10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775	56034682	9838945	-
			10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110	56034958	9838974	-
④	Kutthansker vinter D	Grå	10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966	57889175	9522476	-
			11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782	56034697	9838946	-
			11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127	56034962	9838975	-
			11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973	57889186	9522477	-
			7 / S	1	1	4932480611	4058546408961	60049842	9864694	-
			7 / S	12	1	4932480616	4058546409012	60049880	9864705	-
			8 / M	1	1	4932480612	4058546408978	60049885	9864695	-
			8 / M	12	1	4932480617	4058546409029	60049892	9864706	-
			9 / L	1	1	4932480613	4058546408985	60049878	9864696	-
			9 / L	12	1	4932480618	4058546409036	60049893	9864707	-
			10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992	60049883	9864697	-
			10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043	60049870	9864708	-
⑤	Kutthansker Vinter E	Rød	11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005	60049866	9864698	-
			11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050	60049864	9864709	-
			7 / S	1	1	4932479710	4058546375041	60009255	9522672	-
			7 / S	12	1	4932479711	4058546375058	60009246	9522673	-
			8 / M	1	1	4932479558	4058546373528	60009531	9840533	-
			8 / M	12	1	4932479562	4058546373566	60009530	9840537	-
			9 / L	1	1	4932479559	4058546373535	60009534	9840534	-
			9 / L	12	1	4932479563	4058546373573	60009529	9840538	-
			10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542	60009539	9840535	-
			10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580	60009537	9840539	-
			11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559	60009543	9840536	-
			11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597	60009542	9840541	-

①



②



③



④



⑤



Hi-Vis Kutthansker

	Beskrivelse	Farge-kode	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Hi-Vis Kutthansker A	Hvit	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106	60009294	9522707	-
			8 / M	1	1	4932479917	4058546377113	60009286	9522708	-
			9 / L	1	1	4932479918	4058546377120	60009288	9522709	-
			10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137	60009259	9522711	-
			11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144	60009295	9522712	-
②	Hi-Vis Kutthansker B	Blå	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151	60009290	9522713	-
			8 / M	1	1	4932479922	4058546377168	60009273	9522714	-
			9 / L	1	1	4932479923	4058546377175	60009283	9522715	-
			10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182	60009284	9522716	-
			11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199	60009274	9522717	-
③	Hi-Vis Kutthansker 3/C	Sort	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157	60009268	9522684	-
			7 / S	144	1	4932479722	4058546375164	60009254	9522685	-
			8 / M	1	1	4932478131	4058546340643	57127223	9522009	-
			8 / M	144	1	4932479020	4058546363109	57889315	9522492	-
			9 / L	1	1	4932478132	4058546340650	57127238	9522011	-
			9 / L	144	1	4932479021	4058546363116	57889326	9522493	-
			10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667	57127242	9522012	-
			10 / XL	144	1	4932479022	4058546363123	57889334	9522494	-
			11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674	57127257	9522013	-
			11 / XXL	144	1	4932479023	4058546363130	57889345	9522495	-
④	Hi-Vis Kutthansker D	Grå	7 / S	1	1	4932479926	4058546377205	60009291	9522718	-
			8 / M	1	1	4932479927	4058546377212	60009292	9522719	-
			9 / L	1	1	4932479928	4058546377229	60009307	9522721	-
			10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236	60009297	9522722	-
			11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243	60009306	9522723	-
⑤	Hi-Vis Kutthansker E	Rød	7 / S	1	1	4932479931	4058546377250	60009293	9522724	-
			8 / M	1	1	4932479932	4058546377267	60009305	9522725	-
			9 / L	1	1	4932479933	4058546377274	60009304	9522726	-
			10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281	60009296	9522727	-
			11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298	60009281	9522728	-

①



②



③



④



⑤



Hi-Dex Kutthansker - oversiktstabell

Beskrivelse	Fargekode	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Hi-Dex Kutthansker B	Blå	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766	60049850	9864655	-
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919	60049848	9864672	-
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773	60049861	9864656	-
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926	60049859	9864673	-
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780	60049853	9864657	-
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933	60049886	9864674	-
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797	60049845	9864658	-
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940	60049862	9864675	-
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803	60049858	9864659	-
		11 / XXL	12	1	4932480510	4058546407957	60049865	9864676	-
Hi-Dex Kutthansker C	Sort	7 / S	1	1	4932480496	4058546407810	60049856	9864661	-
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964	60049874	9864677	-
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827	60049839	9864662	-
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971	60049852	9864678	-
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834	60049871	9864663	-
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988	60049877	9864679	-
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841	60049844	9864664	-
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995	60049860	9864681	-
		11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858	60049872	9864665	-
		11 / XXL	12	1	4932480515	4058546408008	60049890	9864682	-
Hi-Dex Kutthansker D	Grå	7 / S	1	1	4932480501	4058546407865	60049840	9864666	-
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015	60049869	9864683	-
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872	60049846	9864667	-
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022	60049867	9864684	-
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889	60049843	9864668	-
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039	60049891	9864685	-
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896	60049851	9864669	-
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046	60049857	9864686	-
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902	60049854	9864671	-
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053	60049863	9864687	-



NYHET

Kjemikaliebestandige hansker

- Kjemisk beskyttelse, mekanisk beskyttelse og varmebeskyttelseshansker for økt brukersikkerhet.
- Hanskelengde på 350 mm med mansjettstil for å beskytte underarmen.
- Trippelt nitrilbelegg for økt holdbarhet.
- Utmerket grepsytelse på våte og oljete overflater på grunn av den sandete nitrilfinishen på håndflaten.
- 18 gauge innerfôr og lateksfri sammensetning for å sikre komfort over lengre perioder med bruk.
- Europeisk sertifisert for kjemisk, mekanisk og varmebeskyttelse: EN ISO 374- 1:2016 Type A/ JKLMNO, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, EN388 (4121A), EN 407 (X1XXX), Godkjent for matkontakt, UKCA, EAC, UKRAINA

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kjemikalieresistente hansker - 7/S - 1 stk	1	1	4932493228	4058546480998		-
Kjemikalieresistente hansker - 8/M - 1 stk	1	1	4932493229	4058546481001		-
Kjemikalieresistente hansker - 9/L - 1 stk	1	1	4932493230	4058546481018		-
Kjemikalieresistente hansker - 10/XL - 1 stk	1	1	4932493231	4058546481025		-
Kjemikalieresistente hansker - 11/XXL - 1 stk	1	1	4932493232	4058546481032		-



NYHET

Nitril engangshansker Grip

- Slitesterke og motstandsdyktige engangshansker i Nitril, med en tykkelse på 0.2 mm og vekt på 8,0g, reduserer risikoen for skader og øker produktiviteten.
- Diamantteksturmønster for å forbedre grepet på verktøy med metalloverflate eller oljete og fete overflater.
- Kjemikaliebestandig og beskytter mot oljer, bensin, tynnere, bremsevæsker, løsemidler som vanligvis brukes i bilverksteder.
- Lar brukere føle arbeidsflaten og håndtere svært små deler.
- SMARTSWIPE™ - tillater bruk av berøringsskjermer uten å ta av hansker.
- Europeisk sertifisert for kjemisk beskyttelse: EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT, EN ISO 374 -2, EN ISO 374-5 (VIRUS), EN ISO 21420, UKCA, EAC, UKRAINA

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Nitril engangshansker Grip - 7/S - 50 stk	50pc	1	4932493233	4058546481049	60123440	9524116 -
Nitril engangshansker Grip - 8/M - 50 stk	50pc	1	4932493234	4058546481056	60123441	9524117 -
Nitril engangshansker Grip - 9/L - 50 stk	50pc	1	4932493235	4058546481063	60123442	9524118 -
Nitril engangshansker Grip - 10/XL - 50 stk	50pc	1	4932493236	4058546481070	60123443	9524119 -
Nitril engangshansker Grip - 11/XXL - 50 stk	50pc	1	4932493237	4058546481087	60123444	9524121 -



NYHET

Hybridhansker i lær

- Smartswipe™ - Tillater bruk av berøringsskjermer uten å fjerne hanskene på pekefinger.
- Lær på håndflaten for holdbarhet og forsterket beskyttelse av hendene.
- Syntetisk lær på baksiden av hånden for å gi mer fingerfleksibilitet og pusteevne mens du arbeider.
- Forsterket håndflate for ekstra komfort og beskyttelse under håndtering av tunge gjenstander.
- Europeisk sertifisert for beskyttelse mot kutt: EN ISO 21420 og EN388: 2016. (2122X).

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hybridhansker i lær - 7/S - 1 par	1	1	4932479726	4058546375201	60009282	9522689 -
Hybridhansker i lær - M/8 - 1 par	1	1	4932471912	4058546298111	56552716	9521783 -
Hybridhansker i lær - L/9 - 1 par	1	1	4932471913	4058546298128	56552720	9521784 -
Hybridhansker i lær - XL/10 - 1 par	1	1	4932471914	4058546298135	56552735	9521785 -
Hybridhansker i lær - XXL/11 - 1 par	1	1	4932471915	4058546298142	56552746	9521786 -



Lærhansker

- Geiteskinn av topp kvalitet gir forlenget holdbarhet og forsterket beskyttelse av hendene.
- Forsterket håndflate gir ekstra komfort og beskyttelse når du håndterer tunge gjenstander.
- Keystone-tommel for behagelig passform og utvidet slitasje.
- Smartswipe™ - Tillater bruk av berøringsskjermer uten å fjerne hanskene på pekefingerknoken.
- European Certified for cut resistance protection: EN ISO 21420 og EN388:2016 (2122X).

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hansker i lær - S/7 - 1 par	1	1	4932479727	4058546375218	60009265	9522691 -
Hansker i lær - M/8 - 1 par	1	1	4932478123	4058546340568	57127140	9521908 -
Hansker i lær - L/9 - 1 par	1	1	4932478124	4058546340575	57127155	9521909 -
Hansker i lær - XL/10 - 1 par	1	1	4932478125	4058546340582	57127166	9521911 -
Hansker i lær - XXL/11 - 1 par	1	1	4932478126	4058546340599	57127174	9521912 -



Demolition Hansker Vinter

- Vinterisolasjon og dobbel akrylliner holder hånden varm i kalde omgivelser.
- Vann - og vindbestandig lag i håndflaten sørger for overlegen isolasjon i ekstreme miljøer.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Demolition Hansker Vinter - S/7 - 1 par	1	1	4932479731	4058546375256	60009279	9522695 -
Demolition Hansker Vinter - M/8 - 1 par	1	1	4932479566	4058546373603	60009535	9840542 -
Demolition Hansker Vinter - L/9 - 1 par	1	1	4932479567	4058546373610	60009536	9840543 -
Demolition Hansker Vinter - XL/10 - 1 par	1	1	4932479568	4058546373627	60009544	9840544 -
Demolition Hansker Vinter - XXL/11 - 1 par	1	1	4932479569	4058546373634	60009533	9840545 -
Demolition Hansker Vinter - 12/XXXL - 1 Par	1	1	4932480976	4058546412616	60049875	9864711 -



Slagbestandige kutthansker C

- Slagfast materiale på baksiden av hånden og fingrene reduserer og absorberer støt.
- Forsterket nitrilbelegg med ekstra beskyttelse mellom tommel og fingre.
- Utmerket grepsytelse - nitrilmateriale yter bedre enn andre materialer i ekstreme temperaturer og oljete overflater.
- SMARTSWIPE™ håndflate og fingertupp - gjør det mulig å bruke berøringsskjermerheter uten å fjerne hansker.
- Europeisk sertifisert for kuttmotstand og slagmotstand: EN ISO 21420 og EN388:2016 (4343CP).

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Slagbestandige kutthansker C - 7/S - 1 par	1	1	4932479724	4058546375188	60009260	9522687 -
Slagbestandige kutthansker C - 8/M - 1 par	1	1	4932478127	4058546340605	57127185	9521913 -
Slagbestandige kutthansker C - 9/L - 1 par	1	1	4932478128	4058546340612	57127193	9521914 -
Slagbestandige kutthansker C - 10/XL - 1 par	1	1	4932478129	4058546340629	57127204	9521915 -
Slagbestandige kutthansker C - 11/XXL - 1 par	1	1	4932478130	4058546340636	57127212	9521916 -



Slagbestandige kutthansker E

- Slagfast materiale på baksiden av hånden og fingrene reduserer og absorberer støt.
- Dobbelt nitrilbelegning for bedre holdbarhet og bedre beskyttelse fra skarpe objekter.
- Forsterket nitrilbelegning gir ekstra beskyttelse mellom tommel og fingre.
- Utmerket grepsevne - nitrilmateriale yter bedre enn andre materialer ved ekstreme temperaturer og oljete overflater.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Slagbestandige kutthansker E - 7/S - 1 par	1	1	4932479725	4058546375195	60009267	9522688 -
Slagbestandige kutthansker E - 8/M - 1 par	1	1	4932479570	4058546373641	60009532	9840546 -
Slagbestandige kutthansker E - 9/L - 1 par	1	1	4932479571	4058546373658	60009540	9840547 -
Slagbestandige kutthansker E - 10/XL - 1 par	1	1	4932479572	4058546373665	60009541	9840548 -
Slagbestandige kutthansker E - 11/XXL - 1 par	1	1	4932479573	4058546373672	60009538	9840549 -



Impact Demolition Hansker

- Slagfast materiale på baksiden av hånden og fingrene for å redusere og absorbere støt.
- ARMORTEX™ forsterkede håndflater og fingertips: Økt holdbarhet og håndbeskyttelse.
- Overlegent grep på fete og våte overflater.
- Europeisk sertifisert for beskyttelse mot kutt inkludert slagmotstand: EN ISO 21420 og EN388: 2016 (2121XP).

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Impact Demolition Hansker - 7/S - 1 par	1	1	4932479723	4058546375171	60009266	9522686 -
Impact Demolition Hansker - M/8 - 1 par	1	1	4932471908	4058546298074	56552678	9521773 -
Impact Demolition Hansker - L/9 - 1 par	1	1	4932471909	4058546298081	56552682	9521774 -
Impact Demolition Hansker - XL/10 - 1 par	1	1	4932471910	4058546298098	56552697	9521775 -
Impact Demolition Hansker - XXL/11 - 1 par	1	1	4932471911	4058546298104	56552701	9521776 -



Nedrivningshansker

- Armortex® forsterkning i håndflatene og på fingerspissene, for økt holdbarhet og beskyttelse.
- Smartswipe™ materiale over knokkene for bruk av touchskjermer med hanskene på
- Pustende foring for beste komfort
- Knokebeskyttelse med TPR materiale for bruk til tunge oppgaver
- Spesiell foring velegnet til fuktkontroll
- Borrelåsstropper rundt håndleddene
- Sertifiserte hansker som oppfyller CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 – 2121X.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Nedrivningshansker - S/7 - 1 par	1	1	4932479730	4058546375249	60009253	9522694 -
Nedrivningshansker - 8/M - 1par	1	1	48229731	045242479436	51114238	9837349 -
Nedrivningshanskern - 9/L - 1par	1	1	48229732	045242479443	51114242	9837351 -
Nedrivningshansker - 10/XL - 1par	1	1	48229733	045242479450	51114257	9837352 -
Nedrivningshansker - 11/XXL - 1par	1	1	48229734	045242479467	51114261	9837353 -



Fingerløse hansker

- Utviklet for optimal produktivitet ved finmotoriske oppgaver
- Forsterket søm rundt tommel og håndflater
- Lette, pustende hansker
- Komfortabel foring for vedvarende bruk
- Foring velegnet for fuktkontroll
- Borrelåsstropper rundt håndleddene
- Sertifiserte hansker som oppfyller CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Fingerløse hansker - 7/S - 1 par	1	1	4932479728	4058546375225	60009271	9522692 -
Fingerløse hansker - 8/M - 1 par	1	1	48229741	045242508730	51783374	9833293 -
Fingerløse hansker - 9/L - 1 par	1	1	48229742	045242508747	51783385	9833294 -
Fingerløse hansker - 10/XL - 1par	1	1	48229743	045242508754	51783404	9833295 -
Fingerløse hansker - 11/XXL - 1 par	1	1	48229744	045242508761	51783412	9833296 -



Free-Flex Hansker

- SMARTSWIPE™ materiale i håndflatene, på knokkene og fingertuppene
- Fleksible, elastiske hansker
- Lav vekt og pustende hansker for oppgaver som krever følelse i fingerspissene
- Forsterkning rundt tommel
- Kraftig men fint materiale på fingertuppene
- Foring velegnet til fuktkontroll
- Europeisk sertifiserte hansker som oppfyller CE kategori 2, EN ISO 21420 og EN 388 (2121X).



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Free-Flex hansker - 7/S - 1 par	1	1	4932479729	4058546375232	-	- -
Free-Flex hansker - 8/M - 1 par	1	1	48229711	045242508693	51783423	9833297 -
Free-Flex hansker - 9/L - 1 par	1	1	48229712	045242508709	51783438	9833298 -
Free-Flex hansker - 10/XL - 1 par	1	1	48229713	045242508716	51783442	9833299 -
Free-Flex hansker - 11/XXL - 1 par	1	1	48229714	045242508723	51783461	9863426 -



SIKKERHET PÅ
ARBEIDSPLASSEN

MILWAUKEE® VERKTØYSIKRING

HVORFOR MILWAUKEE®
VERKTØYSIKRING?

FALLENDE OBJEKTER ER
DEN 3DJE VANLIGSTE ÅRSAKEN
TIL ULYKKER PÅ ARBIDSPLASSEN

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

LÅSBAR VERKTØYSIKRING					HÅNDEDD VERK- TØYSIKRING		UTTREKKBAR VERKTØYSIK- RING		VERKTØYSIKRING						
TYPE															
NAVN	4.5 LÅSBAR VERKTØYSIKRING	4.5 KG HURTIGLÅS VERKTØYSIKRING	6.8 KG LÅSBAR VERKTØYSIKRING	15.8 KG LÅSBAR VERKTØYSIKRING		HÅNDEDD HURTIGLÅS HÅNDEDD		HURTIGLÅS UTREKKBAR		ANKERSTROPP	D-RING	LITEN HURTIGLÅS	SPLITT RING 38 MM / 50 MM	TAPE 3.6 M	
ARTIKKEL-NUMMER	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353		4932472107	4932472108		4932472106		4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
VEKTKAPA-SITET	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG		2.2 KG	2.2 KG		2.2 KG		22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
FARGEKODE	RØD	RØD	SORT	GRÅ		HVIT	HVIT		HVIT		GRØNN	HVIT	HVIT	-	-
TILKOBLING														-	-
KOMPATIBEL MED	ANKERSTROPP	ALT TILBEHØR	ANKERSTROPP	ANKERSTROPP		-	-		ALT TILBEHØR		ALLE LÅSBARE VERKTØYSIKRINGER	SELVKLEBENDE TAPE & 4.5 KG HURTIGLÅS VERKTØYSIKRING	4.5 HURTIGLÅS VERKTØYSIKRING	4.5 HURTIGLÅS VERKTØYSIKRING	D-RING
INTEGRERT SVIVEL	✓	✓	✓	✓		-	-		✓		-	-	-	-	-
PASSENDE PRODUKTER*	BØR-/SKRUMASKIN SLAGTREKKER MUTTERTREKKER STIKKSAG HACKZALL SAWZALL SLIPEMASKIN	HÅNDVERKTØY MED MONTERT VERKTØYSIKRINGS- TILBEHØR	VINKELSLIPER BØR-/SKRUTREKKER SLAGTREKKER MUTTERTREKKER SDS-PLUS HACKZALL	SDS PLUS SDS MAX MAG PRESS MUTTERTREKKER BÅNDSAG KJEDESAG		SKRUMASKINER SLAGSKRUTREK- KERE MUTTERTREKKERE HÅNDVERKTØY	SKRUMASKINER SLAGSKRUTREK- KERE MUTTERTREKKERE HÅNDVERKTØY		SKRUMASKINER SLAGSKRUTREKKER MUTTERTREKKER HÅNDVERKTØY		ALLE LÅSBARE VERKTØYSIKRINGER	HÅNDVERKTØY UTEN HULL TIL VERKTØYSIKRING HAMMERE SAKSER TENGER	HÅNDVERKTØY MED HULL TIL VERKTØYSIKRING SKRUTREKKERE MÅLEBÅND TENGER	HÅNDVERKTØY MED HULL TIL VERKTØYSIKRING KNIVER MÅLEBÅND TENGER	D-RING
BRUKSOM- RÅDE															

*Alle produktanbefalinger er kun veiledende og er ikke garantier.
Sørg for at totalvekten til det monterte produktet (+ batteri) ikke overstiger vektkapasiteten til verktøysikringen!



Verktøysikring

- Støtbeskyttelse - gradvis stopp hvis verktøyet mistes.
- Dobbel karabinlås - sikrer at festet ikke blir løs eller faller av.
- Integrert veiv - forhindrer vridninger etc, for en mest effektiv bevegelse.
- Fargekodet vektrangering - enkel identifikasjon av kapasitet.
- Meget allsidig - tilbehøret kan festes til alle typer verktøy.



Beskrivelse	Maks. belastning (kg)	Fargekode	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 4.5 kg verktøysikring	4.5	Rød	1	1	4932471351	4058546289799	56034523	9838927 -
② 4.5 kg QUICK CONNECT™ verktøysikring	4.5	Rød	1	1	4932471429	4058546290573	56034512	9838926 -
③ 6.8 kg verktøysikring	6.8	Sort	1	1	4932471352	4058546289805	56034538	9838928 -
④ 15.8 kg verktøysikring	15.8	Grå	1	1	4932471353	4058546289812	56034542	9838929 -



TILBEHØR TIL VERKTØYSIKRING

SIKKERHET. SIKRE ALT VERKTØY.



ENKEL TILKOBLING

- Lager et sikkert tilkoblingspunkt
- Forskjellig tilkoblingssystem (selvklebende tape eller ringer)

MEGET ALLSIDIG

- Mulighet til å sikre verktøy både med og uten hull til verktøysikring
- Mulighet for hurtig bytte av verktøy

Tilbehør til Verktøysikring

Beskrivelse	Fargekode	Maks. belastning (kg)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 2.2 kg QUICK-CONNECT™ liten tilbehør	Hvit	2.2	3	1	4932471430	4058546290580	56034886	9838966 -
② 2.2 Kg D-Ring	Hvit	2.2	5	1	4932471431	4058546290597	56034875	9838965 -
③ 3.6 m Selvklebende tape	-	-	1	1	48228860	4058546290603	56035098	9838989 -
④ 38 mm splitring	-	1	5	1	4932471433	4058546290610	56034860	9838964 -
⑤ 50 mm splitring	-	1	5	1	4932471434	4058546290627	56034856	9838963 -
⑥ Festestropp - 1 stk	Grønn	22.7	1	1	4932472105	4058546325015	56552792	9521777 -

Uttrekkbar verktøysikring

- Trekker seg automatisk inn og ut, 127 cm ved full lengde
- Dobbel lukkende karabin - sikrer en sikker tilkobling som ikke løsner eller glipper av ved et uhell
- Shuttle lock - full kontroll under bruk
- Integrert sving - beskytter vridning og knuter på snoren
- Fargekodet for vekt - enkel identifikasjon for vektkapasitet
- Høy synlighet - verktøysikring og tilbehør kan brukes på alle verktøy



Beskrivelse	Fargekode	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
2.2 kg Quick-Connect uttrekkbar verktøysikring	Hvit	1	1	4932472106	4058546325022	60009298	9522733 -

Verktøysikring til håndledd

- Sikker og behagelig verktøysikring på håndleddet.
- Myk og justerbar stropp - pass på alle håndleddstørrelser med borrelås.
- Hengeløkke eller quick-connect dobbeltlukkende karabin for sikkert å feste alle slags verktøy - elverktøy, målebånd, skrutrekke, etc.
- Håndleddsstroppen gir enkel tilgang til verktøy ved begrensede arbeidsforhold eller repeterende arbeid.
- Fargekodet vektrangering - enkel identifisering av sikkerhetskapasitet.



Beskrivelse	Maks. belastning (kg)	Fargekode	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Verktøysikring til håndledd	2.2	Hvit	1	1	4932472107	4058546325039	56552663	9521772 -
② Hurtiglås verktøysikring til håndledd - 1 stk	2.2	Hvit	1	1	4932472108	4058546325046	60009299	9522735 -



**KAN VASKES
I MASKIN**



**OPP TIL 8 TIMER*
VARME**



TOUCHPANEL

MILWAUKEE® VARMEJAKKER

M12™ REDLITHIUM™ eller REDLITHIUM™ USB-batteriteknologi sikrer at MILWAUKEE® Varmejakker og varmeklær distribuerer varme til kjerneområdene på kroppen. Slitesterke karbonfiber-varmeelementer opprettholder varmen, og reduserer behovet for mange lag med tøy. Flere varmeinnstillinger lar brukeren tilpasse varmen, til alle værforhold. Vårt sortiment av arbeidsklær med varme kan vaskes i maskin og kan tørkes i trommel.

*på en batterilading (3,0 Ah) ved laveste modus

**SE HELE
SORTIMENTET**



M12™ varmejakke - sort

- Varme etter behov - sydd i karbonfiber, fordeler varmen til kjerneområder og til frontlommene
- Opp til 8 timer med varme på lavt nivå med ett M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah batteri
- Easy touch varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: Høy, Middels, Lav
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester og 10% elastan for å tåle tøffe arbeidsforhold og gi opptil 5 ganger lengre levetid
- FREE FLEX™ mobilitet - tilleggsmateriale under armene øker bevegelsesområdet for å arbeide med hevede armer
- Ny batterilommedesign som gir brukerne flere muligheter for plassering av batteri, slik at de kan tilpasses situasjonen
- Forbedret slim fit passform med utvidet rygg forhindrer varmetap og holder brukeren varm
- M12™ batterikontroller med 1 A USB-port, for å lade mobile enheter som lagret i den skjulte batterilommen
- Vann- og vindbestandig, gir komfort og holdbarhet i tøffe omgivelser
- Stor hånd- og brystlomme, ideell for lagring av mobile enheter
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgjengelig i str S-XXXL
- Kan vaskes i maskin



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
M12™ varmejakke - sort	S	1	1	4933478967	4058546362492	58003695	9522532 -
M12™ varmejakke - sort	M	1	1	4933478968	4058546362508	58003706	9522533 -
M12™ varmejakke - sort (L)	L	1	1	4933478969	4058546362515	58003714	9522534 -
M12™ varmejakke - sort	XL	1	1	4933478970	4058546362522	58003725	9522535 -
M12™ varmejakke - sort	XXL	1	1	4933478971	4058546362539	58003733	9522536 -
M12™ varmejakke - sort	XXXL	1	1	4933479362	4058546371562	58003744	9522537 -

M12™ varmejakke - Grå

- Varme etter behov - sydd i karbonfiber, fordeler varmen til kjerneområder og til frontlommene
- Overlegen driftstid, opptil 8 timers varme på lavt nivå med en enkelt batterilading av en M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah batteri
- Easy touch-varmekontroll skjult inne i jakkeslaget - 3 varmeinnstillinger: Høy, Middels, Lav
- TOUGHSHELL™ stretch 90% polyester og 10% elastan for å tåle tøffe arbeidsforhold og gi opptil 5 ganger lengre levetid
- FREE FLEX™ mobilitet - tilleggsmateriale under armene øker bevegelsesområdet for arbeid med hevede armer
- Nytt batterilommedesign gir brukerne flere muligheter for plassering av batteri, slik at de kan tilpasses situasjonen
- Forbedret slank passform med utvidet rygg forhindrer varmetap og holder brukeren varm
- M12™ batterikontroll med 1 A USB-port, for å lade mobile enheter som er lagret i den skjulte batterilommen
- Vann- og vindbestandig, gir komfort og holdbarhet i tøffe omgivelser
- Stor hånd- og brystlomme, ideell for lagring av mobile enheter
- Fleksibel batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgjengelig i str S-XXXL
- Kan vaskes i maskin og tørketrommel



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
M12™ varmejakke - Grå	S	1	1	4933478972	4058546362546	58003752	9522538 -
M12™ varmejakke - Grå	M	1	1	4933478973	4058546362553	58003763	9522539 -
M12™ varmejakke - Grå (L)	L	1	1	4933478974	4058546362560	58003778	9522541 -
M12™ varmejakke - Grå	XL	1	1	4933478975	4058546362577	58003782	9522542 -
M12™ varmejakke - Grå	XXL	1	1	4933478976	4058546362584	58003797	9522543 -
M12™ varmejakke - Grå	XXXL	1	1	4933479363	4058546371579	58003801	9522544 -

M12™ varmejakke - kamuflasje

- REALTREE XTRA™ Camo-mønster passer perfekt året rundt
- Quiet shell stretch 100% polyester materiale for å redusere støy under bevegelse
- Varme etter behov - 5 sydd i karbonfiberoppvarmingssoner fordeler varmen til kjerneområder og til frontlommene
- Overlegen driftstid, opp til 8 timers varme på lavt nivå med en enkelt batterilading av en M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah batteri
- Easy touch-varmekontroll skjult inne i jakkeslaget - 3 varmeinnstillinger: Høy, Middels, Lav
- FREE FLEX™ mobilitet - tilleggsmateriale under armene øker bevegelsesområdet for arbeid med hevede armer
- Vann- og vindbestandig, gir komfort og holdbarhet i tøffe omgivelser
- Nytt batterilommedesign gir brukerne flere muligheter for plassering av batteri, slik at de kan tilpasses situasjonen
- Forbedret slank passform med utvidet rygg forhindrer varmetap og holder brukeren varm
- M12™ batterikontroll med 1 A USB-port, for å lade mobile enheter som er lagret i den skjulte batterilommen
- Stor hånd- og brystlomme, ideell for lagring av mobile enheter
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier
- Tilgjengelig i str S-XXXL
- Kan vaskes i maskin og tørketrommel



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ varmejakke - kamuflasje	S	1	1	4933478977	4058546362591	58003816	9522545	-
M12™ varmejakke kamuflasje	M	1	1	4933478978	4058546362607	58003820	9522546	-
M12™ varmejakke kamuflasje	L	1	1	4933478979	4058546362614	58003835	9522547	-
M12™ varmejakke kamuflasje	XL	1	1	4933478980	4058546362621	58003846	9522548	-
M12™ varmejakke kamuflasje	XXL	1	1	4933478981	4058546362638	58003854	9522549	-
M12™ varmejakke kamuflasje	XXXL	1	1	4933479364	4058546371586	58003865	9522551	-

M12™ Varmevest - Grå

- M12™ TOUGHSHELL™ Varmevest drevet av et M12™- batteri med karbonfiber varmeelementer skaper og distribuerer varme til bryst og rygg.
- Overlegen driftstid, opptil 11 timer med varme på en enkelt batterilading av et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah Batteri.
- TOUGHSHELL™ stretch 90 % Polyester og 10 % spandex materiale for å tåle tøffe arbeidsforhold.
- Skjult batterilomme for å plassere M12™-batteri foran eller bak for økt komfort.
- Flere varmesoner - 3 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kjerne Kroppsområder
- Enkel One-Touch varmekontroll - 3 varmestyrker: Høy, Medium, Lav
- Tåler maskinvask og tørketrommel
- Batteriholder inkludert
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ Varmevest - Grå	S	1	1	4932480100	4058546403850	60046614	9843248	-
M12™ Varmevest - Grå	M	1	1	4932480101	4058546403867	60046611	9843249	-
M12™ Varmevest - Grå	L	1	1	4932480102	4058546403874	60046595	9843251	-
M12™ Varmevest - Grå	XL	1	1	4932480103	4058546403881	60046615	9843252	-
M12™ Varmevest - Grå	XXL	1	1	4932480104	4058546403898	60046612	9843253	-
M12™ Varmevest - Grå	XXXL	1	1	4932480105	4058546403904	60046610	9843254	-

M12™ Varmejakke - Svart

- M12™-oppvarmet jakke drevet av et M12™-batteri med varmeelementer i karbonfiber skaper og distribuerer varme til bryst, rygg og skuldre.
- Overlegen driftstid, opp til 11 timer med varme på én enkelt batterilading av et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah batteri
- Lett og svært slitesterk ripstop polyester gir en slank design som kan brukes som et ytre skall eller et mellomlag (100 % Polyesterytre og indre skall).
- Forsterkede høyslitasjesoner beskytter mot slitasje og rifter.
- Gir komfort og holdbarhet i tøffe, regnfulle eller vindfulle omgivelser.
- Skjult batterilomme for å plassere M12™-batteri foran eller bak for økt komfort.
- Flere varmesoner - 5 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kjerne Kroppsområder
- Enkel One-Touch varmekontroll - 3 varmestyrker: Høy, Medium, Lav
- Tåler maskinvask og tørketrommel
- Batteriholder inkludert
- Nytt design
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ Varmejakke - Svart	S	1	1	4932480071	4058546403560	60046606	9843233	-
M12™ Varmejakke - Svart	M	1	1	4932480072	4058546403577	60046608	9843234	-
M12™ Varmejakke - Svart	L	1	1	4932480073	4058546403584	60046591	9843235	-
M12™ Varmejakke - Svart	XL	1	1	4932480074	4058546403591	60046609	9843236	-
M12™ Varmejakke - Svart	XXL	1	1	4932480075	4058546403607	60046605	9843237	-

M12™ Puffervest

- M12™-oppvarmet vest drevet av et M12™-batteri med varmeelementer i karbonfiber skaper og distribuerer varme til bryst, rygg og skuldre.
- Overlegen driftstid, opptil 11 timer med varme på én enkelt batterilading av et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah batteri
- Lett og svært slitesterk ripstop polyester gir en slank design som kan brukes som et ytre skall eller et mellomlag (100 % Polyesterytre og indre skall).
- Forsterkede høyslitasjesoner beskytter mot slitasje og rifter.
- Gir komfort og holdbarhet i tøffe, regnfulle eller vindfulle omgivelser.
- Skjult batterilomme for å plassere M12™-batteri foran eller bak for økt komfort.
- Flere varmesoner - 3 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kjerne Kroppsområder
- Enkel One-Touch varmekontroll - 3 varmestyrker: Høy, Medium, Lav
- Tåler maskinvask og tørketrommel
- Batteriholder inkludert
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ Puffervest	S	1	1	4932480076	4058546403614	60046607	9843238	-
M12™ Puffervest	M	1	1	4932480077	4058546403621	60046594	9843239	-
M12™ Puffervest (L)	L	1	1	4932480078	4058546403638	60046604	9843241	-
M12™ Puffervest	XL	1	1	4932480079	4058546403645	60046596	9843242	-
M12™ Puffervest	XXL	1	1	4932480080	4058546403652	60046593	9843243	-

USB oppladbar WORKSKIN™ basislag m/ varme

- Midtvektig konstruksjon av slitesterkt, pilleresistent materiale, holder kroppen varm og tørr
- Oppvarmes helt på 2,5 min
- Varme blir skapt og distribuert til bryst og rygg
- Drevet av L4 USB oppladbart REDLITHIUM™ batteriteknologi
- Et one-touch LED-panel lar brukeren velge mellom to varmeinnstillinger, og gir ideell varme for ethvert miljø
- Slitesterkt materiale med raglanermer og sømløse skuldre for forbedret bevegelighet og komfort
- Overlegen driftstid - Opptil 180 min varme på lavt nivå
- L4 batteriholder - skjult batterilomme for minimal brukerforstyrrelse
- Tåler maskinvask



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
USB oppladbar WORKSKIN™ basislag m/varme	S	1	1	4933478081	4058546340148	57370914	9522349	-
USB oppladbar WORKSKIN™ basislag m/varme	M	1	1	4933478082	4058546340155	57370925	9522351	-
USB oppladbart oppvarmet WORKSKIN™ basislagUSB oppladbar WORKSKIN™ basislag	L	1	1	4933478083	4058546340162	57370933	9522352	-
USB oppladbar WORKSKIN™ basislag m/varme	XL	1	1	4933478084	4058546340179	57370944	9522353	-
USB oppladbar WORKSKIN™ basislag m/varme	XXL	1	1	4933478085	4058546340186	57370952	9522354	-

M12™ Hettejakke - Svart

- M12™ oppvarmet hettejakke drevet av et M12™-batteri med varmeelementer i karbonfiber skaper og distribuerer varme til bryst og rygg.
- Overlegen driftstid, opptil 11 timer med varme på én enkelt batterilading av et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah batteri
- Robust oppvarmet hettejakke laget av slitesterk bomull (53 %) utside med slitesterke forsterkede verktøylommer og polyesterfleece (47 %) för for å tåle tøffe utendørsforhold.
- Skjult batterilomme for å plassere M12™-batteri foran eller bak for økt komfort.
- På høsten og våren kan hettejakken brukes som et robust ytre lag. Om vinteren er den best som et underlag som gjør det mulig å fjerne klumpete undertøy samtidig som den genererer og holder varmen tett inntil kroppen.
- Flere varmesoner - 3 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kjerne Kroppsområder
- Enkel One-Touch varmekontroll - 3 varmestyrker: Høy, Medium, Lav
- Lomme til mobiltelefon
- Tåler maskinvask og tørketrommel
- Batteriholder inkludert
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ Hettejakke- Svart	S	1	1	4932480061	4058546403461	60046599	9843227	-
M12™ Hettejakke - Svart	M	1	1	4932480062	4058546403478	60046600	9843228	-
M12™ Hettejakke - Svart	L	1	1	4932480063	4058546403485	60046592	9843229	-
M12™ Hettejakke - Svart	XL	1	1	4932480064	4058546403492	60046601	9843231	-
M12™ Hettejakke - Svart	XXL	1	1	4932480065	4058546403508	60046598	9843232	-

M12™ Hettejakke til dame - Svart

- M12™ Hettejakke til dame, drevet av et M12™-batteri med varmeelementer i karbonfiber skaper og distribuerer varme til bryst og rygg.
- Overlegen driftstid, opptil 11 timer med varme på én enkelt batterilading av et M12™ 12V REDLITHIUM™ 3 Ah batteri.
- Skjult batterilomme for å plassere M12™-batteri foran eller bak for økt komfort.
- Robust oppvarmet hettejakken laget av slitesterk bomull (53 %) utside med slitesterke forsterkede verktøylommer og polyesterfleece (47 %) för for å tåle tøffe utendørsforhold.
- På høsten og våren kan hettejakken brukes som et robust ytre lag. Om vinteren er den best som et underlag som gjør det mulig å fjerne klumpete undertøy samtidig som den genererer og holder varmen tett inntil kroppen.
- Flere varmesoner - 3 innsydde varmesoner i karbonfiber distribuerer varme til kjerne Kroppsområder
- Enkel One-Touch varmekontroll - 3 varmestyrker: Høy, Medium, Lav
- Lomme til mobiltelefon
- Tåler maskinvask og tørketrommel
- Batteriholder inkludert
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ Hettejakke til dame - Svart	S	1	1	4932480090	4058546403751	60046613	9843244	-
M12™ Hettejakke til dame - Svart	M	1	1	4932480091	4058546403768	60046603	9843245	-
M12™ Hettejakke til dame - Svart	L	1	1	4932480092	4058546403775	60046597	9843246	-
M12™ Hettejakke til dame - Svart	XL	1	1	4932480093	4058546403782	60046602	9843247	-

M12™ Hettegenser - grå

- M12™ Hettegenser med varme, med varmeelementer i karbonfiber, skaper og distribuerer varme til bryst og rygg.
- Lang driftstid, opp til 11 timer med varme, på én enkelt batterilading medM12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- Hettegenser med varme laget av slitesterk bomull (53 %) ytterside, med forsterkede lommer og polyesterfleece (47 %) innerför, for å tåle tøffe værforhold
- Skjult batterilomme for å plassere M12™ batteri foran eller bak, for økt komfort
- Høst og vår kan hettegenseren brukes som yttertøy. Om vinteren er den best som et underlag.
- Flere varmesoner - 3 soner i karbonfiber, distribuerer varme til kjerne Kroppsområder
- Enkel ett-trykks varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: Høy, Middels, Lav
- Integrert mobillomme
- Tåler vaskemaskin og tørketrommel
- Inkludert batteriholder
- Fleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ Hettejakke - grå	1	1	4932480066	4058546403515	60123445	9524122	-
M12™ Hettejakke - grå	1	1	4932480067	4058546403522	60123446	9524123	-
M12™ Hettejakke - grå	1	1	4932480068	4058546403539	60123447	9524124	-
M12™ Hettejakke - grå	1	1	4932480069	4058546403546	60123448	9524125	-
M12™ Hettejakke - grå	1	1	4932480070	4058546403553	60123449	9524126	-

M12™ Varmejakke puffer dame - Svart

- M12™ Varmejakke med varmeelementer i karbonfiber, skaper og distribuerer varme til bryst, rygg og skuldre
- Lang driftstid, opp til 11 timer med varme, på én enkelt batterilading medM12™ REDLITHIUM™ 3,0 Ah batteri
- Lett og svært slitesterk ripstop polyester gir en tynn jakke som kan brukes som et yttertøy eller et mellomlag (100 % polyester ytre og innerside)
- Forsterkede slitasjesoner beskytter mot slitasje og rifter
- Gir komfort og holdbarhet i tøffe, regnfulle eller vindfulle omgivelser
- Skjult batterilomme for å plassere M12™ batteri foran eller bak, for økt komfort
- Flere varmesoner - 3 soner i karbonfiber, distribuerer varme til kjerne Kroppsområder
- Enkel ett-trykks varmekontroll - 3 varmeinnstillinger: Høy, Middels, Lav
- Tåler vaskemaskin og tørketrommel
- Inkludert batteriholderFleksibelt batterisystem: fungerer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
M12™ Varmejakke - puffer dame - svart	1	1	4932480085	4058546403706	60123450	9524127	-
M12™ Varmejakke - puffer dame - svart	1	1	4932480086	4058546403713	60123451	9524128	-
M12™ Varmejakke - puffer dame - svart	1	1	4932480087	4058546403720	60123452	9524129	-
M12™ Varmejakke - puffer dame - svart	1	1	4932480088	4058546403737	60123453	9524131	-
M12™ Varmejakke - puffer dame - svart	1	1	4932480089	4058546403744	60123454	9524132	-

Hettegenser

- Hettegenseren er et godt mellomlag og gir allsidighet.
- Yrkesfokusert design med forsterkede frontlommer og drop-shoulder sømmer.
- Komfortabel design og passform gjør det mulig å bevege seg fritt og enkelt på jobben.

Beskrivelse	Farge	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Hettegenser - Svart	Sort	S	1	1	4932493116	4058546479879	60123420	9524094	-
	Sort	M	1	1	4932493117	4058546479886	60123421	9524095	-
	Sort	L	1	1	4932493118	4058546479893	60123422	9524096	-
	Sort	XL	1	1	4932493119	4058546479909	60123423	9524097	-
② Hettegenser - Grå	Sort	XXL	1	1	4932493120	4058546479916	60123424	9524098	-
	Grå	S	1	1	4932493121	4058546479923	60123425	9524099	-
	Grå	M	1	1	4932493122	4058546479930	60123426	9524101	-
	Grå	L	1	1	4932493123	4058546479947	60123427	9524102	-
	Grå	XL	1	1	4932493124	4058546479954	60123428	9524103	-
③ Hettegenser - Blå	Grå	XXL	1	1	4932493125	4058546479961	60123429	9524104	-
	Blå	S	1	1	4932493126	4058546479978	60123430	9524105	-
	Blå	M	1	1	4932493127	4058546479985	60123431	9524106	-
	Blå	L	1	1	4932493128	4058546479992	60123432	9524107	-
	Blå	XL	1	1	4932493129	4058546480004	60123433	9524108	-
④ Hettegenser - Brun	Blå	XXL	1	1	4932493130	4058546480011	60123434	9524109	-
	Brun	S	1	1	4932493131	4058546480028	60123435	9524111	-
	Brun	M	1	1	4932493132	4058546480035	60123436	9524112	-
	Brun	L	1	1	4932493133	4058546480042	60123437	9524113	-
	Brun	XL	1	1	4932493134	4058546480059	60123438	9524114	-
	Brun	XXL	1	1	4932493135	4058546480066	60123439	9524115	-



NYHET

T-skjorter og basistøy

- Heavy Duty 200 gsm rive- og slitebestandig stoff, perfekt for tøffe arbeidsplasser.
- Slitesterk og pustende blanding av bomull (60) polyester (40).
- Oppbevaringslomme for å oppbevare penner, ørepropper eller andre gjenstander.
- UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+ i henhold til EN 13758-1.

	Beskrivelse	Farge	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① T-skjorte kortermet - Svart		Sort	S	1	1	4932493003	4058546478742	60123495	9524177	-
		Sort	M	1	1	4932493004	4058546478759	60123496	9524178	-
		Sort	L	1	1	4932493005	4058546478766	60123497	9524179	-
		Sort	XL	1	1	4932493006	4058546478773	60123498	9524181	-
		Sort	XXL	1	1	4932493007	4058546478780	60123499	9524182	-
② T-skjorte langermet - svart		Brun	S	1	1	4932493033	4058546479046	60123515	9524199	-
		Sort	M	1	1	4932493034	4058546479053	60123516	9524201	-
		Sort	L	1	1	4932493035	4058546479060	60123517	9524202	-
		Sort	XL	1	1	4932493036	4058546479077	60123518	9524203	-
		Sort	XXL	1	1	4932493037	4058546479084	60123519	9524204	-
③ T-skjorte kortermet - blå		Blå	S	1	1	4932493013	4058546478841	60123500	9524183	-
		Blå	M	1	1	4932493014	4058546478858	60123501	9524184	-
		Blå	L	1	1	4932493015	4058546478865	60123502	9524185	-
		Blå	XL	1	1	4932493016	4058546478872	60123503	9524186	-
		Blå	XXL	1	1	4932493017	4058546478889	60123504	9524187	-
④ T-skjorte langermet - blå		Blå	S	1	1	4932493043	4058546479145	-	-	-
		Blå	M	1	1	4932493044	4058546479152	-	-	-
		Blå	L	1	1	4932493045	4058546479169	-	-	-
		Blå	XL	1	1	4932493046	4058546479176	-	-	-
		Blå	XXL	1	1	4932493047	4058546479183	-	-	-
⑤ T-skjorte kortermet - grønn		Grønn	S	1	1	4932493018	4058546478896	60123505	9524188	-
		Grønn	M	1	1	4932493019	4058546478902	60123506	9524189	-
		Grønn	L	1	1	4932493020	4058546478919	60123507	9524191	-
		Grønn	XL	1	1	4932493021	4058546478926	60123508	9524192	-
		Grønn	XXL	1	1	4932493022	4058546478933	60123509	9524193	-
⑥ T-skjorte langermet - grønn		Grå	S	1	1	4932493038	4058546479091	60150260	9524646	-
		Grå	M	1	1	4932493039	4058546479107	60150261	9524647	-
		Grå	L	1	1	4932493040	4058546479114	60150262	9524648	-
		Grå	XL	1	1	4932493041	4058546479121	60150263	9524649	-
		Grå	XXL	1	1	4932493042	4058546479138	60150264	9524651	-
⑦ T-skjorte kortermet - brun		Brun	S	1	1	4932493028	4058546478995	60123510	9524194	-
		Brun	M	1	1	4932493029	4058546479008	60123511	9524195	-
		Brun	L	1	1	4932493030	4058546479015	60123512	9524196	-
		Brun	XL	1	1	4932493031	4058546479022	60123513	9524197	-
		Brun	XXL	1	1	4932493032	4058546479039	60123514	9524198	-
⑧ T-skjorte langermet - brun		Brun	S	1	1	4932493058	4058546479299	60123530	9524216	-
		Brun	M	1	1	4932493059	4058546479305	60123531	9524217	-
		Brun	L	1	1	4932493060	4058546479312	60123532	9524218	-
		Brun	XL	1	1	4932493061	4058546479329	60123533	9524219	-
		Brun	XXL	1	1	4932493062	4058546479336	60123534	9524221	-



Hybrid arbeidsskjorter

- Lett og pustende 156 gsm arbeidsskjorte.
- Spesielt laget for mobilitet med drop shoulder-design.
- Pustende og komfortabel blanding av bomull (33) polyester (67).

	Beskrivelse	Farge	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	Hybrid t-skjorte kortermet - svart	Sort	S	1	1	4932492963	4058546478346	60123455	9524133	-
		Sort	M	1	1	4932492964	4058546478353	60123456	9524134	-
		Sort	L	1	1	4932492965	4058546478360	60123457	9524135	-
		Sort	XL	1	1	4932492966	4058546478377	60123458	9524136	-
		Sort	XXL	1	1	4932492967	4058546478384	60123459	9524137	-
②	Hybrid t-skjorte langermet - svart	Sort	S	1	1	4932492983	4058546478544	60123475	9524155	-
		Sort	M	1	1	4932492984	4058546478551	60123476	9524156	-
		Sort	L	1	1	4932492985	4058546478568	60123477	9524157	-
		Sort	XL	1	1	4932492986	4058546478575	60123478	9524158	-
		Sort	XXL	1	1	4932492987	4058546478582	60123479	9524159	-
③	Hybrid t-skjorte kortermet - grå	Grå	S	1	1	4932492968	4058546478391	60123460	9524138	-
		Grå	M	1	1	4932492969	4058546478407	60123461	9524139	-
		Grå	L	1	1	4932492970	4058546478414	60123462	9524141	-
		Grå	XL	1	1	4932492971	4058546478421	60123463	9524142	-
		Grå	XXL	1	1	4932492972	4058546478438	60123464	9524143	-
④	Hybrid t-skjorte langermet - grå	Grå	S	1	1	4932492988	4058546478599	-	-	-
		Grå	M	1	1	4932492989	4058546478605	-	-	-
		Grå	L	1	1	4932492990	4058546478612	-	-	-
		Grå	XL	1	1	4932492991	4058546478629	-	-	-
		Grå	XXL	1	1	4932492992	4058546478636	-	-	-
⑤	Hybrid t-skjorte kortermet - blå	Blå	S	1	1	4932492973	4058546478445	60123465	9524144	-
		Blå	M	1	1	4932492974	4058546478452	60123466	9524145	-
		Blå	L	1	1	4932492975	4058546478469	60123467	9524146	-
		Blå	XL	1	1	4932492976	4058546478476	60123468	9524147	-
		Blå	XXL	1	1	4932492977	4058546478483	60123469	9524148	-
⑥	Hybrid t-skjorte langermet - blå	Blå	S	1	1	4932492993	4058546478643	60123485	9524166	-
		Blå	M	1	1	4932492994	4058546478650	60123486	9524167	-
		Blå	L	1	1	4932492995	4058546478667	60123487	9524168	-
		Blå	XL	1	1	4932492996	4058546478674	60123488	9524169	-
		Blå	XXL	1	1	4932492997	4058546478681	60123489	9524171	-
⑦	Hybrid t-skjorte kortermet - grønn	Grønn	S	1	1	4932492978	4058546478490	60123470	9524149	-
		Grønn	M	1	1	4932492979	4058546478506	60123471	9524151	-
		Grønn	L	1	1	4932492980	4058546478513	60123472	9524152	-
		Grønn	XL	1	1	4932492981	4058546478520	60123473	9524153	-
		Grønn	XXL	1	1	4932492982	4058546478537	60123474	9524154	-
⑧	Hybrid t-skjorte langermet - grønn	Grønn	S	1	1	4932492998	4058546478698	60123490	9524172	-
		Grønn	M	1	1	4932492999	4058546478704	60123491	9524173	-
		Grønn	L	1	1	4932493000	4058546478711	60123492	9524174	-
		Grønn	XL	1	1	4932493001	4058546478728	60123493	9524175	-
		Grønn	XXL	1	1	4932493002	4058546478735	60123494	9524176	-

NYHET

WORKSKIN™ arbeidsskjorter

- Lett stoff for bedre produktivitet i varme værforhold
- Fukttransporterende stoff, 100% Polyester
- Hurtigtørkende, flerlags mesh-materiale i kjernesoner for god ventilasjon under armhulene, på sidene av kroppen og på ryggen
- Raglan-ermer for komfortabel bæring av verktøybager, ryggsekker eller klatreseler
- UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+ i henhold til EN 13758-1.

	Beskrivelse	Farge	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.			
①	WORKSKIN™ kortermet performance trøye - svart	Sort	S	1	1	4932493063	4058546479343	60123535	9524222			
		Sort	M	1	1	4932493064	4058546479350	60123536	9524223			
		Sort	L	1	1	4932493065	4058546479367	60123537	9524224			
		Sort	XL	1	1	4932493066	4058546479374	60123538	9524225			
		Sort	XXL	1	1	4932493067	4058546479381	60123539	9524226			
②	WORKSKIN™ langermet performance trøye - svart	Sort	S	1	1	4932493078	4058546479497	-	-	-		
		Sort	M	1	1	4932493079	4058546479503	-	-	-		
		Sort	L	1	1	4932493080	4058546479510	-	-	-		
		Sort	XL	1	1	4932493081	4058546479527	-	-	-		
		Sort	XXL	1	1	4932493082	4058546479534	-	-	-		
③	WORKSKIN™ kortermet performance trøye - rød	Rød	S	1	1	4932493068	4058546479398	60123540	9524227	-		
		Rød	M	1	1	4932493069	4058546479404	60123541	9524228	-		
		Rød	L	1	1	4932493070	4058546479411	60123542	9524229	-		
		Rød	XL	1	1	4932493071	4058546479428	60123543	9524231	-		
		Rød	XXL	1	1	4932493072	4058546479435	60123544	9524232	-		
④	WORKSKIN™ langermet performance trøye - rød	Rød	S	1	1	4932493083	4058546479541	60123555	9524244	-		
		Rød	M	1	1	4932493084	4058546479558	60123556	9524245	-		
		Rød	L	1	1	4932493085	4058546479565	60123557	9524246	-		
		Rød	XL	1	1	4932493086	4058546479572	60123558	9524247	-		
		Rød	XXL	1	1	4932493087	4058546479589	60123559	9524248	-		
⑤	WORKSKIN™ kortermet performance trøye - gul	Gul	S	1	1	4932493073	4058546479442	60123545	9524233	-		
		Gul	M	1	1	4932493074	4058546479459	60123546	9524234	-		
		Gul	L	1	1	4932493075	4058546479466	60123547	9524235	-		
		Gul	XL	1	1	4932493076	4058546479473	60123548	9524236	-		
		Gul	XXL	1	1	4932493077	4058546479480	60123549	9524237	-		
⑥	WORKSKIN™ langermet performance trøye - gul	Gul	S	1	1	4932493088	4058546479596	60123560	9524249	-		
		Gul	M	1	1	4932493089	4058546479602	60123561	9524251	-		
		Gul	L	1	1	4932493090	4058546479619	60123562	9524252	-		
		Gul	XL	1	1	4932493091	4058546479626	60123563	9524253	-		
		Gul	XXL	1	1	4932493092	4058546479633	60123564	9524254	-		
⑦	WORKSKIN™ lettvekts kortermet t-skjorte - Grå	Grey	S	1	1	4933478194	4058546341275	57828241	9841331	-		
		Grey	M	1	1	4933478195	4058546341282	57828256	9841332	-		
		Grey	L	1	1	4933478196	4058546341299	57828260	9841333	-		
		Grey	XL	1	1	4933478197	4058546341305	57828275	9841334	-		
		Grey	XXL	1	1	4933478198	4058546341312	57828286	9841335	-		
⑧	WORKSKIN™lett langermet arbeidsgenser - Grå	Grey	S	1	1	4933464108	4058546220532	-	-	-		
		Grey	M	1	1	4933464194	4058546221393	-	-	-		
		Grey	L	1	1	4933464195	4058546221409	-	-	-		
		Grey	XL	1	1	4933464196	4058546221416	-	-	-		
		Grey	XXL	1	1	4933464197	4058546221423	-	-	-		

NYHET

Baseball caps

NYHET

- Skyggen beskytter mot solen, på eller utenfor arbeidsplassen.
- Fleksibelt bånd for god passform. Størrelser inkluderer S/M og L/XL tilgjengelig i rød, svart og grå.
- UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+ i henhold til EN 13758-1.

Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Baseball caps - svart	S / M	1	1	4932493095	4058546479664	60123567	9524257	-
Baseball caps - svart	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671	60123568	9524258	-
② Baseball caps - grå	S / M	1	1	4932493097	4058546479688	60123569	9524259	-
Baseball caps - grå	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695	60123570	9524261	-
③ Baseball caps - rød	S / M	1	1	4932493099	4058546479701	60123571	9524262	-
Baseball caps - rød	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718	60123572	9524263	-

①



②



③



Snapback Trucker Caps - Svart

NYHET

- Lett caps for å beskytte mot solen, på eller utenfor arbeidsplassen.
- Ripstop polyester på fronten, gir ekstra holdbarhet og et robust utseende.
- Pustende meshmateriale for god ventilasjon.
- Snapback for å passe alle hodestørrelser.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Snapback Trucker caps - Svart	1	1	4932493107	4058546479787	60123579	9524271	-



Baseball caps - Performance

NYHET

- Skyggen beskytter mot solen, på eller utenfor arbeidsplassen.
- Hold deg kjølig, tørr, i fukttransporterende stoff.
- Fleksibelt bånd for god passform. Størrelser inkluderer S/M og L/XL tilgjengelig i grå, mørkegrå og blå.
- UV-beskyttelsesfaktor UPF 50+ i henhold til EN 13758-1.

Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Baseball caps performance - grå	S / M	1	1	4932493101	4058546479725	-	-	-
Baseball caps performance - grå	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732	-	-	-
② Baseball caps performance - mørkegrå	S / M	1	1	4932493103	4058546479749	-	-	-
Baseball caps performance - mørkegrå	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756	-	-	-
③ Baseball caps performance - blå	S / M	1	1	4932493105	4058546479763	-	-	-
Baseball caps performance - blå	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770	-	-	-

①



②



③



Lue

NYHET

- Komfortabel lue beskytter mot kalde omgivelser.
- Fleecefôr for komfort og beskyttelse mot vind.
- Slitesterk 98 % polyester, 2 % spandex håndterer fuktighet for å forhindre svette og overoppheting.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Lue - svart	1	1	4932493109	4058546479800	60123580	9524272	-
② Lue - grå	1	1	4932493110	4058546479817	60123581	9524273	-
③ Lue - rød	1	1	4932493111	4058546479824	60123582	9524274	-

①



②



③



Halstube og ansiktsmaske

- Multifunksjonell, bruk den som nakkebeskyttelse, ansiktsmaske, hodebånd, svettebånd eller hodeplaggbeskyttelse på arbeidsplassen
- Fukttransporterende stoff tørker raskt, avviser svette og vann, holder brukerne tørre på arbeidsplassen
- Pustende, behagelig stoff laget av 86% polyester og 14% elastan
- 50+ UPF solbeskyttelse blokkerer 98% av UV-strålene
- Beskytter mot vind, støv og rusk på arbeidsplassen
- Enkel oppleggskant forhindrer at stoffet glir ned
- Tåler vask og tørketrommel
- One size
- Tilgjengelig i fargene grå og rød



Beskrivelse	Farge	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Halstube & Ansiktsmaske - Rød	Rød	1	1	4933478780	4058546360627	57370982	9522357 -
Halstube & Ansiktsmaske - Grå	Grå	1	1	4933478766	4058546360481	57370978	9522356 -

WORKSKIN™ Performance Halstube

NYHET

- Multifunksjonell, bruk den som halstube, ansiktsmaske, pannebånd, svettebånd eller hodeplagg for å beskytte mot varme forhold, sol eller vind.
- Pustende stoff som holder deg kjølig og tørr mens du arbeider i varme forhold.
- Justerbar hals med snøring bak for bedre komfort.
- Blokkerer skadelige UV-stråler. klassifisert UPF 50+ i henhold til EN 13758-1 (kun rød versjon)



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
WORKSKIN™ Performance Halstube - Grå	1	1	4932493093	4058546479640	60123565	9524255 -
WORKSKIN™ Performance Halstube - Rød	1	1	4932493094	4058546479657	60123566	9524256 -

Performance munnbind

- Strukturert passform - Separerer masken fra munnen.
- 3 Myke og pustende lag - Komfort hele dagen, laget for langtidsbruk
- Komfortable justerbare øreløkker - Ingen irritasjon på ørene
- Vannavstøtende ytterlag
- Fleksibel nesebro - Justeres for mindre dugg ved bruk av briller
- Fuktoppsugende innerlag - Holdes kald, Tørkes raskt
- Kan vaskes i maskin



Beskrivelse	Størrelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Munnbind S/M - 3pk	S / M	3	1	4932478865	4058546361471	57379995	9522286 -
Munnbind L/XL - 3pk	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488	57380014	9522287 -



Fleksibel knebeskytter

- Fleksibel, lett og behagelig polstring av skum.
- Vanntett skål.
- Beskyttelse for å forhindre at rusk kommer inn.
- Størrelsesjusterbare stropper for en tilpasset passform.
- Spenner for raskt å ta av og på beskyttelsen.
- Sertifiserte knebeskyttere: EN 14404 performance level 1.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Fleksibel knebeskytter - 1 par	1	1	4932478136	4058546340698	60009300	9522729 -



Hard knebeskytter

- Tykk, behagelig skumpolstring med en støttende gelsone.
- Slitesterk hard skål som tåler tøffe overflater.
- Størrelsesjusterbare doble stropper for bedre hold og en tilpasset passform.
- Spenner med metallnitter som tåler gjentatte fester.
- 1680D ballistisk nylon for lang levetid.
- Sertifiserte knebeskyttere: EN 14404 performance level 2.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Hard knebeskytter - 1 par	1	1	4932478137	4058546340704	60009301	9522731 -



Premium knebeskyttere (glatt overflate)

- Høy kvalitet skumpolstring med støttende premium gelinnlegg.
- Helt glatt overflate for å forhindre riper på sensitive overflater.
- Komfortable og størrelsesjusterbare doble stropper med en bredere nedre stropp.
- Spenner med metallnitter som tåler gjentatte fester.
- 1680D ballistisk nylon for lang levetid.
- Sertifiserte knebeskyttere: EN 14404 performance level 1.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Premium knebeskyttere - 1 par	1	1	4932478139	4058546340728	60009302	9522732 -



OPPBEVARING I STÅL



**TILPASS DIN
OPPBEVARING MED
SKUMINNLEGG**

TOOLGUARD™ 30" / 78 cm Verktøysvogn i stål med 7 skuffer

- Soft-close skuffer med 45 kg kapasitet.
- 90 kg kapasitet i nederste skuff.
- Veltebeskyttelse gjør at kun én skuff kan åpnes av gangen.
- Hver skuff har en anti-slip matte.
- Innebygget ABS benkeplate med skrutrekkerhull og ekstra rom.
- ABS hjørnebeskyttelse beskytter mot skade under transport.
- Magnetisk feste gjør det mulig å feste batterilader direkte på skapet.
- Brett med kroker og verktøyholdere for enkel tilgang til de mest brukte verktøyene.
- Ekstra sidehylle til flasker og bokser.
- Organiseringsmuligheter til verktøy i nederste skuff.
- 125 mm industrihjul (2x fast, 2x svingbar med bremses).
- 800 kg total vektkapasitet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TOOLGUARD™ 30" / 78 cm Verktøysvogn i stål med 7 skuffer	1064 x 810 x 524	1	1	4932478849	4058546361310	60009199	9841482 -

TOOLGUARD™ 30" / 78 cm toppskap i stål

- Soft-close skuffer med 45 kg kapasitet.
- Veltebeskyttelse gjør at kun én skuff kan være åpen av gangen.
- Hver skuff har Anti-slip matter
- Gummierte hjørner beskytter mot skader under transport.
- Ekstra sidehyller til flasker og bokser.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TOOLGUARD™ 30" / 78 cm toppskap i stål	810 x 524 x 498	1	1	4932478850	4058546361327	60009196	9841483 -

TOOLGUARD™ 40" / 102 cm arbeidsvogn i stål

- Soft-close skuffer med 45 kg vektkapasitet.
- 90 kg hyllekapasitet på nederste hylle
- Innebyghe oppbevaringsrom.
- 2 avtagbare oppbevaringskopper, som kan vippes opp ned for å skape en plan overflate eller fjernes helt for vertikal lang verktøylagring.
- V-spor for å holde materiale når du skjærer eller måler.
- Sammenleggbare hylle bak med en vektkapasitet på 22 kg.
- 2 flyttbare hyller til oppbevaring av flasker, sprayer og annet utstyr.
- Gummierte hjørner beskytter mot skade ved transport.
- Magnetisk feste gjør det mulig å feste batterilader direkte på vognen.
- 125 mm industrihjul (2x fast, 2x svingbar med bremses).
- 315 kg total vektapsitet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TOOLGUARD™ 40" / 102 cm arbeidsvogn i stål	1016 x 561 x 991	1	1	4932478856	4058546361389	60009188	9841486 -

TOOLGUARD™ 46" / 117 cm Verktøysvogn i stål med 10 skuffer

- Soft-close skuffer med 45 kg kapasitet.
- 90 kg kapasitet i nederste skuff.
- Hver skuff inneholder en anti-slip matte.
- Gummierte hjørner beskytter mot skader.
- Magnetisk feste gjør det mulig å feste batterilader direkte på skapet.
- Sammenleggbare sidehylle til flasker og bokser.
- Integrert flaskeåpner.
- Verktøysorganisering i nederste skuff.
- 150 mm industrihjul (2x fast, 2x svingbar med bremses).
- 1360kg total vektkapasitet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TOOLGUARD™ 46" / 117 cm Verktøysvogn i stål med 10 skuffer	1170 x 562 x 982	1	1	4932478852	4058546361341	60009183	9841484 -

TOOLGUARD™ 46" / 117 cm Toppskap i stål

- Soft-close skuffer med 45 kg kapasitet.
- Hver skuff har anti-slip matter.
- flatt topplukk som kan brukes som arbeidsflate.
- Egen låsbar sikkerhetsskuff til sikker oppbevaring av verdifulle gjenstander (telefon, nøkler, dokumenter).
- Gummierte hjørner beskytter mot skader under transport.
- Magnetisk feste gjør det mulig å feste batterilader direkte på skapet.
- Brett med kroker på bakveggen for enkel tilgang til de mest brukte verktøyene.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TOOLGUARD™ 46" / 117 cm Toppskap i stål	1170 x 562 x 644	1	1	4932478854	4058546361365	60009187	9841485 -

PVC Arbeidsplate

- PVC arbeidsplate for 46"/117 cm Verktøysvogn i stål m/ 10-skuffer
- Gir produktivt og sikkert arbeidsflate, på toppen av 46" verktøysvogn.
- Forhindrer ting fra å rulle eller falle fra arbeidsflaten.
- Enkel montering med to limstrimler (inkludert i leveransen).



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PVC Arbeidsplate til 46" verktøysvogn	1	1	4932492547	4058546419141	60058689	9523351 -



TOOLGUARD™ Fylt verktøyvogn 78 cm med 7 skuffer - EU premiumversjon

NYHET

- Myklukkende skuffer med 45 kg vektkapasitet og 90 kg for nedre skuff.
- Anti-vippebeskyttelse gjør at kun én skuff kan være åpen om gangen.
- 125 mm industrijul (2x faste, 2x svingbare med brems).
- 5 skuffer fylt med viktige verktøy som trengs for vedlikehold av biler, pent plassert i skuminnsatser for optimal organisering.
- M18FMTIW2F12 MID TORQUE MUTTERTREKKER: Den mest allsidige batteridrevne muttertrekkeren fra MILWAUKEE®, med en bransjeledende ytelse på 881 Nm løsrivende moment og 745 Nm tilspenningsmoment, alt i et utrolig kompakt design med total lengde på kun 152 mm.
- 2x M18™ RESISTANT 5,0 AH BATTERI inkludert: Nytt materiale gir mer beskyttelse mot oljer, løsemidler og fett.
- M12™ - M18™ HURTIGLADER: Lader opp alle M18™, M14™ og M12™ REDLITHIUM™ batterier.
- M12™ - M18™ HURTIGLADER: Lader alle M18™, M14™ og M12™ REDLITHIUM™ batterier.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TOOLGUARD™ Fylt verktøyvogn 307 78 cm med 7 skuffer - EU - 246 deler	246	1	4932493817	4058546509774	60154656	9524814
119 delers 1/4", 3/8", 1/2" Skralle- & pipesett med skuminnlegg (4932498518), 27 delers MAXBITE metrisk kombinasjonsnøkkelsett med skuminnlegg (4932493247), 4 delers tangsett med skuminnlegg (49324915631), 15 delers MAXBITE kombinasjonsnøkkelsett med skuminnlegg (4932479828), 10 delers fastnøkkelsett med skuminnlegg (4932493629), 23 delers Trilobe skrutrekkersett med skuminnlegg (4932479830), 3 delers låseringtangsett med skuminnlegg (4932493632), 2 delers benkehammersett (4932493253), 3 stk Kutte- og målesett med skuminnlegg (4932493252), 32 stk 1/2" Shockwave STD-sett 1 med skuminnlegg (4932493392), M18FIW2F12-0 KOMPAKT MUTTERTREKKER (4933498058), 2x M18™ RESISTANT 5,0 AH BATTERI (4932479265), M12™ - M18™ HURTIGLADER (4932451079), Sikkehetsbriller klare (4932478763), 3 stk Gjenbrukbare øreplugg med ledning (4932471904), VERKTØYVOGN 7 SKUFFER 78CM (4932478849)						

TOOLGUARD™ Fylt verktøyvogn 78 cm med 7 skuffer - EU standardversjon

NYHET

- Myklukkende skuffer med 45 kg vektkapasitet og 90 kg for nedre skuff.
- Anti-vippebeskyttelse gjør at kun én skuff kan være åpen om gangen.
- 125 mm industrijul (2x faste, 2x svingbare med brems).
- 5 skuffer fylt med viktige verktøy som trengs for vedlikehold av biler, pent plassert i skuminnsatser for optimal organisering.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
TOOLGUARD™ Fylt 307 78 cm 7-skuffers verktøyvogn - EU standardversjon - 206 deler	206	1	4932498185	4058546520540	60154657	9524815
119 deler 1/4", 3/8", 1/2" Skralle- & pipesett med skuminnlegg (4932498518), 27 deler MAXBITE metrisk kombinasjonsnøkkelsett med skuminnlegg (4932493247), 4 deler tangsett med skuminnlegg (49324915631), 15 deler MAXBITE kombinasjonsnøkkelsett med skuminnlegg (4932479828), 10 deler fastnøkkelsett med skuminnlegg (4932493629), 23 deler Trilobe skrutrekkersett med skuminnlegg (4932479830), 3 deler låseringtangsett med skuminnlegg (4932493632), 2 deler benkehammersett (4932493253), 3 deler Kutte- og målesett med skuminnlegg (4932493252), VERKTØYVOGN 7 SKUFFER 78CM (4932478849)						

MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett skuminnlegg

NYHET

- MAX BITE™ grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- Avrundet I-Beam håndtak for komfortabelt håndteringsgrep.
- 15 ° forskyvningsboks for bedre tilgjengelighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 27 pc MAX BITE™ metrisk kombinasjonsnøkler sett i skuminnlegg	45 x 536 x 417	27	1	4932493247	4058546481186	60102482	9523957
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm							
Tomt skuminnlegg - 27 delers MAXBITE kombinasjonsnøkkelsett	45 x 536 x 417	1	1	4932493676	4058546508364	60127976	9524082
② 22pc MAXBITE™ skralle metrisk kombinasjonssett	45 x 536 x 417	22	1	4932493248	4058546481193	60102483	9523958
6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 30mm, 32mm							
Tomt skuminnlegg - 22 delers kombinasjonsnøkkelsett	45 x 536 x 417	1	1	4932493677	4058546508371	60127977	9524083



Generelt verktøysett Skuminnlegg

NYHET

- Sekskantnøkkelsett: Vri og lås boksen for enkel tilgang til nøklene. Kuleende for 30° tilgang til enhver sekskantmutter
- Tenger: Optimal innflytelse for enkelt og uanstrengt arbeid. Induksjonsherdede skjærekanter for kapping av harde og myke ledninger
- Benkehammer: Forsterket hode for økt holdbarhet. Hickory-håndtak gir lav vibrasjon
- Baufil: Solid metallramme, støtter høyere spenning (25 000 PSI / 250 lbs)
- Magnetisk målebånd: Sterk magnet ved starten av båndet gjør det enkelt å hekte på flate overflater og runde rør. Kompakt og ergonomisk design



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
15pc General tooling foam set	45 x 536 x 417	15	1	4932493257	4058546481285	60102492	9523968
Hex Key 9 delers Sett (4932478621), Diagonal cutting plier 160mm (4932492463), Combination Plier 165mm (4932492461), Adjustable Water pump plier 250mm (4932492459), Hickory Engineers Hammer 500g (4932478668), Hacksaw (48220050), Magnetic Tape Measure 5m - 16ft (4932464602)							
Tomt skuminnlegg - 15-delers verktøysett	45 x 536 x 417	1	1	4932493686	4058546508463	60127986	9524093

TORQUE LOCK™ Spenntangsett Skuminnlegg

NYHET

- TORQUE LOCK™: Raskere oppsett og enkel utløsning. Ekstra kraft kan påføres TORQUE LOCK™skruen for bedre og sikrere grep. Kan også brukes til oppheng/oppbevaring.
- Herdede kjever: Kraftige kjever for maksimal kraft i grepet.
- Rustbeskyttelse: Krombelagt verktøy øker levetiden ved å redusere korrosjon.
- Utløserdesign: Tradisjonell utløerspak for økt bekvemmelighet.
- MAXBITE™ tang har spesiell kjevegeometri som gir maksimalt grep.

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	5 stk Spenntangsett Skuminnsets	45 x 357 x 417	5	1	4932493634	4058546485054	60139443	9524384	-
	Spenntang avrundet kjeve 127 mm (4932472263), Spenntang 150 mm langnebb (4932471731), (4932471731), Spenntang MAXBITE 170 mm (4932471730), Spenntang 250 mm rette kjever (4932471726), MAXBITE 250 mm avrundet (4932471729).								
	Tomt skuminnlegg - 11 delers griptangsett	45 x 536 x 417 45 x 536 x 417	1	1	4932493680	4058546508401	60127980	9524086	-
②	11pk TORQUE LOCK™ Spenntangsett med skuminnsets		11	1	4932493251	4058546481223	60102486	9523962	-
	TORQUE LOCK™ Spenntang 127 mm - avrundet kjeve (4932472263); TORQUE LOCK™Spenntang 170mm - avrundet kjeve (4932471732), TORQUE LOCK™ Spenntang 250 mm - avrundet kjeve (4932471725), TORQUE LOCK™ Sveisetang 11R 180 mm(4932471728), TORQUE LOCK™ Spenntang 100 mm langnebb (4932472262), TORQUE LOCK™ Spenntang 150 mm(4932471731), TORQUE LOCK™Spenntang 230 mm langnebb (4932471733), TORQUE LOCK™ Spenntang 170 mm MAXBITE avrundet (4932471730), TORQUE LOCK™ Spenntang 250 mm MAXBITE avrundet (4932471729), TORQUE LOCK™ Sveisetang 11SP 280 mm (4932471727), TORQUE LOCK™ Sveisetang STD SP 480 mm(4932472261)								

①



②



Tri-Lobe skrutrekker skuminnlegg - sett

NYHET

- Komfortabelt Tri-Lobe-håndtak for maksimal brukerkomfort.
- Herdede magnetiske spisser for maksimal holdbarhet og feste.
- Skralleklart skaft gir ekstra bruksområde.
- Anti-rull, 3-sidig krage på håndtaket.

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	7 deler Tri-Lobe skrutrekker TX sett 1 - skuminnlegg T7x65, T8x65, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100	45 x 178.5 x 417	7	1	4932492391	4058546417581	60058694	9523352	-
	Tom 7 delers Skrutrekker TX Sett 1 Skuminnsets	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493669	4058546508296	60127969	9524074	-
②	6 deler Tri-Lobe skrutrekker TX Sett 2 - skuminnlegg T10x75, T15x75 , T20x100, T25x100, T30x125, T40x125	45 x 178.5 x 417	6	1	4932492392	4058546417598	60058681	9523353	-
	Tom 6 stk Skrutrekker TX Sett 2 Skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493670	4058546508302	60127970	9524075	-
③	5 deler Tri-Lobe skrutrekker PH Sett - skuminnlegg PH0x75, PH1x100, PH2x125, PH3x150, Stubby PH2x45	45 x 178.5 x 417	5	1	4932492393	4058546417604	60058692	9523354	-
	Tom 5 stk Skrutrekker PH Sett Skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493671	4058546508319	60127971	9524076	-
④	7 deler Tri-Lobe skrutrekker SL Sett - skuminnlegg SL 0.5x3x75, SL 0.6 x 3.5 x 100, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, SL 1.6x8x175, Stubby SL 1.2x6.5x45	45 x 178.5 x 417	7	1	4932492395	4058546417628	60058683	9523356	-
	Tom 7 stk Skrutrekker SL Sett Skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493673	4058546508333	60127973	9524078	-
⑤	7 deler Tri-Lobe skrutrekker SL & PH Sett - skuminnlegg SL 0.5x3x75, SL 0.8x4x100, SL 1.0x5.5x125, SL 1.2x6.5x125, PH0x75, PH1x100, PH2x125	45 x 178.5 x 417	7	1	4932492394	4058546417611	60058690	9523355	-
	Tom 7 delers Skrutrekker SL & PH Sett Skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493672	4058546508326	60127972	9524077	-
⑥	Trilobe skrutrekker skuminnsets SL 2.5 / SL 3 / SL 4 / SL 5.5 / SL 6 / SL 6.5 / SL 8, PH 0 / PH 1 / PH 2 / PH 2 / PH 3, PZ 0 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 2 / PZ 3, T 10 / T 15 / T 20 / T 25 / T 30 / T 40	45 x 536 x 417	23	1	4932479830	4058546376246	60009202	9841456	-
	Tomt skuminnlegg - 23 delers TRI LOBE skrutrekkersett	45 x 536 x 417	1	1	4932493668	4058546508289	60127968	9524073	-

①



②



③



④



⑤



⑥



VDE Tri-lobe skrutrekkersett skuminnlegg

- VDE testet til 10000 V og garantert til 1000 V
- Slank skaft for tilgang til lavtliggende skrueapplikasjoner
- Komfortabelt Tri-Lobe håndtak optimalisert for maksimal brukerkomfort og bruk med høyt dreiemoment
- Permanent synlige ID-merker gir rask verktøyidentifikasjon

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
8pc VDE Tri-Lobe skrutrekkersett i skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	8	1	4932493249	4058546481209	60102484	9523959	-
PH0x60, PH1x80, PH2x100, 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 0.8x4x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150								
Tomt 8 delers isolert skuminnlegg skrutrekkersett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493678	4058546508388	60127978	9524084	-



NYHET

Bløkknøkkelssett Skuminnlegg

- Optimalisert hodegeometri for et sikkert grep på mutrene for å redusere mutterslitasje.
- I-beam håndtak for bedre komfort ved bruk av høyt dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- 15° vinklede hoder for bedre tilgang.
- Settet oppbevares i et holdbart skuminnlegg

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
6 dels skuminnlegg til bremserørskjeler	45 x 178.5 x 417	6	1	4932493628	4058546484996	60139439	9524379	-
8x10, 10x11, 12x14, 13x14, 17x19, 19x22mm								



NYHET

Verktøysett - Skuminnsetts

- Kompakt baufil: Verktøymønstre gjør at man kan bytte blader opp til 10 ganger raskere. Aksepterer 12" blader
- Snap Kniv: Metalllås for maksimal holdbarhet og lengre levetid
- Magnetisk målebånd: Sterk magnet ved målebåndets start gjør det enkelt å henge på flate overflater og runde rør. Kompakt og ergonomisk design

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Verktøysett 3 deler - Skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	3	1	4932493252	4058546481230	60102487	9523963	-
Målebånd magnetisk 5 m - 16ft (4932464602), Universalkniv brekk-av (48221961), Kompakt Baufil (48220012)								
Tomt skuminnlegg - 3 delers kutte- og målesett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493681	4058546508418	60127981	9524087	-




NYHET

Skuminnlegg til låseringtangsett

- Enklere og raskere intern-ekstern omstilling med antiskli-rillet dreiehjul.
- Omstillbart dreiehjul i metall for bedre motstand mot slitasje
- Glidesikre grep med dobbeltdypede håndtak.
- Oppbevares i skuminnlegg.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① 3 delers skuminnlegg til låseringtenger	45 x 178.5 x 417	3	1	4932493632	4058546485030	60139441	9524382	-
Låseringtang medium - rett - 1.2 mm spiss (4932492490), Stor låseringtang - rett - 1.8 mm spiss (4932492493), Stor låseringtang - 90° - 1.8 mm (4932492495)								
② 6 delers skuminnlegg til låseringtenger	45 x 357 x 417	6	1	4932493633	4058546485047	60139442	9524383	-
Låseringtang liten - rett - 0.9 mm spiss (4932492487), Liten låseringtang - rett - 45° - 0.9 mm spiss (4932492488), Medium låseringtang - rett - 1.2 mm spiss (4932492490), Stor låseringtang - rett - 1.8 mm spiss (4932492493), Stor låseringtang 45° - 1.8 mm spiss (4932492494), Stor låseringtang 90° - 1.8 mm (4932492495)								




NYHET

Fastnøkkelssett skuminnlegg

- Slanke dimensjoner for bedre tilgang på trange steder.
- Avrundet I-beam håndtak for komfortabel påføring av dreiemoment.
- Blekkfylte størrelsesetiketter for enkel og rask størrelsesidentifikasjon.
- Kromfinish for korrosjons- og rustbestandighet.
- Settene kommer i et slitesterkt skum.

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	10 deler fastnøkkelsett skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	10	1	4932493629	4058546485009	60154607	9524759	-
	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27mm								
②	4 deler fastnøkkelsett skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493630	4058546485016	60154608	9524761	-
	24x26, 25x28, 27x29, 30x32 mm								



NYHET

Tangsett Skuminnlegg

- Optimal innflytelse for mer effektivt arbeid
- Induksjonsherdede skjærekanter for kutting av harde og myke kabler
- Korrosjonsbeskyttelse for lengre verktøylevetid
- Hull til verktøysikring for enkel sikring av verktøy og utstyr, i alle arbeidshøyder.

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	2 stk vannpumpetang og TORQUE LOCK™ spenntangsett med skuminnlegg TORQUE LOCK™ spenntenger - buet 250 mm(4932471725), justerbar vannpumpetangmm (4932492459)	45 x 178.5 x 417	2	1	4932493255	4058546481261	60102490	9523966	-
	Tomme 2 delers skuminnlegg til vannpumpetang og spenntang	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493684	4058546508449	60127984	9524091	-
②	3 stk Tangsett skuminnsets Avisoleringstang 180 mm (4932492462), Sideavbiter 160 mm (4932492463), Nebbtang 205 mm (4932492465)	45 x 178.5 x 417	3	1	4932493256	4058546481278	60102491	9523967	-
	Tomt skuminnlegg - 3 delers tangsett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493685	4058546508456	60127985	9524092	-
③	4 stk tangsett skuminnlegg Kombinasjonstang 180 mm (4932492462), Sideavbiter 160 mm (4932492463), Spisstang 205mm rett (straight) (4932492465), Vannpumpetang 240mm (4932492459)	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493631	4058546485023	60139440	9524381	-

①



②



③



NYHET

VDE Tangsett Skuminnlegg

- VDE (DIN EN/IEC 60900) sertifisert verktøy. Testet til 10 000 volt og garantert til 1 000 volt. Testet mot kulde til -40°
- Stålblad er helsmidd og herdet for best mulig holdbarhet. Grå titanoverflate er ikke-reflekterende og sikrer maksimal korrosjonsbestandighet
- Induksjonsherdede skjærekanter for kutting i selv de hardeste materialer
- Presisjonsbearbeidet ledd for maksimal kraftoverføring med optimal innflytelse for enkelt og uanstrengt arbeid
- Ergonomisk grep med softgrip for komfortabel håndtering og godt grep

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	4 stk VDE tangsett skuminnlegg 160mm VDE sideavbiter, 205 mm VDE lang spisstang, 180mm VDE kombinasjonstang, 160 mm avisoleringstang	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493250	4058546481216	60102485	9523961	-
	Tom 4 stk isolert skuminnlegg til tangsett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493679	4058546508395	60127979	9524085	-
②	4 stk VDE tangsett skuminnlegg 160mm VDE Sideavbiter, 205 mm VDE lang spisstang, 160mm VDE kabelkutter, 160mmVDE avisoleringstang	45 x 178.5 x 417	4	1	4932493460	4058546483319	60102481	9523956	-
	Tom 4 stk VDE Tangsett 2 Skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493675	4058546508357	60127975	9524081	-

①



②



Hammersett skuminnlegg

- Presisjonsbalansert design for optimal kontroll
- Slitesterkt håndtak med anti-slip design
- Redusert vibrasjon og minimalt tilbakeslag

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	2 deler benkehammersett skuminnlegg Benkehammer fiberglass 500g (4932478663), gummihammer rekylfri (4932492350)	45 x 178.5 x 417	2	1	4932493253	4058546481247	60102488	9523964	-
	Tomme 2 delers skuminnlegg til benkehammer og gummihammer	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493682	4058546508425	60127982	9524088	-
②	2pc Ball peen og dead blow hammersett skuminnlegg 450 g Ball Peen Hammer (4932492346), 790 g Dead Blow Hammer (4932492350)	45 x 178.5 x 417	2	1	4932493254	4058546481254	60102489	9523965	-
	Tomme 2 delers skuminnlegg til kulehammer og gummihammer	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493683	4058546508432	60127983	9524089	-

①



②



NYHET

1/4" Skralle og pipesett i skuminnlegg

- Utforming med 90 tenner med 4° bue for trange arbeidsplasser.
- FOUR FLAT™ sider sikrer fast grep.
- Metalldesign sørger for maks holdbarhet.

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
	1/4" Skralle og pipesett i skuminnlegg Standardpiper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Dype piper: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 762 mm forlenger, 152 mm forlenger, universal stykke	45 x 178.5 x 417	28	1	4932479824	4058546376185	60009178	9841487	-
	Tom 28 deler 1/4" skralle- og pipesett skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493662	4058546485337	60127962	9524066	-



3/8" Skralle og pipesett i skuminnlegg

- Utforming med 90 tenner med 4° bue for trange arbeidsplasser.
- FOUR FLAT™ sider sikrer fast grep.
- Metalldesign sørger for maks holdbarhet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3/8" Skralle og pipesett i skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	32	1	4932479825	4058546376192	60009193	9841488	-
Standardpiper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Dype piper: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 762 mm forlenger, 152 mm forlenger/ Universal adapter								
Tomt skuminnlegg - 32 delers 3/8" skralle- og pipesett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493663	4058546485344	60127963	9524067	-



1/2" Skralle og pipesett i skuminnlegg

- Utforming med 90 tenner med 4° bue for bedre tilgang på trange steder.
- FOUR FLAT™ sider sikrer fast grep.
- Metalldisignet søger for maks holdbarhet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
1/2" Sett med skralle og piper i skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	28	1	4932479826	4058546376208	60009203	9841489	-
Standardpiper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / lange piper: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm forlenger, 127 mm forlenger								
Tomt skuminnlegg - 28 delers 1/2" skralle- og pipesett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493664	4058546485351	60127964	9524068	-



MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett med fleksibelt hode i skuminnsats

- 180° roterende hode for bedre tilgang.
- MAX BITE™ grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- 144 tannposisjoner som gir 2,5° buesving som gir tilgang på begrensede steder.
- Slitesterk for lengre spenningstid.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabel håndtering.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett med fleksibelt hode i skuminnsats	45 x 178.5 x 417	15	1	4932479829	4058546376239	60009195	9841457	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm								
Tomt skuminnlegg - 15 delers sperrenøkkelsett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493667	4058546513610	60127967	9524072	-



MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett skuminnlegg

- MAX BITE™ grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- Avrundet I-Beam håndtak for komfortabelt håndteringsgrep.
- 15 ° forskyvningsboks for bedre tilgjengelighet.
- Kromlegert stål, forkrommet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
MAX BITE™ kombinasjonsnøkkelsett med skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	15	1	4932479827	4058546376215	60009197	9841491	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm								
Tomt skuminnlegg - 15 delers Maxbite kombinasjonsnøkkelsett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493665	4058546485368	60127965	9524069	-



MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett i skuminnlegg

- 144 tannposisjoner som gir 2,5° buesving som gir tilgang på begrensede steder.
- Slitesterk for lengre spenningstid.
- MAX BITE™ grep med åpen ende glipper ikke, og reduserer slitasje.
- Avrundet I-Beam-håndtak for komfortabel håndtering.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
MAX BITE™ kombinasjonsskrallesett i skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	15	1	4932479828	4058546376222	60009191	9841458	-
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm								
Tomt skuminnlegg - 15 delers Maxbite kombinasjonsnøkkelsett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493666	4058546513603	60127966	9524071	-



Justerbare skiftenøkler Sett - skuminnlegg


- Presisjonsjusteringsskrue med nøyaktige gjenger. Kjevene vil ikke trekke seg tilbake under bruk
- Krombelegg for beste rustbeskyttelse og økt holdbarhet
- Ergonomisk avrundet håndtak, gir komfortabel passform i hånden og mindre trykkpunkter på håndflaten
- Slankt design for tilgang på trange steder
- Parallelle kjever vil ikke skli eller skade overflatene
- Permanent lasermarkering: tomme- og mm, for nøyaktig justering
- Hull til verktøysikring

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
3 deler Justerbar skiftenøkkel - skuminnlegg	45 x 178.5 x 417	3	1	4932492397	4058546417642	60058672	9523357	-
150mm, 200mm, 250mm								
Tomt skuminnlegg - 3 delers skiftenøkkelsett	45 x 178.5 x 417	1	1	4932493674	4058546508340	60127974	9524079	-



Kraftpiper i skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/4" Skumsett med dype piper (17 deler)	17	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY1/4" dype piper: 4/4.5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm, magnetisk bitsholder 152 mm, magnetisk bitsholder 305mm, skrubits sett 32 stk, adapter 1/4" Hex --> 1/4" firkant, adapter 1/4" firkant --> 1/4" Hex, Skum 417x177mm			4932493386	4058546482572	60118115	9524005 -
Erstatning - skuminnlegg til 1/4" dype piper. Str 417x177mm	1	1	4932493385	4058546482565	60118114	9524006 -



3/8" kraftpiper i skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3/8" piper STD skuminnlegg (23 deler)	23	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" STD piper: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, forlenger - 150mm, forlenger- 250mm, adapter 3/8" firkant--> 1/4" firkant, adapter 3/8" firkant--> 1/2" firkant, 3/8" svivel, adapter 3/8" firkant--> 1/4" Hex, Skum 417x177mm			4932493388	4058546482596	60118117	9524014 -
3/8" pipesett dypt skuminnlegg (23 deler)	23	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/8" dype piper: 6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22mm, forlenger - 150mm, forlenger- 250mm, adapter 3/8" firkant--> 1/4" firkant, adapter 3/8" firkant --> 1/2" firkant, svivel 3/8", adapter 3/8" firkant --> 1/4" Hex, Skum 417x177mm			4932493390	4058546482619	60118119	9524001 -
Erstatningsskum til 3/8" STD piper. Str. 417x177 mm	1	1	4932493387	4058546482589	60118116	9524015 -
Erstatningsskum til 3/8" dype piper. Str. 417x177 mm	1	1	4932493389	4058546482602	60118118	9524003 -



1/2" kraftpiper i skuminnlegg

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1/2" pipesett STD skuminnlegg (32 deler)	32	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" STD piper: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32mm, 1/2" Pipesett til hjulbolter: 17/19/21mm, forlenger - 150mm, forlenger - 250mm, adapter 1/2" firkant--> 3/8" firkant, adapter 1/2" firkant--> 3/4" firkant, 1/2" svivel, Skum med plastikkbase 417x536mm			4932493392	4058546482633	60118121	9523998 -
1/2" pipesett dypt skuminnlegg (34 deler)	34	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" dype piper: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32/33/36mm, Pipesett til hjulbolter 1/2": 17/19/21mm, forlenger - 150mm, forlenger - 250mm, adapter 1/2" firkant --> 3/8" firkant, adapter 1/2" firkant --> 3/4" firkant, 1/2" Svivel, Skum med plastikkbase 417x536mm			4932493394	4058546482657	60118123	9523996 -
Erstatningsskum med plastikkbase til 1/2" STD piper. Str. 417x536mm	1	1	4932493391	4058546482626	60118120	9523999 -
Erstatningsskum med plastikkbase til 1/2" dype piper. Str. 417x536 mm	1	1	4932493393	4058546482640	60118122	9523997 -



3/4" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Skuminnlegg


Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
3/4" Piper STD skuminnlegg (12 deler)	12	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" STD piper: 3/4" STD piper: 22/24/27/30/32/33/36mm, forlenger 150mm, forlenger 250mm, adapter 3/4" firkant --> 1/2" firkant, 3/4" svivel, adapter 3/4" firkant--> 1" firkant, Skum med plastikkbase 417x355mm			4932493396	4058546482671	60118125	9523994 -
3/4" Sks. dypt sett 1-12 deler	12	1				
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 3/4" dype piper: 22/24/27/30/32/33/36mm, forlenger 150mm, forlenger 250mm, adapter 3/4" firkant--> 1/2" firkant, 3/4" svivel, adapter 3/4" firkant--> 1" firkant, Skum med plastikkbase 417x355mm			4932493398	4058546482695	60118127	9523992 -
Erstatningsskum med plastikkbase til 3/4" STD piper. Str. 417x355 mm	1	1	4932493395	4058546482664	60118124	9523995 -
Erstatningsskum med plastikkbase for 3/4" dype piper. Str. 417x355 mm	1	1	4932493397	4058546482688	60118126	9523993 -



Tomme skuminnlegg

- Høy tetthet i skummet, bedrer holdbarhet og mindre slitasje
- Rask og enkel oversikt over verktøy og tilbehør, på grunn av den røde bakgrunnen
- Laserskjært skuminnlegg for å maksimere plassen i 46" verktøysvogn
- Ideell for å oppbevare ekstra piper, tilbehør, mynter, skruer og andre små deler

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Lite skuminnlegg for 46" verktøysvogn	45 x 178.5 x 78	1	1	4932492389	4058546417567	60058696	9523348 -
Stort skuminnlegg for 46" verktøysvogn	45 x 536 x 78	1	1	4932492390	4058546417574	60058682	9523349 -
Tomt skuminnlegg for 46" ståloppbevaring 165 mm	45 x 165 x 496	1	1	4932493635	4058546485061	60139444	9524385 -
Tomt skuminnlegg for 46" ståloppbevaring, bredde 115 mm	45 x 115 x 496	1	1	4932493636	4058546485078	60139445	9524386 -



PACKOUT™

TILPASS ALLSIDIG HOLDBAR

MODULBASERT OPPBEVARINGSSYSTEM



ARBEIDS-
PLASSEN

TRANSPORT

VEGGOPPBE-
VARING



SCANN QR-KODEN
FOR Å BYGGE DIN
EGEN PERFEKTE
PACKOUT™
LØSNING

PACKOUT™ sett med 3 deler

- 1 stk. PACKOUT™ trillekoffert
- 1 stk. PACKOUT™ stor koffert
- 1 stk. PACKOUT™ koffert



Innhold	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1 x PACKOUT™ trillekoffert, 1 x PACKOUT™ stor koffert, 1 x PACKOUT™ koffert	3	1	4932464244	4058546221898	53448303	9863623 -



PACKOUT™ transportsett

- Inkluderer PACKOUT™ Justerbar arbeidsplate, PACKOUT™ koffert m/2 skuffer, PACKOUT™ koffert m/ 3 skuffer, PACKOUT™ Flat tralle.
- Enkel å transportere.
- Alltid det nødvendige tilgjengelig.
- En del av PACKOUT™ systemet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ transportsett	972 x 620 x 480	4	1	4932492892	4058546477639	60070838	9523885 -

PACKOUT™ startsett

- 1 x PACKOUT™ trillekoffert
- 1 x PACKOUT™ 2-skuffeboks
- 1 x PACKOUT™ smal tilbehørskoffert



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ startsett 1 x PACKOUT™ trillekoffert, 1 x PACKOUT™ 2-skuffeboks, 1 x PACKOUT™ smal tilbehørskoffert	3	1	4932479957	4058546377519	60009198	9841473 -

PACKOUT™ trillekoffert

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
- Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- 113 kg kapasitet
- Kraftig teleskopisk håndtak
- Store og kraftige 228 mm hjul
- IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
- Metallforsterkede hjørner
- Metallforsterket låsepunkt
- Integrert tilbehørsbakke
- Egen plass til ONE-KEY™ TICK™ sporingsenhet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ trillekoffert	650 x 561 x 472	1	1	4932464078	4058546220235	53448318 00	9863624 00 -



PACKOUT™ sekke-tralle

- 2 integrerte PACKOUT™ monteringssteder for økt lagringsplass
- Interert holdere for lenger verktøy, som vater
- 180 kg vektkapasitet
- 25 cm innebygde hjul gjør at den lett ruller igjennom døråpninger
- Sammenleggbar bunnplate
- En del av vår PACKOUT™system
- Konstruert med slagfast polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ sekke-tralle	290 x 1200 x 510	1	1	4932472131	4058546325275	57380063	9522293 -



PACKOUT™ verktøykasse på hjul

- Kompatibel med PACKOUT™ systemet, og gjør det mulig å transportere 2 verktøykasser samtidig.
- 23 cm terrenghjul sørger for enkelt transport på arbeidsplassen.
- 113 kg kapasitet.
- Ekstra beskyttelsesforsegling i lokket beskytter verktøyet mot vann og støv fra arbeidsplassen.
- Ekstra oppbevaringsplass for større verktøy og arbeidsmaterialer.
- Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- En del av det modulære systemet PACKOUT™.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ verktøykoffert på hjul	401 x 965 x 609	1	1	4932478161	4058546340940	60009194	9841472 -



PACKOUT™ flat tralle

- 113 vekt kapasitet.
- Holdbare hjul så den triller lett, med stor belastning på.
- Inkluderer 1 låsebrems og 2 sidelåser til å stoppe trallen, og enkelt koble til PACKOUT™ systemtilbehør.
- En del PACKOUT™ modulsistem.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ flat tralle	193 x 620 x 480	1	1	4932471068	4058546286965	56034606	9838936 -



PACKOUT™ koffert

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
- Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
- Metallforsterkede hjørner
- Metallforsterket lås
- Bakker til oppbevaring av tilbehør
- Egen plass til ONE-KEY™ TICK™ sporsenhet
- Metallforsterket håndtak for enkelt transport (kun på den store kofferten).

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① PACKOUT™ stor koffert	282 x 561 x 411	1	1	4932464079	4058546220242	53448322	9863625 -
② PACKOUT™ koffert	165 x 561 x 411	1	1	4932464080	4058546220259	53448337	9863626 -



PACKOUT™ XL verktøykoffert

- Ekstra lagringskapasitet for store elverktøy, som båndsager, vinkelslipere og hamre.
- 45 kg vektkapasitet.
- En del av PACKOUT™ modul systemet.
- Konstruert med slagfast polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- IP65-klassifisert værforsegling for å forhindre regn og rusk på arbeidsplassen.
- Metallforsterkede hjørner.
- Innvendige delingsvegger for mindre tilbehør.
- Monteringsområde ONE-KEY™ TICK™.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ XL verktøykoffert	422 x 554 x 394	1	1	4932478162	4058546340957	57978215	9841496	-



PACKOUT™ koffert med 4 skuffer

NYHET

- Enkel tilgang til oppbevarte gjenstander, selv med andre PACKOUT™ bokser stablet på toppen.
- Kulelagersleider i stål støtter opptil 11 kg vekt per skuff.
- Skuffene kommer med et sett med skillevegger som lar brukerne tilpasse skuffedesignet for bedre organisering. Skilleveggene er enkle å flytte på.
- Sikkerhetslås hindrer uønsket åpning av skuffene under transport.
- Gjør det mulig å låse skuffene med hengelås for tyveribeskyttelse.
- Konstruert med slagfaste polymerer og metallforsterkede hjørner for god holdbarhet.
- En del av PACKOUT™ systemet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ koffert med 4 skuffer	363 x 564 x 414	1	1	4932493189	4058546480608	60122976	9524052	-



PACKOUT™ 3 skuffeboks

- Enkel tilgang til verktøyet, selv når de er plassert i bunnen av PACKOUT™ modulene.
- Kulelager i stål, gjør at skuffene glider uten problemer opp til 11 kg vekt per skuff.
- Hurtigjuster skillevegger i hver skuff for å tilpasse oppsettet for bedre organisering.
- Boksene leveres med et sett med hurtigjusterende skillevegger som lar brukerne tilpasse skuffens utforming for bedre organisering.
- Metallforsterkede hjørner.
- Konstruert med slagfast polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- En del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ 3 skuffeboks	363 x 564 x 414	1	1	4932472130	4058546325268	57850758	9838678	-

PACKOUT™ 2 skuffeboks

- Enkel tilgang til verktøyet, selv når de er plassert i bunnen av PACKOUT™ modulene.
- Kulelager i stål, gjør at skuffene glider uten problemer opp til 11 kg vekt per skuff.
- Hurtigjuster skillevegger i hver skuff for å tilpasse oppsettet fullt ut for bedre organisering.
- Boksene leveres med et sett med hurtigjusterende skillevegger som lar brukerne tilpasse skuffens utforming for bedre organisering.
- Metallforsterkede hjørner.
- Konstruert med slagfast polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- En del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ 2 skuffeboks	363 x 564 x 414	1	1	4932472129	4058546325251	57850762	9838679	-

PACKOUT™ koffert med 2+1 skuffer

NYHET

- Enkel tilgang til oppbevarte gjenstander, selv med andre PACKOUT™ bokser stablet på toppen.
- Kulelagersleider i stål støtter opptil 11 kg vekt per skuff.
- Skuffene kommer med et sett med skillevegger som lar brukerne tilpasse skuffedesignet for bedre organisering. Skilleveggene er enkle å flytte.
- Sikkerhetslås hindrer uønsket åpning av skuffene under transport.
- Gjør det mulig å låse skuffene med hengelås for tyveribeskyttelse.
- Konstruert med slagfaste polymerer og metallforsterkede hjørner for god holdbarhet.
- En del av PACKOUT™ systemet



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ koffert med 2 + 1 skuffer	363 x 564 x 414	1	1	4932493190	4058546480615	60122977	9524053	-

PACKOUT™ skap

- Settes på PACKOUT™ kasser.
- Henger på PACKOUT™ vegg monteringsplater.
- Sikker stabling og oppheng på grunn av låsemekanisme på bunn og bak.
- Dør for enkel tilgang til verktøy og gjenstander. Døren kan skyves inn i boksen for å gjøre tilgangen enkel og komfortabel.
- Vektkapasitet: 22 kg.
- Konstruert i slagbestandig materiale.
- En del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ skap	381 x 508 x 381	1	1	4932480623	4058546409081	60070857	9523875	-
---------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



PACKOUT™ tilbehørskoffert

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
- Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- Interiøret har 10 avtakbare og monterbare bokser som kan monteres på vanlige materialer for enkel tilgang.
- IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass
- Boksene holdes nede så innhold ikke faller ut under transport

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ tilbehørskoffert	117 x 500 x 386	1	1	4932464082	4058546220273	53448356	9863628	-
---------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
- Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- Interiøret har 5 avtagbare og monterbare bokser som kan monteres på vanlige materialer for enkel tilgang.
- IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass.
- Boksene holdes nede så innhold ikke faller ut under transport

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ kompakt tilbehørskoffert	117 x 249 x 386	1	1	4932464083	4058546220280	53448360	9863629	-
-----------------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



PACKOUT™ smal tilbehørskoffert

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem
- Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen
- Inneholder 2 store og 8 små beholdere, alle med delevegger.
- Lukking på beholderne holder innholdet på plass under transport.
- IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ smal tilbehørskoffert	64 x 500 x 414	1	1	4932471064	4058546286927	55178703	9838272	-
--------------------------------	----------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



PACKOUT™ kompakt smal tilbehørskoffert

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
- Konstruert med støtbestandig polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- Inneholder 1 stor og 4 små beholdere, alle med delevegger.
- Lukk på beholderne holder innholdet på plass under transport.
- IP65 klassifisert for bruk på enhver arbeidsplass.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Ordre antall	Pakkens innhold	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ kompakt smal tilbehørskoffert	64 x 249 x 411	1	1	4932471065	4058546286934	55178374	9838273	-
--	----------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



PACKOUT™ dyp tilbehørskoffert

- 50% høyere enn standard PACKOUT™ koffert- ideell til å lagre verktøy, batterier, ladere, større beslag og annet utstyr.
- Hurtigskillere lar brukerne tilpasse lagring etter deres behov.
- 22 kg total vekt-kapasitet.
- En del av PACKOUT™ systemet.
- Laget i slagfast polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- IP 65-klassifisert værforsegling for å forhindre regn og rusk på arbeidsplassen.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ dyp koffert	178 x 507 x 386	1	1	4932478625	4058546348182	57978234	9841497	-
----------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



PACKOUT™ kasse

- Allsidige stablingsalternativer: vertikal og horisontal.
- 22 kg vektkapasitet.
- Stor oppbevaringskapasitet for alle typer verktøy.
- Andre PACKOUT™ produkter kan stables ovenpå kassen.
- En del av PACKOUT™ modulssystemet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ kasse	251 x 475 x 389	1	1	4932471724	4058546296230	56560000	9839328 -



PACKOUT™ kompakt verktøykoffert

- Hurtigjustere skillevegger lar brukeren oppbevare og organisere større utstyr og tilbehør, for eksempel beslag, kontakter eller festematerialer.
- Nok kapasitet til verktøy som sirkelsager, vinkelslipere, bormaskiner.
- 34 kg kapasitet.
- Konstruert i slagfast polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- IP 65
- En del av PACKOUT™ systemet



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ kompakt verktøykoffert	330 x 249 x 411	1	1	4932471723	4058546292232	56831664	9521288 -



PACKOUT™ hard kjølebag

- Dobbel premium isolasjon holder innholdet kaldt opp til 30 timer.
- IP 65 Forhindrer lekkasjer og beskytter innholdet mot smuss og skitt.
- Integrert flaskeåpner.
- Avtakbart brett for separat lagring av personlige gjenstander for å holde dem høyere enn is og vann.
- 15 liter kapasitet.
- Konstruert med slagfaste polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.
- En del av PACKOUT™ systemet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ hard kjølebag	330 x 249 x 411	1	1	4932471722	4058546296216	57127276	9521907 -



PACKOUT™ XL Kjøleboks

- Dobbel premium innvendig isolasjon, så innhold holdes kaldt opp til 5 døgn.
- IP 65 sikring forhindrer lekkasjer, og beskytter innholdet mot støv og vannbelastning fra utsiden.
- 38 l kapasitet.
- Avtakbart brett for oppbevaring av personlige gjenstander, for å holde dem hevet over isete vann.
- Integrert flaskeåpner.
- Konstruert med slagfaste polymerer for best holdbarhet.
- En del av PACKOUT™ systemet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ XL Kjøleboks	432 x 584 x 406	1	1	4932478648	4058546348410	60038797	9523078 -



PACKOUT™ hyllesystem

- E-Track monteringsskinner kan monteres på veggen i biler, butikker eller garasjer for optimal allsidighet.
- Hurtigutløsende design for enkel montering, høydejustering og fjerning av hyllene.
- Hver enkelt hylle støtter opp til 22 kg.
- Metallforsterket ramme.
- Slagfast polymerkonstruksjon.
- En del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① PACKOUT™ hyllesystem sett (2 hyller - E-track)	508 x 546 x 447	4	1	4932472127	4058546325237	57850800	9838684 -
② PACKOUT™ hyllesystem - enkel hylle	99 x 533 x 422	1	1	4932478711	4058546349042	57850815	9838685 -
③ Vertikal E-track for PACKOUT™ hyllesystem 50 cm	25 x 90 x 508	2	1	4932478996	4058546362782	57850826	9838686 -



PACKOUT™ monteringsplater

- Mange monteringsmuligheter.
- Gjør ditt PACKOUT™ system stasjonært.
- Passer til hele PACKOUT™ systemet
- Konstruert med slagfast polymerer for høyeste holdbarhet.
- Metallforsterkede festepunkter for høyere vektberging.
- Organiser butikken din med PACKOUT™ bokser og veggtilbehør.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① PACKOUT™ monteringsplate	28 x 594 x 467	1	1	4932471638	4058546295370	56034614	9838937 -
② PACKOUT™ kompakt monteringsplate	25 x 254 x 508	1	1	4932480621	4058546409067	60070853	9523873 -
③ PACKOUT™ XL monteringsplate	25 x 762 x 508	1	1	4932480622	4058546409074	60070840	9523874 -



PACKOUT™ tilpassbar arbeidsplate

- Marinekvalitet kryssfiner top gir glatt overflate for lett monteringsarbeid, skrivning, tegning eller arbeid på en bærbar datamaskin.
- Festeklar overflate muliggjør enkel montering av vanlige arbeidsplasser og større verktøy på toppen av en PACKOUT™ stabel
- 22 kg vekt kapasitet
- En del av vårt PACKOUT™ system
- Konstruert med slagfast polymerer for holdbarhet på arbeidsplassen.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ tilpassbar arbeidsplate	53 x 607 x 389	1	4	4932472128	4058546325244		-



PACKOUT™ Åpen verktøykasse

- Enkel og fleksibel organisering.
- Passer med PACKOUT™-systemet: kan stables på og ned i andre PACKOUT™-verktøykofferter.
- Passer ned i: PACKOUT™ Stor koffertboks ,PACKOUT™ Trillekoffert , PACKOUT™ XL Verktøykoffert, PACKOUT™ Verktøykasse på hjul
- Topphåndtak for enkel transport.
- Inkludert Quick-Adjust-Deviders for enkel tilpassning.
- Vektkapasitet på 11 kg.
- En del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ Åpen verktøykasse	127 x 503 x 297	1	1	4932480625	4058546409104	60048229	9864138 -

PACKOUT™ skillevegger

- Oppdel PACKOUT™- Kassen i flere oppbevaringssoner.
- Bakvingen gjør det mulig å feste PACKOUT™- produkter på toppen av kassen.
- Monteringshull for å feste ladere og andre gjenstander.
- En del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ skillevegger	234 x 330 x 94	1	1	4932480624	4058546409098	60048242	9864137 -

PACKOUT™ adapter til HD Box

- Heavy Duty adapter for PACKOUT™ system.
- Passer ovenpå PACKOUT™ produkter.
- Gjør det mulig å bære HD bokser på toppen av PACKOUT™ produkter for den mest allsidige oppbevaringsløsningen.
- Laget av slagfast materiale.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ adapter til HD Box koffert	117 x 500 x 386	1	1	4932464081	4058546220266	53448341	9863627 -

PACKOUT™ skuminnlegg

- Justerbar - innlegget gjør slik at du kan tilpasse oppbevaringen. Ved selv å skjære lommer, får du sikker oppbevaring og beskyttelse av verktøyet ditt.
- Sterk og holdbar konstruksjon gir økt beskyttelse til verktøyet.
- Optimal oppbevaring - alltid enkel tilgang til verktøyet.
- Ref. 4932471428: Passer i 2 PACKOUT™ kofferter - verktøykoffert (4932464080) & stor koffert (4932464079).
- Ref. 4932471927: Passer inn i PACKOUT™ trillekoffert (4932464078).



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
PACKOUT™ skuminnlegg	2	1	4932471428	4058546290566	55989916	9833655 -
PACKOUT™ tralle skuminnlegg	1	1	4932471927	4058546298265	56559932	9521771 -
PACKOUT™ skuffe skuminnlegg	2	1	4932479157	4058546369514	57850796	9838683 -



Slankt skuminnlegg til PACKOUT™ kofferter med skuffer

- Fullt tilpassbar - skuminnlegg lar deg tilpasse oppbevaringen fullstendig ved å kutte ut tilpassede former for å trygt oppbevare og beskytte verktøyene dine.
- Tilpass skuminnlegget i 4 enkle trinn:
 - 1. Spor formen på produktet med en INKZALL™ markør.
 - 2. Bruk en brytebladkniv til å kutte omrisset.
 - 3. Skrell ut lagene av skummet til ønsket dybde.
 - 4. Plasser verktøyet i skuminnlegget.
- Ref. 4932493993 inneholder 2 deler skum. 1 stykke skum passer til høyden på skuffene til verktøykofferten med 4 skuffer (4932493189) og kofferten med 2+1 skuffer (4932493190). 2 stykker skum passer til høyden på den store skuffen i 2+1 kofferten (4932493190).



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Slankt skuminnlegg til skuffer til PACKOUT™ kofferter	91 x 414 x 318	2	1	4932493993	4058546511531	60139448	9524389 -

PACKOUT™ innsatser

- Flyttbare innlegg for PACKOUT™ -bokser og kofferter.
- Ref. 4932478298: Organisatorer designet for å passe PACKOUT™ trillekoffert (4932464078) og stor koffert (4932464079).
- Ref. 4932478299: Sett med organisatorer designet for å passe PACKOUT™ koffert (4932464080).
- Ref. 4932478300: Sett med organisatorer designet for å passe til PACKOUT™ tilbehørskoffert (4932464082) og kompakt tilbehørskoffert (4932464083).
- Ref. 4932478301: Sett med organisatorer designet for å passe PACKOUT™ slim koffert (4932471064) og kompakt, slim koffert (4932471065).

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① Flyttbare brett til PACKOUT™ trillekoffert og stor koffert	1	1	4932478298	4058546344757	57127102	9521903 -
② Flyttbare brett for PACKOUT™ koffert	4	1	4932478299	4058546344764	57127117	9521904 -
③ Uttagbare bokser til PACKOUT™ slim koffert og kompakt slim tilbehørskoffert	5	1	4932478301	4058546344788	57127136	9521906 -
④ Uttagbare bokser til PACKOUT™ kofferter og kompakte tilbehørskofferter	5	1	4932478300	4058546344771	57127121	9521905 -
⑤ Skuffedeler til PACKOUT™ 3 skuffer boks	8	1	4932479104	4058546368982	57850777	9838681 -
⑥ Skuffedelere til PACKOUT™ 2 skuffer boks	8	1	4932479105	4058546368999	57850781	9838682 -



MAX BITE™ fastnøkkel og tangsett - skuminnlegg for PACKOUT™

- MAX BITE™ reduserer slitasje
- I-Beam håndtak for komfort
- Blekkmarkeringer for bedre synlighet
- Vannpumpetang med V-spor kjever med profil for fastere grep, presis passform og redusert glidning. Tannherding 64 HRC
- Alle tenger har herding
- Passer perfekt ned i PACKOUT™ skuffekoffert
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttete størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for rask identifisering av manglende verktøy.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
MAX BITE™ kombinasjonsnøkler og tangsett PACKOUT™ skuminnlegg 19 deler	19	1	4932493339	4058546482107	00	9523989 -
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm og 22 mm kombinasjonsnøkler; 205mm lang tang, 160mm diagonal skjærer, 180 mm vannpumpetang, 150mm justerbar skiffenøkkel						

10 stk PACKOUT™ isolert elektriker skuminnsetssett

- Testet til 10 000 volt og garantert til 1 000 volt.
- Optimal innflytelse for enkelt arbeid.
- Opp til 60 % mindre kraft kreves ved kutting.
- Isolert belegg for elektriske applikasjoner og arbeid på trange steder.
- Tri-Lobe håndtak for maksimal dreiekraft.
- Antirull håndtak.
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for rask å identifisere manglende verktøy.



NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
10 stk PACKOUT™ skuminnlegg til skuffer, for elektrikere	10	1	4932493637	4058546485085	60139431	9524371 -
VDE Avisolasjonstang 160 mm (4932464573); VDE Lang rund nebbtang (4932464564); VDE sideavbiter 160 mm (4932464567); VDE kombinasjonstang 180 mm (4932464572); VDE Skrutrekker SL 0,5X3X100 (4932478713); Volt tester SL 0,5X3X65 (4932478719); VDE skrutrekker PZ 1x80 mm (4932478725); PZ 2x100mm (4932478726); VDE skrutrekker SL 0,8X4X100 (4932478715); 1.0 X 5.5 X 125 (4932478716)						

10 stk PACKOUT™ skuminnsetssett til skrutrekker- og tenger

- Ergonomisk tri-lob design er optimalisert for maksimal brukerkomfort og er ideell for applikasjoner med høyt dreiemoment.
- Permanent synlig ID-merking for rask verktøyidentifikasjon.
- Herdede magnetiske spisser gir maksimal holdbarhet og feste.
- Maksimal kraftoverføring for optimal innflytelse.
- Hodedesign med avrundede kanter for å forhindre håndskader.
- Skuminnsets for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for rask identifisering av manglende verktøy.



NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
10 stk PACKOUT™ skuminnlegg til skrutrekker og tangsett	10	1	4932493638	4058546485092	60139432	9524372 -
Vannpumpetang 250 mm (4932492459); Kombinasjonstang 180mm (4932492462); Spisstang 205 mm (4932492465); Sideavbiter 160 mm (4932492463); Skrutrekker PZ1X100 (4932471791); PZ2 x 125 (4932471793); Skrutrekker SL 0,5X3X75 (4932471775); SL 0.8x4x100 (4932471778); SL 1.0x5.5x125 (4932471779); SL 1.2x6.5x125 (4932471781)						

8 stk PACKOUT™ VVS-skuminnsetssett

- Vannpumpetang: dobbelttannet kjeve for maksimalt grep og induksjonsherdede tenner med selvlåsende mekanisme.
- Tenger: induksjonsherdede skjærekanter for lengst levetid.
- Hacksag: verktøifritt bladskifte for opp til 10 ganger raskere erstatning.
- Rørkutter mini: forkrommet kutter for best mulig rustbeskyttelse.
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for rask identifisering av manglende verktøy.



NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
8 delers PACKOUT™ vannpumpetangsett skuminnlegg	8	1	4932493639	4058546485108	60139433	9524373 -
Vannpumpetang 250mm (4932492459); Spisstang 250 mm (4932492465); Sideavbiter 160 mm (4932492463); Avgraterverktøy (48224255); Vater kompakt torpedo (4932472122); Kompakt baufil (48220012); Rørskjærer 42 mm (48229252); Rørskjærer 22 mm (48229258)						

55 stk PACKOUT™ 3/8" skralle og kombinasjonsnøkkel skuminnsetssett til skuff

- Skrallemekanisme med 90 tenner og 4° buesving (bedre tilgang på trange steder).
- Fire flate sider forhindrer rulling og gir bedre grep.
- Skrallen har 2,5" buesving og 144 tenner for bedre tilgang på trange steder.
- MAX BITE™ åpent grep med opp til 25 % mer dreiemoment og bedre grep på avrundede bolter.
- Sammenleggbare sekskant- og torx-nøkler for enkel tilgang og oppbevaring.
- Ergonomisk håndtak gir komfortabelt og sikkert grep.
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for rask identifisering av manglende verktøy.



NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
55 deler PACKOUT™ skuminnlegg for 3/8" skralle- og skrallenøkkelsett	55	1	4932493640	4058546485115	60139434	9524374 -
Skrallesett 3/8" MM 32 del (4932464945); Kombinasjonsskralle 7 del (4932464993); Sekskantnøkkel foldesett (4932480978); Torx nøkkelsett (4932480979)						

6 stk PACKOUT™ innsatssett for trebearbeiding

- Kjerne av metall.
- Metallkappe for lengre levetid.
- SHOCKSHIELD™ grep reduserer toppvibrasjoner, bidrar til å redusere tretthet og gir klassens beste grepsbestandighet.
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for rask identifisering av manglende verktøy.



NYHET

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
6 stk PACKOUT™ skuffinnlegg for trebearbeiding	6	1	4932493641	4058546485122	60139435	9524375 -
Stemjern 1/4" / 6 mm (4932479892); Stemjern 1/2" / 12 mm (4932479893); Stemjern 3/4" / 19 mm (4932479894); Stemjern 1" / 25mm (4932479895); Brekkjern bred 254 mm/10" (4932478252); Snekkerhammer stål, rett 450 g (4932478653)						

4 stk PACKOUT™ kutte- og måle skuminnsetssett til skuff

- Verktøyfritt bladskifte av baufil for opp til 10x raskere bladskifte.
- Opp til 4 ganger mer slitesterk metalllås på brytebladkniven for lengst levetid.
- Tape med antirivebelegg på de første 15 cm av bladet.
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for å raskt identifisere manglende verktøy.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
4 deler PACKOUT™ kutte- og målesett skuminnlegg til skuffer	4	1	4932493642	4058546485139	60139436	9524376
Baufil 300 mm (48220050); Universalkniv brekk-av 18 mm (48221961); Målebånd mag 5m/27Mmm (4932464599); INKZALL™ markeringsspenn permanent sort (48223100)						



NYHET

8 stk PACKOUT™ skuminnsetssett til tenger

- Maksimal kraftoverføring for optimal innflytelse.
- Ergonomisk, mykt grep for mer komfortabel bruk.
- Dobbelttannet kjeve for maksimalt grep og induksjonsherdede tenner med selvslående mekanisme.
- Buede boksskjøter gir større gripekapasitet.
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn for rask identifisering av manglende verktøy.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
8 deler PACKOUT™ skuffeinlegg til tangsett	8	1	4932493643	4058546485146	60139437	9524377
Vannpumpetang 180 mm (4932492458); Vannpumpetang 250mm (4932492459); Vannpumpetang 300mm (4932492460); Kombinasjonstang 165mm (4932492461); Kombinasjonstang 180mm (4932492462); Spisstang 205 mm (4932492465); Sideavbiter 160 mm (4932492463); Sideavbiter 200 mm (4932492464)						



NYHET

17 stk PACKOUT™ presisjonsskrutrekker skuminnsetssett

- Kjerne i metall.
- Lengre skaft for bedre synlighet og rekkevidde.
- 360° rotering for bedre kontroll.
- Presisjonsformede bitspisser gir sikker passform og lengst levetid.
- Forkrommede skafter øker verktøyets levetid ved å redusere korrosjon.
- Skuminnlegg for lengre holdbarhet, laserkuttede størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon og rød bakgrunn rask identifisering av manglende verktøy.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
17 stk PACKOUT™ presisjonsskrutrekker skuminnsetssett til skuffer	17	1	4932493644	4058546485153	60139438	9524378
Skruttrekkersett presisjon 6P (PH00/PH0/SL1.6/SL2/SL3.2/SL4) (4932471869); Skruttrekkersett presisjon TX 6P (T6,T7,T8,T9,T10,T15) (4932471870); Volt tester 0.5 X 3 X 65 (4932478719);Skrutrekker PH2x125 (4932471788); Skrutrekkeer SL 0,8X4X100 (4932471778); Skrutrekker T20X100 (4932471801); Skrutrekker demolition (4932480975)						



NYHET

Skuminnlegg til skralle og piper - til PACKOUT™ skuffekoffert

- 90 tann design skralle med 4° sving
- FOUR FLAT™ sider på pipen for å unngå at den triller bort under arbeid
- Passer perfekt i skuffene til PACKOUT™ skuffekoffert
- Premium skum for lengre holdbarhet, laserutskårne størrelser for enkel og rask størrelsesidentifikasjon, og rød bakgrunn for å raskt identifisere manglende verktøy

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 1/2" Skralle, pipe og hex key sett PACKOUT™ skuminnlegg 70 deler	70	1	4932480716	4058546410018	60038717	9523048
1/2" skralle; 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm 1/2" standard piper og 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm deep well sockets; 76mm and 127mm 1/2" forlenger; 9 deler Hex key sett; Shockwave™ slagfaste bits 2 x TX10 / 4 x TX15 / 5 x TX20 / 5 x TX25 / 5 x TX30 / 2 x TX40 / 1 x TX50, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025. 1 x Shockwave™ slagfaste bitsholdere						

①



② 1/4" skralle, piper, skrutrekker og skiftenøkkelsett PACKOUT™ skuminnlegg	35	1	4932480717	4058546410025	60038719	9522972	-
1/4" skralle; 5mm, 5.5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm 1/4" standard og dype piper; 76mm og 152mm forlengere, 1/4" universal; 6 Tri-Lobe skrutrekkere (SL3 /SL 4 / SL5 / SL 6 / PH 1 / PH 2); 250mm justerbar skiftenøkkel							

②



PACKOUT™ verktøybag

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
- 1680 ballistisk nylon.
- Slagfast helstøpt bunn.
- Metallramme.
- Kraftig gummiert håndtak.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Antall lommer	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① 25 cm verktøybag	300 x 250 x 320	28	1	1	4932464084	4058546220297	53448375 00	9863631 00
② 40 cm verktøybag	250 x 400 x 430	31	1	1	4932464085	4058546220303	53448386 00	9863632 00
③ 50 cm verktøybag	280 x 500 x 430	32	1	1	4932464086	4058546220310	53448394 00	9863633 00

①



②



③



PACKOUT™ 38 cm lukket tote bag

NYHET

- Høyest holdbarhet takket være 1680D og 1800D ballistisk materiale.
- Lagdeling av stoffer øker holdbarheten og ytelsen.
- Forsterkede kanter, metallringer og fjærer for best levetid.
- 65 lommer til organisering av verktøy.
- Skulderstropp og ergonomisk bærehåndtak.
- Gaffatapeholder.
- Støpt PACKOUT™ base beskytter mot fuktighet og rusk.
- Del av PACKOUT™ systemet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ 38 cm lukket tote bag	510 x 460 x 260	1	1	4932493623	4058546484941	60154617	9524771 -
--------------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	-----------



PACKOUT™ 25 cm pro tote bag

NYHET

- Høyest holdbarhet på grunn av 1680D og 1800D ballistisk materiale.
- Lagdeling av stoffer øker holdbarheten og ytelsen.
- Forsterkede kanter, metallringer og fjærer for lengst levetid.
- 35 lommer for organisering av verktøy.
- Skulderstropp og ergonomisk bærehåndtak.
- Gaffatapeholder.
- Støpt PACKOUT™ base beskytter mot fuktighet og rusk.
- En del av det modulbaserte PACKOUT™ systemet.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ 25 cm pro tote bag	480 x 380 x 230	1	1	4932493622	4058546484934	60154616	9524769 -
-----------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	-----------



PACKOUT™ duffelbag

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
- Utformet i 1680D ballistisk nylon som tåler store påkjenninger.
- Slagfast plastbunn beskytter innholdet mot vann og skitt.
- Stor oppbevaringskapasitet for større verktøy.
- Polstret skulderrem, topp- og sidehåndtak for fleksibel bæring.

①

②



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

① 38 cm PACKOUT™ duffelbag	427 x 381 x 254	1	1	4932471066	4058546286941	55323202	9838331 -
----------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	-----------

② 50 cm PACKOUT™ duffelbag	427 x 508 x 279	1	1	4932471067	4058546286958	55323217	9838332 -
----------------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	-----------



PACKOUT™ Tech bag

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
- Utformet i 1680 Ballistic nylonstoff som tåler store påkjenninger.
- Totalt 58 lommer. Instrumentlomme med ekstra beskyttelse.
- Sikker, beskyttet lomme for laptop PC og/eller nettbrett.
- Slagfast plastbunn beskytter innholdet mot vann og skitt.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ teknisk bag	432 x 432 x 279	1	1	4932471130	4058546287580	55323198	9838329 -
----------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	-----------



PACKOUT™ ryggsekk

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
- Utformet i 1680 ballistisk nylon som tåler store påkjenninger.
- Totalt 48 lommer inkludert instrumentlomme med ekstra beskyttelse.
- Ekstra ryggpolstering, bryststropp, tilbehørsstropp til trillebag og heavy duty sele for optimal arbeidsplasskomfort.
- Sterk polymer base beskytter innholdet fra vann og skitt og gjør slik at ryggsekken kan stå alene.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
-------------	------------------	-----------------	--------------	-----------------	----------	----------	---------

PACKOUT™ ryggsekk	508 x 381 x 292	1	1	4932471131	4058546287597	55323183	9838328 -
-------------------	-----------------	---	---	------------	---------------	----------	-----------



PACKOUT™ kjølebag

- Del av PACKOUT™ modulbasert oppbevaringssystem.
- 20L volumkapasitet med tørt rom og lagringsplass for drikke.
- Ekstra isolasjon holder innholdet kaldt opptil 24 timer.
- Slagfast plastbunn beskytter innholdet mot vann og skitt, og gjør at kjølebagen kan stå støtt.
- Skulderrem for enkel transport.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ kjølebag	406 x 394 x 254	1	1	4932471132	4058546287603	55323172	9838327	-

PACKOUT™ Tumbler

- Dobbel innvendig isolasjon for varme og kalde drikker.
- Roterende magnetisk lokk, for enkel åpning og lukking.
- 18/8 rustfritt stål for lang holdbarhet.
- Tåler oppvaskmaskin.
- Vri og lås mekanisme for tilkobling på alle PACKOUT™ moduler.



Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ Tumbler 591 ml	1	6	4932479074	4058546368685	60038772	9523076	-
PACKOUT™ Tumbler 887 ml	1	6	4932479075	4058546368692	60038807	9523077	-



Packout™ flasker

- Dobbelt vakuumsolert for å holde væsken varm/kald hele dagen.
- 18/8 rustfritt stål for best holdbarhet.
- Kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Lokkene er compatible med alle PACKOUT™ flasker og kopper.
- Vri- og låsmekanisme for tilkobling til alle PACKOUT™ komponenter.
- Del av PACKOUT™ systemet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
① Packout™ 532 ml flaske med stor åpning - rød	267 x 80 x 80	1	8	4932493991	4058546511517	60154653	9524811	-
Packout™ 532 ml flaske med stor åpning - svart	267 x 80 x 80	1	8	4932493992	4058546511524	60154654	9524812	-
Packout™ 710 ml flaske med stor åpning - rød	305 x 86 x 86	1	8	4932493465	4058546483364	60154649	9524806	-
② Packout™ 710 ml flaske med stor åpning - svart	305 x 86 x 86	1	8	4932493466	4058546483371	60154650	9524807	-
③ Packout™ 1065 ml flaske med stor åpning - rød	318 x 100 x 100	1	6	4932493467	4058546483388	60154651	9524808	-
Packout™ 1065 ml flaske med stor åpning - svart	318 x 100 x 100	1	6	4932493468	4058546483395	60154652	9524809	-
④ PACKOUT™ lokk	105 x 78 x 78	1	8	4932493464	4058546483357	60154648	9524805	-



PACKOUT™ startsett oppheng

- Inkluderer PACKOUT™ Baseplate XL 4932480622, PACKOUT™ maskinoppbevaring 4932480712, M18™ batteriholder 4932480709, M12™ batteriholder 4932480708.

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
PACKOUT™ startsett oppheng	4	1	4932493620	4058546484910	60122975	9524051	-



PACKOUT™ oppbevaringskroker

- Stålkroker for oppbevaring av verktøy og utstyr med mye vekt.
- Belegg beskytter krokene og det som oppbevares.
- Enkel og rask tilgang.
- Sikker og enkel montering med klikk og lås.
- Tilpass helt etter egne behov.
- En del av PACKOUT™ systemet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① PACKOUT™ rett utstyrskrok	203 x 89 x 229	1	5	4932480700	4058546409852	60070843	9523843 -
② PACKOUT™ buet opphengskrok	279 x 89 x 152	1	5	4932480701	4058546409869	60070871	9523844 -
③ PACKOUT™ stor krok	203 x 152 x 229	1	3	4932480702	4058546409876	60070850	9523845 -
④ PACKOUT™ stor S-krok	38 x 89 x 178	1	5	4932480703	4058546409883	60070863	9523846 -
⑤ PACKOUT™ liten rett utstyrskrok.	102 x 89 x 102	1	5	4932480704	4058546409890	60070833	9523847 -
⑥ PACKOUT™ liten buet utstyrskrok	178 x 89 x 76	1	5	4932480705	4058546409906	60070847	9523848 -
⑦ PACKOUT™ krokrekke	100 x 232 x 77	1	6	4932493384	4058546482558	60122974	9524049 -
⑧ PACKOUT™ liten rett enkel krok	98 x 98 x 120	1	5	4932493383	4058546482541	60122973	9524048 -



NYHET



PACKOUT™ oppbevaringshyller

- Enkel og rask tilgang.
- Sikker og enkel montering med klikk og lås.
- Tilpass helt etter egne behov.
- En del av PACKOUT™ systemet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① PACKOUT™ liten hylle	254 x 241 x 89	1	5	4932480713	4058546409982	60070867	9523857 -
② PACKOUT™ koppholder	127 x 102 x 178	1	4	4932480706	4058546409913	60070836	9523849 -
③ PACKOUT™ tørkerull holder	165 x 102 x 330	1	5	4932480707	4058546409920	60070856	9523851 -
④ PACKOUT™ rekke til tenger	89 x 241 x 127	1	6	4932480710	4058546409951	60070860	9523854 -
⑤ PACKOUT™ rekke til skrutrekkere	90 x 236 x 90	1	6	4932480711	4058546409968	60070862	9523855 -
⑥ PACKOUT™ belteklipsstativ	90 x 234 x 40	1	6	4932493377	4058546482480	60122967	9524042 -
⑦ PACKOUT™ magnetstativ	92 x 234 x 65	1	4	4932493378	4058546482497	60122968	9524043 -
⑧ PACKOUT™ kurv	172 x 252 x 190	1	4	4932493379	4058546482503	60122969	9524044 -



PACKOUT™ Batteriholdere

- Organiser batteriene dine.
- Klips holder batteriene på plass.
- Enkel og hurtig tilgang.
- Sikker montering med click&lås systemet.
- Sett opp etter dine egne behov.
- En del av PACKOUT™ systmet.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkelnummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
① PACKOUT™ M12™ batteriholder	66 x 102 x 330	1	6	4932480708	4058546409937	60070841	9523852 -
② PACKOUT™ M18™ batteriholder	102 x 102 x 330	1	4	4932480709	4058546409944	60070870	9523853 -



NYHET

PACKOUT™ oppbevaring med enkel tilgang

- Enkel og rask tilgang.
- Sikker og enkel montering med klikk og lås.
- Tilpass helt etter egne behov.
- En del av PACKOUT™ systemet.

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	PACKOUT™ maskinoppbevaring	254 x 241 x 356	1	2	4932480712	4058546409975	60070869	9523856	-
②	PACKOUT™ Oppbevaring til langt verktøy	178 x 241 x 356	1	3	4932480714	4058546409999	60070861	9523858	-

③	Langt oppheng enkel PACKOUT™	347 x 97 x 127	1	6	4932493382	4058546482534	60122972	9524047	-
---	------------------------------	----------------	---	---	------------	---------------	----------	---------	---



NYHET

PACKOUT™ bokser

- Oppbevar skruer, målebånd og andre småting.
- Kommer med justerbare skillevegger og innerbokser.
- Passer til PACKOUT™ monteringsplater til vegg.
- Passer i PACKOUT™ tilbehørskoffert (4932464082) & PACKOUT™ Kompakt tilbehørskoffert (4932464083).
- Magnetiske bokser passer i PACKOUT™ Slim Tilbehørskoffert (4932471064) og PACKOUT™ Kompakt Slim Tilbehørskoffert (4932471065).
- Magnetiske bokser kan også festes til metalloverflater på grunn av magnetisk bakside.
- Konstruert med slagfaste polymerer.
- En del av PACKOUT™ systemet.

	Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
①	PACKOUT™ 10x10 cm boks	46 x 102 x 102	2	6	4932480698	4058546409838	60070831	9523859	-
②	PACKOUT™ 10 x 20 cm boks	46 x 203 x 102	2	6	4932480699	4058546409845	60070825	9523861	-
③	PACKOUT™ magnetisk beholder 10x10 cm	10 x 10 x 45	1	6	4932493380	4058546482510	60122970	9524045	-
④	PACKOUT™ magnetisk boks 10x20 cm	10 x 20 x 45	1	6	4932493381	4058546482527	60122971	9524046	-




NYHET

Verktøyryggsekk

- Utformet i 1680D Ballistic nylonstoff med solide metall glidelåser for økt motstandsdyktighet.
- Hard, støpt bunn gjør at ryggsekken kan stå oppreist og beskytter mot inntrengning av skitt og vann.
- Justerbar brystrem og festestropp for rullebag.
- Polstret og pustende bæresele fordeler vekten jevnt, for bedre komfort og prestasjon.
- Totalt 48 lommer, inkludert to lommer med hard, ekstra beskyttelse for elektronikk og følsomt utstyr.
- Ryggsekk med eksepsjonelt god organisering.



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Verktøyryggsekk	240 x 457 x 518	1	1	4932464833	4058546227784	54932318	9833432	-



Ryggsekk

- Holdbar: Laget av 1680D ballistisk nylon.
- Hard bunn gjør at sekken kan stå oppreist av seg selv som gir god beskyttelse mot fugt
- Polstrede pustende seler: For beste komfort
- Store oppbevaringsrom – 35 lommer i alt
- Foldbar forlomme:for enkel tilgang og oppbevaring av større gjenstander. Sidelomme til flaske
- Vertikal verktøyvegg gir god plass og oversikt
- Plass til laptop: Til sikker oppbevaring av laptop, tablet eller annen elektronikk
- Stropper til oppbavaring på skulderselene: Gjør det mulig å feste ting til sekken



Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.	
Ryggsekk	363 x 203 x 594	1	1	48228200	045242333943	48973714	9849172	-



Verktøysekk

- Kraftig konstruksjon med 1680D ballistisk nylon
- Polstrede stropper for komfortabel bruk
- Lomme til laptop for beskyttet plass til elektronikk
- 18 lommer for all slags oppbevaring.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Verktøysekk	360 x 210 x 520	1	1	4932464252	4058546221973	53448443	9863638



Lavprofil ryggsekk

- Utformet i 1680D ballistisk nylon med solide metall glidelåser for økt motstandsdyktighet.
- Forsterket bunn beskytter ryggsekken mot skader på byggeplass.
- Justerbar brystrem og festestropper for rullebag.
- Polstret og pustende bæresele fordeler vekten jevnt, for bedre komfort og prestasjoner på jobb.
- 22 lommer, inkludert en polstret mappe for optimal organisering.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Lavprofil ryggsekk	200 x 300 x 498	1	1	4932464834	4058546227791	54932322	9833433



Kjølebag for arbeidsplassen

- Konstruert i 1680D ballistisk materiale og med solide glidelåser i metall for å gi økt holdbarhet.
- Spesielt konstruert for å være holdbart nok til å tåle krevende arbeidsforhold.
- Kjølebagen har dobbelt isolasjon og et lekkasjesikkert fôr godkjent for næringsmidler som holder innholdet iskaldt i 24 timer uten lekkasje.
- Målebåndsklemme med flaskeåpner gir absolutt allsidighet.
- Polstret skulderrem med metaldeler gir optimal holdbarhet.
- Teknisk lomme og tørt oppbevaringsrom for oppbevaring av nettbrett og andre elektroniske enheter.

Beskrivelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Kjølebag for arbeidsplassen	280 x 350 x 380	1	1	4932464835	4058546227807	54932341	9833434



Elektrikerbag

- Robust konstruksjon: Laget av 1680D ballistisk nylon.
- Doble sømmer med stifter.
- Integrrert håndtak: Gjør bagen enkel å transportere
- Stabil bunn: Stabiliserer bagen så den kan stå oppreist, selv når den er full.
- Integrrerte beltestropper: Gjør det mulig å sette bagen fast i verktøybeltet
- Sentralt plasserte D-ringer i metall: Gjør det mulig å henge bagen i skulderstroppen
- Klips til målebånd: Sikker og enkel adgang til målebånd

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Elektrikerbag	1	1	48228112	045242509157	53448023	9863588



Værktøysele

- Robust konstruksjon: Laget av 1680D ballistisk nylon.
- Dobble sømmer med stifter.
- Polstret 4-punktssele: For optimal vektfordeling
- Polstret og pustende belte: For beste komfort
- Store oppbevaringsrom: 2 separate lommer, lomme til telefon og hammerholder
- Metallbeslag til seler: Gjør det mulig å bruke beltet med seler

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Værktøysele	1	1	48228120	045242333974	48973706	9849169



Vattert verktøysele

- Justerbar stropp for å passe alle brukere
- Utviklet i 1680D ballistisk nylon

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Vattert verktøysele	1	1	48228145	045242358212	51782946	9849595



Arbeidsbelte

- Utviklet i metall og 1680D ballistisk nylon for lengste levetid
- Opp til 152 mm (6") vattering for midjestørrelse opp til 143 mm (53").

Beskrivelse	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
Arbeidsbelte	1	1	48228140	045242358168	9849596	8804130



HEAVY DUTY™ box

- Kofferter leveres med låser.

HD Box størrelse	Dimensjoner (mm)	Pakkens innhold	Ordre antall	Artikkel-nummer	EAN kode	NOBB Nr.	NRF Nr.
1	475 x 358 x 132	1	1	4932453385	4002395146376	50612172	9836779
3	475 x 358 x 230	1	1	4932453386	4002395143634	50612198	9836782
HD Box 1 Universal - Leveres med skuminnlegg		1	1	4932459751	4058546029234	53000602	9863464
Reserverlås (2 stk)		2	1	4932373252	4002395347247	30792105	-
PACKOUT™ adapter til HD Box koffert		1	1	4932464081	4058546220266	53448341	9863627





Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee Elektroverktøy

v/Techtronic Industries Nordic AS
Stamholmen 147, 4. · DK-2650 Hvidovre
Tlf. 800 124 93 · Faks 800 124 92

Distribuert av: